



ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - PREGÃO 35/2015

1. OBJETO

Registro de preços para aquisição de Materiais de consumo de Construção para Manutenção e Reformas, e equipamentos permanentes para atender as demandas deste IFAM – Campus Manaus Centro.

2. ESPECIFICAÇÕES

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	MARCA / MODELO	UNID	FORNECEDOR	CNPJ	QUANT	VALOR UNITÁRIO
1	Cimento Portland CPIII saco 50 Kg.	CIMENTO PORTLAND	SACO 50,00 KG	I F SERVICOS DE CONSTRUCAO E COMERCIO DE MATERIAL DE CO	13.109.110/0001-38	750	R\$ 27,00
2	Areia branca, granulometria fina para acabamento m3.	AREIA LAVADA	METRO CÚBICO	SERV - CONSTRUTORA LTDA. - ME	04.744.916/0001-07	500	R\$ 44,00
3	Areia lavada Média m3	AREIA	METRO CÚBICO	I F SERVICOS DE CONSTRUCAO E COMERCIO DE MATERIAL DE CO	13.109.110/0001-38	610	R\$ 29,74
4	Argamassa cimento-cola AC I saco 20 Kg	ARGAMASSA	SACO 20,00 KG	I F SERVICOS DE CONSTRUCAO E COMERCIO DE MATERIAL DE CO	13.109.110/0001-38	400	R\$ 17,10
5	Argamassa cimento-cola AC II saco 20 Kg	ARGAMASSA	SACO 20,00 KG	I F SERVICOS DE CONSTRUCAO E COMERCIO DE MATERIAL DE CO	13.109.110/0001-38	400	R\$ 17,10
6	Argamassa cimento-cola AC III saco 20 Kg	ARGAMAX	SACO 20,00 KG	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME	17.142.432/0001-30	400	R\$ 23,00
7	Cal hidratada saco 20 kg	HIDROTINTAS	SACO 20,00 KG	H. F. R. ALBUQUERQUE & CIA LTDA	34.561.795/0001-29	330	R\$ 30,00
8	Arame recozido.	ARCELLOR MITTAL	QUILOGRAMAS	J. J. VITALLI - ME	08.658.622/0001-13	235	R\$ 6,57

*Identificação do fornecedor com carimbo e CNPJ

**Cancelar todas as páginas quando houver mais de uma



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS - IFAM
CAMPUS MANAUS CENTRO
LICITAÇÃO DAP



ITEM	ESPECIFICAÇÕES	MARCA / MODELO	UNID	FORNECEDOR	CNPJ	QUANT	VALOR UNITÁRIO
9	Desempenadeira de aço com dentes para assentamento de cerâmica de primeira qualidade.	THOMPSON	UNIDADE	J R PRODUTOS, EQUIPAMENTOS E UTILIDADES LTDA - EPP	01.631.853/0001-94	65	R\$ 5,38
10	Tijolo, material barro cozido, tipo furado, comprimento 18 cm, largura 18 cm, espessura 10 cm, quantidade furos 8 un, cor vermelha, aplicação estrutural.	TIJOLO	MILHEIRO	I F SERVICOS DE CONSTRUCAO E COMERCIO DE MATERIAL DE CO	13.109.110/0001-38	82	R\$ 579,50
11	Seixo rolado, material pedra, tamanho 4 a 8 mm, aplicação concreto.	SEIXO ROLADO	METRO CÚBICO	I.MARTINS COSTA & CIA LTDA - ME	10.139.658/0001-32	135	R\$ 162,66
12	Arremate forro de pvc, vara com 6 metros.	LANAPLAST	VARA	H. F. R. ALBUQUERQUE & CIA LTDA	34.561.795/0001-29	250	R\$ 15,95
13	Colher pedreiro, material aço temperado e revenido, tamanho 10 pol, material cabo madeira nobre, características adicionais aço sae 1045/1070, haste e lâmina inteiriça, oval.	LOTUS	UNIDADE	K DE T H AGRA - ME	10.463.704/0001-54	71	R\$ 9,79
14	Perfil "u" p/ arremate de forro de pvc, vara de 6m cor branco	PLASFLEX	VARA	LDC BORTOLOZZI - COMERCIAL - ME	22.302.667/0001-81	450	R\$ 2,05
15	Perfil "u" p/ arremate de forro de pvc, vara de 6m cor branco	PLASFLEX	SACO 20,00 KG	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME	17.142.432/0001-30	130	R\$ 15,00
16	Manta Asfáltica Polietileno 3 mm 10 m²	VIAPOL	ROLO 10,00 M	EXATA VENDAS ENGENHARIA E IMPERMEABILIZACAO EIRELI - ME	21.564.692/0001-70	135	R\$ 199,99
17	Ferro d= 1/4", vara de 12m nervurada	ARCELORMITTAL	VARA	EXATA VENDAS ENGENHARIA E IMPERMEABILIZACAO EIRELI - ME	21.564.692/0001-70	80	R\$ 12,59
18	Ferro d= 1 1/4", vara de 12m nervurada	GERDAL	QUILOGRAMAS	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME	17.142.432/0001-30	80	R\$ 100,00
19	Ofertado de acordo com o solicitado no edital.	GERDAU	VARA	ACOS CASTRO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - EPP	15.612.425/0001-29	130	R\$ 31,99
20	Ofertado de acordo com o solicitado no edital	GERDAU	VARA	ACOS CASTRO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - EPP	15.612.425/0001-29	130	R\$ 21,00

*Identificação do fornecedor com carimbo e CNPJ

**Cancelar todas as páginas quando houver mais de uma



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS - IFAM
CAMPUS MANAUS CENTRO
LICITAÇÃO DAP



ITEM	ESPECIFICAÇÕES	MARCA / MODELO	UNID	FORNECEDOR	CNPJ	QUANT	VALOR UNITÁRIO
21	Item Cancelado						
22	Ferro d=1/2" (12,5mm), vara de 12m nervurada.	ARCELORMITTAL	VARA	EXATA VENDAS ENGENHARIA E IMPERMEABILIZACAO EIRELI - ME	21.564.692/0001-70	120	R\$ 43,99
23	Ofertado de acordo com o solicitado no edital	GERDAU	VARA	ACOS CASTRO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - EPP	15.612.425/0001-29	120	R\$ 8,90
24	Item Cancelado						
25	Ofertado de acordo com o solicitado no edital.	GERDAU	VARA	ACOS CASTRO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - EPP	15.612.425/0001-29	130	R\$ 6,30
26	Aditivo concentrado, com um litro, que proporciona liga e trabalhabilidade a argamassas e rebocos, prazo minimo de validade: 12 meses, composição básica: resinas naturais, apresentação: galão (Material tipo Vedalite)	VEDALIT	LITRO	H. F. R. ALBUQUERQUE & CIA LTDA	34.561.795/0001-29	230	R\$ 8,00
27	Item Cancelado						
28	"Max Primer, solução asfáltica, balde com 18 l"	VEDAPEX	UNIDADE	M N LOPES BATISTA E CIA LTDA - EPP	03.481.445/0001-29	225	R\$ 125,00
29	Rejunte Indicado para: uso residencial, comercial e industrial Paredes e Piscinas. Revestimentos compatíveis: Cerâmica , Porcelanatos Grés, semigrés, retificados ou técnicos, mármore e granitos, pastilhas de vidro e de porcelana, blocos de vidro. composição: resina epóxi, endurecedor, carga mineral, aditivos e pigmentos inorgânicos densidade aparente: 1,5 g/cm³. Cor: Branco. Pacote 1 Kg.	ARGAMAX	QUILOGRAMAS	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME	17.142.432/0001-30	240	R\$ 3,1500
30	Rejunte Indicado para: uso residencial, comercial e industrial Paredes e Piscinas. Revestimentos compatíveis: Cerâmica , Porcelanatos Grés, semigrés, retificados ou técnicos, mármore e granitos, pastilhas de vidro e de porcelana, blocos de vidro. composição: resina epóxi, endurecedor, carga mineral, aditivos e pigmentos inorgânicos densidade aparente: 1,5 g/cm³. Cor: Cinza. Pacote 1 Kg.	AMAZON MIX	QUILOGRAMAS	J R PRODUTOS, EQUIPAMENTOS E UTILIDADES LTDA - EPP	01.631.853/0001-94	240	R\$ 3,73

*Identificação do fornecedor com carimbo e CNPJ

**Cancelar todas as páginas quando houver mais de uma



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS - IFAM
CAMPUS MANAUS CENTRO
LICITAÇÃO DAP



ITEM	ESPECIFICAÇÕES	MARCA / MODELO	UNID	FORNECEDOR	CNPJ	QUANT	VALOR UNITÁRIO
31	Rejunte Indicado para: uso residencial, comercial e industrial Paredes e Piscinas. Revestimentos compatíveis: Cerâmica, Porcelanatos Grés, semigrés, retificados ou técnicos, mármore e granitos, pastilhas de vidro e de porcelana, blocos de vidro. composição: resina epóxi, endurecedor, carga mineral, aditivos e pigmentos inorgânicos densidade aparente: 1,5 g/cm ³ . Cor: preto. Pacote 1 Kg.	AMAZON MIX	QUILOGRAMAS	J R PRODUTOS, EQUIPAMENTOS E UTILIDADES LTDA - EPP	01.631.853/0001-94	240	R\$ 4,98
32	Massa epóxi bi-componente, sem amianto em sua formulação, secagem em 2 horas, composição: resinas sintéticas e cargas minerais, 100g.	POLYEPOXI	CAIXA 100,00 G	H. F. R. ALBUQUERQUE & CIA LTDA	34.561.795/0001-29	230	R\$ 3,95
33	Cone sinalização , duas fitas uma amarelas e uma preta, ambas refletivas.Fabricado em polietileno semi flexível, base quadrada oca para enchimento de areia medindo 38x38cm, orifício na parte superior para interligação através de corrente plástica, vigas plásticas, cordas, ou outro material desejado . 75 cm de altura.	PLASTCOR	UNIDADE	A. DE.C. PEREIRA DE ALENCAR - ME	17.836.210/0001-17	80	R\$ 50,00
34	Cone sinalização , duas fitas uma branca e uma vermelha, ambas refletivas.Fabricado em polietileno semi flexível, base quadrada oca para enchimento de areia medindo 38x38cm, orifício na parte superior para interligação através de corrente plástica, vigas plásticas, cordas, ou outro material desejado . 75 cm de altura.	PLASTCOR	UNIDADE	A. DE.C. PEREIRA DE ALENCAR - ME	17.836.210/0001-17	80	R\$ 53,22
35	Item Cancelado						
36	Disco de corte para Makita, turbo, 110mmx20mm, furo 5/8, aplicação em mármore, cerâmica e pedra.	KALA	UNIDADE	J. J. VITALLI - ME	08.658.622/0001-13	80	R\$ 9,99
37	Item Cancelado						
38	Piso moeda partilhada de borracha antiderrapante (plurigoma) de 0,45 x 0,45 m cor: preto.	3R PLÁSTICOS	UNIDADE	DIONNES DA S. GAMA - ME	09.010.591/0001-52	600	R\$ 10,00
39	Telha de fibrocimento Ondulada, Largura 1,10, Espessura 6 mm, Comprimento 2,44, sem amianto, de acordo com NBR 15210.	BRASILIT	UNIDADE	H. F. R. ALBUQUERQUE & CIA LTDA	34.561.795/0001-29	550	R\$ 52,40
40	Telha de fibrocimento Ondulada, Largura 1,10, Espessura 6 mm, Comprimento 1,83, sem amianto, de acordo com NBR 15210.	BRASILIT	UNIDADE	H. F. R. ALBUQUERQUE & CIA LTDA	34.561.795/0001-29	750	R\$ 46,00
41	"Cumieira de fibrocimento Ondulada - 20 Graus - 120 cm - 6mm".	BRASILIT	UNIDADE	M N LOPES BATISTA E CIA LTDA - EPP	03.481.445/0001-29	730	R\$ 43,94

*Identificação do fornecedor com carimbo e CNPJ

**Cancelar todas as páginas quando houver mais de uma



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAPÁ - IFAM
CAMPUS MANAUS CENTRO
LICITAÇÃO DAP



ITEM	ESPECIFICAÇÕES	MARCA / MODELO	UNID	FORNECEDOR	CNPJ	QUANT	VALOR UNITÁRIO
42	Arame de Alumínio de 1mm.	ALCOA	KG	SIMETRICA ENGENHARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	03.076.422/0001-39	125	R\$ 98,00
43	Item Cancelado						
44	Item cancelado						
45	Item Cancelado						
46	Item Cancelado						
47	Trancilim de polipropileno (100% poliéster), rolo com 4KG, 6mm. Marca/Fabricante/Modelo: Itacorda/6mm. Validade da proposta: 90 dias. Prazo de entrega: 15 dias. Garantia: 12 meses.	ITACORDA	ROLO	RPF COMERCIAL LTDA - EPP	03.217.016/0001-49	50	R\$ 98,00
48	"Canaleta moldura, material pvc - cloreto de polivinila, seção 20 x 10, comprimento 2,20, aplicação passagem cabo/fio, características adicionais com divisória e fita adesiva, Sistema X. Peça com 2,20 metros (Branca)".	ALUMBRA	PEÇA	M N LOPES BATISTA E CIA LTDA - EPP	03.481.445/0001-29	600	R\$ 3,89
49	Canaleta moldura, material pvc - cloreto de polivinila, seção 50 x 30, comprimento 2,20, aplicação passagem cabo/fio, características adicionais com divisória, Sistema X. Peça com 2,00 metros (Branca)"	FAME	PEÇA 2,00 UN	M N LOPES BATISTA E CIA LTDA - EPP	03.481.445/0001-29	400	R\$ 15,60
50	Fita sinalização, zebra, comprimento 200 m, largura 7 cm, cores preta e amarela, aplicação demarcação e isolamento	PLASTCOR	ROLO 100,00 M	J. J. VITALLI - ME	08.658.622/0001-13	250	R\$ 7,03
51	"Abraçadeira de Nylon - 15 cm. (pct. 100 pçs.)"	ALUMBRA	PACOTE 100,00 UN	M N LOPES BATISTA E CIA LTDA - EPP	03.481.445/0001-29	100	R\$ 3,50
52	"Abraçadeira de Nylon - 20 cm. (pct. 100 pçs.)"	ALUMBRA	PACOTE 100,00 UN	M N LOPES BATISTA E CIA LTDA - EPP	03.481.445/0001-29	100	R\$ 5,80
53	Abraçadeira de Nylon - 50 cm. (pct. 100 pçs.)"	ALUMBRA	PACOTE 100,00 UN	M N LOPES BATISTA E CIA LTDA - EPP	03.481.445/0001-29	100	R\$ 26,50
54	Bomba submersa de 10 HP trifásica Motor: Trifásico 220v; Potência: 10Hp (8,2 km); Frequência: 60 Hz; Número de Estágios: 11 un; Vazão: 22m /H ; Alt. Manométrica: 70,4 m Diâmetro de Saída: 2 pol. (duas polegadas); Diâmetro Externo: 6 pol (seis polegadas) Todas as demais condições de acordo com o Edital e seus anexos.	BRP	UNIDADE	BOMBAS RIO PRETO LTDA - EPP	59.792.010/0001-50	9	R\$ 4.600,00

*Identificação do fornecedor com carimbo e CNPJ

**Cancelar todas as páginas quando houver mais de uma



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS - IFAM
CAMPUS MANAUS CENTRO
LICITAÇÃO DAP



ITEM	ESPECIFICAÇÕES	MARCA / MODELO	UNID	FORNECEDOR	CNPJ	QUANT	VALOR UNITÁRIO
55	"MODELO: SL-38 – MARCA: SOLAB - Moinho de bola com câmara fechada - Característica: - Gabinete em aço carbono com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática. - Cuba em aço carbono arredondados ou em aço inox AISI 304 e esfera de 1 1/4". - Câmara com fecho rápido, assim ficando ao usuário mais fácil remaneja. - Vedação da câmara em anel de silicone. - Sistema de Movimento câmara sentido Horizontal, construído com materiais resistentes e de alta durabilidade. - Motor de indução ¼ CV, 4 polos, 1750 RPM. - Velocidade 617 golpes/minutos. - Capacidade Moagem ± 30 gramas. - Rele Térmico de proteção contra superaquecimento do motor. - Pannel adesivo em policarbonato texturizado a prova d'água. - Chave Geral Liga/Desliga. - 4 Pés de Borracha anti-vibratório. - Volume 235 ml. - Potência 400 watts. - Alimentação 220 Volts - bifásico. - Dimensões internas da Cuba Ø=50 mm A=105 mm. - Dimensões extrema da Cuba Ø=60 mm x A=120 mm. - Dimensões L=360 x P=500 x A=410 mm. - Peso 40kg. - Cabo de Força com dupla isolação e plug com três pinos, duas fases e um terra, de acordo com as normas NBR 14136. Acompanha manual de instruções em português e garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação. "	SOLAB	UNIDADE	SOLAB LABORATORIO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	18.214.465/0001-00	2	R\$ 8.700,00

Manaus, ___ de _____ de 2016.

Fornecedor*

*Identificação do fornecedor com carimbo e CNPJ

**Cancelar todas as páginas quando houver mais de uma