

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - PREGÃO 41/2015

1. OBJETO

Registro de preços para futuras aquisições de materiais para o Curso de Tecnologia de Alimentos do Campus Manaus Centro do IFAM.

2. ESPECIFICAÇÕES

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	MARCA/ MODELO	UNID	FORNECEDOR	CNPJ	QUANT	VALOR UNITÁRIO
1	SUPORTE PARA 200 TUBOS DE ENSAIO CONFECCIONADO EM ARAME E REVESTIDO EM PVC. PARA TUBOS DE 10 A 30MM DE DIÂMETRO	SCI	UNIDADE	BIOX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LABORATORIAIS EIRELI	23.300.220/0001-36	20	R\$ 56,0000
2	SUPORTE LABORATÓRIO, MATERIAL METAL, TIPO ESTANTE, APLICAÇÃO PARA PIPETAS, BASE GIRATÓRIA, CAPACIDADE ATÉ 64 UNIDADES	JPROLAB	UNIDADE	SANTOS E SANTANA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	15.653.057/0001-67	5	R\$ 120,0000
3	SUPORTE GIRATÓRIO PARA 12 PIPETAS, DISCO EM POLIPROPILENO E COM HASTE EM AÇO INOX	JPROLAB	UNIDADE	SANTOS E SANTANA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	15.653.057/0001-67	5	R\$ 88,0000
4	BALÃO DE VIDRO BOROSSILICATO, FUNDO CHATO, CAPACIDADE PARA 250 ML, BOCA ESMERILHADA 24/40	UNIGLAS	UNIDADE	SANTOS E SANTANA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	15.653.057/0001-67	30	R\$ 19,8400



			•				
5	EXTRATOR PARA SOXLETH 250ML, JUNTA ESMERILHADA 24/40	DIOGOLAB	UNIDADE	M CERT COMERCIO E CALIBRACAO LTDA - ME	17.908.065/0001-32	20	R\$ 42,9900
6	CONDESADOR DE VIDRO TRANSPARENTE TIPO BOLAS (ALLIHN), DE 400MM COM ENTRADA DE 24/40	DIOGOLAB	UNIDADE	M CERT COMERCIO E CALIBRACAO LTDA - ME	17.908.065/0001-32	20	R\$ 37,8900
7	PAPEL DE FILTRO, TIPO QUALITATIVO - PACOTE COM 100 UNIDADES (12,5 CM DE DIÂMETRO)	UNIFIL	CAIXA 100,00 UN	GOLD COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	11.464.383/0001-75	20	R\$ 8,5800
8	PAPEL DE FILTRO, TIPO QUALITATIVO, DIÂMETRO CERCA DE 180 MM	UNIFIL	CAIXA 100,00 UN	BIOX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LABORATORIAIS EIRELI	23.300.220/0001-36	20	R\$ 14,4900
9	PAPEL DE FILTRO, TIPO QUALITATIVO, DIÂMETRO CERCA DE 90 MM	UNIFIL	CAIXA 100,00 UN	BIOX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LABORATORIAIS EIRELI	23.300.220/0001-36	20	R\$ 7,1300
10	PAPEL DE FILTRO, TIPO QUANTITATIVO, DIÂMETRO CERCA DE 15 CM, PACOTE COM 100	UNIFIL	CAIXA 100,00 UN	GOLD COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	11.464.383/0001-75		
11	TUBO LABORATÓRIO, TIPO ENSAIO, MATERIAL VIDRO, TIPO FUNDO FUNDO REDONDO, DIMENSÕES O F E R T A M O S COM CERCA DE 16 X 150 MM, ACESSÓRIOS TAMPA ROSQUEÁVEL	UNIGLAS	UNIDADE	SANTOS E SANTANA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	15.653.057/0001-67	400	R\$ 2,4500
12	TUBO DE ENSAIO, TIPO VIDRO BOROSSILICATO, DIMENSOES 25X250MM, VOLUME 100ML, SEM TAMPA, COM ORLA E PAREDE REFORÇADA, RESISTENTE MICRO KJEDAHL PARA ANALISE DE PROTEINA	DIOGOLAB	UNIDADE	M CERT COMERCIO E CALIBRACAO LTDA - ME	17.908.065/0001-32	30	R\$ 8,8900
13	ELETRODO DE VIDRO COMBINADO UNIVERSAL, RECARREGÁVEL MEDIÇÕES DE 0-14 PH - CONEXÃO BNC.	EVEN	UNIDADE	NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA - ME	17.930.162/0001-21	20	R\$ 104,0000
14	TUBO DE DURAN, MATERIAL VIDRO FUNDO FUNDO REDONDO, DIMENSÕES DE 5 X 40	GOLDENGLAS S	UNIDADE	JOSIEL DANILO DA SILVA - ME	09.433.694/0001-25	200	R\$ 0,6500



			LICITAÇÃO DAP				
15	FILTRO DE FIBRA DE VIDRO, 70MM X 0,7UM, PACOTE COM 100 UNIDADES.	FILTERPRO	UNIDADE	SAINT VALLEN BIOTECNOLOGIA LTDA - EPP	13.213.516/0001-66	01	R\$ 219,1800
16	LAMINAS DE MICROSCOPIA 26X76MM LISA LAPIDADA SELADAS A VACUO CAIXA COM 100 UNIDADE.	CARLABOR	CAIXA 00000100,00 UN	CARLOS FERREIRA ALVES BARBOSA - ME	14.792.176/0001-38	60	R\$ 5,7800
17	LAMÍNULAS MATERIAL VIDRO DIMENSÕES 25X25 CAIXA COM 100 UNIDADES	CARLABOR	CAIXA 100,00 UN	CARLOS FERREIRA ALVES BARBOSA - ME	14.792.176/0001-38	20	R\$ 7,0000
18	BURETA DE VIDRO, GRADUADA, COM TORNEIRA DE TEFLON, CAPACIDADE 10ML COM SUBDIVISAO 0,1 EM 0,1ML	DIOGOLAB	UNIDADE	M CERT COMERCIO E CALIBRACAO LTDA - ME	17.908.065/0001-32	30	R\$ 27,9900
19	PIPETADOR, MATERIAL BORRACHA, TIPO MANUAL, CAPACIDADE ATÉ 10 ML, AJUSTE TIPO PERA, COMPONENTES* COM 3 VIAS	UNILAB	UNIDADE	BIOX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LABORATORIAIS EIRELI	23.300.220/0001-36	30	R\$ 8,3200
20	ERLENMEYER, VOLUME 250ML, ESMERILHADA, VIDRO, GRADUADO, TIPO BOCA ESTREITA, TAMPA ROSQUEAVEL COM VEDAÇAO	DIOGOLAB	UNIDADE	M CERT COMERCIO E CALIBRACAO LTDA - ME	17.908.065/0001-32	50	R\$ 19,9900
21	ERLENMEYER, VOLUME 500ML, BOCA ESMERILHADA, VIDRO, GRADUADO, TIPO BOCA ESTREITA, TAMPA ROSQUEAVEL COM VEDAÇAO	DIOGOLAB	UNIDADE	M CERT COMERCIO E CALIBRACAO LTDA - ME	17.908.065/0001-32	50	R\$ 37,9500
23	CONE DE SEDIMENTAÇÃO IMHOFF GRADUADO 1000ML	DIOGOLAB	UNIDADE	M CERT COMERCIO E CALIBRACAO LTDA - ME	17.908.065/0001-32	10	R\$ 117,9000
25	ACIDO ASCORBICO, FRASCO COM 250 GR.	VETEC	GRAMA	LUCADEMA TRADE INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP	09.391.102/0001-50	5	R\$ 44,0000
27	ACIDO CITRICO ANIDRO PA ACS, FRASCO COM 500 GR	VETEC	QUILOGRAMA	LUCADEMA TRADE INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP	09.391.102/0001-50	5	R\$ 48,0000
28	ÁCIDO NÍTRICO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO LÍMPIDO,INCOLOR À AMARELADO,ODOR SUFOCANT E, FÓRMULA QUÍMICA HNO3, PESO MOLECULAR 63,01 G/MOL, GRAU DE PUREZA	DINAMICA	LITRO	EXOM ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA - EPP	55.741.110/0001-04	5	R\$ 55,0000



							
	TEOR MÍNIMO DE 65%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 7697-37-2						
30	MALTODEXTRINA C6NH(10N+2)O(5N+1), FRASCO COM 1KG	BECTO RESEARCH	FRASCO	BIOX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LABORATORIAIS EIRELI	23.300.220/0001-36	20	R\$ 21,0000
32	CARBONATO DE CÁLCIO, ASPECTO FÍSICO PRECIPITADO, PÓ BRANCO, FINO, INODORO, HIGROSCÓPIC O, PESO MOLECULAR 100,09 G/MOL, FÓRMULA QUÍMICA CACO3, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99%, CARACTERISTICA ADICIONAL REAGENTE P.A./ ACS, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 471-34-1	BECTO RESEARCH	GRAMA	BIOX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LABORATORIAIS EIRELI	23.300.220/0001-36	10	R\$ 20,8000
33	CARBONATO DE POTASSIO ANIDRO PA, FRASCO COM 500 GR	VETEC	QUILOGRAMA	LUCADEMA TRADE INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP	09.391.102/0001-50	10	R\$ 40,6000
34	CARBONATO DE SÓDIO, ASPECTO FÍSICO PÓ OU CRISTAIS BRANCOS, HIGROSCÓPICOS, INODOROS, FÓRMULA QUÍMICA NA2CO3 ANIDRO, PESO MOLECULAR 105,99 G/MOL, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99,5%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A./ ACS, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 497-19-8	BECTO RESEARCH	GRAMA	BIOX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LABORATORIAIS EIRELI	23.300.220/0001-36	10	R\$ 16,0300
35	HIDROXIDO DE AMONIO PA, FRASCO COM 01 LT	VETEC	LITRO	LUCADEMA TRADE INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP	09.391.102/0001-50	10	R\$ 32,0000
36	HIDROXIDO DE SODIO PA, FRASCO COM 01 KG	VETEC	QUILOGRAMA	LUCADEMA TRADE INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP	09.391.102/0001-50	10	R\$ 21,0000
37	PECTINA, ASPECTO FÍSICO PÓ GROSSO, ESBRANQUIÇADO À PARDO, QUASE INODORO, ORIGEM FRUTAS CÍTRICAS, PESO MOLECULAR	BECTO RESEARCH	GRAMA	BIOX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LABORATORIAIS EIRELI	23.300.220/0001-36	10	R\$ 140,0000



	20.000 A 400.000 G/MOL, GRAU DE PUREZA MÍNIMO DE 74% DE ÁCIDO GALACTURÔNICO EM BASE SECA, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 9000-69-5						
39	BICARBONATO DE SÓDIO, ASPECTO FÍSICO PÓ BRANCO, FINO, PESO MOLECULAR 84,01 G/ MOL, FÓRMULA QUÍMICA NAHCO3, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99%, CARACTERISTICA ADICIONAL REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA* CAS 144- 55-8	BECTO RESEARCH	QUILOGRAMA	BIOX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LABORATORIAIS EIRELI	23.300.220/0001-36	5	R\$ 20,0000
40	SORBATO DE POTASSIO, FRASCO COM 01 KG.	VETEC	QUILOGRAMA	LUCADEMA TRADE INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP	09.391.102/0001-50	10	R\$ 116,0000
42	SORBITOL D, FRASCO COM 250 GR	VETEC	GRAMA	LUCADEMA TRADE INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP	09.391.102/0001-50	5	R\$ 33,0000
43	ETER DE PETROLEO PA, FRASCO COM 01 LT	VETEC	LITRO	LUCADEMA TRADE INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP	09.391.102/0001-50	30	R\$ 60,0000
44	FOSFATO DE SODIO MONOBASICO PA, FRASCO COM 500 GR.	VETEC	GRAMA	LUCADEMA TRADE INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP	09.391.102/0001-50	5	R\$ 36,0000
45	FOSFATO DE SODIO DIBASICO PA, FRASCO COM 500 GR	VETEC	GRAMA	LUCADEMA TRADE INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP	09.391.102/0001-50	5	R\$ 34,0000
46	CÁPSULA DE PORCELANA DE 100 ML	UNILAB	UNIDADE	PER-LAB INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS PARA LABS LTDA	58.954.694/0001-86	30	R\$ 12,2700
47	BASTÃO LABORATÓRIO, MATERIAL VIDRO, DIMENSÕES CERCA DE 5 X 300 MM	UNIGLAS	UNIDADE	SANTOS E SANTANA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	15.653.057/0001-67	50	R\$ 0,9900



			•				
48	BASTÃO LABORATORIO MATERIAL VIDRO DIMENSÕES CERCA DE 8,0X30CM.	CARLABOR	UNIDADE	CARLOS FERREIRA ALVES BARBOSA - ME	14.792.176/0001-38	50	R\$ 2,9500
49	BASTAO LABORATORIO, MATERIAL VIDRO DIMENSOES 1X30CM.	AC	UNIDADE	M CERT COMERCIO E CALIBRACAO LTDA - ME	17.908.065/0001-32	50	R\$ 2,3500
50	BURETA DE VIDRO COM TORNEIRA DE TEFLON CAPACIDADE 25ML, GRADUADA, COM SUBDIVISAO EM 0,1ML EM 0,1ML	DIOGOLAB	UNIDADE	M CERT COMERCIO E CALIBRACAO LTDA - ME	17.908.065/0001-32	30	R\$ 30,0000
51	FUNIL DE BUCHNER	UNILAB	UNIDADE	PER-LAB INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS PARA LABS LTDA	58.954.694/0001-86	30	12,2700
52	PINÇA (GARRA) PARA 2 BURETAS EM ALUMINIO FUNDIDO TIPO CASTALOY	RICILAB	UNIDADE	M CERT COMERCIO E CALIBRACAO LTDA - ME	17.908.065/0001-32	20	R\$ 87,7000
53	TUBO DE NESSLER DE 50ML, FORMA BAIXA 1 TRAÇO	DIOGOLAB	UNIDADE	M CERT COMERCIO E CALIBRACAO LTDA - ME	17.908.065/0001-32	30	R\$ 13,0000
54	TUBO LABORATÓRIO NESSLER 100 ML	GOLDENGLAS S	UNIDADE	JOSIEL DANILO DA SILVA - ME	09.433.694/0001-25	30	R\$ 16,1000
55	ÁCIDO NÍTRICO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO LÍMPIDO, INCOLOR À AMARELADO, ODOR SUFOCANT E, FÓRMULA QUÍMICA HNO3, PESO MOLECULAR 63,01 G/MOL, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99,9%, TEOR TEOR MÍNIMO NA FAIXA ENTRE 68 E 70%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE ACS, PURIFICADO, REDESTILADO, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 7697-37-2	DINAMICA	LITRO	EXOM ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA - EPP	55.741.110/0001-04	5	R\$ 70,0000
56	FENOL, ASPECTO FÍSICO CRISTAL INCOLOR, ALTAMENTE HIGROSCÓPICO, FÓRMULA QUÍMICAC6H5OH, PESO MOLECULAR 94,11 G/MOL, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99,9%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 108- 95-2	DINÂMICA	GRAMA	SANTOS E SANTANA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	15.653.057/0001-67	5	R\$ 45,5000



			LICITAÇÃO DAP				
57	CLORETO DE BÁRIO, ASPECTO FÍSICO PÓ OU GRÂNULO CRISTALINO, INCOLOR OU BRANCO, FÓRMULA QUÍMICA BACL2 ANIDRO, MASSA MOLECULAR 208,27 G/MOL, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99%, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 10361-37-2	BECTO RESEARCH	GRAMA	BIOX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LABORATORIAIS EIRELI	23.300.220/0001-36	5	R\$ 17,9900
58	CLORETO DE SÓDIO, ASPECTO FÍSICO PÓ CRISTALINO BRANCO OU CRISTAIS INCOLORES, COMPOSIÇÃO QUÍMICA NACL ANIDRO, PESO MOLECULAR 58,45 G/MOL, PUREZA MÍNIMA PUREZA MÍNIMA DE 99%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A. ACS, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 7647-14-5	BECTO RESEARCH	QUILOGRAMA	BIOX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LABORATORIAIS EIRELI	23.300.220/0001-36		
59	GLICEROL PA, FRASCO COM 01 LT.	VETEC	LITRO	LUCADEMA TRADE INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP	09.391.102/0001-50	5	R\$ 29,0000
60	NITRATO DE SODIO PA ACS ISO, FRASCO COM 500 GR.	VETEC	GRAMA	LUCADEMA TRADE INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP	09.391.102/0001-50	5	R\$ 40,0000
62	SULFATO DE PRATA, ASPECTO FÍSICO CRISTAL BRANCO, INODORO, PESO MOLECULAR 311,83 G/MOL, COMPOSIÇÃO QUÍMICA AG2SO4, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 1029426-5 FC 100G.	BECTO RESEARCH	GRAMA	BIOX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LABORATORIAIS EIRELI	23.300.220/0001-36	5	R\$ 299,0000
64	SULFATO DE ALUMÍNIO E POTÁSSIO, COMPOSIÇÃO QUÍMICA ALK(SO4)2.12H2O (DODECAHIDRATADO), PESO MOLECULAR 474,39 G/MOL, ASPECTO FÍSICO CRISTAL BRANCO,INODORO, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99,5%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A. ACS, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 7784-24-9	BECTO RESEARCH	GRAMA	BIOX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LABORATORIAIS EIRELI	23.300.220/0001-36	5	R\$ 37,9900



			- , -				
65	ANETA PERMANENTE, MATERIAL CORPO PLÁSTICO, MATERIAL PONTA PLÁSTICO, FORMATO CILÍNDRICO, TIPO ESCRITA FINA, COR TINTA PRETA, APLICAÇÃO IDENTIFICAÇÃO EM PLÁSTICOS DE LABORATÓRIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TINTA PERMANENTE E RESISTENTE A AUTOCLAVE,ÁGUA,ÁLCOOL	SHARPIE	UNIDADE	RAFAEL FERNANDO SALATA - ME	22.450.022/0001-96	10	R\$ 30,0000
67	SWAB, MATERIAL HASTE PLÁSTICA, TIPO PONTA PONTA EM ALGODÃO HIDRÓFILO, APRESENTAÇÃO* EMBALAGEM INDIVIDUAL EM TUBO PLÁSTICO, ESTERILIDADE ESTÉRIL, TIPO DE USO DESCARTÁVEL	GLOBAL TRADE	UNIDADE	SANTOS E SANTANA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	15.653.057/0001-67	5	R\$ 34,3000
68	RECIPIENTE LABORATORIO APLICAÇÃO PARA ANAEROBIOSE TIPO JARRA MATERIAL PLÁSTICO CAPACIDADE 2,5	CARLABOR	UNIDADE	CARLOS FERREIRA ALVES BARBOSA - ME	14.792.176/0001-38	5	R\$ 664,0000
70	CALDO MRS (LACTOBACILLUS MRS CALDO). PARA O CULTIVO DE LACTOBACILLI SPP COMPOSIÇÃO/INGREDIENTES G/L: DEXTROSE: 20.00; PEPTONA PROTÉICA: 10.00; EXTRATO DE CARNE: 10.00; EXTRATO DE LEVEDURA: 5.00; ACETATO DE SÓDIO: 5.00; FOSFATO DISSÓDICO: 2.00; CITRATO DE AMÔNIA: 2.00; TWEEN 80: 1.00; SULFATO DE MAGNÉSIO: 0.10; SULFATO DE MANGANÊS: 0.05. * PÓ DESIDRATADO, ARMAZENAR EM LOCAL SECO (HIGROSCÓPICO), EM RECIPIENTES BEM FECHADOS ABAIXO DE 25 °C, PROTEGER DA LUZ DIRETA DO SOL INSTRUÇÕES DE USO: DISSOLVER 55.15 G EM 1000 ML DE ÁGUA PURIFICADA. AQUECER GRADATIVAMENTE ATÉ A FERVURA COM AGITAÇÃO SUAVE, DISSOLVER O MEIO POR COMPLETO. ESTERILIZAR O MEIO EM AUTOCLAVE A 15 PSI (121 °C) DURANTE 15 MIN. ESFRIAR A	TM	UNIDADE	NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA - ME	17.930.162/0001-21	5	R\$ 440,0000



	TEMPERATURA AMBIENTE ANTES DE UTILIZAR APARÊNCIA: MEIO COR ÂMBAR, SOLUÇÃO CLARA. PH (A 25 $^{\circ}$ C): 6.5 \pm 0.2. "							
71	CALDO LAURIL TRIPTOSE SULFATO, MODIFICADO (ISO) - FRASCO C/ 500 G. PARA O ENRIQUECIMENTO SELETIVO DE ENTEROBACTER SAKAZAKII COMPOSIÇÃO/INGREDIENTES G/L: CLORETO DE SÓDIO: 34.00; DIGESTÃO ENZIMÁTICA DE TECIDO DE PLANTAS E ANIMAL: 20.00; LACTOSE: 5.00; FOSFATO DIPOTÁSSICO: 2.75; FOSFATO MONOPOTÁSSICO: 2.75; SULFATO LAURIL: 0.10. * PÓ DESIDRATADO, HIGROSCÓPICO NA NATUREZA, ARMAZENAR EM LOCAL SECO, EM RECIPIENTES BEM FECHADOS ABAIXO DE 25 °C E PROTEGER DA LUZ SOLAR DIRETA INSTRUÇÕES DE USO: DISSOLVER 64.60 G EM 1000 ML DE ÁGUA DESTILADA. GENTILMENTE AQUEÇA ATÉ FERVER COM AGITAÇÃO SUAVE E DISSOLVER O MEIO COMPLETAMENTE. ESTERILIZAR POR AUTOCLAVE A 15 PSI (121 °C) DURANTE 15 MINUTOS. ARREFECER ATÉ 45-50 °C E ADICIONE ASSEPTICAMENTE 0,1 ML DE VANCOMICINA SUPPLEMENT (10 MG/10 ML) PARA A 10ML DE LAURIL SULFATO TRYPTOSE CALDO, MODIFICADO (CONCENTRAÇÃO FINAL DE 10 UG / ML DE CALDO MLST). HOMOGENEIZAR E DISTRIBUIR EM TUBOS DE 10 ML APARÊNCIA BEGE CLARO. PH (A 25°C): 6.8 ± 0.2. "	TM	FRASCO 500,00 G	NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA - ME	17.930.162/0001-21	5	R\$ 254,6700	
72	CALDO VERDE BRILHANTE BILE 2% - FRASCO C/ 500 G (BRILLIANT GREEN LACTOSE BILE BROTH 2%). PARA A DETECÇÃO E CONFIRMAÇÃO DE BACTÉRIAS COLIFORMES	ТМ	FRASCO 500,00 G	NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA - ME	17.930.162/0001-21	5	R\$ 275,0200	



			LICITAÇÃO DAP					
	EM ÁGUA E ALIMENTOS COMPOSIÇÃO/INGREDIENTES G/L: OXGALL: 20.00; PEPTIC DIGEST ANIMAL TISSUE: 10.00; LACTOSE: 10.00; BRILLIANT GREEN: 0.0133. * PÓ DESIDRATADO, HIGROSCÓPICO NA NATUREZA, ARMAZENAR EM LOCAL SECO, EM RECIPIENTES BEM FECHADOS ABAIXO DE 25 °C E PROTEGER DA LUZ SOLAR DIRETA INSTRUÇÕES DE USO: DISSOLVER 40 G EM ÁGUA DESTILADA 1000 ML. GENTILMENTE AQUECER PARA FERVER COM MOVIMENTOS LENTOS E DISSOLVER O MEIO COMPLETAMENTE. DISPENSAR 10 ML TUBO MÉDIO/CULTURA CONTENDO INVERTIDO TUBO DE DURHAM. ESTERILIZADO EM AUTOCLAVE A 15 PSI (121 °C) DURANTE 15 MINUTOS APARÊNCIA: COR VERDE ESMERALDA, SOLUÇÃO TRANSPARENTE SEM QUALQUER PRECIPITADO. PH (A 25 °C): 7.2 ± 0.2.							
73	CLADO EC, FRASCO COM 500 GR.	MICROMED	FRASCO 500,00 G	LUCADEMA TRADE INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP	09.391.102/0001-50	5	R\$ 199,0000	
74	CALDO TRIPTONA DE SOJA - FRASCO C/ 500 G. PARA TESTES DE ESTERILIDADE E CULTIVO DE MICRORGANISMOS EXIGENTES E NÃO-EXIGENTES COMPOSIÇÃO/INGREDIENTES G/L: DIGESTÃO PANCREÁTICA DE CASEÍNA: 17.00; CLORETO DE SÓDIO: 5.00; SOYATONE: 3.00; DEXTROSE: 2.50; FOSFATO DIPOTÁSSICO: 2.50. * PÓ DESIDRATADO, HIGROSCÓPICO, ARMAZENAR EM LOCAL FRESCO E SECO, EM RECIPIENTES BEM FECHADOS ABAIXO DE 25 °C E PROTEGER DA LUZ SOLAR DIRETA INSTRUÇÕES DE USO: DISSOLVER 30,00 G EM 1000 ML DE ÁGUA DESTILADA. GENTILMENTE	TM	FRASCO 500,00 G		17.930.162/0001-21	5	R\$ 184,0000	



			LICITAÇÃO DAP					
	AQUEÇA ATÉ FERVER COM AGITAÇÃO SUAVE ATÉ A DISSOLUÇÃO COMPLETA DO MEIO. ESTERILIZAR POR AUTOCLAVE A 15 PSI (A 121 °C) DURANTE 15 MINUTOS. ESFRIAR ATÉ 45-50 °C ANTES DE USAR APARÊNCIA: AMARELO CLARO. PH (A 25 °C): 7.3 ± 0.2. "							
77	REAGENTE ANALÍTICO., TIPO ALFA-NAFTOL, CONCENTRAÇÃO SOLUÇÃO A 5% FR 500ML	DINAMICA	FRASCO 500,00 ML	EXOM ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA - EPP	55.741.110/0001-04	5	R\$ 84,2800	
78	CREATININA, ASPECTO FÍSICO PÓ OU CRISTAL BRANCO, FÓRMULA QUÍMICA C4H7N3O, PESOMOLECULAR 113,12 G/MOL, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 98%, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 60-27-5 FC 10G.	BECTO RESEARCH	GRAMA	BIOX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LABORATORIAIS EIRELI	23.300.220/0001-36	5	R\$ 20,0000	
80	MICROPIPETA SEMI-AUTOCLAVÁVEL 100 UL BASIC. A MICROPIPETA SEMI - AUTOCLAVÁVEL TEM MECANISMO DE PISTÃO MACIO QUE PROPORCIONA FACILIDADE NO MANUSEIO E MÍNIMA RESISTÊNCIA NA OPERAÇÃO. ERGONÔMICAS, EVITA FADIGA NOS DEDOS COM USO CONTÍNUO, POIS ALÉM DE SUA MACIEZ A MESMA PODE SER APOIADA SOB OS DEDOS DE AMBAS AS MÃOS. A LEVEZA DA PIPETA NÃO DEIXA O TRABALHO CANSATIVO E MELHORA SUA EFICIÊNCIA. O EIXO PERMITE FÁCIL UTILIZAÇÃO EM TUBOS ESTREITOS E PROFUNDOS PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS: • EJETA PONTEIRAS DE MODO SUAVE E EVITA QUALQUER CONTAMINAÇÃO; • CONFIGURAÇÃO DO VOLUME SELECIONADO É PRECISO E GARANTE PRECISÃO NO LÍQUIDO PIPETADO; • PIPETAGEM EM DOIS ESTÁGIOS, O QUE PERMITE REALIZAR A PIPETAGEM REVERSA; • ALTA PRECISÃO E PARTE INFERIOR AUTOCLAVÁVEL; • FÁCIL CALIBRAÇÃO E FÁCIL	MDI	UNIDADE	NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA - ME	17.930.162/0001-21	10	R\$ 360,0000	



			LICITAÇÃO DAP					
	UTILIZAÇÃO; • ACOMPANHA UM KIT DE FERRAMENTAS E UM SUPRIMENTO PADRÃO TESTES DE ROTINA E RE-CALIBRAÇÃO; • CADA PIPETA TEM SEU NUMERO DE SERIE INDIVIDUAL E RELATÓRIO DE CALIBRAÇÕES PRÓPRIAS; • CÓDIGO DE CORES PARA FÁCIL IDENTIFICAÇÃO; • ESPECIFICAÇÕES DE ACORDO COM OS PADRÕES DIN 12650 & EMISO 8655. • GARANTIA 12 MESES.							
8	MICROPIPETA SEMI-AUTOCLAVÁVEL 1000 UL BASICA MICROPIPETA SEMI - AUTOCLAVÁVEL TEM MECANISMO DE PISTÃO MACIO QUE PROPORCIONA FACILIDADE NO MANUSEIO E MÍNIMA RESISTÊNCIA NA OPERAÇÃO. ERGONÔMICAS, EVITA FADIGA NOS DEDOS COM USO CONTÍNUO, POIS ALÉM DE SUA MACIEZ A MESMA PODE SER APOIADA SOB OS DEDOS DE AMBAS AS MÃOS. A LEVEZA DA PIPETA NÃO DEIXA O TRABALHO CANSATIVO E MELHORA SUA EFICIÊNCIA. O EIXO PERMITE FÁCIL UTILIZAÇÃO EM TUBOS ESTREITOS E PROFUNDOS PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS: • EJETA PONTEIRAS DE MODO SUAVE E EVITA QUALQUER CONTAMINAÇÃO; • CONFIGURAÇÃO DO VOLUME SELECIONADO É PRECISO E GARANTE PRECISÃO NO LÍQUIDO PIPETADO; • PIPETAGEM EM DOIS ESTÁGIOS, O QUE PERMITE REALIZAR A PIPETAGEM REVERSA; • ALTA PRECISÃO E PARTE INFERIOR AUTOCLAVÁVEL; • FÁCIL CALIBRAÇÃO E FÁCIL UTILIZAÇÃO; • ACOMPANHA UM KIT DE FERRAMENTAS E UM SUPRIMENTO PADRÃO TESTES DE ROTINA E RE-CALIBRAÇÃO; • CADA PIPETA TEM SEU NUMERO DE SERIE INDIVIDUAL E RELATÓRIO DE CALIBRAÇÕES	MDI	UNIDADE	NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA - ME	17.930.162/0001-21	10	R\$ 360,0000	



			LICITAÇÃO DAP					
	PRÓPRIAS; • CÓDIGO DE CORES PARA FÁCIL IDENTIFICAÇÃO; • ESPECIFICAÇÕES DE ACORDO COM OS PADRÕES DIN 12650 & EMISO 8655. • GARANTIA 12 MESES. "							
82	PONTEIRA SEM FILTRO CARACTERÍSTICAS: • PONTEIRAS COMPATÍVEIS COM OS MAIS DIVERSOS MODELOS DE MICROPIPETAS DISPONÍVEIS NO MERCADO; • FABRICADAS EM POLIPROPILENO (PP) DE ALTA DENSIDADE, COR NATURAL, COM OU SEM BARREIRA (FILTRO); • BICO DISPENSADOR COM DIÂMETRO IDEAL PARA PIPETAGEM; • PONTEIRA 100 A 1000 ML, UNIVERSAL – AZUL. "	EVEN	CAIXA 128,00 UN	NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA - ME	17.930.162/0001-21	80	R\$ 25,0000	
86	AGAR BAIRD PARKER BASE - PARA O ISOLAMENTO E ENUMERAÇÃO DE STAPHYLOCOCCUS COAGULASE POSITIVA SPP. EM ALIMENTOS COMPOSIÇÃO/INGREDIENTES G/L: AGAR: 20.00; GLICINA: 12.00; CASEÍNA ENZIMÁTICA HIDROLISADA: 10.00; PIRUVATO DE SÓDIO: 10.00; EXTRATO DE CARNE: 5.00; CLORETO DE LÍTIO: 5.00; EXTRATO DE LEVEDURA: 1.00. * PÓ DESIDRATADO, HIGROSCÓPICO, ARMAZENAR EM LOCAL SECO, EM RECIPIENTES BEM FECHADOS ABAIXO DE 25 °C E PROTEGER DA LUZ SOLAR DIRETA INSTRUÇÕES DE USO: DISSOLVE-SE 63 G EM 950 ML EM ÁGUA DESTILADA. GENTILMENTE AQUEÇA ATÉ FERVER COM AGITAÇÃO SUAVE E DISSOLVER O MEIO COMPLETAMENTE. ESTERILIZA-SE A 15 PSI (121 °C) DURANTE 15 MINUTOS. ESFRIAR ATÉ 45-50 °C E ADICIONAR 50 ML DE TELURITO GEMA DE OVO EMULSÃO (TS 002) E 3 ML DE SOLUÇÃO DE POTÁSSIO TELURITO (TS 003) OU 50 ML GEMA DE OVO TELURITO EMULSION (TS	TM	FRASCO 500,00 G	NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA - ME	17.930.162/0001-21	5	R\$ 300,0000	



			LICITAÇÃO DAF				
	001) PODE SER USADO. MISTURE BEM E DISTRIBUA EM PLACAS DE PETRI. NOTA: LEVE À GELADEIRA EM RECIPIENTES FECHADOS, EM TUBOS OU GARRAFAS COM TAMPAS DE ROSCA. A BASE SEM ADITIVO PODEM SER MANTIDOS DURANTE LONGOS PERÍODOS DE TEMPO E PODE SER FUNDIDO, CONFORME NECESSÁRIO APARÊNCIA: COR AMARELA, TRANSPARENTE A LIGEIRAMENTE OPALESCENTE. PH (A 25 °C): 7.0 ± 0.2. "						
87	AGAR BATATA DEXTROSE - FRASCO C/ 500 G. PARA O CULTIVO E ENUMERAÇÃO DE BOLORES E LEVEDURAS COMPOSIÇÃO/INGREDIENTES G/L: DEXTROSE: 20.00; AGAR: 15.00; POTATO INFUSION FROM: 4.00. * PÓ DESIDRATADO, HIGROSCÓPICO NA NATUREZA, ARMAZENAR EM LOCAL SECO, EM RECIPIENTES BEM FECHADOS ABAIXO DE 25 °C E PROTEGER DA LUZ SOLAR DIRETA. **4.0 G DE EXTRACTO DE BATATA É EQUIVALENTE A 200 G DE INFUSÃO DE BATATA INSTRUÇÕES DE USO: DISSOLVER 39 G EM 1000 ML DE ÁGUA DESTILADA. GENTILMENTE AQUEÇA ATÉ FERVER COM AGITAÇÃO SUAVE E DISSOLVER O MEIO COMPLETAMENTE. ESTERILIZAR POR AUTOCLAVE A 15 PSI (121 °C) DURANTE 15 MINUTOS. ESFRIAR EM TEMPERATURA AMBIENTE E DISPENSAM EM ESTÉREIS PETRIPLACAS APARÊNCIA: DE COR AMARELA CLARA, LIGEIRAMENTE OPALESCENTE. PH (A 25 °C): 5.6 ± 0.2. NOTA: NÃO VOLTAR A AQUECER O MEIO AJUSTADO APÓS A ADIÇÃO DO ÁCIDO, PORQUE O AGAR PODE HIDRÓLISE E NÃO PODE SOLIDIFICAR. "	TM	FRASCO 500,00 G	NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA - ME	17.930.162/0001-21	5	R\$ 209,0000



			•				
88	CABO DE KOLE, MATERIAL ALUMINIO, COMPRIMENTO CERCA DE 25CM, EXTREMIDADE ROSQUEAVEL, PROTEÇAO TERMICA	RICILAB	UNIDADE	M CERT COMERCIO E CALIBRACAO LTDA - ME	17.908.065/0001-32	20	R\$ 28,3100
89	FILTRO DE SERINGA NYLON 13MM X 0,22UM, ESTÉRIL, APIROGÊNICO, DESCARTÁVEL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE.	FILTERPRO	UNIDADE	SAINT VALLEN BIOTECNOLOGIA LTDA - EPP	13.213.516/0001-66	5	R\$ 40,0000
90	TUBOS DURHAM 40MMX8MM CAIXA COM 100 UNIDADES	CARLABOR	CAIXA 00000100,00 UN	CARLOS FERREIRA ALVES BARBOSA - ME	14.792.176/0001-38	10	R\$ 88,0000
93	CÂMARA DE NEUBAUER NÃO ESPELHADA IMPROVED (MELHORADA) PARA CONTAGEM. FABRICADA EM VIDRO ÓPTICO ESPECIAL; CÂMARA USADA PARA CONTAGEM DE DIFERENTES TIPOS CELULARES; DIVISÕES SÃO GRAVADAS NO REVESTIMENTO; ACOMPANHAM DUAS LAMÍNULAS DE 20 X 26 X 0,4 MM; QUADRICULADO DE 0,0025 MM2; PROFUNDIDADE DE 0,100MM."	GRID OPTIK	UNIDADE	NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA - ME	17.930.162/0001-21	10	R\$ 140,0000
94	LAMINULA MATERIAL VIDRO FORMATO PARA CAMARA DE CONTAGEM NEUBAUER DIMENSÕES CERCA DE 20X25 CAIXA COM 10	CARLABOR	CAIXA 100,00 UN	CARLOS FERREIRA ALVES BARBOSA - ME	14.792.176/0001-38	5	R\$ 40,0000
95	CILINDRO ESTERILIZADOR, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, O F E R E C E M O C O M ALTURA 270 MM, LARGURA 110 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TAMPA.	RICILAB	UNIDADE	SANTOS E SANTANA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	15.653.057/0001-67	10	R\$ 225,0000
96	CILINDRO ESTERILIZADOR, MATERIAL AÇO INOX AISI 304, ALTURA 490 MM, LARGURA 90 MM	METALIC	UNIDADE	PER-LAB INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS PARA LABS LTDA	58.954.694/0001-86	10	R\$ 166,0000
97	ALÇA DE DRIGALSKI EM VIDRO BOROSSILICATO, DIAMETRO 5MM E COMPRIMENTO DE 150MM	DIOGOLAB	UNIDADE	M CERT COMERCIO E CALIBRACAO LTDA - ME	17.908.065/0001-32	10	R\$ 4,9000
98	GARRAFA DE LABORATORIO EM VIDRO BOROSSILICATO, CAPACIDADE 250ML, TAMPA ROSQUEAVEL, GRADUADO, TAMPA AZUL E	PHOX	UNIDADE	M CERT COMERCIO E CALIBRACAO LTDA - ME	17.908.065/0001-32	10	R\$ 11,9900



			LICITAÇÃO DAP				
	ANEL CORTA GOTAS.						
99	GARRAFA DE LABORATORIO EM VIDRO BOROSSILICATO, CAPACIDADE 500ML, TAMPA ROSQUEAVEL, GRADUADO, TAMPA AZUL E ANEL CORTA GOTAS.	PHOX	UNIDADE	M CERT COMERCIO E CALIBRACAO LTDA - ME	17.908.065/0001-32	10	R\$ 27,9900
100	TUBO DE ENSAIO MATERIAL VIDRO FUNDO REDONDO DIMENSÕES 100MMX13MM.	CARLABOR	UNIDADE	CARLOS FERREIRA ALVES BARBOSA - ME	14.792.176/0001-38	200	R\$ 0,6000
102	FRASCO REAGENTE AMBAR BOCA LARGA COM ROLHA EM VIDRO ESMERILHADA CAPACIDADE 250ML.	CARLABOR	UNIDADE	CARLOS FERREIRA ALVES BARBOSA - ME	14.792.176/0001-38	10	R\$ 24,2800
103	TESOURA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, COMPRIMENTO 15 CM, TIPO PONTA CURVA, TIPO ÍRIS.	ABC	UNIDADE	BIOX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LABORATORIAIS EIRELI	23.300.220/0001-36	20	R\$ 17,9800
104	PINÇA TIPO RELOJOEIRO CHAPA DE AÇO INOX 301 TAMANHO 120MM.	CARLABOR	UNIDADE	CARLOS FERREIRA ALVES BARBOSA - ME	14.792.176/0001-38	5	R\$ 29,0000
106	CONTADOR DE COLÔNIAS ELETRÔNICO - MODELO: CP600 PLUS - MARCA: PHOENIX INDICADO PARA CONTAGEM RÁPIDA DE COLÔNIAS DE BACTÉRIAS OU FUNGOS EM PLACAS DE PETRI DE ATÉ120 MM DE DIÂMETRO. APRESENTA ÓTIMAS CONDIÇÕES DE ILUMINAÇÃO E VISIBILIDADE, OBTIDAS POR MEIO DE UMA LÂMPADA CIRCULAR FLUORESCENTE DE 22 W E LUPA DE AUMENTO DE 1,5 VEZES COM HASTE FLEXÍVEL. CARACTERÍSTICAS GERAIS DE FABRICAÇÃO POSSIBILITA CONTAGEM EM PLACAS ABERTAS OU FECHADAS POR MEIO DE UM CIRCUITO ELETRÔNICO SENSÍVEL QUE GARANTE O REGISTRO, EM UM CONTADOR DIGITAL, DOS PULSOS ORIGINADOS DA SONDA UTILIZADA. A BACIA DE SUSTENTAÇÃO DA PLACA DE PETRI É ESTAMPADA EM ACRÍLICO TRANSPARENTE E	CP 600PLUS	UNIDADE	TEKLABOR COMERCIO DE INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA - ME	11.098.524/0001-83	5	R\$ 2.499,0000



			LICITAÇÃO DAP					
	QUADRICULADO QUE PERMITE MAIOR FACILIDADE DE CONTAGEM DO NÚMERO DE COLÔNIAS DA CULTURA. POSSUI SISTEMA DE 50 MEMÓRIAS COM CONTAGEM DE 9999 PLACAS. MONTADO EM CAIXA DE POLIESTIRENO. POSSUI UM SISTEMA DE REGULAGEM DE INCLINAÇÃO, O QUE TORNA A VISUALIZAÇÃO MAIS CONFORTÁVEL. FUNCIONAMENTOEM 127/220 VOLTS. DIMENSÕES (A X L X P): 8 X 23 X 36 CM.							
107	ESTUFA DE CULTURA BATERIOLOGICA MATERIAL EM AÇO INOX, AJUSTE DIFITAL, 'PAINEL DE CONTROLE PROGRAMAVEL, CAPACIDADE 85LITROS TEMPERATURA ATÉ 70, COMPONENTES COM ATÉ 3 BANDEIJAS, PORTA DE VIDRO INTERNO, COM VEDAÇÃO.	EDUTEC	UNIDADE	SB DE ARAUJO TECNOLOGIA DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP	11.837.115/0001-51	5	R\$ 2.100,0000	
108	"MODELO: SL-15 - MARCA: SOLAB - ESTERILIZADOR INFRAVERMELHO DE AGULHAS E OUTROS - CARACTERÍSTICAS: - CILINDRO DE PROTEÇÃO EM AÇO INOX AISI 304 COM ISOLAÇÃO EM FIBRA CERÂMICA DE ALTA DENSIDADE ÁREA DE ESTERILIZAÇÃO INTERNA COM Ø=18 MM E COMPRIMENTO 130 MM ESTERILIZAÇÃO DE 5 A 10 SEGUNDOS: ALÇAS, ESPÁTULAS, AGULHAS E PINÇAS, ATRAVÉS DE AQUECIMENTO INFRAVERMELHO, EVITANDO A CONTAMINAÇÃO CHAVE LIGA/DESLIGA PAINEL ADESIVO EM POLICARBONATO TEXTURIZADO A PROVA D'ÁGUA CONTROLADOR DE TEMPERATURA ANALÓGICO COM ESCALA DE 1 A 10 TEMPERATURA (AMBIENTE) ATÉ 800°C PÉS COM REGULAGEM E SAPATA EM BORRACHA VOLTAGEM 220 VOLTS (OPCIONAL 110 VOLTS) POTÊNCIA 400 WATTS DIMENSÕES	SOLAB	UNIDADE	SOLAB LABORATORIO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	18.214.465/0001-00	5	R\$ 1.316,6600	



			LICITAÇÃO DAP					
	EXTERNA L=110 X P=180 X A=150 MM CABO DE FORÇA COM DUPLA ISOLAÇÃO E PLUG COM TRÊS PINOS, DUAS FASES E UM TERRA, DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 14136. ACOMPANHA MANUAL DE INSTRUÇÕES E GARANTIA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO."							
109	"MODELO: SL- 299 - MARCA: SOLAB - HOMOGENEIZADOR DE AMOSTRAS DIGITAL TIPO STOMACHER - CARACTERÍSTICAS: - ESTRUTURA CAIXA EM CHAPA DE AÇO, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPÓXI E TAMPA EM ACRÍLICO INSTRUMENTO IDEAL PARA PREPARAÇÃO, COM SEGURANÇA E RAPIDEZ, DE AMOSTRAS PARA ANÁLISE O PRODUTO A SER ANALISADO MAIS O DILUENTE (EX.: 10 GR + 90 ML DILUENTE) SÃO ACONDICIONADOS EM UM PLÁSTICO ESTERILIZADO E DESCARTÁVEL, REDUZINDO ASSIM O RISCO DE CONTAMINAÇÃO VELOCIDADE AJUSTÁVEL (6 A 9 CURSOS/SEGUNDO) AJUSTE DE TEMPO DE MISTURA VOLUME ÚTIL DE 50 A 400 ML CÂMARA DE AMOSTRA: 18 X 20 CM ALIMENTAÇÃO: 220 / 60 HZ CARGA MÁXIMA: 5 A DIMENSÕES (A X L X C): 25 X 22 X 42 CM PESO: 20 KG. ACOMPANHA MANUAL DE INSTRUÇÕES E GARANTIA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. "	SOLAB	UNIDADE	SOLAB LABORATORIO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	18.214.465/0001-00	5	R\$ 8.834,0000	
110	AGITADOR MECÂNICO, TIPO TIPO VORTEX, AJUSTE AJUSTE MECÂNICO, ROTAÇÃO ATÉ 3500 RPM, ADICIONAL OPERAÇÃO CONTÍNUA E PULSO, COMPONENTES PÉS VENTOSAS EM BORRACHA.	EDUTEC	UNIDADE	SB DE ARAUJO TECNOLOGIA DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP	11.837.115/0001-51	5	R\$ 400,0000	



			LICITAÇÃO DAP					
111	BANHO MARIA COM AGITAÇÃO POR BOMBA PROCEDÊNCIA NACIONAL - ESTRUTURA EM AÇO 1020 COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPÓXI 1 TAMPA LISA EM AÇO INOXIDÁVEL CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL SEM SOLDA E EMENDAS (ESTAMPADA) CUBA COM CAPACIDADE DE 28 LITROS RESISTÊNCIA BLINDADA EM AÇO INOXIDÁVEL COM POTENCIA DE 1200 WATTS 1 SUPORTE EM AÇO INOXIDÁVEL PERFURADO PARA PROTEÇÃO DA RESISTÊNCIA DRENO ATRAVÉS DE REGISTRO ESFERA CONTROLADOR DE TEMPERATURA MICROPROCESSADO DIGITAL - DISPLAY A LED: VERMELHO COM 10MM DE ALTURA - EXATIDÃO DA LEITURA: ±0,3% FUNDO DE ESCALA, ±1 DÍGITO A 25°C - SENSOR DE TEMPERATURA PT-100 ENCAPSULADO EM AÇO INOXIDÁVEL COM SENSIBILIDADE DE +/- 0,1°C; - CIRCULAÇÃO DE ÁGUA ATRAVÉS DE BOMBA INTERNA - ALIMENTAÇÃO 220 VOLTS, - FAIXA DE TRABALHO: DE 5°C ACIMA DO AMBIENTE A 120°C - CABO DE FORÇA COM DUPLA ISOLAÇÃO E PLUGUE DE TRÊS PINOS, DOIS FASES E UM TERRA, ATENDENDO A NORMA NBR-14136 - ACOMPANHA: MANUAL DE INSTRUÇÕES COM TERMO DE GARANTIA. COM AGITAÇÃO DE ÁGUA, TEMPORIZAÇÃO COM TEMPORIZAÇÃO DE AÉGUA, TEMPORIZAÇÃO COM TEMPORIZAÇÃO DE AÉGUA, TEMPORIZAÇÃO COM TEMPORIZAÇÃO DE AÉGUA, TEMPORIZAÇÃO COM TEMPORIZAÇÃO COM TEMPORIZAÇÃO ATÉ 10.000.	LUCADEMA	UNIDADE	LUCADEMA TRADE INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP	09.391.102/0001-50	5	R\$ 2.861,0000	
112	KIT EBULIÔMETRO, MATERIAL COMPONENTES COBRE E LATÃO CROMADO, COMPONENTES CALDEIRACOM TORNEIRA, LAMPARINA EM ALUMINIO A ÁLCOOL, TERMÔM E, APLICAÇÃO DETERMINAÇÃO GRADUAÇÃO ALCOÓLICA COM CAIXA DE METAL	TECH VISION	UNIDADE	DOLLY LOOS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME	65.001.430/0001-73	5	R\$ 1.400,0000	



			LICITAÇÃO DAP					
113	TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO DISPLAY: CRISTAL LÍQUIDO (LCD) DE 3 ½ DÍGITOS (2000 CONTAGENS) COM ILUMINAÇÃO -ESCALA: -50°C ~ 550°C / -58°F ~ 1022°F - PRECISÃO: ±3°C/±5°F (NA FAIXA DE -50°C~0°C) / ±1,5°C + 1,5% (NA FAIXA DE 0~550°C) - RESOLUÇÃO: 0,1°C; -INDICADOR DE SOBRE ESCALA -TAXA DE AMOSTRAGEM: 300 MS - INDICAÇÃO DE SOBRE ESCALA: O DISPLAY EXIBE "1" -POLARIDADE AUTOMÁTICA: "-" PARA POLARIDADE NEGATIVA, POSITIVA OMITIDA - EMISSIVIDADE: 0,95 (FIXO) -COEFICIENTE DE DISTÂNCIA: 12:1 -LASER: CLASSE 2 1MW COM FORMA DE ONDA DE 630 ~ 670 NM -RESPOSTA ESPECTRAL: 6 ~ 14MM -DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO: APÓS 7 SEGUNDOS APROXIMADAMENTE -TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 0 ~ 50°C -TEMPERATURA DE ARMAZENAGEM: -20 ~ 60°C -UMIDADE DE ARMAZENAGEM: < 80% RH -UMIDADE DE ARMAZENAGEM: < 80% RH -INDICADOR DE BATERIA FRACA -ALIMENTAÇÃO: 1 BATERIA DE 9V -DIMENSÕES: 101 X 43 X 153 MM -PESO: 147,5G -DURAÇÃO DA BATERIA DE OPERAÇÃO: DA BATERIA DE ONAÇÃO DA BATERIA DE ONAÇÃO DA BATERIA DE SUMBONAMENTE 10 HORAS -CONSUMO DE CORRENTE EM REPOUSO: APROXIMADAMENTE 5µA • CARACTERÍSTICAS -MEDIÇÕES PRECISAS, SEM CONTATO -MIRA LASER INCORPORADA -SELEÇÃO DE ESCALA E RESOLUÇÃO AUTOMÁTICA -BOTÃO DE SELEÇÃO °C / °F -DATA-HOLD E DESLIGAMENTO AUTOMÁTICOS -DISPLAY LCD COM ILUMINAÇÃO • ACESSÓRIOS FORNECIDOS -MANUAL DE INSTRUÇÕES.	INSTRUTHER M	UNIDADE	INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA	53.775.862/0001-52	5	R\$ 200,0000	



			LICITAÇÃO DAP					
11:	DESPOLPADEIRA DE FRUTAS MARCA BRAESI MOD. DES-10 CAPACIDADE 10 LITROS. PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS; CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 60 DIAS; GARANTIA DO EQUIPAMENTO: 12 MESES; VALIDADE DA PROPOSTA: 90 DIAS; VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS: 12 MESES.	BRAESI	UNIDADE	MAQUITEC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	10.506.096/0001-18	5	R\$ 1.890,0000	
110	MAÇA POSSUI SISTEMA DE SEGURANÇA NH 12 CAPACIDADE DE 60 LITROS MEDIDAS EXSTERNAS ALTURA 685MM PROFUNDIDADE 815 MM LARGURA 220MM PESO 24 KG MOTOR 220-1/2CV	BRAESI	UNIDADE	SINAI INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - ME	17.805.370/0001-07	5	R\$ 2.600,0000	
11'	BANHO MARIA COM AGITAÇÃO POR BOMBA PROCEDENCIA NACIONAL - ESTRUTURA EM AÇO 1020 COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPÓXI 1 TAMPA CÔNICA - CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL SEM SOLDA E EMENDAS (ESTAMPADA) CUBA COM CAPACIDADE DE 22 LITROS RESISTÊNCIA BLINDADA EM AÇO INOXIDÁVEL COM POTENCIA DE 1200 WATTS 1 SUPORTE EM AÇO INOXIDÁVEL PERFURADO PARA PROTEÇÃO DA RESISTÊNCIA DRENO ATRAVÉS DE REGISTRO ESFERA CONTROLADOR DE TEMPERATURA MICROPROCESSADO DIGITAL - DISPLAY A LED: VERMELHO COM 10MM DE ALTURA - EXATIDÃO DA LEITURA: ±0,3% FUNDO DE ESCALA, ±1	LUCADEMA	UNIDADE	LUCADEMA TRADE INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP	09.391.102/0001-50	5	R\$ 2.163,0000	



			LICITAÇÃO DAP				
	DÍGITO A 25°C - SENSOR DE TEMPERATURA PT- 100 ENCAPSULADO EM AÇO INOXIDÁVEL COM SENSIBILIDADE DE +/- 0,1°C; - CIRCULAÇÃO DE ÁGUA ATRAVÉS DE BOMBA INTERNA - ALIMENTAÇÃO 220 VOLTS, - FAIXA DE TRABALHO: DE 5°C ACIMA DO AMBIENTE A 150°C COM AGITAÇÃO DE ÁGUA - CABO DE FORÇA COM DUPLA ISOLAÇÃO E PLUGUE DE TRÊS PINOS, DOIS FASES E UM TERRA, ATENDENDO A NORMA NBR-14136 - ACOMPANHA: MANUAL DE INSTRUÇÕES COM TERMO DE GARANTIA.						
118	BALANÇA ELETRÔNICA COMERCIAL MODELO ELPN6/15/30 - MARCA BALMAK BALANÇA ELETRÔNICA COMERCIAL PESADORA, DUPLA ESCALA - CAPACIDADE MÁX. 30KG X DIVISÃO 2G ATÉ 6KG, 5G ATÉ 15KG E 10G ATÉ 30KG. COBERTURA EM PLÁSTICO ABS INJETADO DE LONGA DURABILIDADE NA COR EXTRABRANCO, PRATO 225LX298PMM EM AÇO INOX ESPELHADO. UM DISPLAY LCD CRISTAL LÍQUIDO EM CADA LADO PARA VISUALIZAÇÃO DE "PESO". FUNÇÕES DE TARA 100%, ZERO E IMPRESSÃO. VISORES EM POLICARBONATO COM ALTA RESISTÊNCIA À UMIDADE ELEVADA. TECLADO DE MEMBRANA VEDADO, E DE FÁCIL E BARATA MANUTENÇÃO. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA POR CONVERSOR EXTERNO AC/DC AUTOMÁTICO 90-240 VOLTS. CONSUMO 0,5W. PÉS DE BORRACHA SINTÉTICA FIXOS COM ALTURA REGULÁVEL. DISPOSITIVO INDICADOR DE NÍVEL - TIPO BOLHA. DIMENSÕES DA COBERTURA: 300LX280PX95AMM. DIMENSÕES DO PRATO: 225LX298PMM. MODELO COM SELO DO INMETRO E IDENTIFICAÇÃO DO	BALMAK	UNIDADE	MARTE CIENTIFICA & INSTRUMENTACAO INDUSTRIAL LTDA	60.431.715/0001-20	5	R\$ 722,0000



	FABRICANTE. ALTO PADRÃO DE QUALIDADE E ACABAMENTO. GARANTIA DE 12 MESES CONTRA QUAISQUER DEFEITOS DE FABRICAÇÃO E MATERIAIS. ACOMPANHA MANUAL DO USUÁRIO. PEPTONA TBL - FRASCO C/ 500 G							
119	PARÂMETROS FÍSICOS: PARÂMETROS DO PRODUTO: 1. APARÊNCIA: COR AMARELADA A MARROM, PÓ COM ODOR CARACTERÍSTICO; 2. SOLUBILIDADE (2% SOL. A 25 °C): TOTALMENTE SOLÚVEL NA ÁGUA DESTILADA, CLARO; 3. CLAREZA (2% SOL. A 121 °C.): * SOLUÇÃO CLARA ABSOLUTA. SEM PPT PARÂMETROS QUÍMICOS: PARÂMETROS DO PRODUTO: 1. PH (2% SOL. A 25 °C): 6.0-7.0; 2. PERDA NA SECAGEM (A 105 °C): NMT- 5.0%; 3. NITROGÊNIO TOTAL (DWB): NLT- 13.0%; 4. AAMINO NITROGÊNIO: NLT- 3.5%; 5. TOTAL DE CINZAS: NMT- 13.0%; 6. CLORETO (NACL): NMT-5.0%; 7. TESTE INDOL: POSITIVO PARÂMETROS MICROBIANOS: PARÂMETROS DO PRODUTO: 1. CONTAGEM TOTAL: NMT-5,000CFU/GM; 2. ESCHERICHIA COLI: NEGATIVO; 3. SALMONELLA SPP.: NEGATIVO; 4. STAPHYLOCOCCUS AUREUS: NEGATIVO; 5. LEVEDURAS E BOLORES: 50/GM. "	TM	FRASCO 500,00 G	NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA - ME	17.930.162/0001-21	5	R\$ 260,0000	
121	MEIO DE CULTURA, TIPO ÁGAR EMB LEVINE (EOSINA AZUL DE METILENO), APRESENTAÇÃO PÓ.	KASVI	FRASCO 500,00 G	OHNAN HOSPITALAR LTDA - ME	02.944.432/0001-86	5	R\$ 350,0000	
124	CALDO INFUSÃO DE CÉREBRO E CORAÇÃO (CALDO BHI) - FRASCO C/ 500 G. PARA O CULTIVO DE MICRORGANISMOS EXIGENTES E NÃO EXIGENTES, INCLUINDO BACTÉRIAS AERÓBIAS E ANAERÓBIAS COMPOSIÇÃO/INGREDIENTES G/L: PEPTONA:	TM	FRASCO 500,00 G	NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA - ME	17.930.162/0001-21	5	R\$ 300,0000	



			LICITAÇÃO DAI					
	10.00; INFUSÃO DE CORAÇÃO DE BOI: 9.80; INFUSÃO DE CÉREBRO DE BOI: 7.70; CLORETO DE SÓDIO: 5.00; FOSFATO DISSÓDICO: 2.50; DEXTROSE: 2.00; * PÓ DESIDRATADO, HIGROSCÓPICO, ARMAZENAR EM LOCAL SECO, EM RECIPIENTES BEM FECHADOS ABAIXO DE 25 °C E PROTEGER DA LUZ SOLAR DIRETA INSTRUÇÕES DE USO: DISSOLVER 37,0 G EM 1000 ML DE ÁGUA DESTILADA. GENTILMENTE AQUECER PARA FERVER COM MOVIMENTOS LENTOS E DISSOLVER O MEIO COMPLETAMENTE. ESTERILIZAR POR AUTOCLAVE A 15 PSI (A 121 °C) DURANTE 15 MINUTOS. ARREFECER ATÉ À TEMPERATURA AMBIENTE E ANTES DA UTILIZAÇÃO. APARÊNCIA: COR ÂMBAR MÉDIO, SOLUÇÃO CLARA SEM QUALQUER PRECIPITAÇÃO. PH (A 25 °C): 7.4 ± 0.2. "							
125	FRASCO DE VIDRO CONTA-GOTAS COR AMBAR COM TAMPA ROSCA E BATOQUE CAPACIDADE EM 150ML	CARLABOR	UNIDADE	CARLOS FERREIRA ALVES BARBOSA - ME	14.792.176/0001-38	30	R\$ 10,0000	
126	EXTRATO DE MALTE EM PÓ. PARA CULTIVO DE FUNGOS - FRASCO C/ 500 G. PARÂMETROS FÍSICOS PARÂMETROS DO PRODUTO: 1. APARÊNCIA: PÓ COM COLORAÇÃO AMARELO CREME, COM CHEIRO DOCE MALTADO; 2. SOLUBILIDADE (2% SOL. A 25 °C): SOLÚVEL EM ÁGUA DESTILADA, SOLUÇÃO CLARA; 3. CLAREZA (2% SOL. A 121 °C.): SOLUÇÃO CLARA. SEM PPT. PARÂMETROS QUÍMICOS PARÂMETROS DO PRODUTO: 1. PH (2% SOLN. AT 25 °C): 5.0-6.0; 2. PERDA NA SECAGEM (A 105 °C): NMT- 5.0%; 3. CARBOIDRATOS TOTAIS: NLT-70.0%; 4. PROTEÍNAS TOTAIS: NMT- 6.0%; 5. CINZAS TOTAIS: NMT- 5.0%. PARÂMETROS	TM	FRASCO 500,00 G	NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA - ME	17.930.162/0001-21	5	R\$ 240,0000	



	MICROBIANOS PARÂMETROS DO PRODUTO: 1. CONTAGEM TOTAL: NMT- 10,000UFC/GM; 2. ESCHERICHIA COLI: NEGATIVO; 3. SALMONELLA SPP: NEGATIVO; 4. STAPHYLOCOCCUS AUREUS: NEGATIVO; 5. LEVEDURAS E BOLORES: 100/GM. TESTE DE CRESCIMENTO CARACTERÍSTICAS OBSERVADAS NA CULTURA EM 2% EXTRATO DE MALTE EM PÓ E 1.5% AGAR APÓS INCUBAÇÃO A 35-37 °C POR 18-24 HORAS MICRORGANISMOS/ATCC/CRESCIMENTO: 1. ASPERGILLUS BRASILIENSIS - 16404 - BOM; 2. CANDIDA ALBICANS - 10231 - BOM; 3. SACCHAROMYCES CEREVISIAE - 9763 - BOM.						
127	AGAR GRANULADO EM PO, FRASCO COM 500 GR	VETEC	FRASCO 500,00 G	LUCADEMA TRADE INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP	09.391.102/0001-50	5	R\$ 280,0000
134	AGITADOR MECÂNICO, TIPO TIPO VORTEX, COM AGITAÇÃO ORBITAL, AJUSTE AJUSTE MECÂNICO, BOTÃO CONTROLE VELOCIDADE, ROTAÇÃO ATÉ 3500 RPM, ADICIONAL OPERAÇÃO CONTÍNUA E PULSO, COMPONENTES PÉS VENTOSAS EM BORRACHA.	EDUTEC	UNIDADE	SB DE ARAUJO TECNOLOGIA DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP	11.837.115/0001-51	5	R\$ 400,0000
137	PLACA DE PETRI, MATERIAL VIDRO, FORMATO REDONDA, DIMENSÕES CERCA DE 20 X 100 MM.	PER-LAB	UNIDADE	PER-LAB INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS PARA LABS LTDA	58.954.694/0001-86	200	R\$ 6,2000
138	"MODELO: SL-15 – MARCA: SOLAB – ESTERILIZADOR INFRAVERMELHO DE AGULHAS E OUTROS – CARACTERÍSTICAS: - CILINDRO DE PROTEÇÃO EM AÇO INOX AISI 304 COM ISOLAÇÃO EM FIBRA CERÂMICA DE ALTA DENSIDADE ÁREA DE ESTERILIZAÇÃO INTERNA COM Ø=18 MM E COMPRIMENTO 130 MM ESTERILIZAÇÃO DE 5 A 10 SEGUNDOS:	SOLAB	UNIDADE	SOLAB LABORATORIO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	18.214.465/0001-00	5	R\$ 807,0000



			LICITAÇÃO DAP					
	ALÇAS, ESPÁTULAS, AGULHAS E PINÇAS, ATRAVÉS DE AQUECIMENTO INFRAVERMELHO, EVITANDO A CONTAMINAÇÃO CHAVE LIGA/DESLIGA PAINEL ADESIVO EM POLICARBONATO TEXTURIZADO A PROVA D'ÁGUA CONTROLADOR DE TEMPERATURA ANALÓGICO COM ESCALA DE 1 A 10 TEMPERATURA (AMBIENTE) ATÉ 800°C PÉS COM REGULAGEM E SAPATA EM BORRACHA VOLTAGEM 220 VOLTS (OPCIONAL 110 VOLTS) POTÊNCIA 400 WATTS DIMENSÕES EXTERNA L=110 X P=180 X A=150 MM CABO DE FORÇA COM DUPLA ISOLAÇÃO E PLUG COM TRÊS PINOS, DUAS FASES E UM TERRA, DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 14136. ACOMPANHA MANUAL DE INSTRUÇÕES E GARANTIA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. "							
139	AGULHA DE PLATINA 0,5 X 50 MM, MATERIAL NIQUEL CROMO, COM CABO.	PTL	UNIDADE	RAFAEL FERNANDO SALATA - ME	22.450.022/0001-96	10	R\$ 65,1000	
140	ALÇA BACTERIOLOGICA, DE PLATINA 05,50MM COM CABO.	PTL	UNIDADE	RAFAEL FERNANDO SALATA - ME	22.450.022/0001-96	10	R\$ 64,0000	
141	INDICADO PARA ESTERILIZAÇÃO A VAPOR DO TIPO AUTO-CONTIDO, COM TEMPO DE RESPOSTA DE NO MÁXIMO 1 HORA, POR MÉTODO DE FLUORESCÊNCIA, INDICADO PARA O CONTROLE DE QUALIDADE BIOLÓGICA DE CICLOS DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR SATURADO EM ESTERILIZADORES QUE OPERAM COM CICLOS DE ESTERILIZAÇÃO FLASH COMPOSTO DE UMA TIRA DE PAPEL CONTENDO UMA POPULAÇÃO MICROBIANA MÍNIMA DE 100.000 (CEM MIL) ESPOROS SECOS E CALIBRADOS DE GEOBACILLUS	3M	UNIDADE	FLAVIA GIFFONI GARCIA - ME	23.777.703/0001-26	5	R\$ 53,3900	



			LICITAÇÃO DAF				
	STEAROTHERMOPHILLUS (ATCC 7953, COM CERTIFICADO DE QUALIDADE ASSEGURADA) ACONDICIONADA EM UMA AMPOLA PLÁSTICA, CONTENDO UMA AMPOLA DE VIDRO COM CALDO NUTRIENTE, FECHADA POR UMA TAMPA AZUL COM ABERTURAS E PROTEGIDA POR PAPEL HIDROFÓBICO. CADA AMPOLA POSSUI UM RÓTULO EXTERNO QUE INFORMA O LOTE E A DATA DE FABRICAÇÃO DO PRODUTO, CONTENDO CAMPOS PARA IDENTIFICAÇÃO DA		Eletingho Dai				
	AMPOLA E UM INDICADOR QUÍMICO EXTERNO QUE DIFERENCIA AS AMPOLAS PROCESSADAS DAS NÃO PROCESSADAS.						
142	ESPÁTULA LABORATÓRIO, MATERIAL AÇO INOX, FORMATO CHATA COM COLHER, COMPRIMENTOCERCA DE 15 CM	METALIC	UNIDADE	BIOX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LABORATORIAIS EIRELI	23.300.220/0001-36	10	R\$ 9,8300
143	PINÇA CIRÚRGICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, MODELO DISSECÇÃO, COMPRIMENTO 14 CM	ABC	UNIDADE	BIOX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LABORATORIAIS EIRELI	23.300.220/0001-36	10	R\$ 28,3900
144	TERMOLACTODENSÍMETRO INFORMAÇÕES TÉCNICAS: ESCALA: 15/40; DIVISÃO: 0,5G/ML COMPRIMENTO: 300 MM; ENCHIMENTO: ÁLCOOL; LIMITE DE ERRO: 1°C;	ALLA	UNIDADE	UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA - ME	01.808.192/0001-20	5	R\$ 100,0000

Manaus, 28 de março de 2016.

Fornecedor