



ESQUEMA GERAL - PAVIMENTO SUPERIOR
ESCALA: 1/75

LEGENDA GERAL DADOS/VOZ

	PONTO SIMPLES PARA DADOS E VOZ NA PAREDE A 30cm DO CENTRO DO PISO (CONDULETE 4"x4"x2")
	PONTO SIMPLES PARA DADOS E VOZ NA PAREDE A 225cm DO CENTRO DO PISO (CONDULETE 4"x4"x2")
	PONTO DUPLO PARA DADOS E VOZ NA PAREDE A 30cm DO CENTRO DO PISO (CONDULETE 4"x4"x2")
	ELETROCALHA GALVANIZADA PERFORADA COM TAMPA INSTALAÇÃO APARENTE NO TETO
	TUBULAÇÃO EM PVC RÍGIDO APARENTE NA PAREDE A 30cm DO CENTRO DO PISO ACABADO
	ELETROCALHA QUE SOBEE
	ELETROCALHA QUE DESCE
	CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO GERAL (80x80x15 cm)
	CAIXA DE PASSAGEM DE VIGA (10x10x5cm)

NOTAS

- PROJETO ELABORADO CONFORME NBR 1050
- TODO O CABEAMENTO HORIZONTAL DEVE SER CONSTITUÍDO DE CABOS UTP DE 4 PARES CATEGORIA 6
- NÃO SÃO ADMITIDAS EMENDAS NO CABEAMENTO HORIZONTAL
- TODOS OS CABOS ADAPTADORES (ADAPTER CABLES) NAS ÁREAS DE TRABALHO DEVEM SER CONSTRUÍDOS COM CABO UTP FLEXÍVEL DE 4 PARES CATEGORIA 6
- TODO O SISTEMA DE CABEAMENTO ESTRUTURADO DEVE ADOTAR O PADRÃO DE PRANÇAS ESTATÁ 568-A
- QUALQUER PONTO DE CONJUNTAÇÃO EXISTENTE NAS ÁREAS DE TRABALHO PODE INDESTITAMENTE SER DEFINIDO COMO DADOS OU VOZ PELA MANOBRAS DOS CABOS NO CROSS CONNECT PRINCIPAL (PATCHES PANELS)

Nº	DESCRIÇÃO	DATA	VISTO
	REVISÕES		

REVISÃO Nº	DATA	NOME	ASSINATURA

AUTORES DO PROJETO E ART DO CREA:

PROPRIETÁRIO/PROCURADOR: Instituto Federal do Amazonas RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO E ART:

BRASIL
AMAZONAS
IFAM

**AMAZONAS
EXP III**

RETOR AMAZONAS: ANTONIO VENANCIO CASTELO BRANCO

TÍTULO: REMANESCENTE DE OBRA DO CAMPUS HUMAITÁ

PROJETO: ESQUEMA GERAL - PAVIMENTO SUPERIOR ESCALA: 1/75

CAMPUS: CAMPUS HUMAITÁ ENDEREÇO: BR-230, KM 5

Bairro: ZONA RURAL CÓDIGO: HUMAITÁ - AM

CEP: 69.000-000 TELEFONE: (082)3621-6700 HOME PAGE: www.ifam.edu.br

LÓGICA 02/04