

000001

Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão
Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação

Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais - SIASG
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Instituído pelo art. 34 da Lei 8.666, de 1993 e regulamentado pelo art. 1º do Decreto nº 3.722, de 2001)

CNPJ / CPF: 84.486.406/0001-16
Razão Social / Nome: COPEF CONSTRUÇÃO E COMERCIAL LIMITADA
Cidade Cadastradora: 160020 - HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS

Níveis do Cadastramento:

- I - Credenciamento
- II - Habilitação Jurídica
- III - Regularidade Fiscal Federal

Atividade Econômica:

4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

Endereço:

Rua Lauro Cavalcante 115 Térreo B - Manaus - AM

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço www.comprasnet.gov.br.
Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nº 8.666, de 1993.

[Handwritten signatures and initials]

7ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

COPEF CONSTRUÇÃO E COMERCIAL LIMITADA

NIRE: 13200272587

CNPJ: 84.486.406/0001-16

Pelo presente instrumento e na melhor forma de direito, as partes abaixo:

PAULO CESAR VITALINO DA SILVA, brasileiro, empresário, casado no regime de comunhão parcial de bens, natural de Manaus – Amazonas, nascido em 05 de Março de 1968, portador da carteira de identidade nº. 0714.588-8 SSP/AM e CPF nº. 310.757.972-68, residente e domiciliado à Rua Ramos Ferreira, nº 199, Bloco A, apartamento 903, Vista Del Rio, Aparecida, CEP: 69.010-120, Manaus – AM;

JOÃO PAULO SOARES DA SILVA, brasileiro, engenheiro civil, CREA-AM 8042/D, solteiro, natural de Manaus/AM, nascido em 16 de Junho de 1980, portador da carteira de identidade nº. 15373525 SSP/AM, e CPF nº. 513.918.562-87, residente e domiciliado à Avenida Curaçao, nº. 06, Quadra 23, Nova Cidade, CEP: 69.097-235, Manaus – AM;

RICARDO FREITAS NOGUEIRA BORGES, brasileiro, Engenheiro Elétrico, CREA-AM 2082-D, casado no regime de comunhão parcial de bens, natural de Manaus – AM, nascido em 29 de Dezembro de 1955, portador da carteira de identidade nº. 199799 SSP/AM, e CPF nº. 063.606.372-00, residente e domiciliado à Avenida Professor Nilton Lins, nº. 900, Condomínio Viaveneto, Casa 26, Flores, CEP: 69.058-380, Manaus – AM;

Únicos sócios componentes da Sociedade Empresaria Limitada, denominada, **COPEF CONSTRUÇÃO E COMERCIAL LIMITADA**, empresa estabelecida nesta cidade à Rua Lauro Cavalcante, nº. 115, Térreo B, Centro, CEP: 69.020-230, Manaus – Amazonas, inscrita no CNPJ sob o nº. 84.486.406/0001-16, registrada na Junta Comercial do Estado do Amazonas, sob o nº. 13200272587 em sessão de 21 de Maio de 1993, resolvem de comum acordo e na melhor forma de direito proceder sua 7ª alteração contratual e consolidar seu Contrato Social, que deverá ser regida de acordo com as seguintes cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: DA RETIRADA DE SÓCIO – Retira-se da sociedade o

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

CERTIFICO O REGISTRO EM 21/10/2015 11:28 SOB Nº 20150633602.
 PROTOCOLO: 150633602 DE 19/10/2015. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
 AM150633602. NIRE: 13200272587.
 COPEF CONSTRUÇÃO E COMERCIAL LIMITADA



Milton Aurélio Rosas Gomes
 SECRETÁRIO GERAL
 MANAUS, 21/10/2015

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
 Informando seus respectivos códigos de verificação

sócio **RICARDO FREITAS NOGUEIRA BORGES**, transferindo o total de suas quotas, sendo a quantidade de 60.000 (sessenta mil) quotas sociais no valor de R\$ 60.000,00 (sessenta mil reais), ao sócio permanente **PAULO CESAR VITALINO DA SILVA**. O mesmo declara haver recebido na oportunidade todos os créditos a que tem direito às suas quotas pertencentes na sociedade, estas representativas num total de 4 % (Quatro por Cento do Capital Social), dando neste ato ampla, geral e irrevogável quitação para nada mais a reclamar, transferindo neste ato todas as obrigações do Ativo e Passivo ao sucessor de suas quotas.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO CAPITAL SOCIAL E SUA DISTRIBUIÇÃO - O Capital Social é de R\$ 1.500.000,00 (Um milhão e quinhentas mil reais), dividido em 1.500.000 (Um milhão e quinhentos mil) Quotas de R\$ 1,00 (Hum Real) cada uma, totalmente subscritas e integralizadas em moeda corrente e legal do país, após modificação no quadro societário, fica assim distribuídos:

NOME	QUOTAS	VALOR R\$	%
PAULO CESAR VITALINO DA SILVA	1.485.00	1.485.00,00	99
JOÃO PAULO SOARES DA SILVA	15.000	15.000,00	1
TOTAL	1.500.000	1.500.000,00	100

CLÁUSULA TERCEIRA – DA RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS – A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente, pela integralização do Capital Social.

CLÁUSULA QUARTA: DA ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE - A administração da sociedade será exercida pelo sócio **PAULO CESAR VITALINO DA SILVA**, na qual caberá, atribuições e plenos poderes, conferidos em Lei, além de garantir seu normal funcionamento, cabendo-lhe somente fazer uso da denominação social em negócios de interesse da sociedade.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Na abertura, movimentação, encerramento de contas, depósitos bancários, emissão de cheques e outros títulos cambiais, a empresa será representada pelo sócio administrador **PAULO CESAR VITALINO DA SILVA**.

PARÁGRAFO SEGUNDO – A sociedade será representada judicialmente, ativa e passivamente, pelo sócio administrador **PAULO CESAR VITALINO DA SILVA**.

PARÁGRAFO TERCEIRO – O sócio administrador **PAULO CESAR VITALINO**

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

CERTIFICO O REGISTRO EM 21/10/2015 11:28 SOB Nº 20150633602.
 PROTOCOLO: 150633602 DE 19/10/2015. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
 AM150633602. NIRE: 13200272587.
 COPEF CONSTRUÇÃO E COMERCIAL LIMITADA



Milton Aurélio Rosas Gomes
 SECRETÁRIO GERAL
 MANAUS, 21/10/2015

DA SILVA, já qualificado, será o representante da empresa junto ao Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ, da Receita Federal do Brasil, como também aos demais órgãos Federais, Estaduais e Municipais.

PARÁGRAFO QUARTO – DA RESPONSABILIDADE TÉCNICA NA CONSTRUÇÃO, E REFORMA DE IMÓVEIS E EMPREENDIMENTOS DE TERCEIROS – Todos os negócios que a sociedade venha a realizar no ramo de construção tais como, reformas de imóveis e empreendimentos de terceiros, a sociedade será representada pelo sócio engenheiro **JOÃO PAULO SOARES DA SILVA**.

CLÁUSULA QUINTA – DA DECLARAÇÃO DO DESIMPEDIMENTO – O sócio administrador **PAULO CESAR VITALINO DA SILVA**, declara sob as penas da Lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por Lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA SEXTA – Em razão das alterações ora procedidas, resolvem os sócios consolidarem os atos constitutivos da Sociedade, que passa assim a se enunciar.

CONTRATO SOCIAL

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA DENOMINAÇÃO SOCIAL, SEDE E FORO E ABERTURA DE FILIAL - A sociedade gira sob a denominação Social de **COPEF CONSTRUÇÃO E COMERCIAL LIMITADA**, empresa estabelecida à Rua Lauro Cavalcante, nº. 115, Térreo B, Centro, CEP: 69.020-230, Manaus – Amazonas, inscrita no CNPJ sob o nº. 84.486.406/0001-16, registrada na Junta Comercial do Estado do Amazonas, sob o nº. 13200272587 em sessão de 21 de Maio de 1993, podendo estabelecer filiais e outras dependências em qualquer parte do país, obedecendo às disposições legais, elegendo o foro desta cidade de Manaus para qualquer ação oriunda deste contrato, renunciando-se a qualquer outro por mais privilegiado que seja.

CLÁUSULA SEGUNDA: DOS OBJETIVOS SOCIAIS - A sociedade tem por objetivo social:

CNAE	DESCRIÇÃO
4120-4/00	Construção de Edifícios;

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

CERTIFICO O REGISTRO EM 21/10/2015 11:28 SOB Nº 20150633602.
 PROTOCOLO: 150633602 DE 19/10/2015. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
 AM150633602. NIRE: 13200272587.
 COPEF CONSTRUÇÃO E COMERCIAL LIMITADA

JUCEA

Milton Aurélio Rosas Gomes
 SECRETÁRIO GERAL
 MANAUS, 21/10/2015

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
 Informando seus respectivos códigos de verificação

4299-5/01	Construção de instalações esportivas e recreativas;
4211-1/01	Construção de Rodovias e Ferrovias;
43-11-8/01	Demolição de Edifícios e Outras Estruturas;
4391-6/00	Obras de Fundações;
4313-4/00	Obras de Terraplenagem;
7119-7/01	Serviços de Cartografia, Topografia e Geodésia;
4399-1/01	Administração de Obras;
4330-4/04	Serviços de Pintura de Edifícios em Geral;
4211-1/02	Pintura para Sinalização em Pistas Rodoviárias e Aeroportos;
8130-3/00	Atividades paisagísticas;
4222-7/01	Construção de Redes de Abastecimentos de Água, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas, exceto Obras de Irrigação;
4399-1/05	Perfuração e Construção de Poços de Água;
4221-9/01	Construção de Barragens e Represas para Geração de Energia Elétrica;
4221-9/03	Manutenção de Redes de Distribuição de Energia Elétrica;
4321-5/00	Instalação e Manutenção Elétrica;
4322-3/02	Instalação e Manutenção de Sistemas Centrais de Ar Condicionado, de Ventilação e Refrigeração;
4329-1/04	Montagem e Instalação de Sistemas e Equipamentos de Iluminação e Sinalização em Vias Públicas, Portos e Aeroportos;
4322-3/03	Instalações de Sistema de Prevenção Contra Incêndio;
8121-4/00	Limpeza em Prédios e em Domicílios.

CLÁUSULA TERCEIRA: DO PRAZO DE DURAÇÃO - O prazo de duração da sociedade é por tempo indeterminado.

CLÁUSULA QUARTA - DO CAPITAL SOCIAL E SUA DISTRIBUIÇÃO - O capital social é de R\$ 1.500.000,00 (Hum Milhão e Quinhentos Mil Reais), dividido em 1.500.000 (Hum Milhão e Quinhentas Mil) Quotas de R\$ 1,00 (Hum Real) cada uma, totalmente subscritas e integralizadas em moeda corrente e legal do país, é dividida da seguinte forma:

NOME	QUOTAS	VALOR R\$	%
PAULO CESAR VITALINO DA SILVA	1.485.00	1.485.00,00	99
JOÃO PAULO SOARES DA SILVA	15.000	15.000,00	1
TOTAL	1.500.000	1.500.000,00	100



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

CERTIFICO O REGISTRO EM 21/10/2015 11:28 SOB Nº 20150633602.
 PROTOCOLO: 150633602 DE 19/10/2015. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
 AM150633602. NIRE: 13200272587.
 COPEF CONSTRUÇÃO E COMERCIAL LIMITADA

Milton Aurélio Rosas Gomes
 SECRETÁRIO GERAL
 MANAUS, 21/10/2015

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
 Informando seus respectivos códigos de verificação

CLÁUSULA QUINTA: DA RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente, pela integralização do Capital Social.

CLÁUSULA SEXTA: DA ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE - A administração da sociedade é exercida pelo sócio administrador **PAULO CESAR VITALINO DA SILVA**, ao qual tem atribuições e plenos poderes, conferidos em Lei, além de garantir seu normal funcionamento, cabendo-lhe somente fazer uso da denominação social em negócios de interesse da sociedade.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Na abertura, movimentação, encerramento de contas, depósitos bancários, emissão de cheques e outros títulos cambiais, a empresa é representada pelo sócio administrador **PAULO CESAR VITALINO DA SILVA**.

PARÁGRAFO SEGUNDO - A sociedade é representada judicialmente, ativa e passivamente, pelo sócio administrador **PAULO CESAR VITALINO DA SILVA**.

PARÁGRAFO TERCEIRO - O sócio administrador **PAULO CESAR VITALINO DA SILVA**, já qualificado, é o representante da empresa junto ao Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ, da Receita Federal do Brasil, como também junto aos demais órgãos Federais, Estaduais e Municipais.

PARÁGRAFO QUARTO - DA RESPONSABILIDADE TÉCNICA NA CONSTRUÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS E EMPREENDIMENTOS DE TERCEIROS - Todos os negócios que a sociedade venha a realizar no ramo de construção tais como, reformas de imóveis e empreendimentos de terceiros, a sociedade será representada pelo sócio engenheiro **JOÃO PAULO SOARES DA SILVA**.

CLÁUSULA SÉTIMA: DA DECLARAÇÃO DO DESIMPEDIMENTO - O sócio administrador **PAULO CESAR VITALINO DA SILVA**, declara sob as penas da Lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por Lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade.

CLÁUSULA OITAVA: DA RETIRADA DO PRÓ - LABORE - A título de pró-labore, receberá cada sócio, quantias que convencionarem entre si, até o limite que

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

CERTIFICO O REGISTRO EM 21/10/2015 11:28 SOB Nº 20150633602.
 PROTOCOLO: 150633602 DE 19/10/2015. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
 AM150633602. NIRE: 13200272587.
 COPEF CONSTRUÇÃO E COMERCIAL LIMITADA



Milton Aurélio Rosas Gomes
 SECRETÁRIO GERAL
 MANAUS, 21/10/2015

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, Informando seus respectivos códigos de verificação

permitir o regulamento do imposto de renda, ditas quantias serão levadas na contabilidade da Empresa a conta despesas gerais.

CLÁUSULA NONA: DO FALECIMENTO OU INTERDIÇÃO DOS SÓCIOS - O falecimento ou interdição de qualquer um dos sócios acarretará na dissolução da sociedade, devendo em qualquer hipótese o sócio sobrevivente ou remanescente ficar na função de fazer apuração do haveres pertencentes ao sócio falecido ou interditado.

CLÁUSULA DÉCIMA: DA DISTRIBUIÇÃO DOS LUCROS E DAS PERDAS - A sociedade fará realizar até o dia 31 de dezembro de cada ano, um balanço para apuração de lucros ou prejuízos, os quais serão distribuídos aos sócios na mesma proporção de suas respectivas quotas de capital ou poderão ser levadas a conta de "LUCROS SUSPENSOS", enquanto que havendo prejuízo, será escriturado sob. A rubrica "PREJUÍZOS A AMORTIZAR".

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DA CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS - As quotas de sociedade são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o expreso consentimento dos sócios, cabendo em igualdade de preços e condições, direito de preferência ao sócio que queira adquirias. No caso de um dos sócios desejar retirar-se da sociedade, deverá notificar os demais sócios, por escrito e com antecedência de 30 (trinta) dias, para que seja exercido o renunciado o direito de preferência dos mesmos.

E por estarem justos e contratados, firmam o presente instrumento particular de alteração e consolidação contratual que será assinado em via única, aos quais obrigam os herdeiros e sucessores a respeitá-los fielmente.

Manaus - AM, 08 de outubro de 2015.

Paulo Cesar Vitalino da Silva
PAULO CESAR VITALINO DA SILVA
 Sócio Permanente

SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO T. AM
 Recorrido e do fe por *assinatura* a firma de
PAULO CESAR VITALINO DA SILVA
 Selo: BC316301-08 - Data/hora: 15/10/2015 10:20:43
 Escritor: CARLOS ALBERTO
 FUNETO: 0,29 FUNDOPAM: 0,14 FARRAM: R\$ 0,00
 SELO RESO FUNDOS: 0,00 TOTAL: 4,39
 Código de validação: **04B9-5A1E-F6AE-BDEE**

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

CERTIFICO O REGISTRO EM 21/10/2015 11:28 SOB Nº 20150633602.
 PROTOCOLO: 150633602 DE 19/10/2015. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
 AM150633602. NIRE: 13200272587.
 COPEF CONSTRUÇÃO E COMERCIAL LIMITADA



Milton Aurélio Rosas Gomes
 SECRETÁRIO GERAL
 MANAUS, 21/10/2015

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
 Informando seus respectivos códigos de verificação

000008

Ricardo Borges
RICARDO FREITAS NOGUEIRA BORGES
Sócio Retirante

SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJ-AM
Reconheço e dou fé por semelhança à firma de
RICARDO FREITAS NOGUEIRA BORGES
Selo: BC316310-08 - Data/Hora: 15/10/2015 17:22:24
Escrevente: CARLOS ALBERTO
FUNETJ: 0,29 FUNDPAM: 0,14 FARPAM: R\$ 0,00
SELO: R\$ 0,70 FUNDPGE: 0,09 TOTAL: **4,39**
Cod. de validação: **4EC9-8246-2E84-893A** - www.seloam.com.br

João Paulo Soares da Silva
JOÃO PAULO SOARES DA SILVA
Sócio

SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJ-AM
Reconheço e dou fé por semelhança à firma de
JOÃO PAULO SOARES DA SILVA
Selo: BC316302-04 - Data/Hora: 15/10/2015 16:22:24
Escrevente: CARLOS ALBERTO
FUNETJ: 0,29 FUNDPAM: 0,14 FARPAM: R\$ 0,00
SELO: R\$ 0,70 FUNDPGE: 0,09 TOTAL: **4,39**
Cod. de validação: **5247-A444-57DA-A070** - www.seloam.com.br

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS



CERTIFICO O REGISTRO EM 21/10/2015 11:28 SOB Nº 20150633602.
PROTOCOLO: 150633602 DE 19/10/2015. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
AM150633602. NIRE: 13200272587.
COPEF CONSTRUÇÃO E COMERCIAL LIMITADA

Milton Aurélio Rosas Gomes
SECRETÁRIO GERAL


A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação


[Handwritten signatures and initials]

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL	
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 84.486.406/0001-16 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 21/05/1993	
NOME EMPRESARIAL COPEF CONSTRUCAO E COMERCIAL LIMITADA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) COPEF			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 20-4-00 - Construção de edifícios			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas 43.91-6-00 - Obras de fundações 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia 43.99-1-01 - Administração de obras 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água 42.21-9-01 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica 42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio 81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 2 - SOCIEDADE EMPRESARIAL LIMITADA			
LOGRADOURO R LAURO CAVALCANTE	NÚMERO 115	COMPLEMENTO TERREOB	
CEP 69.020-230	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO MANAUS	UF AM
ENDEREÇO ELETRÔNICO		TELEFONE (92) 3232-6507 / (92) 3232-6507	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	



Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.470, de 30 de maio de 2014.

Emitido no dia 25/05/2016 às 10:40:36 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



PREFEITURA DE MANAUS
CADASTRO MUNICIPAL DE PESSOA JURÍDICA

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DE ABERTURA 05/07/1993	NÚMERO DE INSCRIÇÃO 6341901	CNPJ/CPF: 84.486.406/0001-16	Inscrição Estadual
NOME EMPRESARIAL COPEF CONSTRUÇÃO E COMERCIAL LIMITADA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) COPEF			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 412040001 - 7.02.1 5% - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS 429950101 - 7.02.1 5% - CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS			
LOGRADOURO RUA LAURO CAVALCANTE	NÚMERO 115	COMPLEMENTO TERREO:B;	
CEP 69020-230	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO MANAUS	UF AM
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 05/07/1993	
SITUAÇÃO ESPECIAL ****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL ****	
DATA E HORÁRIO DE EMISSÃO 25/05/2016 10:33 Hrs.			

Data e Horário de Emissão: 25/05/2016 10:33 Hrs.

[Retornar para área de Busca](#)

[Handwritten signatures and initials]



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: COPEF CONSTRUCAO E COMERCIAL LIMITADA
CNPJ: 84.486.406/0001-16

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://www.receita.fazenda.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.fazenda.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.

Emitida às 11:17:05 do dia 23/02/2016 <hora e data de Brasília>.

Válida até 21/08/2016.

Código de controle da certidão: **4EBC.925B.4DE8.FF1B**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Governo do Estado do Amazonas
Secretaria de Estado da Fazenda
Secretaria Executiva da Receita
Departamento de Arrecadação

Certidão N°	Data e Hora
20096364	25/05/2016 9:19:18 AM Hs

CERTIDAO NEGATIVA DE DÉBITOS

000012

Válida até 24/06/2016

RAZÃO SOCIAL COPEF CONSTRUCAO E COMERCIAL LIMITADA
ENDEREÇO AVE TEFÉ, NR 1645, SL 32, CACHOEIRINHA, CEP 69.065.020, MANAUS-AM
INSCRIÇÃO ESTADUAL 44.004.885-
SITUAÇÃO CADASTRAL Baixado / Sit. Deb. Normal
ATIVIDADE Construção Civil

CNPJ 84.486.406/0001-16

Resguardando o direito da Fazenda Estadual de cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, certifico que de acordo com as buscas procedidas nos livros e registros existentes na Dívida Ativa do Estado do Amazonas, correspondentes aos últimos 05 (cinco) anos, não consta qualquer débito inscrito em nome do interessado acima identificado, até a presente data. Esta CERTIDÃO é a única emitida pela Secretaria de Fazenda, inclui todos os débitos inscritos ou não na Dívida Ativa do Estado.

Para efeito de validação desta certidão, consultar: <http://www.sefaz.am.gov.br>

Certidão emitida de acordo com a Resolução 04/99-Gsefaz



PREFEITURA DE MANAUS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CONTROLE INTERNO - SEMEF

CND Nº

49022/2016

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

CONTRIBUINTE: COPEF CONSTRUÇÃO E COMERCIAL LIMITADA
 ENDEREÇO: RUA LAURO CAVALCANTE, 115, TERREO:B., CENTRO, 69020230
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 6341901
 CNPJ/CPF: 84486406000116

2ª Via

Declara-se para os devidos fins que, em nome do sujeito passivo, **NÃO CONSTAM DÉBITOS** lançados relativo a Tributos Municipais, inscritos ou não em Dívida Ativa, até a presente data.

Manaus, 19 de Maio de 2016.


Tributos

***** NÃO CONSTAM DÉBITOS VENCIDOS *****
 ***** NÃO HÁ DÉBITOS VINCENDOS *****

Certidão expedida com base no Decreto nº. 7007/2003 c/c Dec. 883/2011

VÁLIDA ATÉ 17/08/2016

A FAZENDA MUNICIPAL PODERÁ COBRAR DÍVIDAS POSTERIORMENTE CONSTATADAS, MESMO REFERENTES A PERÍODOS NESTA CERTIDÃO COMPREENDIDOS.



VALIDAÇÃO

CND Nº49022/2016

Para comprovar a veracidade desta certidão, utilize o QR CODE ou visite o Portal de Informações e Serviços SEMEF ATENDE (<http://semefatende.manaus.am.gov.br/>).

A Certidão emitida abrange todos os cadastros inscritos no Município de Manaus no CNPJ/CPF do contribuinte acima qualificado.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

Inscrição: 84486406/0001-16
Razão Social: COPEF CONSTRUCAO E COMERCIAL LIMITADA
Nome Fantasia: COPEF
Endereço: R LAURO CAVALCANTE 115 TERREO B / CENTRO / MANAUS / AM / 69020-230

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 24/05/2016 a 22/06/2016

Certificação Número: 2016052401403568531896

Informação obtida em 25/05/2016, às 10:26:53.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br

[Handwritten signatures and initials]



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

000015

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: COPEF CONSTRUCAO E COMERCIAL LIMITADA

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 84.486.406/0001-16

Certidão n°: 49395638/2016

Expedição: 25/05/2016, às 10:39:11

Validade: 20/11/2016 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **COPEF CONSTRUCAO E COMERCIAL LIMITADA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **84.486.406/0001-16**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-AM

000016

Página 1/2

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Nº 928541/2016
Emissão: 25/05/2016
Validade: 31/03/2017
Chave: ZzbbZx2wYYcb7cA9C93C

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a Empresa não se encontra em débito com o Conselho de Engenharia e Agronomia do Amazonas - CREA-AM, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s)

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Interessado(a)

Empresa: COPEF CONSTRUCAO E COMERCIAL LIMITADA
 Nome Fantasia: COPEF CONSTRUCAO E COMERCIAL LIMITADA
 CNPJ: 84.486.406/0001-16
 Registro: 000000708-1
 Categoria: Matriz
 Capital Social: R\$ 1.500.000,00
 Data do Capital: 02/04/2013
 Faixa: 5
 Atividades CNAE:

Objetivo Social: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS; DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS; OBRAS DE FUNDAÇÕES; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA; ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS; PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO; CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS; INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO. TODOS OS SERVIÇOS SUPRACITADOS NO LIMITE DAS ATRIBUIÇÕES PROFISSIONAIS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO INDICADO.

Restrições do Objetivo Social:

Endereço Matriz: RUA LAURO CAVALCANTE, 115, TERREO B, CENTRO, MANAUS, AM, 69020230

Tipo de Registro: DEFINITIVO (EMPRESA)

Data Inicial: 27/10/2005

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 4342

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2016

Quantidade de Parcelas: 1

Responsáveis Técnicos

Profissional: BYRON MARTINS WALLACE

Registro: 040580463-6

CPF: 237.136.402-97

Data Início: 13/12/2013

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7º DA RES. 218/73 DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: JOAO PAULO SOARES DA SILVA

Registro: 040531148-6

CPF: 513.918.562-87

Data Início: 16/10/2013

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO Nº 218/73 DO CONFEA, COMBINADO COM O ARTIGO 25 PAR. ÚNICO. COM RESTRIÇÕES

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://publico.crea-am.org.br/>, com a chave: ZzbbZx2wYYcb7cA9C93C
 Impresso em: 25/05/2016 às 09:42:52 por: adapt, ip: 177.180.2.22

[Handwritten signatures and initials]



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-AM

000017

Página 2/2

Nº 928541/2016

Emissão: 25/05/2016

Validade: 31/03/2017

Chave: ZzbbZx2wYYcb7cA9C93C

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

A: AEROPORTOS, BARRAGENS E DIQUES, FERROVIAS, PORTOS, IRRIGAÇÃO E DRENAGEM, ENGENHARIA DE TRÁFEGO.

TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES

Atribuição: ARTIGOS 3º, 4º E 5º DO DECRETO FEDERAL Nº 90922/85, OBS. O ARTIGO 10.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: RICARDO ANDRE ROCHA DE BARRROS

Registro: 040863358-1

CPF: 636.245.592-49

Data Início: 30/11/2011

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

TÉCNICO EM ELETROTÉCNICA

Atribuição: ARTIGOS 3º E 4º DO DECRETO Nº 90.922/85, OBSERVADO O ARTIGO 5º DA MESMA LEGISLAÇÃO, CIRCUNSCRITOS À MODALIDADE ELETROTÉCNICA, CONFORME DECRETO Nº 4.560 DE 30.12.2002.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: RICARDO FREITAS NOGUEIRA BORGES

Registro: 040817333-5

CPF: 063.606.372-00

Data Início: 15/03/2010

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO ELETRICISTA - ELETRÔNICA

Atribuição: ART 9 DA RES 218/73 DO CONFEA

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Sócios

Sócio: PAULO CESAR VITALINO DA SILVA

CPF: 310.757.972-68

Função: SOCIO

Sócio: RICARDO FREITAS NOGUEIRA BORGES

CNPJ: 19.979.9/-

Função: SOCIO

Sócio: JOAO PAULO SOARES DA SILVA

CPF: 513.918.562-87

Função: SOCIO

Sócio: CLEDIMAR BORGES VIEIRA

CPF: 457.806.761-00

Função: SOCIO

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://publico.crea-am.org.br/>, com a chave: ZzbbZx2wYYcb7cA9C93C
Impresso em: 25/05/2016 às 09:42:52 por: adapt, ip: 177.180.2.22



**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA**
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-AM

Nº 927488/2016
Emissão: 15/04/2016
Validade: 31/03/2017
Chave: 828wWWbxA46b98aY31Z7

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

000018

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-AM.

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Interessado(a)

Profissional: JOAO PAULO SOARES DA SILVA
Registro: 040531148-6
CPF: 513.918.562-87
Endereço: RUA AVENIDA CURACAO, 06, QD 23 CONJ NOVA CIDADE, CIDADE NOVA, MANAUS, AM, 69095000
Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)
Data de Registro: 19/09/2001

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO Nº 218/73 DO CONFEA, COMBINADO COM O ARTIGO 25 PAR.ÚNICO. COM RESTRIÇÕES A: AEROPORTOS, BARRAGENS E DIQUES, FERROVIAS, PORTOS, IRRIGAÇÃO E DRENAGEM, ENGENHARIA DE TRÁFEGO.

TÉCNICO MÉDIO

TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES
Atribuição: ARTIGOS 3º, 4º E 5º DO DECRETO FEDERAL Nº 90922/85, OBS. O ARTIGO 10.

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2016

Quantidade de Parcelas: 1

Responsabilidades Técnicas

Empresa: COPEF CONSTRUCAO E COMERCIAL LIMITADA
Registro: 00000708-1
CNPJ: 84.486.408/0001-16
Data Início: 16/10/2013
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

[Handwritten signatures and initials]



**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA**
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-AM

Nº 927392/2016
Emissão: 13/04/2016
Validade: 31/03/2017
Chave: 3Zb0BWza61y60C3bBWa6

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

000019

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-AM.

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Interessado(a)

Profissional: BYRON MARTINS WALLACE
Registro: 040580463-6
CPF: 237.136.402-97
Endereço: RUA RUA ALEXANDRE AMORIM, 200, APARECIDA, MANAUS, AM, 69010300
Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)
Data de Registro: 22/09/1989

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ART. 7º DA RES. 218/73 DO CONFEA.

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2016

Quantidade de Parcelas: 1

Responsabilidades Técnicas

Empresa: P.J.CONSTRUCOES LTDA
Registro: 000000138-5
CNPJ: 03.341.826/0001-02
Data Início: 25/08/2004
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: COPEF CONSTRUCAO E COMERCIAL LIMITADA
Registro: 000000708-1
CNPJ: 84.486.406/0001-16
Data Início: 13/12/2013
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO



C O P

Comissão de Contratação e Fiscalização
de Obras Públicas


000021

GOVERNO DO

CREA-AM
AMAZONAS
ESTE DOCUMENTO ESTÁ
CONFORME O ORIGINAL A MIM
APRESENTADO
Manaus, 09 de AGO de 13
Rezem
Assinatura

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa R.D. Engenharia e Comércio Ltda., CNPJ n.º 00.673.788/0001-05, executou satisfatoriamente para a Comissão Geral de Contratação e Fiscalização de Obras Públicas - COP, CNPJ n.º 03.015.803/0001-08, de acordo com projetos, especificações, normas técnicas e contratos, os Serviços Civis de Construção da Central de Medicamentos da SUSAM, sendo o co-responsável técnico pela obra o Engenheiro Civil Byron Martins Wallace, CREA 4117/D-AM/RR, conforme o abaixo descrito:



CREA-AM
ESTE DOCUMENTO ESTÁ CONFORME O ORIGINAL A MIM APRESENTADO
Manaus, 09 de AGO de 13
Rezem
Assinatura

Aspectos Técnicos Gerais:

Objeto: Construção da Central de Medicamentos da SUSAM – Serviços Gerais, Galpões A e B e Guarita, localizado na Avenida Duque de Caxias – Praça 14 – Manaus/AM, sob regime de empreitada por preço global, de acordo com Termo de Contrato N.º 121/2000 – COP, 1º Termo Aditivo de Prazo, 2º Termo Aditivo de Prazo e 3º Termo Aditivo de Serviços.

Valor da Obra..... R\$ 3.226.593,12
Prazo de Execução da Obra..... 07 meses
Início do Contrato..... 04/12/00

Aspectos Técnicos Particularizados:

1. GALPÃO A

1.1 DEMOLIÇÕES, RETIRADAS E REMOÇÕES

- Demolição de Cobertura em Telhas Fibrocimento ou Alumínio1.535,80 m²
- Demolição de Estrutura Metálica1.535,80 m²
- Demolição de Alvenaria sem Reaproveitamento181,00 m³
- Retirada de Esquadrias Metálicas297,15 m²
- Demolição de Elemento Vazado224,32 m²
- Demolição de Revestimento de Argamassa de Cimento e Areia1.321,12 m²
- Retirada de Esquadrias de Madeira65,11 m²
- Demolição de Forro de Madeira com Estrutura122,50 m²



CREA-AM

AMAZONAS

ESTE DOCUMENTO ESTÁ
CONFORME O ORIGINAL A MIM
APRESENTADO

Minaus, 09 de Ato de 13

Rozem

Assinatura

EDICIONADA EM 1998 E REVISADA
EM 2003
CONFORME O ORIGINAL

1.2 ALVENARIA

- Alvenaria de Tijolo Furado (10x20x20) 1:2 VZ 357,99 m²

1.3 COBERTURA

- Estrutura Metálica 1.047,60 m²
- Telhas Termo-Acústica 831,60 m²
- Telhas de Alumínio Trapezoidal 0.5mm 334,35 m²
- Calha/Rufos/Capotes 1.0mm 167,18 m
- Conductor de Tubo de PVC e Conexões 213,98 m
- Veneziana Metálica 129,77 m²
- Telha Translúcida 432,00 m²

09 AGO 2013

35E/02

1.4 ESQUADRIAS DE FERRO

- Basculante de Ferro 93,62 m²
- Porta de Ferro Chapeada de Enrolar 17,83 m²

1.5 VIDROS

- Vidro Liso Transparente - 5mm 93,62 m²

1.6 REVESTIMENTOS

- Chapisco Traço 1:3 2.043,79 m²
- Reboco Paulista 1:2 (e=5mm) 2.043,79 m²

1.7 PAVIMENTAÇÃO

- Argamassa de Regularização - 3cm 899,76 m²
- Calçada 8cm 160,98 m²
- Piso em Concreto Armado esp.: 12cm, Fck 30mpa, com Intrasil 899,76 m²

1.8 PINTURA

- Aparelhamento de Paredes c/Selador Comum 1.372,75 m²
- Aparelhamento em Paredes c/Selador Acrílico 671,15 m²
- Massa Corrida PVA 1.372,75 m²
- Pintura PVA Interna/Externa - 3 Demãos 2.372,75 m²
- Pintura Acrílica - 2 Demãos 671,15 m²
- Aparelhamento em Esquadrias de Ferro com Zarcão Comum 222,90 m²
- Pintura Grafite em Esquadrias de Ferro 222,90 m²
- Aparelhamento em Estrutura Metálica com Primer 2.095,92 m²

[Handwritten signatures and initials]

C O P

Comissão de Contratação e Fiscalização
de Obras Públicas

000023

CREA-AM

ESTE DOCUMENTO ESTÁ AMAZONAS
CONFORME O ORIGINAL A MIM
APRESENTADO

Manaus, 09 de AGO de 13

Rozam
Assinatura

1.9 INSTALAÇÃO ELÉTRICA

- Quadro de Distribuição 3,00 un
- Ponto de Luz em Teto - Elétrica e Fiação 38,00 pt
- Ponto de Tomada 100W, 200W, 300W - Inclusive Fiação 8,00 pt
- Ponto de Tomada Aterrada 16,00 un
- Luminária Industrial com Lâmpada Mista 38,00 un
- Eletrocalha 61,19 m

1.10 INSTALAÇÃO CONTRA INCÊNDIO

- Hidrante Duplo 2,00 un
- Extintor Pó Químico 2,00 un
- Extintor Espuma 2,00 un
- Extintor Água Pressão 2,00 un
- Extintor CO2 2,00 un
- Luz de Emergência 8,00 un

1.11 INSTALAÇÃO TELEFÔNICA

- Ponto Telefônico 2,00 un
- Eletroduto PVC 19mm 5,02 m
- Caixa de Telefone nº 06 1,00 un

2. GALPÃO B

2.1 DEMOLIÇÕES, RETIRADAS E REMOÇÕES

- Demolição de Cobertura em Telhas Fibrocimento ou Alumínio 2.827,21 m²
- Demolição de Estrutura Metálica 2.827,21 m²
- Demolição de Forro de Madeira com Estrutura 312,63 m²
- Demolição de Concreto Simples 10,25 m³
- Demolição de Alvenaria sem Reaproveitamento 234,89 m³
- Demolição de Divisória Pré-Fabricada 189,36 m²
- Demolição de Revestimento de Argamassa de Cimento e Areia 1.837,24 m²
- Retirada de Esquadrias Metálicas 721,65 m²
- Remoção de Entulhos DMT 50Km e Carga Manual 375,00 m³

2.1 TRABALHOS EM TERRA

- Raspagem e Limpeza do Terreno 1.660,61 m²
- Locação da Obra 1.660,61 m²
- Escavação Manual (até 2.00m), Exceto Rocha 312,48 m³
- Apiloamento de Fundo de Valas e Pisos à Maço 231,62 m²
- Aterro c/Fornecimento de Material 1.965,20 m³



C O P

Comissão de Contratação e Fiscalização
de Obras Públicas

CREA-AM

ESTE DOCUMENTO ESTÁ
CONFORME O ORIGINAL A MIM
APRESENTADO

Manaus, 09 de AGO de 2013

Rozam
Assinatura

AMAZONAS

000024

2.2 FUNDAÇÕES SIMPLES

■ Concreto Magro	62,15 m ³
■ Forma de Tábuas para Concreto Aproveitamento 2 Vezes	1.235,14 m ²
■ Desforma	1.235,14 m ²
■ Preparo de Concreto Fck 18Mpa	224,15 m ³
■ Ferragem CA-50A ou CA-50B Médio	21.365,00 kg
■ Lançamento e Aplicação de Concreto (Fundações)	224,15 m ³

2.3 SUPERESTRUTURA

■ Forma e Desforma de Tábuas Aproveitamento 3 Vezes	2.351,23 m ²
■ Preparo de Concreto Fck 18Mpa	152,63 m ³
■ Ferragens CA-50A ou CA-50B Médio	12.210,40 kg
■ Lançamento e Aplicação de Concreto em Estrutura	152,63 m ³

2.4 PAREDES E DIVISÓRIAS

■ Alvenaria de Tijolo Furado (10x20x20) 1/2 Vez	2.331,95 m ²
■ Divisória Divilux Colocada	748,89 m ²
■ Ferragens para Portas de Divisórias Divilux	9,00 un
■ Divisórias em Placa de Granilite	58,14 m ²

2.5 COBERTURA

■ Estrutura Metálica	4.656,32 m ²
■ Telha Termo-Acústica	4.656,32 m ²
■ Cobertura com telha alumínio trapezoidal 0,5mm	612,12 m ²
■ Calhas, Rufos, Capotes 100mm	172,00 m
■ Conductor de Tubo PVC e Conexões	405,68 m
■ Fechamento Lateral com Chapa Metálica	275,80 m ²

2.6 FORRO

■ Forro PVC	1.011,12 m ²
-------------------	-------------------------

2.7 ESQUADRIAS

■ Porta de Madeira 1ª Almofada com Relevô, Uma Folha	19,32 m ²
■ Porta de Madeira 1ª Almofada com Relevô, Duas Folhas	18,00 m ²
■ Porta de Madeira 1ª Compensado Chapeado Uma Folha	14,28 m ²
■ Colocação de Porta Uma Folha e Ferragem Tipo Comercial	23,00 cj
■ Colocação de Porta para Box e Ferragem Comercial	14,00 cj
■ Porta de Ferro de Enrolar	72,55 m ²
■ Esquadrias de Alumínio Tipo Maxim-Ar	70,23 m ²
■ Grades de Proteção de Ferro	44,00 m ²
■ Porta de Alumínio Veneziana	16,80 m ²
■ Porta de Ferro	5,04 m ²



C O P

Comissão de Contratação e Fiscalização
de Obras Públicas

CREA-AM
AMAZONAS

ESTE DOCUMENTO ESTÁ
CONFORME O ORIGINAL A MIM
APRESENTADO

Manaus, 09 de AGO de 2013

Rozem
Assinatura

000025

2.8 VIDRO

- Vidro Liso Transparente - 5mm 54,20 m²

2.9 REVESTIMENTO

- Chapisco Traço 1:3:6 113,52 m²
- Emboço Traço 1:2:4 (e=0.02mm) 157,08 m²
- Reboco Paulista 1:2 (e=5mm) 5.956,44 m²
- Azulejo Branco 15x15cm 157,08 m²

CREA-AM

RECEBIDO DE ENTREGA 356/02

09 AGO 2013

Este Documento é emitido
pela Comissão de Contratação e Fiscalização
de Obras Públicas

2.10 PAVIMENTAÇÃO

- Lastro Impermeabilizado de Concreto não Estrutural 234,11 m³
- Argamassa de Regularização - 3cm 4.339,18 m²
- Calçada 8cm 254,11 m²
- Cerâmica 20x20 80,69 m²
- Rodapé de Cerâmica 7.5x15cm 85,90 m²
- Piso em Concreto Armado esp.: 12cm, Fck 30mpa, com intrasil 4.339,18 m²
- Aplicação de Piso Paviflex 480,00 m²

2.11 PINTURA

- Aparelhamento de Paredes com Selador Comum 3.892,58 m²
- Aparelhamento em Paredes com Selador Acrílico 2.063,86 m²
- Massa Corrida PVA 3.892,58 m²
- Pintura PVA Interna/Externa - 3 Demãos 3.892,58 m²
- Pintura Acrílica - 2 Demãos 2.063,86 m²
- Aparelhamento em Madeira para Pintura Óleo/Esmalte 83,18 m²
- Verniz Poliuretano sobre Madeira - 2 Demãos 83,18 m²
- Aparelhamento em Esquadrias de Ferro com Zarcão Comum 222,98 m²
- Pintura Grafite em Esquadrias de Ferro 222,98 m²
- Aparelhamento em Estrutura Metálica com Primer 8.260,00 m²

2.12 APARELHOS

- Saboneteira Branca em Louça 4,00 un
- Cabide Duplo Branco em Louça 4,00 un
- Porta Papel Branco - 15x15 em Louça 16,00 un
- Lavatório de Louça Branco sem Coluna c/Acessórios 6,00 un
- Chuveiro Plástico 4,00 un
- Vaso Sanitário de louça Branca com Tampa Plástica 16,00 un
- Válvula Hidra 16,00 un
- Bancada em Granilite com Cubas de Louça 2,00 un
- Porta Toalhas de Papel 10,00 un
- Porta Sabão Líquido 12,00 un



C O P

Comissão de Contratação e Fiscalização
de Obras Públicas

CREA-AM
ESTE DOCUMENTO ESTÁ VALIDADO
CONFORME O ORIGINAL A MIM
APRESENTADO
Mantaus, 09 de AEO de 13 000026
Rozem
Assinatura

2.13 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

■ Quadro de Distribuição	5,00 un
■ Ponto de Luz	177,00 pt
■ Ponto de Tomada Simples	25,00 pt
■ Ponto de Tomada Aterrada	45,00 un
■ Ponto de Tomada de Ar Condicionado	13,00 pt
■ Ponto de Tomada de Força	5,00 pt
■ Ponto de Interruptor Simples, Inclusive Fiação	30,00 pt
■ Luminária Fluorescente 2x40W	70,00 un
■ Luminária Fluorescente 2x20W	6,00 un
■ Luminária Industrial com Lâmpada Mista	101,00 un
■ Eletrocalha	400,00 m

356102
09-08-2013
Este Documento é válido até 09/08/2013
Assinatura

2.14 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

■ Joelho PVC Soldável 20mm	29,00 un
■ Joelho PVC Soldável 25mm	18,00 un
■ Joelho PVC Soldável 32mm	8,00 un
■ Joelho PVC Soldável 40mm	4,00 un
■ Joelho PVC Soldável 50mm	4,00 un
■ Joelho de Redução PVC Soldável 25-20mm	19,00 un
■ Joelho LR PVC Soldável 20-1/2"	40,00 un
■ Tê PVC Soldável 20mm	8,00 un
■ Tê PVC Soldável 32mm	5,00 un
■ Tê PVC Soldável 40mm	6,00 un
■ Tê Redução PVC Soldável 32-25mm	4,00 un
■ Tê Redução PVC Soldável 25-20mm	19,00 un
■ Tê Redução PVC Soldável 40-32mm	5,00 un
■ Luva de Redução PVC Soldável 25-20mm	12,00 un
■ Luva de Redução PVC Soldável 32-25mm	11,00 un
■ Luva de Redução PVC Soldável 40-32mm	14,00 un
■ Luva de Redução PVC Soldável 50-40mm	5,00 un
■ Tubo de PVC Soldável 20mm	53,29 m
■ Tubo de PVC Soldável 25mm	78,10 m
■ Tubo de PVC Soldável 32mm	25,10 m
■ Tubo de PVC Soldável 40mm	29,00 m
■ Tubo de PVC Soldável 50mm	56,89 m
■ Registro de Pressão de 1/2"	6,00 un
■ Registro de Gaveta de 1/2"	8,00 un
■ Registro de Gaveta de 3/4"	6,00 un
■ Registro de Gaveta de 1"	3,00 un
■ Registro de Gaveta de 1.1/4"	5,00 un
■ Registro de Gaveta de 1.1/2"	3,00 un
■ União PVC Soldável 2.5mm	5,00 un
■ União PVC Soldável 40mm	3,00 un
■ União PVC Soldável 50mm	6,00 un

Handwritten signatures and initials on the right side of the page, including a large signature at the bottom right.



C O P

Comissão de Contratação e Fiscalização
de Obras Públicas

ESTRELA AMM

ESTE DOCUMENTO ESTÁ
CONFIRME O ORIGINAL MARONAS
APRESENTADO

Manaus, 09 de AGO de 13

Rozam
Assinatura

000027

2.15 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

■ Tubo de PVC Esgoto 100mm	58,48 m
■ Tubo de PVC Esgoto 75mm	62,45 m
■ Tubo de PVC Esgoto 50mm	48,00 m
■ Tubo de PVC Esgoto 40mm	48,59 m
■ Tê PVC Esgoto 100mm	13,00 un
■ Tê PVC Esgoto 75mm	6,00 un
■ Tê PVC Esgoto 50mm	8,00 un
■ Tê PVC Esgoto 40mm	6,00 un
■ Tê de Redução PVC Esgoto 100x75	12,00 un
■ Tê de Redução PVC Esgoto 100x50	6,00 un
■ Tê de Redução PVC Esgoto 75x50	4,00 un
■ Junção 100mm - 45°	4,00 un
■ Junção 50mm - 45°	2,00 un
■ Junção 100x50mm - 45°	6,00 un
■ Junção 75x50mm - 45°	4,00 un
■ Joelho PVC Esgoto 100mm	16,00 un
■ Joelho PVC Esgoto 75mm	14,00 un
■ Joelho PVC Esgoto 50mm	28,00 un
■ Joelho PVC Esgoto 40mm	56,00 un
■ Joelho PVC Esgoto 100mm - 45°	10,00 un
■ Joelho PVC Esgoto 75mm - 45°	12,00 un
■ Joelho PVC Esgoto 50mm - 45°	6,00 un
■ Joelho PVC Esgoto 40mm - 45°	10,00 un
■ Joelho de Redução PVC Esgoto 75x50mm	6,00 un
■ Caixa Sifonada 105x150x75mm	6,00 un
■ Caixa Sifonada 100x150x50mm	12,00 un
■ Ralo Simples 100x40mm	7,00 un
■ Redução PVC esgoto 75x50mm	2,00 un

358/02

09 AGO 2013

2.16 INSTALAÇÕES CONTRA INCÊNDIO

■ Hidrante Duplo	6,00 un
■ Extintor Pó Químico	7,00 un
■ Extintor Espuma	5,00 un
■ Extintor de Água Pressão	4,00 un
■ Extintor CO ₂	6,00 un
■ Luz de Emergência	24,00 un

2.17 INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS

■ Ponto Telefônico	24,00 un
■ Eletroduto PVC 19mm	156,29 m
■ Eletroduto PVC 25mm	56,18 m
■ Caixa de Telefone	41,00 un

Rozam

7/12



C O P

Comissão de Contratação e Fiscalização
de Obras Públicas

CREA-AM
ESTE DOCUMENTO ESTÁ CONFORME O ORIGINAL A MIM APRESENTADO
Manaus, 03 de AGO de 13
Assinatura: *Rozam*



000028

2.18 DIVERSOS

- Instalação de Câmara Fria 1,00 un
- Abertura de Logomarca 1,00 un
- Placa de Bronze 1,00 un

3. GALPÃO C

3.1 DEMOLIÇÕES, RETIRADAS E REMOÇÕES

- Demolição de Estrutura Metálica 825,36 m²
- Demolição de Cobertura em Telhas de Fibrocimento ou Alumínio 825,36 m²
- Demolição de Alvenaria sem Reaproveitamento 152,36 m³
- Retirada de Esquadrias Metálicas 68,25 m²
- Demolição Manual de Concreto Armado e Preparo para Remoção 45,12 m³
- Retirada de Esquadrias de Madeira 48,27 m²
- Retirada de Bombas e Depósito de Combustível 1,00 un

3.2 MURO

- Recuperação de Alvenaria 65,23 m²
- Recuperação de Chapisco 130,46 m²
- Pintura PVA Interna/Externa - 2 Demãos 3.256,00 m²
- Recuperação de Portão 1,00 un
- Pintura Esmalte - Grades e Portão 172,00 m²

3.3 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

- Subestação 225KVA 1,00 un
- Cabo Isolado 240mm² 103,22 m
- Caixa de Passagem 80x80x80cm 2,00 un
- Caixa de Passagem 60x60x80cm 3,00 un
- Poste de Concreto com 04 Lâmpadas Mistas 250W 4,00 un
- Eletroduto PVC 1/2" 128,00 m
- Eletroduto PVC 3/4" 42,00 m
- Eletroduto PVC 1" 46,00 m
- Eletroduto PVC 1.1/2" 63,00 m
- Envelopamento de Tubulação 166,00 m
- Alimentação Geral 600,00 m
- Subestação 500KVA 1,00 un
- Grupo Gerador 780KVA 1,00 un

3.4 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

- Tubo PVC Soldável 25mm 59,40 m
- Tubo PVC Soldável 32mm 39,00 m
- Tubo PVC Soldável 40mm 79,70 m
- Tubo PVC Soldável 50mm 29,80 m



C O P

Comissão de Contratação e Fiscalização de Obras Públicas

CREA-AM
 ESTE DOCUMENTO ESTÁ CONFORME O ORIGINAL A MIM APRESENTADO
 OBRAS AGC de 43
 2020m
 ASSINATURA



AMAZONAS

000029

■ Tubo PVC Soldável 60mm	2,00 m
■ Joelho PVC Soldável 25mm	6,00 un
■ Joelho PVC Soldável 32mm	1,00 un
■ Joelho PVC Soldável 40mm	1,00 un
■ Joelho PVC Soldável 50mm	1,00 un
■ Joelho LR PVC Soldável 25-3/4"	6,00 un
■ Joelho de Redução PVC Soldável 32-25mm	1,00 un
■ Joelho PVC Soldável 45° 40mm	2,00 un
■ Tê PVC Soldável 32mm	1,00 un
■ Tê PVC Soldável 50mm	2,00 un
■ Tê Redução PVC Soldável 32-25mm	2,00 un
■ Tê Redução PVC Soldável 40-32mm	4,00 un
■ União PVC Soldável 25mm	6,00 un
■ União PVC Soldável 32mm	4,00 un
■ União PVC Soldável 40mm	9,00 un
■ União PVC Soldável 50mm	4,00 un
■ Luva de Redução PVC Soldável 40-32mm	1,00 un
■ Luva de Redução PVC Soldável 32-25mm	1,00 un
■ Luva de Redução PVC Soldável 50-40mm	2,00 un
■ Luva de Redução PVC Soldável 60-40mm	1,00 un
■ Registro de Gaveta de 2"	1,00 un
■ Tomreira de Jardim 1/2"	6,00 un
■ Adesivo Plástico, Fita Teflon e Solução Limpadora	1,00 un
■ Poço Artesiano	1,00 un
■ Demolição de Castelo D'água Existente	1,00 un
■ Construção de Castelo D'água com Capacidade de 100m ³ , com remanejamento de rede	1,00 un

3.5 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

■ Tubo PVC Esgoto 150mm	22,00 m
■ Tubo PVC Esgoto 100mm	169,20 m
■ Tubo PVC Esgoto 50mm	58,40 m
■ Caixa de Inspeção	20,00 un
■ Caixa de Gordura	5,00 un
■ Caixa de Passagem	3,00 un
■ Fossa Séptica 1,30 x 2,60m	1,00 un
■ Sumidouro D=260m	1,00 un
■ Adesivo Plástico, Solução Limpadora e Estopa	1,00 un

3.6 INSTALAÇÕES CONTRA INCÊNDIO - IMPLANTAÇÃO GERAL

■ Tubo Galvanizado 4"	442,53 un
■ Joelho Galvanizado 4"	23,00 un
■ Tê Galvanizado 4"	30,00 un
■ Registro de Recalque	1,00 un
■ Hidrante Duplo	4,00 un
■ Escavação de Vala (Profundidade até 2m) com Reaterro	62,55 m ³



C O P

Comissão de Contratação e Fiscalização
de Obras Públicas

CREA-AM
ESTE DOCUMENTO ESTÁ
CONFORME O ORIGINAL A MIM
APRESENTADO
Manaus, 09 de AGO de 13
Assinatura
Rozam

AMAZONAS
000030

■ Casa de Máquinas 1,00 un

3.7 INSTALAÇÕES TELEFONICAS - DISTRIBUIÇÃO EXTERNA

■ Caixa de Passagem (350x600x500mm) 6,00 un
 ■ Eletroduto PVC 25mm 22,50 m
 ■ Eletroduto PVC 50mm 117,00 m
 ■ Eletroduto PVC 75mm 10,00 m

CREA-AM
REGISTRO DE OBRAS 356102
n. 9 AGO 2013
Este Documento é parte
do Contrato de Obra nº 0000
e encontra-se neste CREA

3.8 DIVERSOS

■ Limpeza Final 4.909,00 m²

RECEBUEMOS EM DESTA OBRAS
O ORIGINAL
EM 05/08/13

4. GUARITA

4.1 DEMOLIÇÕES, RETIRADAS E REMOÇÕES

■ Demolição de Estruturas de Madeira para Telhados 59,28 m²
 ■ Demolição de Cobertura em Telhas Fibrocimento ou Alumínio 59,28 m²
 ■ Demolição de Alvenaria sem Reaproveitamento 7,48 m³
 ■ Retirada de Esquadrias de Madeira 27,96 m²
 ■ Demolição de Concreto Simples 1,20 m³
 ■ Remoção de Entulhos DMT 50Km e Carga Manual 10,00 m³

4.2 TRABALHO EM TERRA

■ Locação da Obra 28,60 m²
 ■ Escavação Manual (profundidade até 2.00m), exceto rocha 25,63 m³
 ■ Apiloamento de Fundo de Valas e Piso à Maço 23,15 m²

4.3 FUNDAÇÕES SIMPLES

■ Concreto Magro 1,15 m³
 ■ Forma de Tábuas para Concreto Aproveitamento 2 Vezes 35,12 m²
 ■ Desforma 35,12 m²
 ■ Ferragem CA-50A ou CA-50B Médio 412,56 kg
 ■ Preparo de Concreto Fck 18 Mpa 5,16 m³
 ■ Lançamento e Aplicação de Concreto (Fundações) 5,16 m³

4.4 SUPERESTRUTURA

■ Preparo de Concreto Fck 20 Mpa 5,32 m³
 ■ Forma e Desforma de Tábuas Aproveitamento 3 Vezes 63,84 m²
 ■ Ferragem CA-50A ou CA-50B Médio 425,60 kg
 ■ Lançamento e Aplicação de Concreto em Estrutura 5,32 m³

Rozam
10/12

4.5 ALVENARIA

- Alvenaria de Tijolo Furado (10x20x20cm) 1/2 Vez43,64 m²

4.6 COBERTURA

- Estrutura Metálica59,28 m²
- Platibanda com Telhas de Alumínio Trapezoidal Esp.: 0,5mm64,60 m²
- Rufo Metálico21,00 m
- Calha Metálica (1,50x0,50m)7,00 m
- Conductor de Tubo PVC e Conexões7,80 m
- Telhas de Alumínio Trapezoidal Esp.: 0,5mm59,28 m²

4.7 FORRO

- Forro PVC21,25 m²

4.8 ESQUADRIAS

- Porta de Madeira 1ª Almofada com Relevo – Uma Folha6,51 m²
- Colocação de Porta Uma Folha e Ferragem Tipo Comercial2,00 m²
- Esquadrias de Alumínio de Correr10,57 m²
- Porta de Alumínio Veneziana1,68 m²
- Porta de Ferro3,60 m²

4.9 VIDRO

- Vidro Liso Transparente Esp.: 5mm11,41 m²

4.10 REVESTIMENTOS

- Chapisco Traço 1:392,67 m²
- Emboço Traço 1:2:4 (e=0,02m)9,62 m²
- Reboco Paulista 1:2 (e=5mm)83,05 m²
- Azulejo Branco 15x15cm11,00 m²

4.11 PAVIMENTAÇÃO

- Argamassa de Regularização Esp.: 3cm29,20 m²
- Cerâmica 20x201,68 m²
- Rodapé de Cerâmica 7,5x15cm5,20 m
- Calçada Esp.: 8cm15,22 m²
- Piso Cimentado Desempenado com Pintura Acrílica29,20 m²

4.12 PINTURA

- Aparelhamento de Paredes com Selador Comum83,05 m²
- Pintura PVA Interna/Externa - 3 Demãos83,05 m²

C O P

Comissão de Contratação e Fiscalização
de Obras Públicas

000032

CREA-AM

AMAZONAS

ESTE DOCUMENTO ESTÁ
CONFORME O ORIGINAL A MIM
APRESENTADO

Manaus, 02 de AGO de 2013, 02 m²

13,02 m²

7,20 m²

7,20 m²

98,00 m²

Assinatura:

- Aparelhamento em Madeira para Pintura Óleo/Esmalte
- Verniz Poliuretano Sobre Madeira - 2 Demãos
- Aparelhamento em Esquadrias de Ferro com Zarcão Comum
- Pintura Grafite em Esquadrias de Ferro
- Aparelhamento em Estrutura Metálica com Primer

4.13 APARELHOS

- Lavatório de Louça de Cor com Coluna e Acessórios
- Vaso Sanitário de Louça Branca com Tampa Plástica
- Válvula Hidra
- Porta Toalha de Papel
- Porta Sabão Líquido

CREA-AM

356102

11 8 AGO 2013

Este Documento
foi Emitido em

Manaus-AM, 14 de Março de 2002.

S. Rodrigues
Arqtª. SANDRA SUELI FONTES RODRIGUES
Fiscal de Obra

Engº JEROCÍLIO ROBERTO SIMÕES ALVES DA SILVA
Gerente de Obras da SUSAM

Arqtº JOSÉ DE RIBAMAR XAVIER DESTERRO E SILVA
Coordenadoria de Engenharia

AMÉRICO GORAYEB JÚNIOR
Vice-Presidente da Comissão de Contratação
e Fiscalização de Obras Públicas



CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO


Cópia

No. 356/2002

Histórico: CONFORME ATESTADO ANEXO

MANAUS, 9 de MAIO de 2002

ENG. CIVIL MARCO ABRÉLIO DE MENDONÇA
PRESIDENTE



Paula Socorro
Eng.ª Civil María Socorro L. Vasconcelos
Mat. 387/98-CREA AM
Chefe do Setor de Fiscalização

CARTÓRIO RABELO - 1º OFÍCIO DE NOTAS DE MANAUS - Antônio Rabelo
Matriz - Av. Duque Barbosa, 327 - (92) 3234-3335 / Suc. - Av. Eduardo Ribeiro, 647 - (92) 3232-3334
Selo ELETRÔNICO DE FISC. - AUTORIZADO DO TJ-AM
Certifico que a presente fotocópia está fiel à original
Art. 7º inciso V da Lei nº 8937 - Dou Fé
Selo: ARB46714-60 - Data/Hora: 06/05/2013 15:46:17
Emitido por: CARLOS ALBERTO - ESCRIVENTE AUTORIZADO
FUNETJ: 0,24 FUNDPAM: 0,12
FUNDPGE: 0,07 TOTAL: 3,67
Código de verificação: 2408-1323-CCES-FAUZ - Valido em: www.seloam.com.br

Manaus - AM



**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM
ATESTADO**
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-AM

000035

Nº 928432/2016

Emissão: 30/05/2016

Validade: Indefinida

Chave: 79bz8104aA96c7Yz2795

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Descrição

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Interessado(a)

Profissional: JOAO PAULO SOARES DA SILVA

Registro: 040531148-6

CPF: 513.918.562-87

Endereço: RUA AVENIDA CURACAO, 06, QD 23 CONJ NOVA CIDADE, CIDADE NOVA, MANAUS, AM, 69095000

Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de Registro: 19/09/2001

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO Nº 218/73 DO CONFEA, COMBINADO COM O ARTIGO 25 PAR.ÚNICO. COM RESTRIÇÕES A: AEROPORTOS, BARRAGENS E DIQUES, FERROVIAS, PORTOS, IRRIGAÇÃO E DRENAGEM, ENGENHARIA DE TRÁFEGO.

TÉCNICO MÉDIO

TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES

Atribuição: ARTIGOS 3º,4º E 5º DO DECRETO FEDERAL Nº 90922/85, OBS. O ARTIGO 10.

Informações / Notas

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

- Conforme atestado anexo (11 páginas, emitido em 18/05/2016), circunscrito APENAS às atividades inerentes à sua modalidade, ENG. CIVIL. EXCETUAM-SE: Atividades da Eng. Elétrica (CFTV, SPDA, LÓGICA) da Eng. Mecânica (sonorização, ar-condicionado), da Agronomia (paisagismo/plantio de grama) e da Eng. de Minas (perfuração de poço para captação de águas subterrâneas), salvo como apoio civil, por ser fora das atribuições do profissional. CERTIFICAMOS, finalmente, que a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações declaradas constantes nos documentos que se encontram vinculados à presente Certidão de Acervo Técnico ? CAT, cabe aos seus emissores.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

- Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

ART(s)

299402013, AM20160049074, AM20160049208, AM20160049210, AM20160049211

Certidão nº 928432/2016

30/05/2016, 12:10

Chave de Impressão: 79bz8104aA96c7Yz2795

000036

Atestado de Capacidade Técnica

Contrato : CT-00166/2013-SEINFRA Valor Inicial : 4.195.239,42
 Bem Público : NUCLEO DE ESTUDOS SUPERIORES DA UEA - JUTAI Valor Aditado : 1.040.014,13
 Objeto : Construção do núcleo de estudos superiores da Universidade do Estado do Amazonas UEA, localizado no Município de Jutai/AM. Valor do Reajuste : 0,00
 Contratante : SEINF - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINF Valor Final : 5.235.253,55
 Contratado : 84.486.406/0001-16 - COPEF CONSTRUÇÃO E COMERCIAL LTDA Dias do Contrato : 330
 Órgão Fiscalizador : SEINF - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINF Dias Atuais : 330
 Ordem de Serviço : 166 Vigência do Contrato : 21/10/2013 a 12/08/2015
 N° do Edital/Data : 214/2013 - 20/09/2013 Vigência de Execução : 21/10/2013 a 13/07/2015
 Receb. Provisório : 07/07/2015
 Receb. Definitivo : 11/11/2015
 Fiscal da Contratante : Alcy Nascimento Lima, Conselho: 2618-D, Portaria: 01402 Data: 18/10/2013
 Responsável Técnico : João Paulo Soares da Silva, Conselho: 8042/AM
 Co-Responsável Técnico :

Atestamos para os devidos fins que a empresa COPEF CONSTRUÇÃO E COMERCIAL LTDA, CNPJ nº 84.486.406/0001-16, sediada no endereço AV. TEFE, nº 1645, complemento SALA 32, Bairro CACHOEIRINHA, executou para a SEINF - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINF, CNPJ nº 05.533.935/0001-57, de acordo com contrato nº CT-00166/2013-SEINFRA, conforme o abaixo discriminado.

Código de Validação do Atestado : 2QJ98-DU84I

Obra : 1 - Administração da Obra Dimensão : 10,000 MES
 Municípios : Jutai - 100,00%

Grupo de Serviço		Unid.	Quantidade
100 - ADMINISTRAÇÃO			
Código	Serviço	MES	14,00
1.1	Administração da Obra (5.000 a 8.000 m2)		

Obra : 2 - Construção do Núcleo de Estudos Superiores da UEA Dimensão : 1.656,930 M2
 Municípios : Jutai - 100,00%

Grupo de Serviço		Unid.	Quantidade
4400 - TERRAPLANAGEM			
Código	Serviço	M2	8.568,00
1.1	Raspagem e Limpeza Mecanizada do Terreno até 40cm c/ Trator Sobre Esteira inclusive carga e transporte		
1.2	Aterro c/ Fornecimento de Material	M3	12.646,37
1.3	COMPACTAÇÃO MECANICA A 100% DO PROCTOR NORMAL - PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3	16.703,97

Grupo de Serviço		Unid.	Quantidade
9074 - SERVIÇOS PRELIMINARES			
Código	Serviço	M2	12,50
2.1	Placas de Obra em Lona com Impressão Digital, Instalada		
2.2	Abriço provisório de obra c/ um pavimento em Compensado Comum 12mm	M2	60,00
2.3	Cobertura p/ Armazém e Carpintaria	M2	25,00
2.4	Entrada de Energia Provisória Bifásica de 40a em Poste de Acariquara 6,00M	UN	1,00
2.5	Ligação Provisória de Água e Instalação Provisória De Sanitário, p/ uso dos Operários	UN	1,00
2.6	Tapume em Compensado 6mm	M2	700,00

SICOP Sistema Integrado de Controle e Gestão de Obras Públicas

Página 1 de 11

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 928432/2016, emitida em 30/05/2016

Certidão nº 928432/2016

30/05/2016, 12:10

Chave de Impressão: 79b28104aA96c7Yz2795

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/05/2016 e contém 16 folhas

Atestado de Capacidade Técnica

000027

Obra 2 - Construção do Núcleo de Estudos Superiores da UEA Dimensão 1 656.930 M2

Municípios Jutai - 100,00%

Grupo de Serviço 9074 - SERVIÇOS PRELIMINARES

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
2.7	Mobilização e Desmobilização de materiais e Equipamentos via Fluvial - Manaus / Jutai 2 002 Km (ida e Volta), Balsa Fretada c/ Empurrador de 315HP	KM	2 002,00
2.8	Sondagem de Reconhecimento do Subsolo c/ Tubo de 21/2	M	20,00

Grupo de Serviço 300 - PROJETOS EXECUTIVOS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
3.1	Elaboração do Projeto de Combate a Incêndio	M2	1 656,93
3.2	Elaboração do Projeto de Estrutura do Concreto	M2	1 656,93
3.3	Elaboração do Projeto de Fundações	M2	1 656,93
3.4	Elaboração do Projeto de Instalações de Elétrica	M2	1 656,93
3.5	Elaboração do Projeto de Instalações de Hidráulica	M2	1 656,93
3.6	Elaboração do Projeto de Instalações de Sanitária	M2	1 656,93
3.7	Elaboração do Projeto de E.T.E	M2	1 656,93
3.1	PROJETOS DE SISTEMAS		
3.1.1	Elaboração do Sistema de CFTV	M2	1 656,93
3.1.2	Elaboração do Sistema de Drenagem	M2	1 656,93
3.1.3	Elaboração do Sistema de Lógica	M2	1 656,93
3.1.4	Elaboração do Sistema de SPDA	M2	1 656,93

Grupo de Serviço 9002 - INFRAESTRUTURA

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
4.1	Locação da Obra	M2	2 102,89
4.2	Escavação Manual (Até 2,00M), Exceto Rocha	M3	130,92
4.3	Lastro de Concreto Magro c/ Seixo e= 5 cm Preparo e Lançamento	M2	155,49
4.3d	Lastro de Concreto Magro c/ Seixo e= 5 cm Preparo e Lançamento	M2	60,27
4.4	Armadura de aço Para Estruturas em Geral, Ca-50 de 3/16 - 4 7Mm à 1/2 - 12 5Mm Corte e Dobra na Obra	KG	2 902,05
4.4d	Armadura de aço Para Estruturas em Geral, Ca-50 de 3/16 - 4 7Mm à 1/2 - 12 5Mm Corte e Dobra na Obra	KG	837,14
4.5	Forma de Tábuas p/ Fundação, Fabric. Mont. Desforma Aproveit 2 Vezes	M2	500,27
4.6	Concreto Estrutural Fck=20 mpa em Estrutura (Preparo, Lançamento e Aplicação)	M3	54,19
4.7	Reaterro Manual Apoiado de Valas	M3	91,83
4.8	Impermeabilização de Alicerce com Tinta Betuminosa	M2	500,27

Grupo de Serviço 9281 - ESTRUTURAS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
5.1	Forma aparente de chapa plastificada 10mm p/ PILARES, VIGAS e LAJES, incluso fabricação, montagem, desmontagem de formas, escoramentos (cimbramentos) e contraventamentos - aproveitamento 3x	M2	785,33
5.2	Armadura de aço Para Estruturas em Geral, Ca-50 de 3/16 - 4 7Mm à 1/2 - 12 5Mm Corte e Dobra na Obra	KG	6 127,75
5.3	Concreto Estrutural Fck=20 mpa em Estrutura (Preparo, Lançamento e Aplicação)	M3	68,32
5.4	Laje Pré-Fabric. Treliçada p/ Piso ou Cobert. Inteiroixo 50cm. Capeam: 4cm, Enchimento EPS 16cm, Laje e= 20cm, Pp=280 Kg/M2 e Sc=150 Kg/M2, vão 3 a 6m	M2	1 118,60
5.5	Escoramentos (cimbramento) de madeira para lajes de edificação, com pontaletes (7,5cm x 7,5cm) para altura entre 2,70m a 3,00m	M2	1 118,60

Grupo de Serviço 9005 - PAREDES E PAINÉIS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
6.1	Alvenaria de Vedação c/ Tijolo Furado (10X20x20cm) 1/2 vez	M2	1 109,18
6.2	Divisória de Granito E=3Cm	M2	44,86
6.3	Parede de gesso acartonado RF Dupla interna e= 125mm h=3,75m	M2	65,87

SIGOP Sistema Integrado de Controle e Gestão de Obras Públicas

Página 2 de 11

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 928432/2016, emitida em 30/05/2016

Certidão nº 928432/2016
30/05/2016, 12:10

Chave de Impressão: 79bz8104aA96c7Yz2795

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/05/2016 e contém 18 folhas

000038

Atestado de Capacidade Técnica

Grupo de Serviço 2500 - REVESTIMENTO

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
7.1	Chapisco Traço 1:3	M2	2.218,35
7.2	Reboco Paulista p/ parede interna/externa, c/ argamassa cimento e areia e=20mm	M2	1.942,65
7.3	Cerâmica 20x20cm inclusive rejuntamento	M2	275,70

Grupo de Serviço 2600 - PAVIMENTAÇÃO

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
8.1	Lastro de Concreto Simples (Contrapiso), não Estrutural Impermeabilizado e = 8 cm	M2	1.044,42
8.2	Piso de Alta Resistência Fundido Sobre Base Niveladora e=12mm	M2	1.016,10
8.3	Cerâmica 20x20cm inclusive rejuntamento	M2	28,32
8.4	Rodapé para piso de alta resistência em acabamento c/ canto vivo despenado h=7cm	M	488,57
8.5	Pintura com Resina Acrílica em Piso - 3 Demãos	M2	1.050,30
8.6	Lixamento e Polimento de Piso de Alta Resistência	M2	1.016,10
8.7	Lixamento e Polimento do Rodapé de Alta Resistência	M2	488,57

Grupo de Serviço 3000 - PINTURA

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
9.1	Pintura Acrílica com aparelhamento - 2 Demãos	M2	3.053,46
9.2	Massa Corrida Acrílica - 2 demãos	M2	3.053,46
9.3	Pintura em esmalte sintético em peças metálicas utilizando o revolver / compressor - duas demãos, incluso uma demão fundo óxido de ferro/zarcão	M2	1.087,46

Grupo de Serviço 4200 - COBERTURA

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
10.1	Estrutura Metálica p/ Cobertura	KG	14.842,44
10.2	Cobertura c/ Telha Galvalume, perfil trapezoidal e/ou ondulada e=0,5x1070mm, c/ miolo em EPS, acab. natural	M2	1.649,16
10.3	Cumeeira Galvalume, perfil trapezoidal e/ou ondulada 0,5x1070mm	M2	40,68
10.3d	Cumeeira Galvalume, perfil trapezoidal e/ou ondulada 0,5x1070mm	M2	40,68
10.4	Calhas Metálicas nº 24	M	98,70
10.5	Rufos em Chapa Galvanizada # 24	M	154,68
10.6	Condutor de Tubo PVC de 200mm e Conexões	M	32,00

Grupo de Serviço 3200 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
11.1	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PARA TODA A UNIDADE		
11.1.1	Bucha e Arruela 40mm (1 1/2) (Instalação e Fornecimento)	CJ	2,00
11.1.2	Bucha e Arruela Galvanizada 20mm (3/4) (Instalação e Fornecimento)	CJ	1,00
11.1.3	Caixa 4X2 (instalação e fornecimento)	UN	120,00
11.1.4	Curvas 90° de PVC p/ Eletroduto rosqueável 15mm (1/2) (Instalação e Fornecimento)	UN	2,00
11.1.5	Curvas 90° de PVC p/ Eletroduto rosqueável 40 mm (1 1/2) (Instalação e Fornecimento)	UN	4,00
11.1.6	Luvax pvc p/ Eletroduto 20mm (3/4) (Instalação e Fornecimento)	UN	200,00
11.1.7	Luvax pvc p/ Eletroduto 25mm (1) (Instalação e Fornecimento)	UN	57,00
11.1.8	Luvax pvc p/ Eletroduto 40mm (1 1/2) (Instalação e Fornecimento)	UN	10,00
11.1.9	Luvax pvc p/ Eletrodutos 32 mm (1 1/4) (Instalação e Fornecimento)	UN	14,00
11.1.10	Cabo # 1,5 Mm2 em PVC - 0,6 KV/1 KV - 70° C - flexível (Instalação e fornecimento)	M	598,92
11.1.11	Cabo # 2,5 Mm2 em PVC - 0,6 KV/1 KV - 70° C - flexível (Instalação e fornecimento)	M	22,90
11.1.12	Cabo # 3,5 Mm2 em PVC - 0,6 KV/1 KV - 70° C - flexível (Instalação e fornecimento)	M	22,00
11.1.13	Cabo # 4,0 Mm2 em PVC - 0,6 KV/1 KV - 70° C - flexível (Instalação e fornecimento)	M	6.600,00
11.1.14	Cabo # 5,0 Mm2 em PVC - 750 V - 70° C - flexível (Instalação e fornecimento)	M	91,40
11.1.15	Cabo # 6,0 Mm2 em PVC - 0,6 KV/1 KV - 70° C - flexível (Instalação e fornecimento)	M	456,60
11.1.16	Cabo # 7,0 Mm2 em PVC - 0,6 KV/1 KV - 70° C - flexível (Instalação e fornecimento)	M	43,80
11.1.17	BRAÇADEIRA DE AÇO GALVANIZADO 2/12"	UN	8,00
11.1.18	Luminária Fluorescente Completa Industrial c/ 2 Lâmpadas de 40w, tipo calha de sobrepor	UN	120,00

SICOP Sistema Integrado de Controle e Gestão de Obras Públicas

Página 3 de 11

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 928432/2016, emitida em 30/05/2016

Certidão nº 928432/2016
30/05/2016, 12:10

Chave de Impressão: 79bz8104aA96c7Yz2795

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/05/2016 e contém 18 folhas

000039

Atestado de Capacidade Técnica

Obra 2 - Construção do Núcleo de Estudos Superiores da UEA Dimensão 1.656.930 M2
 Municípios Jutai - 100,00%
 Grupo de Serviço 3200 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
11.1.19	Luminária Fluorescente Completa Industrial c/ 2 Lâmpadas de 20w tipo calha de sobrepor	UN	5,00
11.1.20	Ponto seco de tomada p/ lógica c/ eletroduto PVC rígido embutido de 3/4"	UN	61,00
11.1.21	Ponto de Interruptor Duplo, Inclusive Fiação	PT	23,00
11.1.22	Ponto de Interruptor Simples, Inclusive Fiação	PT	8,00
11.1.23	Ponto de Luz em Teto - Elétrica e Fiação	PT	110,00
11.1.24	Ponto de Tomada de 2500W - Inclusive Fiação	PT	98,00
11.1.25	Ponto de Luz em Teto - Elétrica e Fiação	PT	15,00
11.1.26	Ponto de Tomada de 2500W - Inclusive Fiação	PT	20,00
11.1.27	Subestação de 150Kva - Palanque - inclusive projeto	UN	1,00
11.1.28	Cabo Lógico UTP 25 pares cat 5e (instalação e fornecimento)	M	1.550,50
11.1.29	Quadro de Distribuição c/ Barram 24 Circ. (Instalação e fornecimento)	UN	1,00
11.1.30	Quadro de Distribuição c/ Barramento 48 Circ. (Instalação e fornecimento)	UN	1,00
11.1.31	Quadro de Distribuição c/ Barramento 60 Circ. (Instalação e fornecimento)	UN	1,00
11.1.32	Eletroduto de PVC Rígido de encaixe de 20mm (3/4), sem conexões	M	879,00
11.1.33	Eletroduto de PVC Rígido de encaixe de 25mm (1), sem conexões	M	24,00
11.1.34	Eletroduto de PVC Rígido de encaixe de 32mm (1 1/4), sem conexões	M	18,00
11.1.35	Eletroduto pvc rígido rosqueável 40 mm (1 1/2) inclusive conexões (Instalação e Fornecimento)	M	6,00
11.1.36	Luminária Fluorescente Completa emergência de 15W (CPU)	UN	17,00
11.1.37	Eletrocilha metálica perfurada, fabricada em chapa de aço, com dimensões de 150 x 100 x 3000mm (largura, aba, comprimento), incluindo acessórios (m) (CPU)	M	114,00
11.1.38	Disjuntor Monopolar de 10 A (Instalação e Fornecimento)	UN	12,00
11.1.39	Disjuntor Monopolar de 15 A (fornecimento e instalação)	UN	20,00
11.1.40	Disjuntor Bipolar Termomagnético de 15A (Instalação e Fornecimento)	UN	7,00
11.1.41	Disjuntor Bipolar Termomagnético de 20A (Instalação e Fornecimento)	UN	4,00
11.1.42	Disjuntor Bipolar Termomagnético de 30A (Instalação e Fornecimento)	UN	20,00
11.1.43	Disjuntor Tripolar Termomagnético de 70A (Instalação e Fornecimento)	UN	11,00
11.1.44	Curvas 90° de PVC p/ Eletroduto rosqueável 20mm (3/4) (Instalação e Fornecimento)	UN	90,00
11.1.45	Curvas 90° de PVC p/ Eletroduto rosqueável 25mm (1) (Instalação e Fornecimento)	UN	2,00
11.1.46	Curvas 90° de PVC p/ Eletroduto rosqueável 32mm (1 1/4) (Instalação e Fornecimento)	UN	6,00
11.1.47	Caixa 4X4 (instalação e fornecimento)	UN	125,00
11.1.48	Abertura de Rasgos em Alvenaria de Tijolos p/ Passagem de Tubulações de 1/2 a 1	M	154,20
11.1.49	Enchimento de Rasgos em Alvenaria ou Concreto p/ Tubulações de 1/2 a 1	M	154,20
11.1.50	Disjuntor Tripolar Termomagnético de 30A (Instalação e Fornecimento)	UN	2,00
11.1.51	Disjuntor Tripolar Termomagnético de 40A (Instalação e Fornecimento)	UN	4,00
11.1.52	Cabo # 120 Mm2 em PVC - 0,6 KV/1 KV - 70° C - flexível (instalação e fornecimento)	M	580,00
11.1.53	Cabo # 2,5 Mm2 em PVC - 0,6 KV/1 KV - 70° C - flexível (instalação e fornecimento)	M	4.920,00
11.1.54	Cabo # 95 Mm2 em PVC - 0,6 KV/1 KV - 70° C - flexível (instalação e fornecimento)	M	180,00
11.1.55	Canaleta sistema DLP EVOLUTIVA 80 x 35mm (CPU)	UN	29,00
11.1.56	Canaleta 50 x 20mm Sistema "X" (CPU)	M	114,00
11.1.57	Tampa de extremidade para canaleta DLP 80 x 35mm (CPU)	UN	29,00
11.1.58	Kit de fixação para rack - fornecimento-CPU	UN	2,00
11.1.59	Mini Rack de parede 19"-fornecimento-CPU	UN	2,00
11.1.60	Nobreak 2000VA, 10 tom, porta fusível externo com unidade reserva, 02 leds ind Modo operação - fornecimento (CPU)	UN	2,00
11.1.61	Switch 26 portas, porta de console no painel frontal para gerenciamento via CLI- fornecimento (CPU)	UN	2,00
11.1.62	Switch 32 portas, porta de console no painel frontal para gerenciamento via CLI- fornecimento (CPU)	UN	2,00
11.1.63	Quadro geral de baixa tensão (QGBT) -com: disjuntor principal de 400 A e oito circuitos, com 01 disjuntor de 125A, 01 disjuntor de 200A, 01 disjuntor de 25A e 01 disjuntor de 60A, montado em um quadro de sobrepor IP54.	UN	1,00

Grupo de Serviço 9014 - INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
12.1	Extintor - Agua 10l	UN	2,00
12.4	Extintor - co2 - 6kg	UN	1,00

SIGOP Sistema Integrado de Controle e Gestão de Obras Públicas

Página: 4 de 11

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 928432/2016, emitida em 30/05/2016

Certidão nº 928432/2016

30/05/2016, 12:10

Chave de Impressão: 79bz8104aA96c7Yz2795

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/05/2016 e contém 18 folhas

000040

Atestado de Capacidade Técnica

Obra 2 - Construção do Núcleo de Estudos Superiores da UEA Dimensão 1.656,930 M2
 Municípios Jutai - 100,00%
 Grupo de Serviço 9014 - INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
12.5	Extintor incêndio TP Pó Químico 4kg - fornecimento e colocação (CPU)	UN	3,00
12.6	Extintor incêndio TP Pó Químico 6kg - fornecimento e colocação (CPU)	UN	6,00
12.7	Luminária fluorescente completa para emergência de 15W (CPU)	UN	19,00
12.8	Tubo de aço galvanizado sem conexões com costura Ø65mm (2 1/2") - fornecimento e instalação (CPU)	M	121,40
12.9	Placas indicativas de Acrílico (Prog. Visual)	UN	18,00
12.10	Fornecimento e instalação de sirene de alcance 500m, 100A /220V	UN	2,00
12.11	Abriço para hidrante, 90x60x17cm, com registro globo angular 45° 2 1/2" adaptador storz 2 1/2", mangueira de incêndio 20m, redução 2 1/2x1 1/2" e esguicho em latão 1 1/2" - fornecimento e instalação (CPU)	UN	2,00
12.12	Acionador manual de alarme de incêndio (CPU)	UN	2,00
12.13	Central de alarme de incêndio para no mínimo 4 entradas de acionador, saída para sirenes, bateria, sirene na própria central (CPU)	UN	1,00
12.14	Conjunto elevatório motor-bomba (centrífuga) 5HP (UN) (CPU)	UN	1,00
12.15	Cotovelo de aço galvanizado 2 1/2" (CPU)	UN	16,00
13.16	Tê de aço galvanizado 2 1/2" - fornecimento e instalação (CPU)	UN	2,00
13.17	União de aço galvanizado 2 1/2" - fornecimento e instalação (CPU)	UN	4,00
13.18	Registro gaveta 2 1/2" bruto latão - fornecimento e instalação (UN) (CPU)	UN	2,00
13.19	Niple de aço galvanizado 2 1/2" - fornecimento e instalação (UN) (CPU)	UN	5,00
13.20	Válvula de retenção vertical Ø 2 1/2" - instalação e fornecimento (UN) (CPU)	UN	1,00
13.21	Válvula de retenção Horizontal Ø 2 1/2" - instalação e fornecimento (UN) (CPU)	UN	1,00

Grupo de Serviço 9062 - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
13.1	Ponto de Água Fria embulido, c/ material em Tubo PVC Soldável Ø 25mm	UN	28,00
13.2	Ponto de esgoto com tubo de PVC rígido soldável de Ø 100mm (vaso sanitário)	UN	7,00
13.3	Ponto de esgoto com tubo de PVC rígido soldável de Ø 50mm (pias de cozinha, máquinas de lavar, etc...)	UN	3,00
13.4	Ponto de esgoto com tubo de PVC soldável de Ø 40mm (lavatórios, miclórios, ralos sifonados, etc...)	UN	10,00
13.5	Vaso Sanitário Branco c/ Caixa de Descarga Acoplada/Completo	UN	7,00
13.6	Tubo pvc Soldável com conexões - 40mm	M	58,00
13.7	Tubo pvc Soldável com conexões - 60mm	M	82,00
13.8	Tubo de pvc Branco, sem Conexões, Ponta Bolsa e Virola, 100Mm	M	117,00
13.9	Tubo de pvc Branco, sem Conexões, Ponta Bolsa e Virola, 150Mm	M	146,00
13.10	Tubo pvc Soldável com conexões - 32mm	M	94,00
13.11	Tubo de pvc Branco, sem Conexões, Ponta Bolsa e Virola, 75mm	M	58,00
13.12	Joelho 90 de pvc Branco, Ponta Bolsa e Virola, D=75mm	UN	12,00
13.13	Joelho 45 de pvc Branco, Ponta e Virola, D=75mm	UN	4,00
13.14	Junção 45 de pvc Branco, Ponta Bolsa e Virola, 75 x 75mm	UN	4,00
13.15	Te 90 de Redução de pvc Branco, Ponta Bolsa e Virola, 75X50mm	UN	6,00
13.16	Redução Excêntrica de pvc Branco, Ponta Bolsa e Virola, 75X50mm	UN	8,00
13.17	Te 90 de pvc Branco, Ponta Bolsa e Virola, 75x75mm	UN	4,00
13.18	Te 90 de Redução de pvc Branco, Ponta Bolsa e Virola, 100X75mm	UN	4,00
13.19	Curva 90 Longa de pvc Branco, Ponta Bolsa e Virola, D=150Mm	UN	10,00
13.20	Caixa de inspeção (Esgoto)	UN	5,00
13.21	Assento para vaso sanitário de plástico padrão popular - fornecimento e instalação (CPU)	UN	7,00
13.1	BANCADAS		
13.1.1	Bancada/Prateleira de Granito e= 0.02 Acab. Simples tipo A	M2	4,01
13.1.2	LAVATORIO LOUCA BRANCA D/EMBUTIR(CUBA) MED LUXO 52X39CM C/LADRAO FERRAGENS EM METAL CROMADO SIFAO 1680 1X1 1/4 TORNEIRA DE PRESSAO 1193DE 1/2 E VALVUL	UNID	6,00
13.1.3	Mictório Calha Inox	M	1,75
13.1.4	Pia de Cozinha de aço Inoxidável duas Cubas (2,00X0,58)	UN	1,00
13.1.5	Fabricação de Bancada Para Laboratorio de Informatica	UN	32,00

SIGOP Sistema Integrado de Controle e Gestão de Obras Públicas

Página 5 de 11

Certidão nº 928432/2016
30/05/2016, 12:10

Chave de Impressão: 79bz8104aA96c7Yz2795

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/05/2016 e contém 18 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 928432/2016, emitida em 30/05/2016

Atestado de Capacidade Técnica

Grupo de Serviço 3500 - DIVERSOS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
14.0.1	Andaime Metálico de Encaixe	M2	296,00
14.0.2	Quadro Branco de Fôrmica (Lousa) 3,00X1,25M p/ Pincel	UN	6,00
14.0.3	Placa de Bronze Colocada	UN	1,00
14.1	PRAÇA INTERNA E CANTINA		
14.1.1	INFRAESTRUTURA		
14.1.2	Escavação Manual (Até 2,00M), Exceto Rocha	M3	14,70
14.1.3	Broca de Concreto Armado D=20Cm	M	184,50
14.1.3D	Broca de Concreto Armado D=20Cm	M	184,50
14.1.4	Concreto Estrutural Fck=20 mpa em Fundação (Preparo, Lançamento e Aplicação)	M3	20,39
14.1.4D	Concreto Estrutural Fck=20 mpa em Fundação (Preparo, Lançamento e Aplicação)	M3	20,39
14.1.5	Armadura de aço Ca-50 de 3/8 - 10,0 mm C.D.O	KG	1.712,43
14.1.5D	Armadura de aço Ca-50 de 3/8 - 10,0 mm C.D.O	KG	1.712,43
14.1.6	Forma de Tábuas p/ Fundação, Fabric. Mont. Desforma Aproveit. 2 Vezes	M2	244,63
14.1.6D	Forma de Tábuas p/ Fundação, Fabric. Mont. Desforma Aproveit. 2 Vezes	M2	244,63
14.1.7	Aterro c/ Fornecimento de Material	M3	1.088,01
14.1.7D	Aterro c/ Fornecimento de Material	M3	1.088,01
14.1.8	Concreto Estrutural Fck=25 mpa em Estrutura (Preparo, Lançamento e Aplicação)	M3	95,08
14.1.8D	Concreto Estrutural Fck=25 mpa em Estrutura (Preparo, Lançamento e Aplicação)	M3	95,08
14.1.9	Armadura de aço Ca-25 de 3/8 - 10,0 mm C.D.O	KG	7.987,06
14.1.9D	Armadura de aço Ca-25 de 3/8 - 10,0 mm C.D.O	KG	7.987,06
14.1.10	Forma em tábuas p/ estrutura em geral aproveitamento 3x (incluindo fabricação montagem, desmontagem de forma e escoramento, travamento contraventamento (PILARES, VIGAS E LAGES)	M2	1.141,01
14.1.10D	Forma em tábuas p/ estrutura em geral aproveitamento 3x (incluindo fabricação montagem, desmontagem de forma e escoramento, travamento contraventamento (PILARES, VIGAS E LAGES)	M2	1.141,01
14.1.11	Estrutura de aço p/ Cobertura Duas Águas sem lanternim, Espaçamento Entre Tesouras 5,00m, vão de 15 à 30,00m - Fornecimento e Montagem	M2	843,37
14.1.11D	Estrutura de aço p/ Cobertura Duas Águas sem lanternim, Espaçamento Entre Tesouras 5,00m, vão de 15 à 30,00m - Fornecimento e Montagem	M2	843,37
14.1.12	Impermeabilização com Tres Demãos de Emulsão Asfáltica	M2	843,37
14.1.12D	Impermeabilização com Tres Demãos de Emulsão Asfáltica	M2	843,37
14.1.13	Platibanda c/ Chapa de Alum. Lisa Tipo ACM Alucobond c/ Estrutura	M2	124,83
14.1.14	Cobertura com Telha Galvalume, Perfil Trapezoidal E/Ou Ondulada Termoacustica 0,43X1,070 com Revestimento em eps (30Mm) acab. natural	M2	843,37
14.1.14D	Cobertura com Telha Galvalume, Perfil Trapezoidal E/Ou Ondulada Termoacustica 0,43X1,070 com Revestimento em eps (30Mm) acab. natural	M2	843,37
14.1.15	Condutor de Tubo PVC de 100mm e Conexões	M	32,00
14.1.15D	Condutor de Tubo PVC de 100mm e Conexões	M	32,00
14.1.16	Fôrro em lambri pvc 100mm - inclusive estrutura de metalon	M2	777,13
14.2	PAREDES E PAINÉIS		
14.2.1	Divisória de Granito E=3Cm	M2	10,53
14.2.2	Alvenaria de Vedacao c/ Tijolo Furado (10X20x20cm) 1/2 vez	M2	582,31
14.3	MURO		
14.3.1	Muro padrão de Alvenaria e Concreto H=1,00m e Gradil H=1,00m	M	97,12
14.3.2	Muro padrão de alvenaria, pilares e cintas de concreto h=2,00m	M	269,87
14.4	REVESTIMENTO		
14.4.1	Chapisco Traço 1:3	M2	2.004,94
14.4.1D	Chapisco Traço 1:3	M2	5,28
14.4.2	Emboço Traço 1:2:4 (E=0,02m) p/ parede interna/externa	M2	156,04
14.4.2D	Emboço Traço 1:2:4 (E=0,02m) p/ parede interna/externa	M2	21,50
14.4.3	Reboco Paulista p/ parede interna/externa, c/ argamassa cimento e areia e=20mm	M2	2.269,06
14.4.3D	Reboco Paulista p/ parede interna/externa, c/ argamassa cimento e areia e=20mm	M2	23,50
14.4.4	Reboco Paulista em Teto Traço 1:2:5	M2	843,37
14.4.4D	Reboco Paulista em Teto Traço 1:2:5	M2	32,15
14.4.5	Azelejo Branco 20x20cm Tipo a (Extra) - c/ cimento colante e rejuntamento c/ cimento branco	M2	123,96
14.4.6	Assentamento de Pastilha Tipo Vidroil	M2	19,87
14.5	PAVIMENTAÇÃO		
14.5.1	Lastro de Concreto Simples (Contrapiso) , não Estrutural Impermeabilizado	M3	67,47

SICOP Sistema Integrado de Controle e Gestão de Obras Públicas

Página. 6 de 11

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 928432/2016, emitida em 30/05/2016

Certidão nº 928432/2016

30/05/2016, 12:10

Chave de Impressão: 79bz8104a96c7Yz2795

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/05/2016 e contém 18 folhas

Atestado de Capacidade Técnica

000042

Obra : 2 - Construção do Núcleo de Estudos Superiores da UEA
 Municípios : Jutai - 100,00% Dimensão : 1 656,930 M2
 Grupo de Serviço : 3500 - DIVERSOS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
14.5.2	Argamassa de Regularização - 3cm		
14.5.3	Cerâmica 20x20cm inclusive rejuntamento	M2	843,37
14.5.4	Piso de Alta Resistência Fundido Sobre Base Niveladora e=10mm	M2	78,09
14.5.5	Calçada de 10cm	M2	814,21
14.5.6	Pavimentação Intertravada c/ Blocos de Concreto E=8cm, fck 35 mpa Sobre Coxim de Areia	M2	145,68
14.5.7	Peitoril em granito l=15cm		1.941,69
14.5.8	Soleira de granito l=20cm	M	5,70
14.5.9	Rodapé para piso de alta resistência em acabamento c/ canto vivo desempenado h=7cm	M	1,80
14.5.10	Bancada/Prateleira de Granito e= 0,02 Acab Simples tipo A	M	32,28
14.5.11	Pintura com resina acrílica em piso - 3 Simples tipo A	M2	7,80
14.5.12	Lixamento e Polimento de Piso de Alta Resistência	M2	814,21
14.5.13	Lixamento e polimento de rodapé de alta resistência	M2	814,21
14.5.14	Meio fio de Concreto Pré-Moldado-assentado com argamassa de cimento e areia	M	32,28
14.6	PINTURA		498,80
14.6.1	Aparelhamento em Paredes c/ Selador Acrílico		
14.6.1D	Aparelhamento em Paredes c/ Selador Acrílico	M2	1 425,68
14.6.2	Massa Corrida PVA - 2 demãos	M2	1 425,68
14.6.2D	Massa Corrida PVA - 2 demãos	M2	1 425,68
14.6.3	Pintura Acrílica sem aparelhamento - 2 demãos	M2	1 425,68
14.6.3D	Pintura Acrílica sem aparelhamento - 2 demãos	M2	922,92
14.6.4	Aparelhamento em esquadrias de ferro ou estrutura metálica Primer c/ pistola	M2	922,92
14.6.5	Pintura Esmalte em Esquadrias de Ferro sem aparelhamento - 2 Demãos	M2	843,37
14.6.6	Aparelhamento em Madeira p/ Pintura Óleo/Esmalte/verniz	M2	843,37
14.6.7	Pintura Novacor em Piso de Concreto	M2	20,16
14.7	PORTAS E ESQUADRIAS		25,36
14.7.1	Porta Compensado Chapeado Revestido c/ Fôrmica, uma Folha - colocação e acabamento	M2	13,86
14.7.2	Porta de Alumínio Veneziana	M2	6,48
14.7.3	Porta de Ferro Correr ou Abrir Veneziana - colocação e acabamento	M2	6,48
14.7.4	Basculante de Alumínio	M2	3,42
14.7.5	Porta de Ferro Tipo Grade ou Abrir 2 Folhas	M2	7,00
14.7.6	Porta de Ferro de Enrotar	M2	5,00
14.7.7	Vidro Liso Transparente 6mm	M2	3,42
14.8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
14.8.1	Ponto de Tomada 100W, 200W, 300W, 600W - Inclusive Fiação	PT	14,00
14.8.2	Ponto de Interruptor 3w - Inclusive Fiação	PT	2,00
14.8.3	Ponto de Interruptor Simples, inclusive Fiação	PT	4,00
14.8.4	Ponto de Luz em Teto - Elétrica e Fiação	PT	32,00
14.8.5	Quadro de Distribuição c/ Barram, 18 Circ. (Instalação e fornecimento)	UN	1,00
14.8.6	Cabo # 4,0 Mm2 em PVC - 750 V - 70° C - flexível (Instalação e fornecimento)	M	2 250,00
14.8.7	Cabo # 6 Mm2 em PVC - 750 V - 70° C - flexível (Instalação e fornecimento)	M	200,00
14.8.8	Cabo # 10 Mm2 em PVC - 750 V - 70° C - flexível (Instalação e fornecimento)	M	280,00
14.8.9	Luminária Externa com 04 Petalas, Lâmpada Vapor de Sódio, Poste em aço Galvanizado Pintado H=6,00M, Inclusive Fiação	UN	18,20
14.8.9D	Luminária Externa com 04 Petalas, Lâmpada Vapor de Sódio, Poste em aço Galvanizado Pintado H=6,00M, Inclusive Fiação	UN	2,20
14.8.10	Caixa 4X2 (instalação e fornecimento)	UN	20,00
14.8.11	Caixa 4X4 (instalação e fornecimento)	UN	12,00
14.8.12	Curvas 90° de PVC p/ Eletroduto rosqueável 20mm (3/4) (Instalação e Fornecimento)	UN	46,00
14.8.13	Curvas 90° de PVC p/ Eletroduto rosqueável 32mm (1 1/4) (Instalação e Fornecimento)	UN	14,00
14.8.14	Luvas pvc p/ Eletroduto 20mm (3/4) (Instalação e Fornecimento)	UN	143,00
14.8.15	Luvas pvc p/ Eletrodutos 32 mm (1 1/4) (Instalação e Fornecimento)	UN	40,00
14.8.16	Cabo # 2,5 Mm2 em PVC - 0,6 KV/1 KV - 70° C - flexível (Instalação e Fornecimento)	M	1 200,00
14.8.17	Luminária fluorescente completa industrial c/2 Lâmpadas de 40w, tipo calha sobrepor	UN	25,00

SICOP Sistema Integrado de Controle e Gestão de Obras Públicas

Página. 7 de 11

Certidão nº 928432/2016
30/05/2016, 12:10

Chave de Impressão: 79bz8104aA96c7Yz2795

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/05/2016 e contém 18 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 928432/2016, emitida em 30/05/2016

Atestado de Capacidade Técnica

Obra : 2 - Construção do Nucleo de Estudos Superiores da UEA
 Municípios : Jutai - 100,00% Dimensão : 1 656.930 M2
 Grupo de Serviço : 3500 - DIVERSOS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
14.8.18	Luminária fluorescente completa Industrial c/ 2 Lampadas de 20w tipo caíha sobrepor	UN	7,00
14.8.19	Eletroduto de PVC Rígido de encaixe de 20mm (3/4"), sem conexões	M	361,00
14.8.20	Eletroduto de PVC Rígido de encaixe de 32mm (1 1/4"), sem conexões	M	120,00
14.8.21	Luminária fluorescente completa para emergência de 15W (CPU)	UN	6,00
14.8.22	Disjuntor monopolar 10 A (instalação e fornecimento)	UN	4,00
14.8.23	Disjuntor monopolar 15 A (instalação e fornecimento)	UN	3,00
14.8.24	Disjuntor tripolar termomagnético 30A (instalação e fornecimento)	UN	1,00
14.8.25	Caixa de inspeção (Elétrica)	UN	19,00
14.9 HIDRAULICA			
14.9.1	Ponto de Agua Fria embutido, c/ material em Tubo PVC Soldavel Ø 25mm	UN	16,00
14.9.2	Perfuração de poço tubular profundo p/ captação de águas subterrâneas	M	100,00
14.9.3	Reservatório Metálico Tipo Taca 20.000L. Pintado Int. e Ext. c/ Escada de Acesso e Base de Concreto Armado	UN	1,00
14.9.4	Tubo PVC soldável com conexões - 60mm	M	23,00
14.9.5	Tubo pvc soldavel com conexões - 32mm	M	87,00
14.9.6	Tubo pvc soldavel com conexões - 25mm	M	109,00
14.10 ESGOTO			
14.10.1	Ponto de esgoto com tubo de PVC rígido soldável de Ø 100mm (vaso sanitário)	UN	6,00
14.10.2	Ponto de esgoto com tubo de PVC rígido soldável de Ø 50mm (pias de cozinha, máquinas de lavar, etc...)	UN	9,00
14.10.3	Caixa de gordura em PVC	UN	3,00
14.10.4	Caixa de inspeção	UN	9,00
14.10.5	Estação de tratamento compacta de esgoto para 200 contribuintes - Fornecimento e Instalação	UN	1,00
14.10.6	Tubo de pvc Branco, sem Conexoes, Ponta Bolsa e Virola, 75mm	M	34,00
14.10.7	Joelho 90 de pvc Branco, Ponta Bolsa e Virola, D=75mm	UN	6,00
14.10.8	Joelho 45 de pvc Branco, Ponta e Virola, D=75mm	UN	4,00
14.10.9	Te 90 de Reducao de pvc Branco, Ponta Bolsa e Virola, 75x50mm	UN	2,00
14.10.10	Reducao Excentrica de pvc Branco, Ponta Bolsa e Virola, 75x50mm	UN	2,00
14.10.11	Te 90 de pvc Branco, Ponta Bolsa e Virola, 75x75mm	UN	5,00
14.10.12	Te 90 de Reducao de pvc Branco, Ponta Bolsa e Virola, 100x75mm	UN	4,00
14.10.13	Tubo de pvc Branco, sem Conexoes, Ponta	M	83,50
14.11 INCENDIO			
14.11.1	Extintor - CO2 - 6kg	UN	4,00

Grupo de Serviço : 9008 - ESQUADRIAS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
15.1 PREDIO PRINCIPAL			
15.1.1	Porta PP para Divisória c/ Ferragem Completa	UN	3,00
15.1.2	Porta de Alumínio Veneziana	M2	9,72
15.1.3	Porta compensado chapeado revestido c/ formica, uma folha de 0,80 x 2,10m - colocação e acabamento	M2	28,98
15.1.4	Vidro Temperado Incolor 12mm c/ ferragem cromada colocada	M2	11,69
15.1.5	Esquadrias de Alumínio de Correr	M2	207,35
15.1.6	Vidro Liso Transparente 6mm	M2	207,35
15.1.7	Película de Controle Solar Fumê Resistente (Insulfilm) 25% 50% 75% e 100% - c/ aplicação	M2	207,35

Grupo de Serviço : 9006 - FORRO

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
16.1	Forro de Gesso Acartonado Fixo, Monolítico, Suspensos por Pendurais de Arame Galvanizado nº 18, Painel e= 12,5mm - colocado	M2	1.109,59

SICOP Sistema Integrado de Controle e Gestão de Obras Públicas

Página: 8 de 11

Certidão nº 928432/2016
30/05/2016, 12:10

Chave de Impressão: 79bz8104aA96c7Yz2795

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/05/2016 e contém 18 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 928432/2016, emitida em 30/05/2016

000044

Atestado de Capacidade Técnica

Grupo de Serviço : 9065 - LIMPEZA

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
17.1	Limpeza Geral da Edificação	M2	1.656,93

Grupo de Serviço : 9366 - CLIMATIZAÇÃO

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
18.0.1	Ar Condicionado Split de 12.000 Btu'S - Fornecimento e Instalação	UN	1,50
18.0.1D	Ar Condicionado Split de 12.000 Btu'S - Fornecimento e Instalação	UN	0,50
18.0.2	Ar Condicionado Split de 24.000 Btu'S - Fornecimento e Instalação	UN	6,00
18.0.2D	Ar Condicionado Split de 24.000 Btu'S - Fornecimento e Instalação	UN	6,00
18.0.3	Ar Condicionado Split de 30.000 Btu's - Fornecimento e Instalação	UN	20,00
18.1	Drenos		
18.1.1	Abertura de Rasgos em Alvenaria de Tijolos p/ Passagem de Tubulacoes de 1/2 a 1	M	144,00
18.1.2	Enchimento de Rasgos em Alvenaria ou Concreto p/ Tubulacoes de 1/2 a 1	M	144,00
18.1.3	Tubo pvc Soldável com conexões - 20mm	M	92,00
18.1.4	Tubo PVC soldável com conexões- 25mm	M	84,00
18.1.5	Tubo PVC soldável com conexões- 32mm	M	60,00
18.0.4	Ar Condicionado Split de 18.000 Btu's - Fornecimento e Instalação	UN	4,00

Grupo de Serviço : 9358 - AUDITÓRIO

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
19.1	Estrutura de madeira para apoio de piso (palco do auditório)	M2	38,32
19.2	Alvenaria de Vedação c/ Tijolo Furado (10X20x20cm) 1/2 vez	M2	6,10
19.3	Chapisco Traço 1:3	M2	12,20
19.4	Reboco Inclusive Emboço Traço 1:2:4 (E=0,02m)	M2	12,20
19.5	Carpete Colocado	M2	38,32
19.6	Rodapé de Madeira de Cedro 7 x 1,5cm	M	27,57
19.7	Pintura Acrílica com aparelhamento - 2 Demãos	M2	6,10
19.8	Massa Cortida Acrílica - 2 demãos	M2	6,10

Grupo de Serviço : 4100 - SINALIZAÇÃO

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
20.1	Placas Indicativas de Acrílico (Prog. Visual)	UN	20,00
20.2	Totem externo em estrutura metálica, acab. em ACM c/ programação visual	M2	12,00

Grupo de Serviço : 4300 - DRENAGEM

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
21.0.1	Assentamento de tubos de concreto diametro 600 mm simples ou armado, junta em argamassa 1:3 cimento e areia	M	65,00
21.0.2	Escavação Mecanizada de Vala em Solo 1ª Cat. (Até 2,00M), Exceto Rocha	M3	135,00
21.0.3	Lastro de Areia, Apiloado Manualmente	M3	25,66
21.0.4	Reaterro Manual Apiloado de Valas	M3	60,75
21.0.5	Tubo de PVC/Esgoto Ø150mm- com conexões (CPU)	M	136,00
21.0.6	Tubo de PVC/Esgoto Ø200mm- com conexões (CPU)	M	25,00
21.0.7	Tubo de PVC/Esgoto Ø250mm- com conexões (CPU)	M	55,00
21.0.8	Tubo de PVC/Esgoto Ø300mm- com conexões (CPU)	M	35,00
21.0.9	Tubo de PVC/Esgoto Ø400mm- com conexões (CPU)	M	15,00
21.0.10	Canaleta em alvenaria de tijolo comum 10x20x20cm, c/ tampa em grade de ferro chato pintada e fundo em concreto simples 15 Mpa, revestida c/ reboco, seção externa 30x40cm	M	55,00
21.1	caixas de drenagem- 10 unidades 80x80x80 com tampa		
21.1.1	Alvenaria Estrutural c/ Blocos Cerâmicos 19X19x39cm Juntas de 10Mm, c/ Argamassa Traço 1:1:5,5	M2	67,20
21.1.2	Chapisco Traço 1:3	M2	67,20
21.1.3	Reboco Inclusive Emboço Traço 1:2:4 (E=0,02m)	M2	67,20
21.1.4	Lastro impermeab. de Concreto Estrutural fck 15 mpa	M3	5,25
21.1.5	Armadura de aço Ca-25 de 3/8 - 10,0 mm C.D.O	KG	367,50
21.1.6	Meio fio e sarjeta 15x30 moldados in loco c/ seixo	M	320,00

SICOP Sistema Integrado de Controle e Gestão de Obras Públicas

Página: 9 de 11

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 928432/2016, emitida em 30/05/2016

Certidão nº 928432/2016

30/05/2016, 12:10

Chave de Impressão: 79bz8104aA96c7Yz2795

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/05/2016 e contém 18 folhas

000045

Atestado de Capacidade Técnica

Grupo de Serviço : 9285 - LABORATÓRIO DE CIÊNCIAS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
22.1	Bancada/Prateleira de Granito e= 0.025m Acab. Simples tipo C	M2	16,46
22.2	Concreto Armado Fck=20 mpa	M3	0,92
22.3	Alvenaria de Vedação c/ Tijolo Furado (10X20x20cm) 1/2 vez	M2	7,20
22.4	Chapisco Traço 1:3	M2	14,40
22.5	Reboco Inclusive Emboço Traço 1:2.4 (E=0,02m)	M2	14,40
22.6	Pintura Acrílica com aparelhamento - 2 Demãos	M2	14,40
22.7	Tanque de aço Inoxidável c/ Torneira	UN	3,00

Grupo de Serviço : 9016 - SPDA

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
23.1	Captor de latão cromado, cobre cromado ou aço inoxidável, tipo Franklin	UN	70,00
23.10	Captor de latão cromado, cobre cromado ou aço inoxidável, tipo Franklin	UN	68,00
23.2	Hastes p/ Aterramento, Inclusive Cabeamento e Conexões	UN	33,00
23.3	Cordoalha de cobre nú de 120 mm ²	M	320,00
23.4	Verghão de aço galvanizado Ø3/8"(CPU)	M	12,00
23.5	Terminal ou conector de pressão para cabo 50mm ² -fornecim e instalação (CPU)	UN	12,00
23.6	Clips galvanizado para verghão Ø 3/8" (CPU)	UN	324,00
23.7	Solda exotérmica (CPU)	UN	40,00
23.8	Cabo de cobre nu 50mm ² (CPU)	M	214,00
23.9	Escavação manual (até 2,0m), exceto rocha	M3	38,10
23.10	Caixa de aterramento de alvenaria com lampo de concreto (30 x 30 x 30cm) (CPU)	UN	12,00
23.11	Reaterro Manual Apiloado de Valas	M3	38,10

Grupo de Serviço : 9019 - PAISAGISMO

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
24.1	Grama Batalais em Placas de 40X40cm - fornecimento e plantio	M2	1.480,11

Grupo de Serviço : 9282 - SISTEMA DE CFTV

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
25.1	Eletrocalha metálica perfurada, fabricada em chapa de aço, com dimensões de 150 x 100 x 3000mm (largura, aba comprimento), incluindo acessórios (m) (CPU)	M	57,00
25.2	Eletroduto de PVC Rígido de encaixe de 20mm (3/4), inclusive conexões	M	120,00
25.3	Eletroduto de PVC Rígido de encaixe de 25mm (1"), inclusive conexões	M	21,00
25.4	Cabo BNC + alimentação c/ conectores p/ uso interno / externo	M	300,00
25.5	Cabo # 2,5 Mm ² em PVC - 0,6 KV/1 KV - 70 o C - flexível (Instalação e Fornecimento)	M	600,00
25.6	Caixa 4X2 (instalação e fornecimento)	UN	90,00
25.7	Caixa 4X4 (instalação e fornecimento)	UN	10,00
25.8	Câmera color dia/noite c/ alcance de 20,0m interna/externa e acessórios de fixação	UN	10,00
25.9	CFTV - Sistema de segurança DVR c/ 16 canais, HD de 1 TB incluso controle remoto, mouse nobreak 1,4kVA e monitor de 21,5"	UN	1,00

Grupo de Serviço : 3100 - APARELHOS E METAIS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
26.1	Chuveiro Plástico Inclusive Registro	UN	4,00
26.2	Saboneteira Branca em Louça	UN	4,00
26.3	Saboneteira p/ Sabonete Líquido Suspensa Fixo a Parede	UN	11,00
26.4	Suporte Para Papel Toalha - Inox	UN	7,00
26.5	Fornecimento e instalação de barra de apoio p/ PNE em inox de 2" x 90cm	UN	4,00
26.6	Espelho cristal 4mm Fixado em Compensado e Moldura de Alumínio	M2	9,17
26.7	Vaso Sanitário Branco c/ Caixa de Descarga Acoplada/Completo	UN	6,00
26.8	Assento para vaso sanitário de plástico padrão popular - fornecimento e instalação (CPU)	UN	6,00
26.9	Lavatório de louça branca de embutir(cuba)luxo 52X39cm c/ ladrão ferragens em metal cromado/silão	UN	6,00

SICOP Sistema Integrado de Controle e Gestão de Obras Públicas

Página 10 de 11

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 928432/2016, emitida em 30/05/2016

Certidão nº 928432/2016
30/05/2016, 12:10

Chave de Impressão: 79bz8104aA96c7Yz2795

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/05/2016 e contém 18 folhas


000046


Atestado de Capacidade Técnica

Grupo de Serviço : 9017 - SONORIZAÇÃO

		Unid.	Quantidade
27.1	Cabo de uni polarizado para distribuição 2 x 2,5mm ²	M	230,00
27.2	Amplificador de potência de som	UN	1,00
27.3	Cabo para microfones mono blindado para distribuição 1 x 6mm	M	4,00
27.4	Mesa sonorizadora com microfones inter- ligada e distribuída em 20 caixas acústicas	CJ	1,00
27.5	Instalação de cubo para sonorização de ambientes c/ potência RMS de 10w, alto falante de 5 à 10 ohms. fornecimento	UN	12,00

Manaus, 18 de maio de 2016


 Jerocílio Roberto Simões Alves da Silva
 Secretário Executivo Adjunto de Engenharia - CPF: 927.016.332-03


 Karla Alessandra Cortizo Ferreira
 Secretária Executiva de Infraestrutura - CPF: 583.241.352-00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 928432/2016, emitida em 30/05/2016



000047

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

INICIAL
INDIVIDUAL

1. Responsável Técnico

JOAO PAULO SOARES DA SILVA

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES
Empresa contratada: COPEF CONSTRUCAO E COMERCIAL LIMITADA

RNP: 040631148-6
Registro: 000000708-1

2. Contratante

Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA
AVENIDA ALAMEDA COSME FERREIRA

CPF/CNPJ: 06.633.936/0001-67
Nº: 7600

Complemento: COROADO III

Bairro: ALEIXO

Cidade: MANAUS

UF: AM

País: Brasil

CEP: 69.083-000

Telefone: 92-3647-1100

Email: silma@seinfra.am.gov.br

Contrato: 0420130029940

Celebrado em: 21/10/2013

Valor: R\$ 4.195.239,42

Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA

Ação Institucional: Outros

Situação: BAIXA DE ART

Atendido: SIM

Data da Situação:

Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO

Descrição:

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA
MUNICIPIO DE JUTAI/AMAZONAS

CPF/CNPJ: 06.633.936/0001-67
Nº: S/N

Complemento:

Bairro:

Cidade: JUTAI

UF: AM

Telefone:

Email: silma@seinfra.am.gov.br

CEP: 69.000-00

Coordenadas Geográficas: Latitude: Longitude:

Data de Início: 21/10/2013

Previsão de término: Não especificado

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

4. Atividade Técnica

1 - OUTRO

200 - OUTRO > #200000 - CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO)

Quantidade
4.195.239,42

Unidade
R\$

5. Observações

CT 166/2013

OBJETO: OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO NÚCLEO DE ESTUDOS SUPERIORES DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS UEA, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE JUTAI/AM.

INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE
Atividade: CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO)

6. Declarações

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NAO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

JOAO PAULO SOARES DA SILVA - CPF: 613.916.662-87

Local

data

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA - CNPJ:
06.633.936/0001-67

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

O profissional declara serem verdadeiras as informações aqui prestadas, sobre as quais assume todas as responsabilidades, sob pena de incorrer nas sanções previstas no art. 299 do Código Penal Brasileiro e no art. 10º do Código de Ética Profissional instituído pela Resolução 1002/02 das Condutas Vedadas.

Certidão nº 928432/2016

30/05/2016, 12:10

Chave de Impressão: 79bz8104aA96c7Yz2795

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/05/2016 e contém 18 folhas



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-AM

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

ART ART
Nº 0000299402013

INICIAL
INDIVIDUAL

10. Valor

Valor da ART: R\$ 168,08

Pago em: 22/10/2013

Nosso Número: 8301064128

000048

Certidão nº 928432/2016

30/05/2016, 12:10

Chave de Impressão: 79bz8104aA96c7Yz2795

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/05/2016 e contém 18 folhas

[Handwritten signatures and initials]



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-AM

ART OBRA / SERVIÇO
Nº AM20160049074

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

SUBSTITUIÇÃO à AM20150006610
INDIVIDUAL

000049

1. Responsável Técnico

JOAO PAULO SOARES DA SILVA

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES
Empresa contratada: COPEF CONSTRUCAO E COMERCIAL LIMITADA

RNP: 040631148-6
Registro: 000000708-1

2. Contratante

Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA

AVENIDA ALAMEDA COSME FERREIRA

Complemento: COROADO III

Cidade: MANAUS

País:

Telefone: 92-3647-1100

Contrato: 166/2013-SEINFRA

Valor: R\$ 4.195.239,42

Ação Institucional: Outros

Email: silma@seinfra.am.gov.br

Celebrado em: 09/04/2015

Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA

CPF/CNPJ: 06.533.936/0001-67

Nº: 7600

Bairro: ALEIXO

UF: AM

CEP: 69083000

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS

ESTRADA ESTRADA DO CIBITA

Complemento:

Cidade: Jutai

Telefone:

Coordenadas Geográficas: Latitude: 04°24'3.12"S Longitude: 68°31'28.97"W

Data de início: 21/10/2013

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Bairro: SANTO ANTONIO

UF: AM

CPF/CNPJ: 04.280.196/0001-76

Nº: SN

CEP: 69660000

Email:

Previsão de término: 21/07/2015

4. Atividade Técnica

1 - DIRETA

15 - EXECUÇÃO > #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.)

Quantidade

1.856,93

Unidade

m²

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

3º TERMO DE ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº166/2013-SEINFRA, CELEBRADO EM 09/04/2015, OBJETIVANDO A CONSTRUÇÃO DO NÚCLEO DE ESTUDOS SUPERIORES DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS UEA, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE JUTAI/AM, PRORROGANDO OS PRAZOS DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA POR MAIS 90(NOVENTA) DIAS CORRIDOS.

6. Declarações

Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NAO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

JOAO PAULO SOARES DA SILVA - CPF: 613.918.662-87

Local

de

de

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA - CNPJ:
06.533.936/0001-67

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

O profissional declara serem verdadeiras as informações aqui prestadas, sobre as quais assume todas as responsabilidades, sob pena de incorrer nas sanções previstas no art. 299 do Código Penal Brasileiro e no art. 10º do Código de Ética Profissional instituído pela Resolução 1002/02 das Condutas Vedadas.

10. Valor

Valor da ART: R\$ 74,36

Pago em: 19/06/2016

Nosso Número: 8301468031

Certidão nº 928432/2016

30/05/2016, 12:10

Chave de Impressão: 79bz8104aA96c7Yz2795

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/05/2016 e contém 18 folhas

Handwritten signatures and initials: 'RE', 'cl', 'F', 'D', 'P', 'A'



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-AM

ART OBRA / SERVIÇO
Nº AM20160049208

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

SUBSTITUIÇÃO à 277672014
INDIVIDUAL

000050

1. Responsável Técnico

JOAO PAULO SOARES DA SILVA

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL, TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES**
Empresa contratada: **COPEF CONSTRUCAO E COMERCIAL LIMITADA**

RNP: **040531148-6**
Registro: **000000708-1**

2. Contratante

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA**

AVENIDA ALAMEDA COSME FERREIRA

Complemento: **COROADO III**

Cidade: **MANAUS**

País:

Telefone: **92-3647-1100**

Contrato: **166/2013-SEINFRA**

Valor: **R\$ 4.196.239,42**

Ação Institucional: **Outros**

Bairro: **ALEIXO**

UF: **AM**

CPF/CNPJ: **06.533.935/0001-67**

Nº: **7600**

CEP: **69083000**

Email: **silma@seinfra.am.gov.br**

Celebrado em: **14/08/2014**

Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA**

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: **UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS**

ESTRADA ESTRADA DO CIBITA

Complemento:

Cidade: **Jutai**

Telefone:

Coordenadas Geográficas: **Latitude: 0 Longitude: 0**

Data de Início: **21/10/2013**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

Bairro: **SANTO ANTONIO**

UF: **AM**

CPF/CNPJ: **04.280.196/0001-76**

Nº: **SN**

CEP: **69660000**

Email:

Previsão de término: **21/12/2014**

4. Atividade Técnica

1 - DIRETA

15 - EXECUÇÃO > #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.)

Quantidade
1.656,93

Unidade
m²

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

1º TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 166/2013-SEINFRA, OBJETIVANDO A CONSTRUÇÃO DO NÚCLEO DE ESTUDOS SUPERIORES DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS UEA, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE JUTAI/AM, PRORROGANDO OS PRAZOS DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA POR MAIS 120(CENTO E VINTE) DIAS CORRIDOS.

6. Declarações

Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NAO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

JOAO PAULO SOARES DA SILVA - CPF: 513.918.662-87

Local

de

de

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA - CNPJ: 06.533.935/0001-67

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea. O profissional declara serem verdadeiras as informações aqui prestadas, sobre as quais assume todas as responsabilidades, sob pena de incorrer nas sanções previstas no art. 299 do Código Penal Brasileiro e no art. 10º do Código de Ética Profissional instituído pela Resolução 1002/02 das Condutas Vedadas.

10. Valor

Valor da ART: **R\$ 74,36**

Pago em: **20/05/2016**

Nosso Número: **8301468484**

Certidão nº 928432/2016

30/05/2016, 12:10

Chave de Impressão: 79bz8104aA96c7Yz2795

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/05/2016 e contém 18 folhas

[Handwritten signatures and initials]



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-AM

ART OBRA / SERVIÇO
Nº AM20160049210

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

SUBSTITUIÇÃO à 378742014
INDIVIDUAL

000051

1. Responsável Técnico

JOAO PAULO SOARES DA SILVA

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES
Empresa contratada: COPEF CONSTRUÇÃO E COMERCIAL LIMITADA

RNP: 040631148-6
Registro: 000000708-1

2. Contratante

Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA

AVENIDA ALAMEDA COSME FERREIRA

Complemento: COROADO III

Cidade: MANAUS

País:

Telefone: 92-3647-1100

Contrato: 166/2013-SEINFRA

Valor: R\$ 4.195.239,42

Ação Institucional: Outros

Bairro: ALEIXO

UF: AM

CPF/CNPJ: 06.633.936/0001-67

Nº: 7600

CEP: 69083000

Email: silma@seinfra.am.gov.br

Celebrado em: 12/12/2014

Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS

ESTRADA ESTRADA DO CIBITA

Complemento:

Cidade: Jutai

Telefone:

Coordenadas Geográficas: Latitude: 0 Longitude: 0

Data de Início: 21/10/2013

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Bairro: SANTO ANTONIO

UF: AM

CPF/CNPJ: 04.280.196/0001-76

Nº: SN

CEP: 69660000

Email:

Previsão de término: 21/04/2015

4. Atividade Técnica

1 - DIRETA

15 - EXECUÇÃO > #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.)

Quantidade
1.656,93

Unidade
m²

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

2º TERMO DE ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 166/2013-SEINFRA, OBJETIVANDO A CONSTRUÇÃO DO NÚCLEO DE ESTUDOS SUPERIORES DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS UEA, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE JUTAI/AM, PRORROGANDO OS PRAZOS DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA POR MAIS 120 (CENTO E VINTE) DIAS CORRIDOS. INÍCIO DA OBRA CONFORME OS Nº 166/2013: 21/10/2013, PREVISÃO DO TÉRMINO: 21/04/2015

6. Declarações

Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NAO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

JOAO PAULO SOARES DA SILVA - CPF: 613.918.662-67

Local

de

de

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA - CNPJ:
06.633.936/0001-67

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

O profissional declara serem verdadeiras as informações aqui prestadas, sobre as quais assume todas as responsabilidades, sob pena de incorrer nas sanções previstas no art. 299 do Código Penal Brasileiro e no art. 10º do Código de Ética Profissional instituído pela Resolução 1002/02 das Conduatas Vedadas.

10. Valor

Valor da ART: R\$ 74,36

Pago em: 20/06/2016

Nosso Número: 8301468486

Certidão nº 928432/2016

30/05/2016, 12:10

Chave de Impressão: 79bz8104aA96c7Yz2795

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/05/2016 e contém 18 folhas



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-AM

ART OBRA / SERVIÇO
Nº AM20160049211

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

SUBSTITUIÇÃO à AM20150007338
INDIVIDUAL

000052

1. Responsável Técnico

JOAO PAULO SOARES DA SILVA

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES
Empresa contratada: COPEF CONSTRUCAO E COMERCIAL LIMITADA

RNP: 040531148-6
Registro: 000000708-1

2. Contratante

Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA

AVENIDA ALAMEDA COSME FERREIRA

Complemento: COROADO III

Cidade: MANAUS

País:

Telefone: 92-3847-1100

Contrato: 166/2013-SEINFRA

Valor: R\$ 1.040.014,13

Ação Institucional: Outros

Bairro: ALEIXO

UF: AM

CPF/CNPJ: 06.533.936/0001-67

Nº: 7600

CEP: 69083000

Email: slima@seinfra.am.gov.br

Celebrado em: 14/04/2015

Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS

ESTRADA ESTRADA DO CIBITA

Complemento:

Cidade: Jutai

Telefone:

Coordenadas Geográficas: Latitude: 0 Longitude: 0

Data de Início: 21/10/2013

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Bairro: SANTO ANTONIO

UF: AM

CPF/CNPJ: 04.280.196/0001-76

Nº: SN

CEP: 69660000

Email:

Previsão de término: 21/07/2015

4. Atividade Técnica

1 - DIRETA

15 - EXECUÇÃO > #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.)

Quantidade
1.656,93

Unidade
m²

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

4º TERMO DE ADITIVO DE VALOR AO CONTRATO Nº166/2013-SEINFRA . OBJETIVANDO A CONSTRUÇÃO DO NÚCLEO DE ESTUDOS SUPERIORES DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS UEA, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE JUTAI/AM, PELO VALOR DE R\$1.040.014,13(UM MILHÃO, QUARENTA MIL, QUATORZE REAIS E TÊZE CENTAVOS). INÍCIO DA OBRA CONFORME O S Nº166/2013: 21/10/2013. PREVISÃO DO TÉRMINO: 21/07/2015, CONFORME 3º ADITIVO.

6. Declarações

Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NAO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

JOAO PAULO SOARES DA SILVA - CPF: 613.918.662-87

Local

data

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA - CNPJ:
06.533.936/0001-67

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.
O profissional declara serem verdadeiras as informações aqui prestadas, sobre as quais assume todas as responsabilidades, sob pena de incorrer nas sanções previstas no art. 299 do Código Penal Brasileiro e no art. 10º do Código de Ética Profissional instituído pela Resolução 1002/02 das Condutas Vedadas.

10. Valor

Valor da ART: R\$ 74,36

Pago em: 20/06/2016

Nosso Número: 8301468487

Certidão nº 928432/2016

30/05/2016, 12:10


Chave de Impressão: 79b28104aA96c7Yz2795

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/05/2016 e contém 18 folhas

Certidão de Acervo Técnico

No. 870/2008

Nome: **BYRON MARTINS WALLACE**
 No. CREA: **4117-D/AM-RR**
 Modalidades:
ENGENHEIRO CIVIL
 Endereço: **RUA ALEXANDRE AMORIM N.200**
APARECIDA - MANAUS/AM
 Atribuições:
ART. 7º DA RES. 218/73 DO CONFEA.



Certificamos, para fins de Acervo Técnico, de acordo com a resolução No. 317 de 31/10/1986 do CONFEA, que dos arquivos deste CREA consta(m) a(s) seguinte(s) Anotações de Responsabilidade Técnica:

1. Referente a ART No. 163552/2004 de 01/03/2004

Contratante: **SERGEM - SERVICOS GERAIS DE ENGENHARIA S/A**
 Empresa Contratada:
 Local Obra/Serviço: **AV ANDRE ARAUJO N.S/N**
ALEIXO - MANAUS/AM
 Valor Obra/Serviço: **R\$ 22.719.935,86**
 Vinculada a ART No. 158128 de 06/08/2007

Do Profissional: **5444-D/SC - JOSE CARLOS DE ALMEIDA - ENGENHEIRO CIVIL**
 OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO PREDIO DA NOVA SEDE DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAZONAS, COMPOSTO POR UM BLOCO ADMINISTRATIVO DE 03 ANDARES, UM BLOCO PARA DESEMBARGADORES DE 10 ANDARES E UM BLOCO AUDITORIO. PRAZO DE EXECUCAO: 540 DIAS CORRIDOS. CONTRATO DE N. 021/2003 -TJ.ENG. RESIDENTE.

Histórico: PROF.RESP.SOMENTE PELAS ATIVIDADES INERENTES A SUA MODALIDADE.
 Manaus, 19 de Dezembro de 2008

ENGENHEIRO MECÂNICO TOMIO TORII
VICE-PRESIDENTE DO CREA-AM
PRESIDENTE EM EXERCÍCIO




Cartório Fioretti

Av. Andre Araujo, 115 - Aleixo
 Fone: (92) 3611-3610 - Manaus - AM
 www.cartoriofioretti.com.br

Autentico a presente copia reconstruida e conferir com o original a mim apresentado, dou fe. Este Testemunho da verdade.
 Emitido por CLEMAR GONCALVES DE LIMA - ESCRIVENTE
 Data/Hora da utilização: 05/09/2008 10:20
SELO ELETRÔNICO DE AUTENTICAÇÃO DO TJ-AM AP454824-04
 Código de validação: **F2E-864F-A7BF-94C5**
 validação 330 em www.sei.com.br FUNETJ:0,24 FUNDPAM: 0,12 TOTAL: 3,38



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
SETOR DE ENGENHARIA




A T E S T A D O

Atestamos para fins de participação em concorrências públicas e privadas que a empresa **SERGEN SERVIÇOS GERAIS DE ENGENHARIA S/A**, com sede à Rua Visconde de Inhaúma N. 50, nono e décimo andares, Rio de Janeiro/RJ, especializada no ramo de engenharia, executou com eficiência e dentro do prazo contratual, a sede do **TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS**, em Manaus AM, sendo como co-responsável técnico o engenheiro **BYRON MARTINS WALLACE**, portador da carteira profissional expedida pelo CREA nº 4117-D, vinculado a ART nº 0158128/2004, do engenheiro **JOSÉ CARLOS DE ALMEIDA**, com as características a seguir:

1. CONTRATANTE: TRIBUNAL DE JUSTIÇA AM
2. LOCAL DA OBRA: ESTRADA DO ALEIXO S/N MANAUS AM
3. PRAZO DA OBRA: 18 MESES
4. VALOR DO CONTRATO: R\$22.719.935,86
5. ÁREA URBANIZADA: 25.000,00 m²
6. PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DA OBRA:

6.1 Edificação comercial com 10 pavimentos tipo um Sub-solo, térreo, auditório anexo para 600 pessoas, num total de área edificada de 12.500,00 m².



Cartorio Fioretti

Av. André Araújo, 165 - Aleixo
 Fone: (92) 3611-3600 - Manaus/AM
 www.cartoriofioretti.com.br

Autentico a presente copia reprográfica por conferir com o original e mim apresentado, dou fé. Testemunho da verdade.
 Emitido por: CLEUMAR DONALVES LAL - ESCRIVENTE
 Data/Hora da Autuação: 05/07/2013 08:20:33
SELO ELETRÔNICO DE FINALIZAÇÃO DO TJ-AM AP454625-02
 Código de validação: 4619-8F86-5265-89CA
 Valide o selo em www.seloam.com.br PUNET:30,24 FUNDPAM: 0,12 TOTAL: 3,36R

Av. André Araújo, s/nº - Aleixo Fone/Fax: (092) 2129-6730
 E-mail: engenharia@tj.am.gov.br



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
SETOR DE ENGENHARIA

000055

MINISTÉRIO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO
AMAZONAS IFAM - REITORIA
CONFERIDO COMO ORIGINAL
EM 05/09/16
REVIDOR

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.
01.01.000	TOPOGRAFIA		
01.01.100	Acompanhamento topográfico de obras	MESES	24,00
01.02.000	GEOTECNIA		
01.02.100	Ensaio de Laboratório		
01.02.101	Análise granulométrica		
01.02.102	Densidade real dos grãos		
01.03.000	ESTUDOS E PROJETOS		
01.03.100	Confecção de "As Built"	un	1,00
01.03.200	Confecção de Projetos Complementares	un	1,00
02.01.000	CANTEIRO DE OBRAS		
02.01.100	Construções Provisórias		
02.01.101	Escritórios	m²	152,00
02.01.102	Depósitos (Almoxarifado)	m²	80,00
02.01.103	Refeitórios	m²	174,00
02.01.104	Vestibulares e sanitários	m²	54,00
02.01.105	Central de forma e armação	m²	166,00
02.01.200	Ligações Provisórias		
02.01.201	Água	un	1,00
02.01.202	Energia elétrica	un	1,00
02.01.203	Telefone	un	1,00
02.01.204	Esgoto	un	1,00
02.01.300	PROTEÇÃO E SINALIZAÇÃO		
02.01.301	Tapumes	m²	833,00
02.01.302	Placas da obra	m²	38,00
02.01.303	Portões	m²	8,00
02.02.000	DEMOLIÇÃO		
02.02.100	Demolição Convencional		
02.02.110	Fundações e estruturas de concreto	m³	55,00
02.02.111	Concreto simples	m³	280,00
02.02.112	Concreto armado	m³	6,00
02.02.113	Vedações	m²	149,00
02.02.114	Muro existente	m	137,00
02.02.115	Cerca de arame		
02.02.120	PISOS		
02.02.121	Piso em concreto	m²	254,00
02.02.122	Pavimento asfáltico	m²	6.600,00
02.02.123	Calçadas em concreto	m²	186,00
02.02.200	RETIRADAS		
02.02.201	Retirada de meio fio	m	594,00
02.02.202	Retirada de esquadria de madeira	m²	6,00
02.02.300	Remoções		
02.02.301	Carga, transporte, descarga e espalhamento de materiais provenientes de demolição DMT=15Km	m³	8.900,00
02.03.000	TERRAPLENAGEM		
02.03.100	Limpeza e Preparo da Área		
02.03.101	Capina e roçado	m²	25.300,00
02.03.102	Aterro Compactado c/ fornecimento de material	m²	2.046,00
03.01.000	FUNDAÇÕES		
03.01.100	Escavação de valas		
03.01.101	Manual	m³	1.322,55
03.01.102	Mecanizada	m³	4.160,54

Cartório Fioretti
Av. André Bello, 115 - J. S. - Manaus - AM
Fone: (66) 3611-3600
www.cartoriofioretti.com.br


Autentico e presente copia cartorária por conferir com o original
a mim apresentado, do Sr. Eng. Testemunho da verdade
emitido por CLEUMAR DONALVES LEAL - ESCRIVENTE
Data Hora da utilização: 08/09/2013 09:20:05
SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJ-AM AP454626-00
Codigo de validação: 1763-7A33-D213-7A7F
a de o selo em www.seloam.com.br FUNETJ:0,24 FUNDPAM: 0,12 TOTAL: 3,36

CREA-AM
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 829/08
1ª DEZ 2008
Este Documento é parte integrante
da Certidão de Acervo Técnico
expedida nesta data.



000056

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
SÉTOR DE ENGENHARIA



ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.
03.01.103	Reaterro compactado	m²	482,34
03.01.104	Carga, transporte, lançamento e espalhamento de solo	m²	8.381,63
03.01.105	Esgotamento de valas	HPxh	1.584,80
03.01.200	Escoramento		
03.01.210	Descontínuo de madeira	m²	171,55
03.01.300	Fundações Diretas		
03.01.310	Lastros		
03.01.311	De concreto magro	m²	0,58
03.01.320	Sapatas isoladas		
03.01.321	Formas em chapa compensada 18mm	m²	17,52
03.01.322	Desforma	m²	17,52
03.01.323	Fornecimento de aço CA-50/60	Kg	416,83
03.01.324	Corte, dobra e armação CA-50/60	Kg	416,83
03.01.325	Fornecimento de concreto estrutural Fck=30MPa	m³	3,65
03.01.326	Lançamento de concreto	m³	3,65
03.01.400	Infra Estrutura		
03.01.410	Estacas escavadas moldadas no local		
03.01.411	Ø 600 mm	m	703,10
03.01.412	Ø 700 mm	m	357,70
03.01.413	Ø 800 mm	m	821,25
03.01.420	Preparo de cabeças de estacas		
03.01.421	Ø 600 mm	m	42,98
03.01.422	Ø 700 mm	m	19,71
03.01.423	Ø 800 mm	m	15,33
03.01.500	Blocos de Fundação (estacas)		
03.01.501	Lastro e=10cm	m²	114,58
03.01.502	Formas em chapa compensada 18mm	m²	711,50
03.01.503	Desforma	m²	711,50
03.01.504	Fornecimento de aço CA-50/60	Kg	13.636,00
03.01.505	Corte, dobra e armação CA-50/60	Kg	13.636,00
03.01.506	Fornecimento de concreto estrutural Fck=30MPa	m³	270,72
03.01.507	Lançamento de concreto	m³	270,72
03.01.600	Impermeabilização		
03.01.601	Argamassa rígida de cimento, areia e impermeabilizante	m²	6,54
03.01.602	Pintura com emulsão betuminosa	m²	19,41
03.02.000	ESTRUTURAS DE CONCRETO		
03.02.100	Concreto Armado		
03.02.110	Super Estrutura		
03.02.111	Formas em chapa compensada 18mm	m²	21.228,50
03.02.112	Desforma	m²	21.228,50
03.02.113	Fornecimento de aço CA-50/60	Kg	350.314,00
03.02.114	Corte, dobra e armação CA-50/60	Kg	350.314,00
03.02.115	Fornecimento de concreto estrutural Fck=30MPa	m³	3.250,89
03.02.116	Lançamento de concreto	m³	3.250,89
03.02.117	Cimbramento metálico	m²	4.014,88
03.02.118	Fornecimento de concreto estrutural protendido Fck=30MPa	m³	210,80
03.02.119	Lançamento de concreto protendido	m³	210,80
03.02.200	Serviços de Protensão		
03.02.210	Peças protendidas		
03.02.211	Fornecimento de armadura CP-190 RB	Kg	10.964,00
03.02.212	Colocação de armadura CP-190 RB	Kg	10.964,00
03.02.213	Fornecimento de bainhas	m	2.948,40
03.02.214	Colocação de bainhas	m	2.948,40
03.02.215	Fornecimento de ancoragens	un	502,00
03.02.216	Colocação de ancoragens	un	502,00
03.02.217	Operação de protensão	cj	1,00
03.02.218	Operação de injeção	cj	1,00
03.02.200	Diversos		
03.02.201	Tratamento da laje do Sub Solo, sobre solo regularizado, com aplicação de dupla camada de filme de PVC	m²	1.063,02



Cartório Fioretti

Av. André Araújo, 1000 - Fone: 30.36.1111 - AM
www.cartoriofioretti.com.br

Autêntico e presente/cópia fotográfica por conferir com o original
e mim apresentado do fe. Em Testemunho da verdade


emitido por CLEUMAR MONTELVES LEAL - ESCRIVENTE

atualizado em 09/10/2013 09:20:07

SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJ-AM AP454627-09

Código de validação: 893-3347-8934-0C5A

Aide o selo em www.seloam.com.br FUNETJ.04 FUNDPAM: 0,12 TOTAL: 3,387





000057

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
SETOR DE ENGENHARIA

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TECNOLOGIA DO AM
ANEXO 01 - RUA 10 DE ABRIL, 1000 - JARDIM SÃO FRANCISCO
COMUNICADO Nº 001/2009
EM 10/09/2009

Handwritten signature

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.
03.03.000	ESTRUTURAS METÁLICAS		
03.03.100	Estrutura metálica para cobertura	Kg	2.831,67
03.03.200	Tratamentos para estrutura metálica	m²	341,64
03.03.300	Calhas e rufos metálicos		
03.03.301	Calha em chapa de aço galvanizado nº 22, largura 20cm	m	36,55
03.03.400	Tela perfurada Permetal cor preta	m²	64,24
04.01.000	ARQUITETURA		
04.01.110	Paredes		
04.01.111	Alvenaria de tijolo furado (10x20x20) 1/2 vez	m²	6.696,36
04.01.112	Alvenaria de tijolo furado (10x20x20) 1 vez	m²	153,54
04.01.113	Divisória para banheiro em granito e=3cm	m²	225,72
04.01.114	Aperto de alvenaria de 1/2 vez com cunha de concreto	m	3.689,59
04.01.115	Verga de concreto (10x10)cm	m	1.007,70
04.01.116	Contra-verga de concreto (10x10)cm	m	1.177,00
04.01.117	Tela metálica de suporte de revestimento nos encontros alvenaria/concreto h=0,50m	m²	3.604,52
04.01.120	Parede de gesso acartonado com isolamento termo-acústico		
04.01.121	"Dry Wall" espessura 98mm e estrutura 600mm com enchimento de lã de vidro	m²	3.950,00
04.01.122	Piso Elevado	m²	450,00
04.01.200	ESQUADRIAS		
04.01.210	Esquadria de Alumínio "Structural Glazing Glass" anodizado fosco natural (Fachada): pele de vidro		
04.01.211	Estrutura de apoio em alumínio para fixação de painéis	m²	5.864,75
04.01.212	Estrutura de alumínio para receber painéis de ACM	m²	3.961,28
04.01.213	Painéis móveis para janelas maxim-ar para vidro	m²	1.297,59
04.01.214	Painéis fixos para receber vidro	m²	605,88
04.01.220	Portas em madeira, inclusive aduelas e alisares		
04.01.221	P01 - Porta de madeira pomade light, estruturada com acabamento em chapa duratree com lâmina de marupá cor marfim e=2mm e verniz semi-fosco transparente da Sayerlack - Peso 25 quilos e guarnições em MDF - 1 folha (80x210) - Ref 001-19 - moldura I - de abrir	un	252,00
04.01.222	P03 - Porta de madeira pomade light, estruturada com acabamento em chapa duratree com lâmina de marupá cor marfim e=2mm e verniz semi-fosco transparente da Sayerlack - Peso 25 quilos e guarnições em MDF - 1 folha (90x210) - Ref 001-20 - de abrir	un	52,00
04.01.223	P10 - Porta de madeira pomade light, estruturada com acabamento em chapa duratree com lâmina de marupá cor marfim e=2mm e verniz semi-fosco transparente da Sayerlack - Peso 25 quilos e guarnições em MDF - 2 folhas (80x210) - Ref 001-19 - moldura I - de abrir	un	38,00
04.01.224	P11 - Porta de madeira pomade light, estruturada com acabamento em chapa duratree com lâmina de marupá cor marfim e=2mm e verniz semi-fosco transparente da Sayerlack - Peso 25 quilos e guarnições em MDF + Kit para porta de correr - 1 folha (80x210) - Ref 001-19 - de correr	un	14,00
04.01.225	P16 - Porta de madeira pomade lisa, estruturada com acabamento em chapa duratree com lâmina de marupá cor marfim e=2mm e verniz semi-fosco transparente da Sayerlack - Peso 25 quilos e guarnições em MDF - 1 folha (70x210) - Ref 001-19 - de abrir	un	10,00
04.01.230	ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO		
04.01.231	P02 - Porta de veneziana em alumínio anodizado natural - 2 folhas (140x210) - de abrir	un	7,00
04.01.232	P06 - Porta de veneziana em alumínio anodizado natural - 1 folha (90x210) - de abrir	un	2,00
04.01.233	P12 - Porta de veneziana em alumínio anodizado natural - 1 folha (60x100) - de abrir	un	63,00
04.01.234	P18 - Porta de veneziana em alumínio anodizado natural - 1 folha (120x100) - de abrir	un	56,00
04.01.235	Porta de veneziana em alumínio anodizado natural - 2 folhas (16x210) - de abrir	un	1,00
04.01.236	J01 - Janela veneziana de alumínio anodizado natural (120x60/300cm), fixo.	un	12,00
04.01.237	J02 - Janela veneziana de alumínio anodizado natural (90x50/180cm), fixo.	un	2,00
04.01.238	Janela veneziana de alumínio anodizado natural (100x100/110cm), fixo.	un	2,00
04.01.240	Portas especiais, inclusive ferragens:		

CREALAM
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 870/08
1 DEZ 2008
Este documento pertence integrante da Certidão de Acervo Técnico nº 870/08

Carla Fioretti
Autentico a presente copia para fins de conferir com o original e emitido por CLUNAM - COMISSÃO LOCAL DE LICITAÇÃO - ESCREVENTE em 10/09/2009 às 15:09:20.09
SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJ-AM AP454628-07
Código de validação: 0653-4A01-8767-F131
faide o selo em: www.selosam.com.br FUNTAM: 0,12 TOTAL: 3,38

5

Handwritten signatures and marks



Cartório Fiorenzi
 Av. André Araújo, 115 - Manaus - AM
 Fone: (92) 3611-3610
 www.cartoriofiorenzi.com.br

Autenticada presente cópia cartográfica por conferir com o original
 a mim apresentado, dou fé em seu Testemunho da verdade
 emitido por CLEUMAR GONCALVES LEAL - ESCRIVENTE
 data desta autenticação: 09/03/2013 09:20:11
 SELC ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJ-AM AP454628-05
 Código de validação: 1E59-8A0F-338D-E184
 (valor devido em reais) com br. FUNET: 20,24 FUNDPAM: 0,12 TOTAL: 3,36

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
 SETOR DE ENGENHARIA

INSTA
 EDUCAÇÃO CR
 AMAZONAS
 CONF. 10
 EM: 06/06/16

CREA-AM
 CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº
 UNID. QUART. 820/08

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.
04.01.241	Conjunto de porta corta-fogo de eixo vertical (contra marco + folha) na medida de 0,90x2,10m classe P-60 ou P-90, fabricada segundo a NBR - 11742/97 da ABNT. Contra-marco fabricado em chapa galvanizada #18(1,2mm) com reforços para fixação da dobradiça e chumbadores em ambas as laterais para fixação na alvenaria. A folha fabricada em chapa frizada galvanizada #22 (0,80mm) com reforços estruturais para manutenção de sua integridade mecânica reforços para fixação das dobradiças e chapas dobradas em forma de "U" em todo o perímetro, fixada por meio de aço. Isolante térmico composto por manta cerâmica.	conj.	24,00
04.01.242	P07 - composta de painéis em vidro laminado refletivo 10mm (3,40x2,30m), sendo duas folhas fixas e duas de correr (cada) para receber sensor (porta automática).	un	3,00
04.01.243	P08 - Porta de vidro temperado 10mm (1 lâmina de 80x210cm) - de abrir - puxador em aço escovado.	un	2,00
04.01.244	P20 - Porta de vidro temperado 10mm (2 lâminas de 80x210cm) - de correr - puxador em aço escovado.	un	1,00
04.01.245	P05 - Porta especial auditório, conforme det. 3	conj.	6,00
04.01.246	P06 - composta de painéis em vidro laminado refletivo 10mm (160x210cm)	un	2,00
04.01.247	Porta de madeira tipo prancheta revestida em laminado melamínico, com encabeçamento maciço, aduelas em cedro, ferragens LA FONTE ou similar, com conjunto 5070ppf (061), com fechadura 330 ST com 6 pinos com diâmetro de 70mm, dobradiças ref 85 em latão laminado com acabamento PPF, reforçado com anéis, eixo e bolas de latão, dimensões 3 1/2"x 3" e 2,38mm de espessura - Banheiro (60x180)cm.	un	61,00
04.01.248	Porta de madeira tipo prancheta revestida em laminado melamínico, com encabeçamento maciço, aduelas em cedro, ferragens LA FONTE ou similar, com conjunto 5070ppf (061), com fechadura 330 ST com 6 pinos com diâmetro de 70mm, dobradiças ref 85 em latão laminado com acabamento PPF, reforçado com anéis, eixo e bolas de latão, dimensões 3 1/2"x 3" e 2,38mm de espessura - Banheiro (90x180)cm.	un	14,00
04.01.249	Porta de madeira tipo prancheta revestida em laminado melamínico, com encabeçamento maciço, aduelas em cedro, ferragens LA FONTE ou similar, com conjunto 5070ppf (061), com fechadura 330 ST com 6 pinos com diâmetro de 70mm, dobradiças ref 85 em latão laminado com acabamento PPF, reforçado com anéis, eixo e bolas de latão, dimensões 3 1/2"x 3" e 2,38mm de espessura - Banheiro (60x200)cm.	un	11,00
04.01.250	FERRAGENS		
04.01.251	Fechadura vitória da pado - Material alumínio escovado e acabamento verniz alumínio incolor com roseta no mesmo acabamento	un	372,00
04.01.252	Fechadura interna vitória da pado - Material alumínio escovado e acabamento verniz alumínio incolor com roseta no mesmo acabamento	un	82,00
04.01.253	Fechadura para esquadria de alumínio	un	128,00
04.01.254	Dobradiça Papaiz modelo 1535 1CRA 3"x3" cromado	un	1.770,00
04.01.260	Acessórios de Fixação de Divisórias de Granito ou Mármore:		
04.01.261	Cantoneira pequena, código CT 0840000, acabamento cromo acetinado, material latão	un	328,00
04.01.262	Chapa, código CH 0850000, indicada para união de placas. acabamento cromo acetinado, material latão	un	26,00
04.01.263	Suporte, código SU 0870000, usado como base para placa de granito ou mármore com 30mm, acabamento cromo acetinado, material latão	un	135,00
04.01.264	Suporte, código SU 0885000, usado para canto, para chapa de granito ou mármore com 30mm, acabamento cromo acetinado, material latão	un	69,00
04.01.265	Dobradiças, código DO 0825G00 - DO 0825 direita com 3 parafusos cabeça chata, fenda philips (4,2mmx25,0mm) e 2 parafusos 0860, dobradiça com mola, acabamento cromo acetinado, material latão	un	172,00
04.01.266	Batente, código BT 0830P00 - BT 0830 com amortecedor e 2 parafusos 0860, batente, acabamento cromo acetinado, material latão	un	86,00
04.01.267	Parafusos, código PF 0860000, parafuso prisioneiro, acabamento cromo acetinado, material latão	un	858,00
04.01.268	Targeta, código TG 0819P00 - com parafusos, targeta livre/ocupado, acabamento cromo acetinado, material Zamak	un	86,00
04.01.300	VIDROS E ESPELHOS		
04.01.301	Vidro laminado refletivo e=6mm REF PN 108-CEB (Fachada)	m²	1.901,47

000058

Handwritten signatures and initials on the right side of the page.



TO FEU
CIÊNCIA E
TÉCNICA
COM O
SERVIDOR

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO
SETOR DE ENGENHARIA

Autentico a presente copia remessa por conferir com o original
a mim apresentado, dou fe. Esc. Testemunho de verdade.
emitido por CLAUDIO GONCALVES L. - ESCRIVENTE
Data/Hora da Emissão: 05/03/2010 09:20:13
SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJ-AM AP454630-01
Codigo de validação: 4060-2239-DE92-37AA
Valido o selo em www.seloam.com.br FUNETJ:0,24 FUNOPAM: 0,12 TOTAL: 0,36

000059

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.
04.01.302	Vidro temperado 10mm	m²	112,48
04.01.303	Vidro de segurança 10mm	m²	19,00
04.01.304	Espelhos de vidro 4mm	m²	64,96
04.01.400	COBERTURA E FECHAMENTO LATERAL		
04.01.401	Telha trapezoidal em alumínio com enchimento, e=3cm, cor natural.	m²	141,00
04.01.402	Domos em acrílico (Shafts)	m²	25,00
04.01.403	Rufo em concreto pré-moldado	m	66,00
04.01.500	REVESTIMENTO DE PISO		
04.01.501	Camada Regularizadora	m²	9.377,59
04.01.510	REVESTIMENTO EM PISO CERÂMICO		
04.01.511	Piso Portobello porcelanato puccini bege natural 60x60cm COD 87833	m²	4.279,37
04.01.512	Piso Portobello rústico cairo bone 30x30cm COD 87017 (com paginação)	m²	19,94
04.01.513	Piso Portobello rústico cairo bone 15x15cm COD 87011 (com paginação)	m²	5,44
04.01.514	Piso Portobello rústico cairo bone 15x30cm COD 87014 (com paginação)	m²	10,88
04.01.515	Piso Portobello rústico cairo white 30x30cm COD 87019 (com paginação)	m²	135,08
04.01.516	Piso Portobello rústico cairo white 15x15cm COD 87013 (com paginação)	m²	33,77
04.01.517	Piso Portobello rústico cairo white 15x30cm COD 87016 (com paginação)	m²	58,28
04.01.518	Piso Portobello rústico cairo gold 30x30cm COD 87018 (com paginação)	m²	48,11
04.01.519	Piso Portobello rústico cairo gold 15x15cm COD 87012 (com paginação)	m²	12,02
04.01.520	Piso Portobello rústico cairo gold 15x30cm COD 87015 (com paginação)	m²	20,04
04.01.521	Piso Portobello cerâmica laser bone PEI 5 30x30cm COD 88453	m²	260,84
04.01.522	Piso Portobello mármore marfil bone 30x30cm COD 87902	m²	74,80
04.01.523	Piso Portobello cerâmica bali white PEI 4 30x30cm COD 88988	m²	156,57
04.01.530	REVESTIMENTO EM PISO MÁRMORE OU GRANITO		
04.01.531	Granito marron castor polido 40x40cm - marca gramazon.	m	445,18
04.01.532	Granito blue star polido 60x60cm - marca gramazon.	m	236,80
04.01.533	Granito blue star polido 60x60cm - marca gramazon.	m	1.306,95
04.01.534	Granito blue star polido 60x60cm - marca gramazon.	m	315,84
04.01.535	Piso granito cinza andorinha no espelho e no piso de segurança	m	233,88
04.01.536	Granito preto são gabriel 60x60cm, rodapé h=7.5cm pretão	m	222,00
04.01.537	Granito amazon star polido 40x40cm - marca gramazon.	m	187,00
04.01.538	Confecção de rasgo anti-derrapante nos pisos das escadas	m	684,00
04.01.540	Revestimento em Pisos de Carpete		
04.01.541	Piso carpete avanti - 100% solution dyed estados unidos 101.522.1 (4 cores)	m²	547,06
04.01.542	Chapa de acabamento	m	393,78
04.01.543	Cordão de seda	m	174,30
04.01.550	REVESTIMENTO EM PISO PARA RAMPA		
04.01.551	Piso para rampa em ladrilho hidráulico	m²	350,00
04.01.560	SOLEIRA, PEITORIL E RODAPÉ		
04.01.561	Soleira em granito blue star polido.	m	46,80
04.01.562	Soleira em granito amazon star polido.	m	9,90
04.01.563	Soleira em granito marron castor polido	m	557,50
04.01.564	Soleira em marmorite	m	5,00
04.01.565	Peitoril granito blue star polido e=2cm	m	71,90
04.01.566	Peitoril granito amazon star polido e=2cm	m	13,20
04.01.567	Peitoril em granito Preto São Gabriel e=2cm	m	14,00
04.01.568	Peitoril em marmorite	m	41,00
04.01.569	Rodapé Portobello puccini bege natural polido 8x60cm COD 88195	m	1.234,08
04.01.570	Rodapé h=7.5cm granito blue star polido e=2cm	m	181,91
04.01.571	Rodapé h=7.5cm granito amazon star polido e=2cm	m	333,47
04.01.572	Rodapé Portobello cerâmica laser bone COD 80719	m	225,29
04.01.600	REVESTIMENTO DE PAREDES		
04.01.601	Chapisco traço 1:3 cimento/areia lavada	m²	15.283,11
04.01.602	Emboço interno espessura até 20mm com argamassa traço 1:2:8 cimento, saibro e areia	m²	4.872,41

Autêntico a presente cópia representada por conferir com o original
 e mim apresentado, dou fe. Em Testemunho da verdade.
 Emitido por CLEOMAR DONALVES DE A. ESCREVENTE
 Data/Hora de Emissão: 06/03/2008 10:20:17
SELO ELETRÔNICO DE FINALIZAÇÃO DO TJ-AM AP454633-06
 Código de validação: V011-2A09-8CA3-BD90
 Aide o selo em www.tjse.am.com.br FUNETJ02.04 FUNDPAM: 0.12 TOTAL: 3.38

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO A
 SETOR DE ENGENHARIA**

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E
 TECNOLOGIA DO AMAZONAS - IFAM
 CONFÉRENCIA DE OBRAS
 EM: 06/03/2008

SERVIDOR

000060

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.
04.01.603	Reboco paulista espessura até 20mm com argamassa traço 1:2:8 cimento, saibro e areia	m²	10.272,59
04.01.610	REVESTIMENTO CERÂMICO		
04.01.611	Mármore marfil bone portobello 30x40cm cod. 87841	m²	622,70
04.01.612	Cerâmica 10x10cm, Eliane, cor branca	m²	308,00
04.01.613	Cerâmica 10x10cm, Eliane, cor azul cobalto	m²	137,00
04.01.614	Cerâmica marca atlas 5x5cm - série exótico - esmeralda sr 8301 ou similar.	m²	3.715,25
04.01.615	Cerâmica 10x10cm, Eliane, cor vermelha	m²	88,11
04.01.616	Cerâmica 10x10cm, Eliane, cor azul cobalto	m²	164,21
04.01.620	Revestimento de Granito	m²	570,19
04.01.621	Granito marron castor polido 40x40cm - marca gramazon até h=120cm	m²	327,70
04.01.622	Granito amazon star polido 40x40cm até h=120cm	m	342,00
04.01.623	Granito Cinza Andorinha e=2cm - Espelhos das escadas h=17.5cm		
04.01.630	REVESTIMENTO DE FACHADA		
04.01.631	Painel de alumínio composto - "ACM" na cor "bronze metallic" c3005 - dxle. espessura 4mm, marca alucobond ou similar	m²	5.200,00
04.01.632	Revestimento em painel de ACM, "bronze metallic" c3005 - dxle. para Marquise do Bloco B e=6mm	m²	191,44
04.01.633	Revestimento em painel de ACM, "bronze metallic" c3005 - dxle. para Portarias e=6mm	m²	233,00
04.01.634	Revestimento Wallcap espessura 1,5mm	m²	598,14
04.01.700	REVESTIMENTO DE FORRO		
04.01.701	Forro acústico marca Hunter Douglas linha Armstrong 625x625x19mm modelo Fine Fissured	m²	7.496,68
04.01.702	Chapisco de teto traço 1:3 cimento/areia lavada	m²	1.212,06
04.01.703	Reboco de teto espessura até 20mm com argamassa traço 1:2:8 cimento, saibro e areia	m²	1.212,06
04.01.704	Forro de gesso acartonado	m²	558,82
04.01.800	PINTURA		
04.01.801	Massa corrida acrílica	m²	11.368,42
04.01.802	Pintura acrílica fosca lisa	m²	9.805,18
04.01.803	Pintura acrílica fosca texturizada	m²	953,90
04.01.804	Pintura a base de epóxi	m²	643,87
04.01.805	Enceramento de pisos de granito	m²	3.244,67
04.01.806	Pintura de tubulações de água fria e esgoto em todos os pavimentos	m²	400,00
04.01.807	Pintura de tubulações de águas pluviais em todos os pavimentos	m²	150,00
04.01.808	Pintura de tubulações de incêndio em todos os pavimentos	m²	150,00
04.01.809	Pintura de tubulações de sprinklers em todos os pavimentos	m²	100,00
04.01.810	Calção em meio-fio	m	2.120,00
04.01.811	Pintura nova cor	m²	1.125,92
04.01.900	EQUIPAMENTO E ACESSÓRIO		
04.01.901	Corrimão da escada principal	m	191,40
04.01.902	Alçapão em tampa metálica com 2 dobradiças e porta cadeado (70x70)cm	un	7,00
04.01.903	Escada tipo marinho com proteção, largura 60cm	m	332,00
04.01.904	Piso em chapa extrudada (plataforma shafts)	m²	179,92
04.01.910	BANCADAS		
04.01.911	Bancadas das Cópas de todos os pavimentos em granito Preto S. Gabriel e=2cm (150x60)cm.	un	11,00
04.01.912	Bancadas dos BH's em granito marrom castor polido e=2cm	m²	107,50
04.01.913	Frete de granito marrom castor polido e=2cm	m	75,77
04.01.914	Frontispício de granito marrom castor polido e=2cm	m	75,77
04.01.915	Bancada dos BH's em granito amazon star polido e=2cm	m²	15,20
04.01.916	Frete de granito amazon star polido e=2cm	m	14,40
04.01.917	Frontispício de granito amazon star polido e=2cm	m	14,40
04.01.918	Furo em bancada para colocação de metais	un	93,00
04.01.919	Furo e colagem de cuba em bancada	un	93,00
04.01.920	DE COPA		
04.01.921	Pia Tramontina 56x34x17 ou 47x34x17	un	11,00

CREA-AM
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 830/08
16 DEZ 2008
 Este documento é parte integrante
 da Certidão de Acervo Técnico
 expedida nesta data.

Autentico a presente copia digitalizada por conferir com o original
e mim apresentado, dou fe, em Testemunho da verdade.

Instituído por GLENNAR GONCALVES REAL - ESCRIVENTE

Data Hora da Autenticação: 09/09/2008 13:09:20:20

SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJ-AM AP454834-04


Codigo de validação: E3E2-4FE2-F88E-739A

Ajuda o selo em www.seloeam.com.br FUNETJ:0,24 FUNOPAM: 0,12 TOTAL: 3,36

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO
SETOR DE ENGENHARIAINSTITUTO FEDERAL DE
DESENVOLVIMENTO
CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO
AMAZONAS - IFPA
CONSELHO COLEGIADO DE ENGENHARIA

000061

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.
04.01.930	DE AUDITÓRIO		
04.01.931	Poltrona p/ auditório com braços. Base metálica tubular, com acabamento preto. Concha do assento e encosto em madeira moldada com espuma injetada. Revestida em tecido na cor azul noturno. Lateral em madeira mogno. Ref. 8021.70F.1T - Série Fox, marca Remantec	un	273,00
04.01.932	Cadeira Skill D para Auditório, espaldar alto com braços. Base giratória, mecanismo sincronizado com regulagem pneumática de altura do assento e relax com trava. Acabamento cromado. Revestida em couro. Ref.1511.39P.3C, marca Remantec	un	7,00
04.01.933	Cadeira Bites para auditório, espaldar alto, com braços. Mecanismo sincronizado com regulagem pneumática de altura do assento e relax c/trava. Acabamento cromado. Revestida em couro. Ref. 0811.39P.3C, marca Remantec	un	2,00
04.02.000	IMPERMEABILIZAÇÕES E TRATAMENTOS		
04.02.100	Impermeabilizações		
04.02.110	Impermeabilização Semi-Flexível com Argamassa Acrílica	m²	2.235,00
04.02.111	Parede diafragma + Piso do Sub Solo (3 demãos)	m²	76,22
04.02.112	Poços elevadores (2 demãos paredes externas e 3 demãos paredes internas)	m²	462,20
04.02.113	Pisos das áreas frias - lavabos e copas (2 demãos)	m²	168,30
04.02.114	Pisos das áreas frias - banheiros com chuveiros e vestiários (3 demãos)	m²	391,00
04.02.115	Cistema (3 demãos)	m²	174,49
04.02.116	Pisos das salas de ar condicionado		
04.02.120	IMPERMEABILIZAÇÃO FLEXÍVEL COM MANTA ASFÁLTICA		
04.02.121	Laje de cobertura - 3mm	m²	1.064,16
04.02.122	Laje da praça - 3mm	m²	351,51
04.02.123	Floreira - 3mm - antirraiz	m²	89,70
04.02.124	Reservatório elevado - 4mm	m²	478,00
04.02.125	Lajes (Subestação e Medição) - 4mm	m²	93,00
04.02.200	Tratamentos		
04.02.210	Tratamento Acústico		
04.02.211	Painéis de tecido sobre fibraroc conforme detalhe 1	m²	633,92
04.02.220	TRATAMENTO TÉRMICO		
04.02.221	Laje da praça	m²	351,51
04.02.222	Laje da cobertura	m²	1.064,16
04.02.230	PROTEÇÃO MECÂNICA		
04.02.231	Sub-Solo	m²	1.563,57
04.02.232	Poços elevadores	m²	76,22
04.02.233	Laje de cobertura	m²	1.064,16
04.02.234	Laje da Praça	m²	351,51
04.02.235	Floreira	m²	89,70
04.02.236	Reservatório elevado	m²	478,00
04.02.237	Cistema	m²	391,00
04.02.238	Lajes (Subestação e Medição) - 4mm	m²	93,00
04.03.000	PROGRAMAÇÃO VISUAL		
04.03.100	Sinalização Externa		
04.03.201	Letreiro em relevo de fachada (letras caixa de aço galvanizado pintado, sem iluminação)	un	1,00
04.04.000	PAISAGISMO		
04.04.100	Equipamentos e Acessórios:		
04.04.101	Banco em concreto	m	48,00
04.04.102	Cerca metálica de proteção	m	197,00
04.04.103	Portão de alumínio deslizante dimensões 5,00x2,40m. com kit DZ4 UN RX motor 1/3HP 60HZ, marca Alcoa / Rossi	un	2,00
04.04.104	Cancela articulável 3,50m e 4,25m, fab. Rossi	un	2,00
04.04.200	Preparo do Solo para Plantio		
04.04.201	Terra vegetal	m²	12,00
04.04.202	Adubos químicos	kg	240,00
04.04.203	Adubos orgânicos	kg	7.200,00
04.04.204	Corretivos	kg	1.000,00
04.04.300	Vegetação		
04.04.310	Árvores		



Autentico a presente copia retrotransmitida por conferir com o original a mim apresentado, dou fe. Testemunho da verdade.
emitido por CLEUNAR GONCALVES DE LIMA - ESCRIVENTE
Data Hora da Emissão: 05/03/2011 09:20:22
SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJ-AM AP454635-02
Codigo de validação: 052B-9444-2883-3018
aida o selo em www.tjcam.com.br FUNETJRS:4 FUNDPAM: 0,12 TOTAL: 3,38



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AM
SETOR DE ENGENHARIA

SECRETARIA DE ESTADO DE ENGENHARIA E AERONAUTICA
SECRETARIA DE ENGENHARIA E AERONAUTICA
CONF. COM ORIGINAL
EM: 05/03/2011

00006


ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.
04.04.311	BAUHINEA CORNICULATA - Pata de vaca	un	32,00
04.04.312	TABEBUIA SERRATIFOLIA - Ipê Roxo	un	33,00
04.04.313	BACTRIS GASIPAES - Palmeira-Pupunha	un	12,00
04.04.314	CAVANILLESIA PLATANIFOLIA - Quipo	un	15,00
04.04.315	GRADUA ANFUSTIFOLIA - Bambú	un	14,00
04.04.316	CARYOTA URENS - Fishtail	un	14,00
04.04.317	Coviamento, fornecimento e colocação de substrato (80x80x120)cm	m³	92,00
04.04.320	Arvores		
04.04.321	SANCHESIA NOBILIS GLANCOPHILIA - Brasileirão	un	52,00
04.04.322	HELICONIA CARIBAEA PURPURA - Bananeira	un	36,00
04.04.323	ALPINIA ZERUMBET - Lirio porcelana	un	26,00
04.04.324	BOUGANVILLEA BUTTIANA - Bouganvillea	un	23,00
04.04.325	ALPINIA PURPURATA - Alpinia	un	22,00
04.04.326	Coviamento, fornecimento e colocação de substrato (40x60x80)cm	m³	30,00
04.04.330	Arbustos		
04.04.331	AGAVE AMERICANA - Agave	un	11,00
04.04.332	IXORA "HARNERAS PINK" - Ixora pink	un	21,00
04.04.333	IXORA "ORANGE" - Ixora orange	un	30,00
04.04.334	PERESKIA GRANDIFOLIA - Cactus rosa	un	98,00
04.04.335	FICUS PUMILA (REPENS) - Era	un	199,00
04.04.336	Coviamento, fornecimento e colocação de substrato (40x40x60)cm	m³	35,00
04.04.340	Ervas e gramas		
04.04.341	STENOTAPHURUM SECUNDATUM - Grama São Carlos	m²	2.125,00
04.04.342	SCHIZOCENTRON ELEGANS - Manto espanhol	m²	829,00
04.04.343	WEDÉLIA TRILOBATA - Margarida	m²	1.222,00
04.04.344	Revolvimento mecânico e=20cm	m³	835,00
04.04.345	Fornecimento e colocação de substrato e=10cm	m³	417,00
04.04.350	Tratamentos de Espécies		
04.04.351	Tratos culturais	vb	4,00
04.05.000	PAVIMENTAÇÃO		
04.05.100	Serviços Preliminares:		
04.05.101	Preparo da caixa	m²	2.680,16
04.05.102	Preparo ou regularização do subleito	m²	9.647,05
04.05.103	Guia (meio-fio)	m	2.168,56
04.05.104	Sarjetas	m²	145,29
04.05.200	Reforço do Subleito	m³	858,59
04.05.300	Sub-bases e Bases para asfalto	m³	3.858,82
04.05.400	Imprimações asfáltica com CM-30	m²	9.647,05
04.05.500	Lastros	m³	153,71
04.05.600	Pintura de ligação C/RR-2C	m²	9.647,05
04.05.601	Areia asfalto usinado a quente - AAUQ/CAUQ fornecimento, transporte, espalhamento e compactação.	m²	13.400,00
04.05.602	Ladriho hidráulico	m²	3.415,82
04.05.603	Concreto armado 30mpa com painéis de tela soldadas Telcon	m²	675,00
05.00.000	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS		
05.01.000	Água Fria	PJ	
05.02.000	Drenagem de Águas Pluviais	ml	1200
05.03.000	Esgotos Sanitários	PJ	
06.00.000	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS		
06.01.000	Instalações Elétricas	PJ	
06.02.000	Instalações Elétricas Estabilizada	PJ	
06.03.000	Telefonia	PJ	
06.04.000	Deteção e Alarme de Incêndio	PJ	
06.05.000	Sonorização	PJ	
06.06.000	Antenas Coletivas de TV e FM e TV a Cabo	PJ	
06.07.000	Circuito Fechado de Televisão	PJ	
06.08.000	Sistema de Supervisão, Comando e Controle	PJ	
06.09.000	Sistema de Cabeamento Estruturado	PJ	
06.10.000	Sistema de Controle de Acesso	PJ	
07.00.000	INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE UTILIDADES		
07.01.000	Elevadores	un	5

CREA-AM
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 839/09
19 DEZ 2008
Este Documento é parte integrante da Certidão de Acervo Técnico expedida nesta data.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
SETOR DE ENGENHARIA

000063



ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.
07.02.000	Ar Condicionado Central 330 TR	un	
07.03.000	Ventilação Mecânica	un	
07.04.000	Portas Automáticas	un	2
07.05.000	Gás Combustível	PJ	
08.00.000 INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO			
08.01.000	Prevenção e Combate a incêndio	PJ	
09.01.000 ENSAIOS E TESTES			
09.01.100	Ensaio		
09.01.101	Ensaio de solos	un	12,00
09.01.102	Ensaio de agregados	un	4,00
09.01.103	Ensaio de concreto	un	906,00
09.01.104	Ensaio de materiais metálicos	un	21,00
09.01.200 Testes			
09.01.201	Testes de máquinas e equipamentos	un	31,00
10.01.000 SUB ESTAÇÃO ABRIGADA DE 2700 KVA			
10.01.101	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO 200 m² dia	un	1,00
10.01.102	POÇO ARTESIANO 120 M PROFUNDIDADE	un	1,00

Cartório Floretti

Av. André Araújo, 115 / Manaus
Fone: (92) 3611-3610 - FAX: (92) 3611-3611
www.cartoriofloretti.com.br

Autentico a presente cópia reprográficada e conferir com o original e mim apresentado. Dou fé. Em _____ Testemunho de verdade.
emitido por: CLEUMA GONÇALVES DE LIMA ESCRIVENTE
Data Hora da emissão: 05/03/2011 09:43:24


SELO ELETRÔNICO DE AUTENTICAÇÃO DO TJ-AM AP454836-00

Código de validação: 3E50-1F60-3817-10E2

/alide o selo em www.seloam.com.br FUNETJ9,24 FUNDPAM: 0,12 TOTAL: 3,36/

Manaus, 04 de Abril de 2007.

ROMMEL AKEL
CREA 7201-D/AM



QUALIFICAÇÃO CIVIL

Nome *Beyron Martins Wallace*
 Loc. Nasc. *Mangueira* Est. *Am.* Data *11/01/1964*
 Filiação *Beyron Martins Wallace*
 Doc. Nº *55555555*

ESTRANGEIROS

Chegada ao Brasil em / / Doc. Ident. Nº *609.660*
 Exp. em / / Estado
 Obs.
 Data Emissão *15/12/2010* SRTE *Am.*
Wallace Martins Wallace
 Assinatura do Funcionário

ALTERAÇÕES DE IDENTIDADE
 (Com relação a nome, est. civil e data nasc.)

Nome.....
 Doc.....
 Nome.....
 Doc.....
 Nome.....
 Doc.....
 Est. Civil.....
 Doc.....
 Est. Civil.....
 Doc.....
 Nascimento.....
 Doc.....

obrigado a usá-los, para prevenir acidentes e evitar as doenças profissionais.

Mostre ao seu novo companheiro os perigos que o cercam no trabalho.

Cada acidente é uma lição que deve ser apreciada, para evitar maiores desgraças.

Todo o acidente tem uma causa que é preciso ser pesquisada, para evitar a sua repetição.

Se você for acidentado, procure logo o socorro médico adequado. Não deixe que "entendidos" e "curiosos" concorram para o agravamento de sua lesão.

Se você não é eletricitista, não se meta a fazer serviços de eletricidade.

Procure o socorro médico imediato, se você for vítima de um acidente, amanhã será tarde demais.

As máquinas não respeitam ninguém; mas você deve respeitá-las.

Atenda às recomendações dos membros da CIPA e de seus mestres e chefes.

Conheça sempre as regras de segurança da seção onde você trabalha. Conversa e discussão no trabalho predispõem a acidentes pela desatenção.

Leia e reflita sempre os ensinamentos contidos nos cartazes e avisos sobre prevenção de acidentes.



Os anéis, pulseiras, gravatas e mangas compridas não fazem parte do seu uniforme de trabalho.

Mantenha sempre as guardas protetoras das máquinas nos devidos lugares.

Pare a máquina quando tiver que consertá-la ou lubrificá-la. Habitue-se a trabalhar protegido contra os acidentes. Use equipamentos de proteção adequados a seu serviço.

Conheça o manejo dos extintores e demais dispositivos de combate ao fogo existentes em seu local de trabalho. Você pode ter necessidade de usá-los algum dia.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
 CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL



Número *18037* Série *011Am.*

Beyron Martins Wallace
 ASSINATURA DO PORTADOR



e

Handwritten signature/initials

INSTITUTO DE
EDUCAÇÃO, CULTURA E TECNOLOGIA DO
AMAPÁ - INSC - SISTEMA BENTONIA
CONFECÇÃO ORIGINAL
EM: 08/06/11
LEVANTAR

CONTRATO DE TRABALHO
84.486.406/0001-16

Empregador: **COPEF CONSTRUÇÃO E COMERCIAL LTDA.**
CNPJ/MF:
Rua: Lauro Cavalcanti nº 115, Centro, CEP: 69.020-230 Est.
Município: **MANAUS** AM
Esp. do estabelecimento: **Engenharia Civil**
Cargo: CBO nº **244205**
Data admissão: **01** de **Setembro** de **2010**
Registro nº: **44** Fls./Ficha: **Ficha**
Remuneração especificada: **R\$ 4.905,00**
(Quatro mil novecentos e cinco reais e cinco centavos)
Ass. do empregador ou a rogo c/test.
CPF: 310.757.930-08
COPEF CONSTRUÇÃO E COMERCIAL LTDA.
1º de de
Data saída: de de
Ass. do empregador ou a rogo c/test.
1º 2º
Com. Dispensa CD nº

CONTRATO DE TRABALHO

Empregador: **P.J. CONSTRUCOES LTDA**
CNPJ/CEI: 03341826000102
Endereço: **RUA MESQUITA BRAGA** SN
CENTRO AM 69470000
TEFE
Cargo: **ENGENHEIRO** Data admissão: **02/01/2010**
CBO: **214215** Registro nº: **33**
Salário: **3.060,00** por Mês
Tres Mil e Sessenta Reais
Ass. do empregador ou a rogo c/test.
1º 2º
Data saída: de de
Ass. do empregador ou a rogo c/test.
1º 2º
Com. Dispensa CD nº

[Handwritten signatures and initials]

ALTERAÇÕES DE SALÁRIO

Aumentado em 0 / 1 / 16 Para R\$ 5.280,00
Na função de ENGENHEIRO CIVIL
CBO por motivo de

[Handwritten Signature]
Assinatura do empregador
CPF: 310.751.972-08
PARA R\$

Aumentado em / / Para R\$
Na função de por motivo de
CBO por motivo de

Assinatura do empregador

Aumentado em / / Para R\$
Na função de por motivo de
CBO por motivo de

Assinatura do empregador

Aumentado em / / Para R\$
Na função de por motivo de
CBO por motivo de

Assinatura do empregador

[Handwritten Signature]
Assinatura do empregador

ALTERAÇÕES DE SALÁRIO

Aumentado em / / Para R\$
Na função de por motivo de
CBO por motivo de

Assinatura do empregador

Aumentado em / / Para R\$
Na função de por motivo de
CBO por motivo de

Assinatura do empregador

Aumentado em / / Para R\$
Na função de por motivo de
CBO por motivo de

Assinatura do empregador

Aumentado em / / Para R\$
Na função de por motivo de
CBO por motivo de

Assinatura do empregador



COPEF CONSTRUÇÃO
COPEF LTDA

000066



NÍVEL "A"
Execução de Obras
de Edificações

DECLARAÇÃO DE DESISTÊNCIA DA VISITA TÉCNICA

A empresa **COPEF CONSTRUÇÃO E COMERCIAL LTDA**, inscrita no CNPJ sob o número 84.486.406/0001-16, por intermédio de seu representante, Paulo Cesar Vitalino da Silva, CPF 310.757.972-68, DECLARA que possui pleno conhecimento das condições e peculiaridades da obra.

Manaus (AM), 10 de junho de 2016

COPEF CONSTRUÇÃO E COMERCIAL LTDA

CNPJ: 84.486.406/0001-16

Paulo César Vitalino da Silva

Sócio Administrador

Endereço: Rua Lauro Cavalcante, nº 115 Térreo B Bairro Centro - CEP 69020-230 - Manaus - Amazonas
Inscrição no CNPJ (MF) nº 84.486.406/0001-16, Fones: (092) 3346-3803 / 3346-3804
E-mail: copef66@hotmail.com

000067

SECRETARIA FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO
AMAPÁ
ANEXO DE SERVIÇO DE REGISTRO
CONFERÊNCIA ORIGINAL
EM 11/01/2015

**Balanco Patrimonial Encerrado em
31 de Dezembro de 2014**

COPEF CONSTRUÇÃO E COMERCIAL LIMITADA

Rua Lauro Cavalcante, nº 115, Térreo B, Centro, Cep: 69.020-230

CNPJ Nº.: 84.486.406/0001-16

NIRE Nº 13200272587 em 21/05/1993

Manaus - Am

Pecas componentes do Balanco:

- **Balanco Patrimonial Sintético;**
- **Demonstração do Resultado Sintética;**
- **Índice Econômico Financeiro**
- **Demonstração do Fluxo de Caixa;**
- **Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido**
- **Notas Explicativas.**

(Handwritten signatures and initials)

COPEF CONSTRUÇÃO E COMERCIAL LIMITADA
 Rua Lauro Cavalcante, nº 115, Térreo B, Centro, CEP: 69.020-230
 CNPJ: 84.486.406/0001-16
 NIRE: 13200272587 em 21/05/1993
 Manaus - Amazonas

000068

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAPÁ
 CONFIRMAÇÃO ORIGINAL

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014

	(Em R\$)	
	2014	2013
ATIVO		
CIRCULANTE	5.229.323,59	4.076.509,38
DISPONIBILIDADE	711.210,56	1.564.745,62
Caixa	18.448,30	2.372,42
Banco Conta Movimento	107.937,43	1.562.373,20
Aplicações Financeiras	584.824,83	
CONTAS A RECEBER	7.238,94	379.896,53
Clientes	7.238,94	379.896,53
OUTROS CRÉDITOS	4.510.874,09	2.131.867,23
Adiantamentos a Fornecedores	4.149.413,36	1.835.707,54
Impostos a Compensar	361.460,73	296.159,69
ATIVO NÃO CIRCULANTE	338.054,87	97.817,29
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	27.863,91	27.863,91
Bloqueio Judicial	27.863,91	27.863,91
INVESTIMENTOS	3.631,35	3.631,35
Título de Capitalização	3.631,35	3.631,35
IMOBILIZADO	306.559,61	66.322,03
Imobilizado	360.068,60	74.686,73
(-) Depreciação Acumulada	(53.508,99)	(8.364,70)
TOTAL DO ATIVO	5.567.378,46	4.174.326,67
PASSIVO		
CIRCULANTE	220.232,31	220.232,31
EXIGIBILIDADES	220.232,31	220.232,31
Fornecedores	16.986,97	39.999,60
Obrigações Trabalhistas	11.297,41	5.399,42
Encargos Sociais	24.613,59	6.978,80
Obrigações Fiscais e Tributárias	167.334,34	114.292,20
Emprestimos e Financiamentos		7.286,76
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	66.522,53	151.774,06
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	66.522,53	151.774,06
Emprestimos e Financiamentos	0,00	73.538,38
Parcelamentos e Obrigações	66.522,53	78.235,68
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.280.623,62	3.843.595,83
Capital Social	1.500.000,00	1.500.000,00
Reservas de Lucros	3.819.908,64	2.387.880,85
Prejuízos Acumulados	(39.285,02)	(39.285,02)
TOTAL DO PASSIVO	5.567.378,46	4.174.326,67

Manaus-Am 31 de Dezembro de 2014

MANAUS COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
 CERTIFICADO O REGISTRO EM: 11/08/2015 SOB Nº: 510410
 Protocolo: 15/045222-4, DE 10/08/2015

Mania Juridicas Silva de Costa
 CONTADOR
 CRC-AM 0527310-6
 CPF: 195.895.702-04

Paulo Cesar Vitalino da Silva
 Sócio Administrador
 CPF: 310.757.972-68
 RG: 0714.588-8 SSP/AM

MILTON AURELIO ROSAS GOMES
 SECRETARIO GERAL

Reconhece por SEMELHANÇA a firma de PAULO CESAR VITALINO DA SILVA
 Dou-lhe Em: Testemunho de Verdade Data/Hora 10/08/2015 10:00
 Emitido por JOSIMAURO MAQUINE DO NASCIMENTO - 08/08/2015
 FUNETJ 0,29 FUNOPAM 0,14 FARPAM 0,17 FUNOCS 0,09 TOTAL 1,65
 SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJ-AM BB604144-4
 Código de validação: SANE-F885-CE25-A680 Verace: www.tjcam.com.br

COPEF CONSTRUÇÃO E COMERCIAL LIMITADA
 Rua Lauro Cavalcante, nº 115, Térreo B, Centro, CEP: 69.020-230
 CNPJ: 84.486.406/0001-16
 NIRE: 13200272587 em 21/05/1993
 Manaus - Amazonas

000069

0806/16
 COPEF CONSTRUÇÃO E COMERCIAL
 MANAUS - AMAZONAS

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - EM 31 DE DEZEMBRO 2014 - 2013

(Em R\$)

VENDAS DE PRODUTOS, MERCADORIA E SERVIÇOS

Venda de Produtos, Mercadorias e Serviços	6.505.561,29	616.214,10
(-) Deduções de Tributos, Abatimentos e Devoluções	(494.860,33)	(22.491,81)
(=) RECEITAS LÍQUIDAS DE VENDAS E SERVIÇOS	6.010.800,96	593.722,29
(-) CUSTO DAS VENDAS	(1.058.337,75)	(86.718,82)
(-) Custos dos Produtos Mercadorias e Serviços	(1.058.337,75)	(86.718,82)
(=) LUCRO BRUTO	4.952.463,21	507.003,47
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(1.060.699,45)	(143.939,77)
Despesas Administrativas	(1.060.699,45)	(143.939,77)
Despesas com Prestação de Serviços	(1.060.699,45)	(143.939,77)
(=) RESULTADO OP. ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	3.891.763,76	363.063,70
(+/-) RESULTADO FINANCEIRO	(17.681,68)	(18.026,33)
(+) Receitas Financeiras	0,00	
(-) Despesas Financeiras	(17.681,68)	(18.026,33)
(+/-) OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	34.320,09	1.841,14
(=) RESULTADO ANTES DO IRPJ E CSLL	3.908.402,17	346.878,51
(-) Provisão para Imposto de Renda (IRPJ)	(70.261,15)	(7.394,56)
(-) Provisão para Contribuição Social (CSLL)	(106.113,23)	(6.655,12)
(=) RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	3.732.027,79	332.828,83

Manaus-Am 31 de Dezembro de 2014

Prezados
 Maria Jurandir dos Silva da Costa
 CONFIADORA
 CRC-AM 00927310-0
 CPF: 195.880.892-04

Paulo Cesar Vitalino da Silva
 Paulo Cesar Vitalino da Silva
 Sócio Administrador
 CPF: 310.757.972-68
 RG: 0714.588-8 SSP/AM

RECONHECIMENTO DE FIRMAS
 TABELA DE NOTAS FORTI III - BEI Juliana de S. Gomes
 Reconhecido por SEMELHANÇA a firma de:
 PAULO CESAR VITALINO DA SILVA
 Dou fé Em _____ Testemunho de Verdade Data/Hora: 10/08/2015 09:11
 Emitido por: JORIMAURO MARQUEZ DO NASCIMENTO - ESCRITÓRIO
 FUNETJ 0.29 FUNDRAM. 0.14 PARPA 10.17 FUNDGE: 0.00 FOTAL. R\$
 SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJ-AM 8888145-85
 Código de verificação: 8E077-E686-06CO-BEDC Valide: www.selo.org.com.br

Handwritten signatures and initials

COPEF CONSTRUÇÃO E COMERCIAL LIMITADA
 Rua Lauro Cavalcante, nº 115, Terreo B, Centro, Cep: 69.020-230
 CNPJ: 84.486.406/0001-16
 NIRE: 13200272587 em 21/05/1993
 Manaus - Amazonas

ÍNDICES ECONÔMICOS FINANCEIROS DE BALANÇO EM 31 DEZEMBRO DE 2014

VALORES	FÓRMULA	INIC	Quoc.	ÍNDICES
286.754,84	Exigível Total	ET	0,05	Participação de Capital
5.280.623,62	Patrimônio Líquido	PL		de Terceiros
220.232,31	Passivo Circulante	PC	0,77	Composição do
286.754,84	Exigível Total	ET		Endividamento
306.559,61	Imobilizado	AP	0,06	Imobilização do
5.280.623,62	Patrimônio Líquido	PL		Patrimônio Líquido
220.232,31	Passivo Circulante	PC	0,04	Endividamento
5.280.623,62	Patrimônio Líquido	PL		Imobilização dos Recur-
306.559,61	Imobilizado	AP	0,06	sos não Correntes
5.347.146,15	Patrimônio Líquido + Pass Não Circulante	PL+PNC		Liquidez Geral
5.257.187,50	Ativo Circ. + Ativo Realizavel a Longo Prazo	AC+ARLP	18,33	
286.754,84	Pass. Circ. + Pass. Não Circulante	PC+PNC		Liquidez Corrente
5.229.323,59	Ativo Circulante	AC	23,74	
220.232,31	Passivo Circulante	PC		Liquidez Seca
5.229.323,59	Ativo Circulante - Estoque	AC-E	23,74	
220.232,31	Passivo Circulante	PC		Giro do Ativo
6.010.800,96	Vendas Líquidas	VL	1,14	
5.257.187,50	Ativo Total	AT		Solvência
5.257.187,50	Ativo Total	AT	18,33	
286.754,84	Passivo Circ. + Pass. Não Circulante	PC+PNC		


Manaus, 31 de Dezembro de 2014

Manaus, 31 de Dezembro de 2014
 Maria Jurquides Silva da Costa
 CONTADORA
 CRC-AM 00927310-6
 CPF: 195.880.892-04

Paulo Cesar Vitalino da Silva
 Paulo Cesar Vitalino da Silva
 Sócio Administrador
 CPF: 310.757.972-68
 RG: 0714.588-8 SSP/AM



Reconhecido por SEMELHANÇA a firma de
 PAULO CESAR VITALINO DA SILVA
 Dou fe Em Testemunho de Verdade Data/Hora: 10/08/2015 10:14:42
 Emitido por JOSIMAIRO MAQUINE DO NASCIMENTO - ESCRITURÁRIO
 FUNETJ 0.29 FUNORAM 0.14 PAPPAM 0.17 FUNDPGE 0.09 TOU
 SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJ-AM 88604162-8
 Código de validação: 8867-30AE-0C99-D833 Valido até 10/08/2015 em 10:14:42



000070

COPEF CONSTRUÇÃO E COMERCIAL LIMITADA
 Rua Lauro Cavalcante, nº 115, Térreo B, Centro, CEP: 69.020-230
 CNPJ: 84.486.406/0001-16
 NIRE: 13200272587 em 21/05/1993
 Manaus - Amazonas

RECONHEÇO POR SEMELHANÇA a firma de
PAULO CESAR VITALINO DA SILVA
 Dou 16 Em _____ Testemunha de Verdade Data/Hora: 10/08/2015 10:14:52
 Emitido por JOSIMADRO MAQUINE DO NASCIMENTO - ESCRIVENTE
 FUNETJ 0.20 FUNOPAM 0.14 RAPPAM 0.17 FUNDPGE 0.00 TOTAL R\$ 4,30
 SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJ-AM BB804148-80
 Código de validação: 04F03278-8388-10EF Valida: www.seloem.com.br

SECRETARIA GERAL DE
 EDUCAÇÃO DEBÁSICA E TECNOLÓGICA DO
 AMAPÁ - SECRETARIA
 CONTROLADORIA ORIGINAL
 EM _____

000071


DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014					
(Em Reais)					
DESCRIÇÃO DA CONTAS	Capital Realizado	Reservas de Capital	Reservas de Lucros	Prejuízos Acumulados	Total
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013	1.500.000,00	0,00	2.387.880,85	(39.285,02)	3.848.595,83
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES:					
Prejuízo acumulado	-	-	-	-	-
Efeitos da mudança de critérios contábeis	-	-	0,00	-	-
Retificação de erros de exercícios anteriores	-	-	-	-	-
AUMENTO DE CAPITAL:					
Com lucros e reservas	0,00	-	-	-	-
Por subscrição realizada	-	-	-	-	-
REVERSÕES DE RESERVAS:					
De Contingências	-	-	-	-	-
De Lucros a Realizar	-	-	-	-	-
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	-	-	3.732.027,79	-	3.732.027,79
PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO DE DESTINAÇÃO DO LUCRO:					
Transferências para reservas:					
Reserva Legal	-	-	-	-	-
Reserva Estatutária	-	-	-	-	-
Reserva de Lucros para Expansão	-	-	-	-	-
Reserva de Lucros a Realizar	-	-	-	-	-
Juros sobre o capital próprio a pagar	-	-	-	-	-
Dividendos a distribuir (cálculo dos dividendos por ação)	-	-	(2.300.000,00)	-	(2.300.000,00)
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014	1.500.000,00	-	3.819.908,64	(39.285,02)	5.280.623,62

Manaus-Am 31 de Dezembro de 2014

Paulo Cesar Vitalino da Silva
 Paulo Cesar Vitalino da Silva
 Sócio Administrador
 CPF: 310.757.972-68
 RG: 0714.588-8 SSP/AM

Maria Jurandides Silva da Costa
 Maria Jurandides Silva da Costa
 CONTADORA
 CRC-AM 009273/O-6
 CPF: 195.880.992-04

COPEF CONSTRUÇÃO E COMERCIAL LIMITADA
 Rua Lauro Cavalcante, nº 115, Térreo B, Centro, CEP: 69.020-230
 CNPJ: 84.486.406/0001-16
 NIRE: 13200272587 EM 21/05/1993
 Manaus - Amazonas



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXAS - EM 31 DE DEZEMBRO


(Em Reais)

	2014	2013
1. Das Atividades Operacionais		
Lucro Líquido Antes do IRPJ e da CSLL	3.903.402,17	2.120.357,52
Ajustes por:		
Lançamentos de Exercícios Anteriores		14.951,71
Depreciação	45.144,29	2.382,78
Perda cambial		
Equivalência Patrimonial		
Renda de Investimentos		
Receitas de juros Apropriada Controlada		
Despesas de juros		
	3.953.546,46	2.137.692,01
Decréscimo (Acréscimo) em Ativos		
Aumento nas contas a receber de clientes	372.657,59	(51.858,57)
Aumentos nos Estoques	0,00	0,00
Outros Créditos	(2.379.006,86)	(171.203,46)
Outros Créditos Realizáveis a Longo Prazo		5.046,75
Acréscimo (Decréscimo) em Passivos		
Aumento em contas a pagar - fornecedores	(23.012,63)	39.999,60
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	23.532,78	6.920,19
Obrigações Tributárias	53.042,14	108.736,07
Outras Contas a Pagar	(7.286,76)	(128.268,67)
Outros Créditos Realizáveis a Longo Prazo	(85.251,53)	(3.782,61)
(=) Caixa Proveniente das operações	1.908.221,19	1.943.281,31
Juros Pagos	-	-
IRPJ e CSLL pagos	(176.374,38)	(97.094,62)
(=) Caixa Líquido prov. das ativ. operacionais	1.731.846,81	1.846.186,69
2. Das Atividades de Investimentos		
Aquisição da Controlada		
Compra de Ativo Imobilizado	(285.381,87)	(19.345,10)
Recebido pela venda de equipamento	-	-
Juros Recebidos	-	-
Dividendos Recebidos	-	-
(=) Caixa Líquido Usado nas Ativ. de Investimentos	(285.381,87)	(19.345,10)
3. Das Atividades de Financiamentos		
Recebido pela emissão de Ações		
Empréstimos concedidos a Controlada	-	-
Recebido da Controlada por empr. concedidos	-	-
Recebido por empréstimo Bancários	-	-
Pagamento de empréstimos bancários	-	-
Pagamento de Passivo por Arrendamento	-	-
Dividendos pagos	(2.300.000,00)	(264.000,00)
(=) Caixa Líquido Usado nas Ativ. de Financiamento	(2.300.000,00)	(264.000,00)
4. Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa	(853.535,06)	1.562.841,59
Caixa e equivalente de caixa no início do período	1.564.745,62	1.904,03
Caixa e equivalente de caixa no fim do período	711.210,56	1.564.745,62

Maíra Jurandir da Silva da Costa
 MAÍRA JURANDIR DA SILVA DA COSTA
 ADMINISTRADORA
 NIRE: 13200273/O-6
 CEP: 69.020-230

Paulo Cesar Vitalino da Silva
 Paulo Cesar Vitalino da Silva
 Sócio Administrador
 CPF: 310.757.972-68
 RG: 0714.588-8 SSP/AM

**Notas explicativas das demonstrações contábeis em
31 de dezembro de 2014**



Nota 1 - Contexto operacional

A empresa **COPEF CONSTRUÇÃO E COMERCIAL LIMITADA** é uma sociedade empresária limitada, com sede na cidade de Manaus, Estado do Amazonas, e tem por objetivo principal Atividade de Construção de Edifícios, Construção de Rodovias e Ferrovias, Demolição de Edifícios e Outras Estruturas, Obras de Fundações e outros.

Nota 2 - Princípios práticas contábeis

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis emanadas da legislação societária e demais legislações pertinentes. As principais práticas adotadas são as seguintes:

- a) Imobilizado - Demonstrado ao custo é deduzido da depreciação acumulada, calculada pelo método linear, de acordo com a vida útil estimada dos bens.
- b) Direitos e Obrigações - Demonstrados pelos seus valores atualizados até a data do balanço, quando sujeitos a variação monetária e ou cambial.
- c) Aplicações Financeiras - Modalidade resgatável a qualquer momento sem vinculação a determinado prazo.
- d) Distribuição de Lucros - Foi distribuído aos sócios o valor de R\$ 2.300.000,00 referente aos lucros apurado no exercício.

Nota 3 - Capital Social


O capital social subscrito e integralizado no valor de R\$ 1.500.000,00 é representado por 1.500.000 quotas, totalmente subscritas e integralizadas, em moeda corrente nacional.

Handwritten signatures and initials are present in the bottom right corner of the page, including a large signature and several smaller initials.

01 01 01

01 01 01

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
INSTITUTO DE ECONOMIA E ESTADÍSTICA
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
EMPRESA ORIGINAL



JUCEA
José da S. Torres
Subgerente
Matr. 215.230-4A


CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS
CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação REGULAR neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.


CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - AM

Certidão n.º: AM/201500006108
 Nome: MARIA JURGLEIDES SILVA DA COSTA CPF: 195.880.892-04
 CRC/UF n.º AM-00027340 Categoria: CONTADOR
 Validade: 26.10.2016
 Finalidade: BALANÇO PATRIMONIAL, REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL

Confirme a existência deste documento na página www.crcam.org.br, mediante número de controle a seguir:

CPF : 195.880.892-04 Controle : 6433.9571.1827.2395



000075

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
Comarca de Manaus

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO
FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO

CERTIDÃO Nº: 003239451

FOLHA: 1/1

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

Pesquisando os registros de distribuição de feitos na Comarca de Manaus, no sistema informatizado do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, no período de 20 anos anteriores a data de 20/05/2016, Certifico NADA CONSTAR em nome de:

COPEF CONSTRUÇÃO E COMERCIAL LIMITADA, residente na Rua Lauro Cavalcante 115, Térreo, Centro, CEP: 69020-230, Manaus - AM, vinculado ao CNPJ: 84.486.406/0001-16. *****

Certidão expedida gratuitamente pela internet, com validade de 30 dias.

Manaus, segunda-feira, 23 de maio de 2016.

PEDIDO Nº: 003239451


[Handwritten signatures and initials]

ANEXO VI

CARTA DE APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO

Data: 10/06/2016

Edital n.º CC 01/2016

À COMISSÃO GERAL DE LICITAÇÃO DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO
CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS

Prezados Senhores,


COPEF CONSTRUÇÃO E COMERCIAL LTDA, CNPJ Nº 84.486.406/0001-16, sediada na Rua Lauro Cavalcante, nº 115 Térreo B Bairro Centro - CEP 69020-230 - Manaus - Amazonas, tendo examinado o Edital, vem apresentar a presente proposta para a execução do serviço nele referido.


Outrossim, declara que:

- a) está apresentando proposta para a obra na modalidade empreitada global.
- b) a nacionalidade da Empresa Licitante é brasileira;
- c) caso lhe seja adjudicado o objeto da Licitação, compromete-se a não efetuar qualquer gasto com os recursos provenientes do Contrato, para pagar fornecedores ou subcontratados que não sejam oriundos de país elegível, segundo as normas do BID;
- d) declara, sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, assim como que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
- e) declara, sob as penas da lei, que não mantém em seu quadro de pessoal menores de 18 (dezoito anos) em horário noturno de trabalho ou em serviços perigosos ou insalubres, não possuindo ainda, qualquer trabalho de menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.

Esta proposta constituirá um compromisso de nossa parte, observadas as condições do Edital.

Manaus (AM), 10 de junho de 2016


COPEF CONSTRUÇÃO E COMERCIAL LTDA
CNPJ: 84.486.406/0001-16
Paulo César Vitalino da Silva
Sócio Administrador


Paulo César Vitalino da Silva
Nº CIVIL
8042-D-AM

Endereço: Rua Lauro Cavalcante, nº 115 Térreo B Bairro Centro - CEP 69020-230 - Manaus - Amazonas
Inscrição no CNPJ (MF) nº 84.486.406/0001-16, Fones: (092) 3346-3803 / 3346-3804
E-mail: copef66@hotmail.com







COPEF CONSTRUÇÃO
COPEF LTDA

000077



NÍVEL "A"
Execução de Obras
de Edificações

ANEXO II

DECLARAÇÃO

COPEF CONSTRUÇÃO E COMERCIAL LTDA, CNPJ Nº 84.486.406/0001-16, sediada na Rua Lauro Cavalcante, nº 115 Térreo B Bairro Centro - CEP 69020-230 - Manaus – Amazonas,

DECLARA:

– sob as penalidades da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório — CONCORRÊNCIA Nº 01/2016, e que está ciente da obrigatoriedade de declarar quaisquer ocorrências impeditivas posteriores à data desta declaração.

Manaus (AM), 10 de junho de 2016

COPEF CONSTRUÇÃO E COMERCIAL LTDA

CNPJ: 84.486.406/0001-16

Paulo César Vitalino da Silva

Sócio Administrador

Endereço: Rua Lauro Cavalcante, nº 115 Térreo B Bairro Centro - CEP 69020-230 - Manaus - Amazonas
Inscrição no CNPJ (MF) nº 84.486.406/0001-16, Fones: (092) 3346-3803 / 3346-3804
E-mail: copef66@hotmail.com