



**HR ENGENHARIA EIRELI**

CNPJ: 08.855.123/0001-16

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA

**CONSTRUINDO UM NOVO AMAZONAS**

TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2020 – IFAM

**OBRA DE REFORMA DA ADEQUAÇÃO DA ACESSIBILIDADE URBANIZAÇÃO  
DO CAMPUS ITACOATIARA-AM.**

# DOCUMENTAÇÃO





**HR ENGENHARIA EIRELI**

CNPJ: 08.855.123/0001-16

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA

**CONSTRUINDO UM NOVO AMAZONAS**

TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2020 – IFAM

## **DA HABILITAÇÃO**

### **DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO JURÍDICA:**

- ✓ **Ato Constitutivo consolidado e Alterações;**
- ✓ **Documento de identificação;**
- ✓ **Enquadramento de EPP-Jucea;**



**CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE EMPRESARIAL LTDA  
DENOMINADA H. R ENGENHARIA LTDA**

1. **JAILTON FERREIRA DE MELO**, brasileiro, solteiro, engenheiro civil, CREA – AM, REG. NO CREA 11312 – D, CPF: 336.403.602-06 cédulas da identidade nº. 872.221, SSP/AM, residente e domiciliado à Rua Princesa Izabel, nº. 14, Lírio do Vale I, CEP 69.037-220, Manaus – Am; e

2. **HÉLIO FERREIRA DE MELO**, brasileiro, casado em regime de comunhão universal de bens, empresário, CPF nº 110.930.992-91, Cédula de Identidade nº 423079, SSP/PA, Rua O, nº 47 Quadra 17, Conjunto Ribeiro Júnior, CEP: 69.095-570 Manaus – Am, constituem uma sociedade limitada, mediante as seguintes cláusulas:

Cláusula 1ª - A sociedade girará sob o nome empresarial H. R ENGENHARIA LTDA., e terá sede e domicílio sito à Rua Caiapó, nº 12, Qd. F-29, Lote 12, Loteamento Novo Aleixo, Cidade Nova, CEP: 69.098-298.

Cláusula 2ª – O capital social será R\$ 100.000,00 (duzentos mil reais) dividido em 200.000 (duzentas mil) quotas de valor nominal R\$ 1,00 (um real), integralizando, neste ato em moeda corrente do País, pelos sócios:

Sócio	Quotas	%	Total R\$
JAILTON FERREIRA DE MELO	50.000	50%	50.000,00
HÉLIO FERREIRA DE MELO	50.000	50%	50.000,00
<b>Totais</b>	<b>100.000</b>	<b>100%</b>	<b>100.000,00</b>

Cláusula 3ª – Os objetos sociais serão conforme CNAE a seguir descritos:

4120-4/00 CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; 4211-1/01 CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; 7112-0/00 SERVIÇOS DE ENGENHARIA; 4330-4/01 IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL; 4330-4/04 SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL; 7119-7/03 SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS À ARQUITETURA E ENGENHARIA; 4292-8/01 MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS; 4312-6/00 PERFURAÇÕES E SONDAGENS; 4313-4/00 OBRAS DE TERRAPLENAGEM; 4391-6/00 OBRAS DE FUNDAÇÕES; 4399-1/04.

Cláusula 4ª – A sociedade iniciará suas atividades na data de arquivamento deste Contrato Social na MM. Junta Comercial do Estado do Amazonas (JUCEA) e seu prazo de duração é indeterminado.

Cláusula 5ª – As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

Cláusula 6ª – A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

Cláusula 7ª – A administração da sociedade caberá a ambos os sócios, com os poderes e atribuições de Sócios Administradores, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

Cláusula 8ª – Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.

Confere com o Original

Data: 15/11/2020

*Manoel de Almeida*  
Servidor

ENGENHARIA  
03197

Cláusula 9ª - Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es) quando for o caso.

Cláusula 10ª - A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

Cláusula 11ª - Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pro labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

Cláusula 12ª - Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

Cláusula 13ª - Os Administradores declaram, sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei geral, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

Cláusula 14ª - Fica eleito o foro de Manaus, Capital do Estado do Amazonas para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estarem assim justos e contentes assinam o presente instrumento em 3 (três) vias, de igual teor e forma, juntamente com 2 (duas) testemunhas, para que produzam os efeitos legais.

Manaus, 09 de Maio de 2007.

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Jailton

Jailton Melo  
Sócio Administrador.

CREA 11312-B/AM-RR

Hélio Ferreira de Melo

CPF: 110230493-0

Hélio Ferreira de Melo, Sócio Administrador.

Testemunhas:

Rosana

Rosana Cardoso Mota,  
CPF 612.896.552-00

Júlio da Silva Simão Júnior  
Júlio da Silva Simão Júnior  
CPF 226.079.152-87

Visto do(a) Advogado(a)  
Nome e OAB:

Dra. Alexandra Zangerolame  
OAB / AM - 3098

Confere com o Original  
BROAD/IFAM

Data: 15/05/2007  
Assinado por: Rosana  
Servidor

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS  
CERTIFICO O REGISTRO EM: 30/05/2007  
SOB Nº: 13200475739  
Protocolo: 07/013935-0  
H. R. ENGENHARIA LTDA  
ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA  
SECRETÁRIA GERAL

04.97



8.<sup>a</sup> ALTERAÇÃO e CONSOLIDAÇÃO  
CONTRATUAL da Sociedade Limitada denominada  
**H R ENGENHARIA LTDA EPP**, conforme abaixo  
melhor se declara:

**H R ENGENHARIA LTDA EPP**, empresa inscrita no CNPJ 08.855.123/0001-16, conforme contrato de constituição arquivado sob o n.º 13200475739 em 30 de Maio de 2007 e última alteração sob o n.º 20150550960 em 14 de Outubro de 2015, estabelecida à Rua 15, Conjunto Lírio do Vale, n.º 49, Lírio do Vale, CEP 69038-420 - Manaus-AM, neste ato representada por seus sócios, **JAILTON FERREIRA DE MELO**, brasileiro, casado em comunhão parcial de bens, nascido em 06/09/1967, engenheiro civil, CREA-AM/RR n.º 11312-D, CPF 336.403.602-06, RG 0872211-0 SSP/AM, residente e domiciliado na Rua Utinga, n.º 49 Bairro Lírio do Vale, CEP 69038-286, Manaus/AM e **CAMILA DOS SANTOS MELO**, brasileira, solteira, nascida em 27/06/1989, Advogada, CPF 990.719.402-68, RG 1689809-5 SSP/AM, residente e domiciliada no Bosque das Palmas, n.º 09 Ponta Negra, CEP 69037-147, Manaus/AM, resolvem entre si e de comum acordo a presente alteração e consolidação contratual conforme cláusulas abaixo:

**CLÁUSULA PRIMEIRA:** A sociedade terá a sede a Rua Utinga, n.º 49 – Bairro Lírio do Vale CEP 69038-286 – Manaus – Amazonas.

**CLÁUSULA TERCEIRA:** Retira-se da sociedade a sócia **CAMILA DOS SANTOS MELO**, acima qualificada, que cede e transfere suas quotas para o sócio **JAILTON FERREIRA DE MELO**, já qualificado, todas as suas participações, inclusive as 15.000 (quinze mil) quotas de capital social, tendo seus haveres e direitos indenizados em moeda corrente do país, aos quais da plena e irrevogável quitação.

**CLÁUSULA QUARTA:** a sociedade passa neste ato a condição de unipessoal, obedecendo ao previsto no art. 1.033, inciso IV da lei 10.406/2002 (Código Civil) que estabelece o prazo de 180 dias contados a partir da retirada da sócia para que seja recomposto o número mínimo de dois sócios.

**CLÁUSULA QUINTA:** Com a retirada e transferência de quotas o capital social permanece inalterado no valor de R\$ 1.500.000,00 (hum milhão e quinhentos mil reais), dividido em 1.500.000 (hum milhão e quinhentos mil) de quotas de R\$ 1,00 (um real) cada, integralizados em moeda corrente do país o valor de R\$ 1.370.000,00 (hum milhão trezentose setente mil reais) e uma máquina Retroescavadeira Caterpillar, modelo 416-D, Série CAT0416DABKG01493 SO15686, ano 2002, devidamente descrita na nota Fiscal n.º 012712 – SOTREQ S/A no valor de R\$ 130.000,00 (centro e trinta mil reais), totalizando assim 1.500.000 (hum milhão e quinhentos mil) quotas, assim subscritas:

Sócios	Integralizado	Quota	%	Total RS
JAILTON FERREIRA DE MELO	1.500.000,00	1.500.000	100	1.500.000,00
TOTAL =====>	1.500.000,00	1.500.000	100%	1.500.000,00



CERTIFICO O REGISTRO EM 03/05/2017 10:42 SOB N° 20170112551.  
PROTOCOLO: 170112551 DE 26/04/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11701605127. NIRE: 13200475739.  
H. R ENGENHARIA LTDA - EPP

Milton Aurélio Rosas Gomes  
SECRETÁRIO-GERAL  
MANAUS, 03/05/2017  
[www.empresasuperfacil.am.gov.br](http://www.empresasuperfacil.am.gov.br)

**CLÁUSULA SEXTA:** A administração da sociedade será exercida pelo sócio administrador, **JAILTON FERREIRA DE MELO**, isoladamente. O sócio poderá substabelecer procuração a pessoa estranha ao quadro societário, restringindo-se os atos do outorgado no que consta especificamente no instrumento de mandato, sendo autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade. (Artigos 997, VI; 1.013, 1.015, 1064, CC/2002).

**CLÁUSULA SÉTIMA:** O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. (Art. 1.011, § 1º, CC/2002).

À vista da modificação ora ajustada consolida-se o contrato social, com a seguinte redação:

**CLÁUSULA PRIMEIRA:** A Sociedade gira sob o nome empresarial **H R ENGENHARIA LTDA EPP**.

**CLÁUSULA SEGUNDA:** A Sociedade tem sua sede a Rua Utinga, nº 49 – Bairro Lírio do Vale CEP 69038-286 – Manaus – Amazonas.

**CLÁUSULA TERCEIRA:** O Capital Social é de 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais), dividido em 1.500.000 (um milhão e quinhentos mil) de quotas de R\$ 1,00 (um real) cada, integralizados em moeda corrente do país o valor de R\$ 1.370.000,00 (um milhão trezentose setente mil reais) e uma máquina Retroescavadeira Caterpillar, modelo 416-D, Série CAT0416DABKG01493 SO15686, ano 2002, devidamente descrita na nota Fiscal nº 012712 – SOTREQ S/A no valor de R\$ 130.000,00 (centro e trinta mil reais), totalizando assim 1.500.000 (um milhão e quinhentos mil) quotas, assim subscritas:

Sócios	Integralizado	Quota	%	Total R\$
JAILTON FERREIRA DE MELO	1.500.000,00	1.500.000	100	1.500.000,00
TOTAL =====>	1.500.000,00	1.500.000	100%	1.500.000,00

**CLÁUSULA QUARTA:** A Sociedade tem como objetivos sociais:

- 4120-4/00 - Construção de edifícios;
- 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral;
- 4213-8/00 - Obras de urbanização-ruas, praças e calçadas;
- 4313-4/00 - Obras de terraplenagem;
- 7112-0/00 - Serviços de engenharia;
- 7119-7/03 - Serviços de desenho técnico relacionados a arquitetura e engenharia;
- 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operado, exceto andaimes;
- 7739-0/99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador;
- 7820-5/00 - Locação de mão-de-obra temporária;



CERTIFICO O REGISTRO EM 03/05/2017 10:42 SOB Nº 20170112551.  
PROTOCOLO: 170112551 DE 26/04/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11701605127. NIRE: 13200475739.  
H. R ENGENHARIA LTDA - EPP

Milton Aurélio Rosas Gomes  
SECRETÁRIO-GERAL  
MANAUS, 03/05/2017  
www.empresasuperfacil.am.gov.br



4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias;  
4211-1/02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos;  
4221-9/02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica;  
4221-9/03 - Manutenção de redes de distribuição energia elétrica;  
4221-9/04 - Construção de estações e redes de telecomunicações;  
4221-9/05 - Manutenção de estações e redes de telecomunicações;  
4222-7/02 - Obras de irrigação;  
4291-0/00 - Obras portuárias marítimas e fluviais;  
4292-8/01 - Montagem de estruturas metálicas;  
4292-8/02 - Obras de montagem industrial;  
4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas;  
4299-5/99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente;  
4311-8/01 - Demolição de edifícios e outras estruturas;  
4311-8/02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno;  
4312-6/00 - Perfurações e sondagens;  
4319-3/00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente;  
4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás;  
4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado;  
4322-3/03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio;  
4329-1/03 - Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras;  
4330-4/01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil;  
4330-4/02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos;  
4330-4/03 - Obras de acabamento em gesso e estuque;  
4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral;  
4399-1/03 - Obras de alvenaria;  
4673-7/00 - Comércio atacadista de materiais elétricos;  
4674-5/00 - Comércio atacadista de cimento;  
4744-0/04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas;  
4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico;  
7732-2/02 - Aluguel de andaimes.

**CLÁUSULA QUINTA:** A responsabilidade Técnica da sociedade é o engenheiro civil JAILTON FERREIRA DE MELO, acima qualificado.

**CLÁUSULA SEXTA:** A Sociedade iniciou suas atividades em 30 de Maio de 2007 e seu prazo é indeterminado. (art.997, II, CC/2002).

**CLÁUSULA SÉTIMA:** As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente. (art. 1.056, art. 1.057, CC/2002).

**CLÁUSULA OITAVA:** A responsabilidade dos sócios é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do Capital Social. (Art. 1052, CC/2002)



CERTIFICO O REGISTRO EM 03/05/2017 10:42 SOB N° 20170112551.  
PROTOCOLO: 170112551 DE 26/04/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11701605127. NIRE: 13200475739.  
H. R ENGENHARIA LTDA - EPP

Milton Aurélio Rosas Gomes  
SECRETÁRIO-GERAL  
MANAUS, 03/05/2017  
www.empresasuperfacil.am.gov.br



**CLÁUSULA NONA:** A administração da sociedade será exercida pelo sócio administrador JAILTON FERREIRA DE MELO isoladamente. O Sócio poderá substabelecer procuração a pessoa estranha ao quadro societário, restringindo-se os atos do outorgado no que consta especificamente no instrumento de mandato, sendo autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade. (artigos 997, VI; 1.013, 1.015, 1064, CC/2002)

**CLÁUSULA DÉCIMA:** Ao término da cada exercício social, em 31 de dezembro, será procedido à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico pela administração, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou prejuízos apurados. (art. 1.065, CC/2002)

**PARÁGRAFO ÚNICO:** Poderão ser levantados balancetes periódicos para fins de constatação de lucros a serem distribuídos aos sócios antecipadamente.

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA:** Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es) quando for o caso. (arts. 1.071 e 1.072, § 2º e art. 1.078, CC/2002).

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA:** A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

**CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA:** O sócio poderá de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pró labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

**CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA:** Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

**PARÁGRAFO ÚNICO:** O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio. (art. 1.028 e art. 1.031, CC/2002).

**CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA:** O Administrador declara sob as penas da Lei, de que não é que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. (art. 1.011, § 1º, CC/2002).

**CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA:** Fica eleito o Foro da cidade de Manaus - Amazonas para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.




CERTIFICO O REGISTRO EM 03/05/2017 10:42 SOB Nº 20170112551.  
PROTOCOLO: 170112551 DE 26/04/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11701605127. NIRE: 13200475739.  
H. R ENGENHARIA LTDA - EPP

Milton Aurélio Rosas Gomes  
SECRETÁRIO-GERAL  
MANAUS, 03/05/2017  
[www.empresasuperfacil.am.gov.br](http://www.empresasuperfacil.am.gov.br)



E por estarem devidamente contratadas, assinam o presente contrato em 01 (uma) via, sendo que a mesma será encaminhada para o arquivamento na M.M Junta Comercial do Estado do Amazonas.

Manaus, (AM) 11 de Abril de 2017.




*Jailton Ferreira de Melo*

JAILTON FERREIRA DE MELO  
CPF 336.403.602-06

**CARTÓRIO RABELO - 1º OFÍCIO DE NOTAS DE MANAUS - Aracilino Rabelo (Tabelião)**  
Matriz - Av. Osvaldo Batista, 327 - (92) 3234-3336 / Des. - Av. Escondido Ribeiro, 227 - (92) 3234-3336 - www.cartoriopabelo.com.br

**SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJAM**  
Reconheço e dou fé por semelhança a firma de  
**JAILTON FERREIRA DE MELO**  
Data/Hora 18/04/2017 14:58:55  
ESCREVENTE INGRID CARDOSO SALGADO, Cod 123  
FUNETJ 0,32 FUNDPAM 0,18 FUNDPE 0,10 ISS R\$ 0,18 FARPAM 0,19  
SELO R\$ 1,90. **REC FIR004135AFVZZSPRS5QYL30**  
Válida o selo em: cidadeo.portaiscom.com.br



*Camila dos Santos Melo*

CAMILA DOS SANTOS MELO  
CPF 990.719.402-68

**CARTÓRIO RABELO - 1º OFÍCIO DE NOTAS DE MANAUS - Aracilino Rabelo (Tabelião)**  
Matriz - Av. Osvaldo Batista, 327 - (92) 3234-3336 / Des. - Av. Escondido Ribeiro, 227 - (92) 3234-3336 - www.cartoriopabelo.com.br

**SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJAM**  
Reconheço e dou fé por semelhança a firma de  
**CAMILA DOS SANTOS MELO**  
Data/Hora 18/04/2017 14:57:38  
ESCREVENTE INGRID CARDOSO SALGADO, Cod 123  
FUNETJ 0,32 FUNDPAM 0,18 FUNDPE 0,10 ISS R\$ 0,18 FARPAM 0,19  
SELO R\$ 1,90. **REC FIR004135B2KZCQ16Z4GCXJ04**  
Válida o selo em: cidadeo.portaiscom.com.br



CERTIFICO O REGISTRO EM 03/05/2017 10:42 SOB N° 20170112551.  
PROTOCOLO: 170112551 DE 26/04/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11701605127. NIRE: 13200475739.  
H. R ENGENHARIA LTDA - EPP

Milton Aurélio Rosas Gomes  
SECRETÁRIO-GERAL  
MANAUS, 03/05/2017  
[www.empresasuperfacil.am.gov.br](http://www.empresasuperfacil.am.gov.br)

**TRANSFORMAÇÃO DE SOCIEDADE LTDA EM EMPRESA INDIVIDUAL DE  
RESPONSABILIDADE LIMITADA**

**H R ENGENHARIA EIRELI EPP**

Pelo presente instrumento, **JAILTON FERREIRA DE MELO**, brasileiro, casado em comunhão parcial de bens, nascido em 06/09/1967, engenheiro civil, CREA-AM/RR n.º 11312-D, CPF 336.403.602-06, RG 0872211-0 SSP/AM, residente e domiciliado na Rua Utinga, nº 49 Bairro Lirio do Vale, CEP 69038-286, Manaus/AM, único sócio da Sociedade Empresária, **H R ENGENHARIA LTDA EPP**, inscrita no CNPJ 08.855.123/0001-16, estabelecida na Rua Utinga, nº 49 – Bairro Lirio do Vale CEP 69038-286 – Manaus – Amazonas, conforme Contrato Social de constituição registrado na Junta Comercial do Estado do Amazonas - JUCEA sob o nº 13200475739 em 30 de Maio de 2007 e última alteração sob o nº. 20170112551 em 03 de Maio de 2017, consoante a faculdade prevista no parágrafo único, do artigo 1033, da Lei nº 10406/02, resolve:

**CLÁUSULA PRIMEIRA:** Fica transformada esta sociedade em EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA EIRELI, sob a denominação **H R ENGENHARIA EIRELI EPP**, com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes.

**CLÁUSULA SEGUNDA:** O acervo da sociedade, no valor de R\$ 1.500.000,00 (Um Milhão e Quinhentos mil Reais), integralizados neste ato em moeda corrente do País o valor de R\$ 1.370.000,00 (Um Milhão e Trezentos e Setenta mil Reais) e uma máquina Retroescavadeira Caterpillar, modelo 416-D, Série CAT0416DABKG01493 SO15686, ano 2002, devidamente descrita na nota Fiscal n.º 012712 – SOTREQ S/A no valor de R\$ 130.000,00 (Cento e Trinta mil reais), totalizando assim R\$ 1.500.000,00 (Um Milhão e Quinhentos mil Reais).

**CLÁUSULA TERCEIRA:** Para tanto, passa a transcrever, na íntegra, o ato constitutivo da referida EIRELI, com o teor a seguir:

**ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA**

**H R ENGENHARIA EIRELI EPP**

**JAILTON FERREIRA DE MELO**, brasileiro, casado em comunhão parcial de bens, nascido em 06/09/1967, engenheiro civil, CREA-AM/RR n.º 11312-D, CPF 336.403.602-06, RG 0872211-0 SSP/AM, residente e domiciliado na Rua Utinga, nº 49 Bairro Lirio do Vale, CEP 69038-286, Manaus/AM, constitui uma Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, sob as seguintes cláusulas:



CERTIFICO O REGISTRO EM 06/10/2017 12:18 SOB N.º 13600057063.  
PROTOCOLO: 170155390 DE 06/10/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11703912523. NIRE: 13600057063.  
H R ENGENHARIA EIRELI - EPP

Milton Aurélio Rosas Gomes  
SECRETÁRIO-GERAL  
MANAUS, 06/10/2017  
[www.empresasuperfacil.am.gov.br](http://www.empresasuperfacil.am.gov.br)





1ª - A empresa girará sob o nome empresarial **H R ENGENHARIA EIRELI EPP** e terá sede e domicílio na Rua Utinga, n.º 49 – Bairro Lirio do Vale – CEP 69038-286 Manaus – Amazonas.

2ª - O capital será de R\$ 1.500.000,00 (Um Milhão e Quinhentos mil Reais), totalmente integralizados neste ato em moeda corrente do País.

2ª - O capital será de R\$ 1.500.000,00 (Um Milhão e Quinhentos mil Reais), integralizados neste ato em moeda corrente do País o valor de R\$ 1.370.000,00 (Um Milhão e Trezentos e Setenta mil Reais) e uma máquina Retroescavadeira Caterpillar, modelo 416-D, Série CAT0416DABKG01493 SO15686, ano 2002, devidamente descrita na nota Fiscal n.º 012712 – SOTREQ S/A no valor de R\$ 130.000,00 (Cento e Trinta mil reais), totalizando assim R\$ 1.500.000,00 (Um Milhão e Quinhentos mil Reais).

**Parágrafo único** – a responsabilidade do titular é limitada ao capital integralizado.

3ª - O objeto será:

- 4120-4/00 – Construção de edifícios;
- 4744-0/99 – Comércio varejista de materiais de construção em geral;
- 4213-8/00 – Obras de urbanização-ruas, praças e calçadas;
- 4313-4/00 – Obras de terraplenagem;
- 7112-0/00 – Serviços de engenharia;
- 7119-7/03 – Serviços de desenho técnico relacionados a arquitetura e engenharia;
- 7732-2/01 – Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operado, exceto andaimes;
- 7739-0/99 – Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador;
- 7820-5/00 – Locação de mão-de-obra temporária;
- 4211-1/01 – Construção de rodovias e ferrovias;
- 4211-1/02 – Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos;
- 4221-9/02 – Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica;
- 4221-9/03 – Manutenção de redes de distribuição energia elétrica;
- 4221-9/04 – Construção de estações e redes de telecomunicações;
- 4221-9/05 – Manutenção de estações e redes de telecomunicações;
- 4222-7/02 – Obras de irrigação;
- 4291-0/00 – Obras portuárias marítimas e fluviais;
- 4292-8/01 – Montagem de estruturas metálicas;
- 4292-8/02 – Obras de montagem industrial;
- 4299-5/01 – Construção de instalações esportivas e recreativas;
- 4299-5/99 – Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente;
- 4311-8/01 – Demolição de edifícios e outras estruturas;
- 4311-8/02 – Preparação de canteiro e limpeza de terreno;



CERTIFICO O REGISTRO EM 06/10/2017 12:18 SOB N° 13600057063.  
PROTOCOLO: 170155390 DE 06/10/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11703912523. NIRE: 13600057063.  
H R ENGENHARIA EIRELI - EPP

Milton Aurélio Rosas Gomes  
SECRETÁRIO-GERAL  
MANAUS, 06/10/2017  
[www.empresasuperfacil.am.gov.br](http://www.empresasuperfacil.am.gov.br)



4312-6/00 – Perfurações e sondagens;  
4319-3/00 – Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente;  
4322-3/01 – Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás;  
4322-3/02 – Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado;  
4322-3/03 – Instalações de sistema de prevenção contra incêndio;  
4329-1/03 – Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras;  
4330-4/01 – Impermeabilização em obras de engenharia civil;  
4330-4/02 – Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos;  
4330-4/03 – Obras de acabamento em gesso e estuque;  
4330-4/04 – Serviços de pintura de edifícios em geral;  
4399-1/03 – Obras de alvenaria;  
4673-7/00 – Comércio atacadista de materiais elétricos;  
4674-5/00 – Comércio atacadista de cimento;  
4744-0/04 – Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas;  
4742-3/00 – Comércio varejista de material elétrico;  
7732-2/02 – Aluguel de andaimes.

4ª - A empresa iniciou suas atividades em 30 de Maio de 2007 e seu prazo de duração é indeterminado.

5ª - A administração da empresa será exercida por **JAILTON FERREIRA DE MELO**, com os poderes e atribuições de Administrador, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade.

6ª - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao empresário, os lucros ou perdas apurados. (art. 1.065, CC/2002)

7ª - Declaro que não possuo nenhuma outra empresa dessa modalidade registrada.

8ª - Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, o empresário deliberará sobre as contas e designará administrador quando for o caso. (arts. 1.071 e 1.072, § 2º e art. 1.078, CC/2002).

9ª - A EIRELI poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração do ato constitutivo, devidamente assinada pelo titular da empresa.



CERTIFICO O REGISTRO EM 06/10/2017 12:18 SOB Nº 13600057063.  
PROTOCOLO: 170155390 DE 06/10/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11703912523. NIRE: 13600057063.  
H R ENGENHARIA EIRELI - EPP

Milton Aurélio Rosas Gomes  
SECRETÁRIO-GERAL  
MANAUS, 06/10/2017  
[www.empresasuperfacil.am.gov.br](http://www.empresasuperfacil.am.gov.br)





10ª - Falecendo o empresário, a empresa continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

11ª - O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da EIRELI, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. - (art. 1.011, § 1º, CC/2002).


12ª - Fica eleito o foro de Manaus-AM para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

Manaus, 15 de Maio de 2017.



*Jailton Ferreira de Melo*

JAILTON FERREIRA DE MELO  
CPF 336.403.602-06



CERTIFICO O REGISTRO EM 06/10/2017 12:18 SOB N° 13600057063.  
PROTOCOLO: 170155390 DE 06/10/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11703912523. NIRE: 13600057063.

H R ENGENHARIA EIRELI - EPP

Milton Aurélio Rosas Gomes  
SECRETÁRIO-GERAL  
MANAUS, 06/10/2017  
[www.empresasuperfacil.am.gov.br](http://www.empresasuperfacil.am.gov.br)



## DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Ilmo. Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado do Amazonas - JUCEA

A Empresa **H R ENGENHARIA EIRELI - EPP**, CNPJ: 08.855.123/0001-16, estabelecido(a) na RUA UTINGA, 49, LIRIO DO VALE, Manaus - AM, CEP: 69038-286, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

Código do ato: 316

Descrição do Ato: ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE



Manaus - AM, 15/05/2017

*Jailton Ferreira de Melo*

JAILTON FERREIRA DE MELO  
Titular/Administrador

\* Este documento foi gerado no portal Empresa Super Fácil

CARTÓRIO RABELO - 1º OFÍCIO DE NOTAS DE MANAUS - Antonino Rabelo (Tabelião)  
Matr. - Av. Djalma Batista, 327 - (R) 3224-3333 / Ser. - Av. Eduardo Ribeiro, 617 - (R) 3224-4464 - www.cartoriorebelo.com.br



CERTIFICO O REGISTRO EM 06/10/2017 12:18 SOB Nº 20170155404.  
PROTOCOLO: 170155404 DE 06/10/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11703912531. NIRE: 13600057063.

H R ENGENHARIA EIRELI - EPP

Milton Aurélio Rosas Gomes  
SECRETÁRIO-GERAL  
MANAUS, 06/10/2017  
[www.empresasuperfacil.am.gov.br](http://www.empresasuperfacil.am.gov.br)

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS  
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA  
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO ADESSON CONCEIÇÃO DE MELO



POLEGAR DIREITO



ASSINATURA DO TITULAR

*Carlos Meleiro*

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

SISTRO 0872211-0 DATA DE EMISSÃO 28/09/2007

NOME JAILTON FERREIRA DE MELO

FILIAÇÃO ABELARDO SOARES DE MELO

GENOVEVA FERREIRA DE MELO

SANTAREM-PA

DATA DE NASCIMENTO 06/09/1967

NATURALIDADE SANTAREM-PA

CERT. NASC. N.º 5.124 FLS. 226

LV. A-73 CART. SANTAREM-PA

CNPJ P1021-FSR

LEI N.º 116 DE 07/08/83

Assinado digitalmente por Carlos Meleiro em 28/09/2007 14:53:22

2A. VIA

Confere com o Original

PROAD/IFAM

Data: 15/11/2020

*Manoel Reginaldo*

Servidor

15/11/2020



**HR ENGENHARIA EIRELI**

CNPJ: 08.855.123/0001-16

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA

**CONSTRUINDO UM NOVO AMAZONAS**

TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2020 – IFAM

## **DA HABILITAÇÃO**

### **DOCUMENTOS DE REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:**

- ✓ **Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica;**
- ✓ **Prova de Regularidade Fiscal Perante a Fazenda Nacional;**
- ✓ **Certidão de Regularidade do FGTS – CRF;**
- ✓ **Regularidade relativa a Débitos Trabalhistas – CNDT;**
- ✓ **Cadastro de Contribuinte Municipal;**
- ✓ **Regularidade com a Fazenda Estadual e Municipal;**
- ✓ **Comprovação de Isento Fazenda Estadual.**



## REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>08.855.123/0001-16</b> MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA <b>30/05/2007</b>
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL <b>H R ENGENHARIA EIRELI</b>
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) <b>J K PROJETOS E ENGENHARIA</b>	PORTE <b>EPP</b>
--	---------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>41.20-4-00 - Construção de edifícios</b>
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias</b> <b>42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos</b> <b>42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas</b> <b>42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica</b> <b>42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica</b> <b>42.21-9-04 - Construção de estações e redes de telecomunicações</b> <b>42.21-9-05 - Manutenção de estações e redes de telecomunicações</b> <b>42.22-7-02 - Obras de irrigação</b> <b>42.91-0-00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais</b> <b>42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas</b> <b>42.92-8-02 - Obras de montagem industrial</b> <b>42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas</b> <b>42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente</b> <b>43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas</b> <b>43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno</b> <b>43.12-6-00 - Perfurações e sondagens</b> <b>43.13-4-00 - Obras de terraplenagem</b> <b>43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente</b> <b>43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás</b> <b>43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração</b>
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári</b>
--

LOGRADOURO <b>R UTINGA</b>	NÚMERO <b>49</b>	COMPLEMENTO *****
-------------------------------	---------------------	----------------------

CEP <b>69.038-286</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>LIRIO DO VALE</b>	MUNICÍPIO <b>MANAUS</b>	UF <b>AM</b>
--------------------------	---	----------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE <b>(92) 3656-2961</b>
---------------------	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>30/05/2007</b>
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL
------------------------------

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 24/01/2020 às 09:07:42 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2





**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**  
**CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA**

NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>08.855.123/0001-16</b> MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA <b>30/05/2007</b>
NOME EMPRESARIAL <b>H R ENGENHARIA EIRELI</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio</b> <b>43.29-1-03 - Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes</b> <b>43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil</b> <b>43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material</b> <b>43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque</b> <b>43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral</b> <b>43.99-1-03 - Obras de alvenaria</b> <b>46.73-7-00 - Comércio atacadista de material elétrico</b> <b>46.74-5-00 - Comércio atacadista de cimento</b> <b>47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico</b> <b>47.44-0-04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas</b> <b>47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral</b> <b>71.12-0-00 - Serviços de engenharia</b> <b>71.19-7-03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia</b> <b>77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes</b> <b>77.32-2-02 - Aluguel de andaimes</b> <b>77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári</b>		
LOGRADOURO <b>R UTINGA</b>	NÚMERO <b>49</b>	COMPLEMENTO *****
CEP <b>69.038-286</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>LIRIO DO VALE</b>	MUNICÍPIO <b>MANAUS</b>
UF <b>AM</b>		
ENDEREÇO ELETRÔNICO		TELEFONE <b>(92) 3656-2961</b>
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>30/05/2007</b>	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **24/01/2020** às **09:07:42** (data e hora de Brasília).

Página: 2/2





**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: H R ENGENHARIA EIRELI**  
**CNPJ: 08.855.123/0001-16**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 10:55:34 do dia 04/09/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 03/03/2021.

Código de controle da certidão: **1051.0954.394B.8EC7**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)**Certificado de Regularidade do FGTS  
- CRF**

**Inscrição:** 08.855.123/0001-16  
**Razão Social:** H R ENGENHARIA EIRELI EPP  
**Endereço:** R UTINGA 49 / LIRIO DO VALE / MANAUS / AM / 69038-286

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 01/12/2020 a 30/12/2020

**Certificação Número:** 2020120102290736952795

Informação obtida em 03/12/2020 11:37:30

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**







PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: H R ENGENHARIA EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 08.855.123/0001-16

Certidão nº: 31942354/2020

Expedição: 03/12/2020, às 11:44:34

Validade: 31/05/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **H R ENGENHARIA EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **08.855.123/0001-16**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.





**PREFEITURA DE MANAUS**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS, TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO**  
**E CONTROLE INTERNO - SEMEF**

**CARTÃO DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL**

**INFORMAÇÕES DO CONTRIBUINTE**

Razão Social: **H R ENGENHARIA EIRELI - EPP**  
 Nome Fantasia: **J K PROJETOS E ENGENHARIA**  
 Logradouro: **RUA UTINGA, 49**  
 Número: **49**  
 Bairro: **LIRIO DO VALE**

CNPJ: **08.855.123/0001-16**  
 Área Ocupada: **10.00**  
 Complemento:  
 CEP: **69038286**  
 Nota: **ESCRITÓRIO DE CONTATO**

Inscrição Municipal: **12002301**  
 Cadastro Imobiliário: **137496**  
 Protocolo: **AMP1803458201**  
 Data da Expedição: **14/06/2018**

**ATIVIDADE(S) EXERCIDA(S) NO LOCAL**

**CNAE:** | **Descrição**

**ATIVIDADE(S) NÃO EXERCIDA(S) NO LOCAL**

**CNAE:** | **Descrição**

7820-5/00	Locação de mão-de-obra temporária
4312-6/00	Perfurações e sondagens
4311-8/02	Preparação de canteiro e limpeza de terreno
4292-8/01.01	Montagem de estruturas metálicas
4330-4/04	Serviços de pintura de edifícios em geral
4292-8/02	Obras de montagem industrial
<b>4120-4/00.01</b>	<b>Construção de edifícios</b>
4299-5/01.01	Construção de instalações esportivas e recreativas
4221-9/02	Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
4330-4/03	Obras de acabamento em gesso e estuque
7732-2/02.01	Aluguel de andaimes
4291-0/00.01	Obras portuárias, marítimas e fluviais
4744-0/04	Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas
4322-3/01	Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
4313-4/00	Obras de terraplenagem
4221-9/04	Construção de estações e redes de telecomunicações
7119-7/03	Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia
4742-3/00	Comércio varejista de material elétrico
4673-7/00	Comércio atacadista de material elétrico
4311-8/01	Demolição de edifícios e outras estruturas
4399-1/03	Obras de alvenaria
4322-3/02.01	Instalação de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
7112-0/00.01	Serviços de engenharia
4211-1/02	Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
4329-1/03.01	Instalação de elevadores, escadas e esteiras rolantes
4211-1/01.01	Construção de rodovias e ferrovias
4222-7/02	Obras de irrigação
4674-5/00	Comércio atacadista de cimento
4213-8/00.01	Obras de urbanização
4319-3/00	Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente
7739-0/99	Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador



CNAE:	Descrição
4221-9/03	Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica
4221-9/05	Manutenção de estações e redes de telecomunicações
4330-4/02.01	Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
4330-4/01	Impermeabilização em obras de engenharia civil
7732-2/01	Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
4744-0/99	Comércio varejista de materiais de construção em geral
4322-3/03.01	Instalações de sistema de prevenção contra incêndio
4299-5/99.99	Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente

### OBSERVAÇÕES

- Este documento é somente o comprovante de sua inscrição fiscal junto a Prefeitura de Manaus.
- O mesmo não representa e nem substitui a obrigatoriedade de obtenção do licenciamento aplicável as suas atividades econômicas, bem como, do Alvará de Localização e Funcionamento.
- Para consultar a autenticidade deste documento acesse o link: <https://portal-slim.manaus.am.gov.br/s/autenticidade/9H1D5HVS>



Scan QR Code



14/12/2020

Certidão Negativa Não Contribuinte



Governo do Estado do Amazonas  
Secretaria de Estado da Fazenda  
Secretaria Executiva da Receita  
Departamento de Arrecadação

Certidão Nº: 50804624

Data: 14/12/2020

Hora: 13:17:33

Válida até: 13/01/2021

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

CNPJ: 08.855.123/0001-16 - HR ENGENHARIA EIRELI

Resguardando o direito da Fazenda Estadual de cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, certifico que de acordo com as buscas procedidas nos livros e registros existentes na Dívida Ativa do Estado do Amazonas, correspondentes aos últimos 05 (cinco) anos, não consta qualquer débito inscrito em nome do interessado acima identificado, até a presente data. Esta CERTIDÃO é a única emitida pela Secretaria de Fazenda, inclui todos os débitos inscritos ou não na Dívida Ativa do Estado.

Para efeito de validação desta certidão, consultar: <http://www.sefaz.am.gov.br>

[sistemas.sefaz.am.gov.br/GAE/mnt/dividaAtiva/certidaoNegativa/emitirCertidaoNegativaNaoContPortal.do](http://sistemas.sefaz.am.gov.br/GAE/mnt/dividaAtiva/certidaoNegativa/emitirCertidaoNegativaNaoContPortal.do)



1/1



**PREFEITURA DE MANAUS**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CONTROLE INTERNO - SEMEF

CND Nº

**245222/2020****CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS  
DE TRIBUTOS MUNICIPAIS**

CONTRIBUINTE : H R ENGENHARIA EIRELI - EPP  
ENDEREÇO : RUA UTINGA, Nº: 49, CEP: 69038286  
BAIRRO : LÍRIO DO VALE COMPLEMENTO:  
INSCRIÇÃO MUNICIPAL : 12002301  
CNPJ/CPF : 08855123000116

Declara-se para os devidos fins que, em nome do sujeito passivo, NÃO CONSTAM DÉBITOS lançados relativo a Tributos Municipais, inscritos ou não em Dívida Ativa, até a presente data.

Tributos

**03/12/2020**

\*\*\*\*\* NÃO CONSTAM DÉBITOS VENCIDOS \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\* NÃO HÁ DÉBITOS VINCENDOS \*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Certidão expedida com base no Decreto nº. 7007/2003 c/c Dec. 883/2011

**VÁLIDA ATÉ 03/03/2021**

A FAZENDA MUNICIPAL PODERÁ COBRAR DÍVIDAS POSTERIORMENTE  
CONSTATADAS, MESMO REFERENTES A PERÍODOS NESTA CERTIDÃO  
COMPREENDIDOS.

**VALIDAÇÃO****CND Nº245222/2020**

Para comprovar a veracidade desta certidão, utilize o QR CODE ou visite o Portal de Informações e Serviços SEMEF ATENDE (<http://semefatende.manaus.am.gov.br/>) e informe a chave de validação **7ED.6CF.714.478**. A Certidão emitida abrange todos os cadastros inscritos no Município de Manaus no CNPJ/CPF do contribuinte acima qualificado.  
Cadastrado em: 03/12/2020





GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Data: 14/12/2020  
Hora: 13:26:58

**CERTIDÃO DE INEXISTÊNCIA DE INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS**

**2020121400038**

**Válida até 13/01/2021**

CERTIFICO, para os devidos fins, a requerimento do interessado, que o **CNPJ: 08.855.123/0001-16 - HR ENGENHARIA EIRELI**, não consta no Cadastro de Contribuintes do ICMS do Estado do Amazonas, nem se encontra vinculado a empresa ou sociedade inscrita neste órgão, de acordo com pesquisa realizada na base de dados desta Secretaria.

Esta certidão não exime o interessado de inscrever-se no Cadastro de Contribuintes do ICMS do Estado do Amazonas, caso exerça ou venha exercer atividade sujeita à incidência do referido imposto.

As incorreções porventura existentes, referentes ao nome, CPF ou CNPJ são de inteira responsabilidade do requerente.

\* Esta Certidão deverá ser validada no site [www.sefaz.am.gov.br](http://www.sefaz.am.gov.br)  
Certidão emitida de acordo com a Resolução 004/2011-GSEFAZ





**HR ENGENHARIA EIRELI**

**CNPJ: 08.855.123/0001-16**

**INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA**

**CONSTRUINDO UM NOVO AMAZONAS**

**TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2020 – IFAM**

**DA HABILITAÇÃO**

**DOCUMENTOS DE QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:**

- ✓ **Certidão Negativa de Falência e Recuperação de Crédito;**
- ✓ **Balanço Patrimonial e Demonstrativos;**
- ✓ **Certidão de Regularidade Profissional do Contador.**





**PODER JUDICIÁRIO**  
**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS**  
Comarca de Manaus

**CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO**  
**FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO**

**CERTIDÃO Nº: 005255060**

**FOLHA: 1/1**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

Pesquisando os registros de distribuição de feitos no sistema informatizado do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, no período de 20 anos anteriores a data de 02/12/2020, Certifico NADA CONSTAR em nome de:

**HR ENGENHARIA, vinculado ao CNPJ: 08.855.123/0001-16. \*\*\*\*\***

Certidão expedida gratuitamente pela internet, com validade de 30 dias.

Manaus, quinta-feira, 3 de dezembro de 2020.

PEDIDO Nº:

005255060







Ministério da Economia  
Secretaria de Governo Digital  
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração  
Secretaria de Estado de Planejamento, Desenvolvimento, Ciência,  
Tecnologia e Inovação – SEPLANCTI

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)

13600057063

Código da Natureza Jurídica

2305

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

## 1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado do Amazonas

Nome: H R ENGENHARIA EIRELI - EPP  
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP



AME2000239238

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS    CÓDIGO DO ATO    CÓDIGO DO EVENTO    QTDE    DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO

1	223			BALANCO

MANAUS

Local

2 Outubro 2020

Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_

Telefone de Contato: \_\_\_\_\_

## 2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR

☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) Igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM

☐ SIM

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Processo em Ordem  
À decisão

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
Data

☐ NÃO \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
Data                      Responsável

☐ NÃO \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
Data                      Responsável

\_\_\_\_\_  
Responsável

### DECISÃO SINGULAR

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

☒ Processo deferido. Publique-se e archive-se.

☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência



3ª Exigência



4ª Exigência



5ª Exigência



\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Responsável

### DECISÃO COLEGIADA

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

☐ Processo deferido. Publique-se e archive-se.

☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência



3ª Exigência



4ª Exigência



5ª Exigência



\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da \_\_\_\_\_ Turma

## OBSERVAÇÕES



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1074067 em 05/10/2020 da Empresa H R ENGENHARIA EIRELI - EPP, Nire 13600057063 e protocolo 200470159 - 02/10/2020. Autenticação: F53A99C5974ED7FFCAD53B30CB3374487BC46E4F. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 20/047.015-9 e o código de segurança 81h6 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/10/2020 por Lycia Fabíola Santos de Andrade Secretário-Geral.



# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital

## Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
20/047.015-9	AME2000239238	02/10/2020

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
336.403.602-06	JAILTON FERREIRA DE MELO

Junta Comercial do Estado do Amazonas



Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1074067 em 05/10/2020 da Empresa H R ENGENHARIA EIRELI - EPP, Nire 13600057063 e protocolo 200470159 - 02/10/2020. Autenticação: F53A99C5974ED7FFCAD53B30CB3374487BC46E4F. Lylcia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 20/047.015-9 e o código de segurança 81h6 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/10/2020 por Lylcia Fabíola Santos de Andrade Secretário-Geral.

LYLCIA FABÍOLA SANTOS DE ANDRADE  
SECRETARIA GERAL

pág. 2/15

# Balanço Patrimonial

Encerrado em 31/12/2019

H R ENGENHARIA EIRELI EPP

CNPJ: 08.855.123/0001-16


Rua Utinga, 49 - Lírio do Vale, 69038-286  
Manaus - AM

NIRE: 13600057063 - Data: 06/10/2017



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1074067 em 05/10/2020 da Empresa H R ENGENHARIA EIRELI - EPP, Nire 13600057063 e protocolo 200470159 - 02/10/2020. Autenticação: F53A99C5974ED7FFCAD53B30CB3374487BC46E4F. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 20/047.015-9 e o código de segurança 81h6 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/10/2020 por Lycia Fabíola Santos de Andrade Secretário-Geral.

  
LYCIA FABÍOLA SANTOS DE ANDRADE  
SECRETARIA GERAL

pág. 3/15

## Balço Patrimonial

Empresa: H R ENGENHARIA EIRELI EPP - CNPJ: 08.855.123/0001-16

Endereço: Rua Utinga, Complemento: , N.º: 49, Bairro: Lírio do Vale, Cidade: Manaus, Estado: AM, CEP: 69038286

NIRE: 13600057063 - Data: 06/10/2017

2

Fortes Contábil

Conta	31/12/2019	31/12/2018
<b>ATIVO</b>	<b>1.669.295,46D</b>	<b>1.724.594,81D</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>402.442,93D</b>	<b>235.514,87D</b>
CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.156,90D	38.654,26D
CAIXA	0,00	38.573,04D
CAIXA	0,00	38.573,04D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.156,90D	81,22D
BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	27,50D
BANCO DO BRASIL	6.156,90D	53,72D
CONTAS A RECEBER	396.286,03D	196.860,61D
CLIENTES	391.460,42D	196.802,85D
FATURAS	391.460,42D	46.802,85D
NF A RECEBER	0,00	150.000,00D
IMPOSTOS E CONTRA RECUPERAR	4.825,61D	57,76D
INSS A RECUPERAR	2.419,52D	57,76D
IRPJ A RECUPERAR	2.406,09D	0,00
<b>NAO CIRCULANTE</b>	<b>1.266.852,53D</b>	<b>1.489.079,94D</b>
CONTAS A RECEBER	799.930,19D	941.446,44D
ADIANTAMENTOS	799.930,19D	941.446,44D
ADIANTAMENTO A SOCIOS	799.930,19D	941.446,44D
IMOBILIZADO	466.922,34D	547.633,50D
CONSTRUÇOES EM FORMACAO	63.363,51D	63.363,51D
OBRAS EM ANDAMENTO	63.363,51D	63.363,51D
MOVEIS, MAQ.E EQUIP EM GERAL	807.111,27D	807.111,27D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	807.111,27D	807.111,27D
(-)DEPRECIACAO ACUMULADA	403.552,44C	322.841,28C
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	403.552,44C	322.841,28C
Total Ativo	1.669.295,46 D	1.724.594,81 D



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1074067 em 05/10/2020 da Empresa H R ENGENHARIA EIRELI - EPP, Nire 13600057063 e protocolo 200470159 - 02/10/2020. Autenticação: F53A99C5974ED7FFCAD53B30CB3374487BC46E4F. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 20/047.015-9 e o código de segurança 81h6 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/10/2020 por Lycia Fabíola Santos de Andrade Secretário-Geral.

LYCIA FÁBIO LA SANTOS DE ANDRADE  
SECRETARIA GERAL

pág. 4/15

**Balanco Patrimonial**

Empresa: H R ENGENHARIA EIRELI EPP - CNPJ: 08.855.123/0001-16

Fortes Contábil

Endereço: Rua Utinga, Complemento: , N.º: 49, Bairro: Lírio do Vale, Cidade: Manaus, Estado: AM, CEP: 69038286

NIRE: 13600057063 - Data: 06/10/2017

Conta	31/12/2019	31/12/2018
<b>PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>1.669.295,46C</b>	<b>1.724.594,81C</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>169.295,46C</b>	<b>224.594,81C</b>
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	93.617,42C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	93.617,42C
BANCO CAIXA ECONOMICA	0,00	93.617,42C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	93.962,02C	78.401,16C
ENCARGOS A PAGAR	93.962,02C	78.401,16C
FGTS A RECOLHER	9.039,36C	5.764,54C
INSS A RECOLHER	84.922,66C	72.636,62C
OBRIGAÇÕES FISCAIS	1.728,76C	628,45C
IMPOSTOS A RECOLHER	1.728,76C	628,45C
CSL A RECOLHER	706,39C	0,00
IRPJ A RECOLHER	0,00	628,45C
IRRF A RECOLHER	1.022,37C	0,00
PROVISÕES	73.604,68C	51.947,78C
PROVISÕES TRABALHISTAS	73.604,68C	51.947,78C
PROV FERIAS	48.130,01C	34.976,29C
PROV FGTS	5.367,89C	3.519,31C
PROV INSS	20.106,78C	13.452,18C
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>1.500.000,00C</b>	<b>1.500.000,00C</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>1.500.000,00C</b>	<b>1.500.000,00C</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>1.500.000,00C</b>	<b>1.500.000,00C</b>
JAILTON FERREIRA	1.500.000,00C	1.500.000,00C
Total Passivo	1.669.295,46 C	1.724.594,81 C

Data de Encerramento: 31/12/2019

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 1.669.295,46 (Hum Milhão Seiscentos e Sessenta e Nove Mil Duzentos e Noventa e Cinco Reais e Quarenta e Seis Centavos) .

Manaus-AM, 30 de Setembro de 2020

Jailton Ferreira de Melo  
Titular Administrador  
CPF nº 336.403.602-06  
RG nº 0872211-0

Bruno Machado de Lima  
Contador CRC/AM nº 011876/O-8  
CPF nº 746.379.672-87  
RG 1646750-7 SSP/AM



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1074067 em 05/10/2020 da Empresa H R ENGENHARIA EIRELI - EPP, Nire 13600057063 e protocolo 200470159 - 02/10/2020. Autenticação: F53A99C5974ED7FFCAD53B30CB3374487BC46E4F. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 20/047.015-9 e o código de segurança 81h6 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/10/2020 por Lycia Fabíola Santos de Andrade Secretário-Geral.

LYCIA FABÍOLA SANTOS DE ANDRADE  
SECRETARIA GERAL

pág. 5/15

## Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: H R ENGENHARIA EIRELI EPP - CNPJ: 08.855.123/0001-16  
NIRE: 13600057063 - Data: 06/10/2017

4

Fortes Contábil

Conta	01/01/2019	01/01/2018
	a	a
	31/12/2019	31/12/2018
(+) Receita Bruta Operacional	882.989,77	509.466,04
Faturamento Prod. Merc. e Serviços	882.989,77	509.466,04
Vendas de Serviços	882.989,77	509.466,04
(-) Deduções da Receita	32.229,12	19.929,16
Impostos Faturados	32.229,12	19.929,16
IS	0,00	1.333,64
COFIN	26.489,68	15.283,99
PI	5.739,44	3.311,53
(=) Receita Líquida	850.760,65	489.536,88
(-) Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	407.637,14	11.617,59
Custo dos Serviços Prestados	407.637,14	11.617,59
(=) Lucro Bruto	443.123,51	477.919,29
(-) Despesas Operacionais	293.632,78	289.987,01
Despesas Administrativas	293.632,78	334.978,57
Resultado Financeiro	0,00	(44.991,56)
Receitas Financeiras	0,00	(50.098,50)
Despesas Financeiras	0,00	5.106,94
(=) Res. Antes das Participações e Contrib.	149.490,73	187.932,28
(=) Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	149.490,73	187.932,28
(-) Contribuição Social Sobre o Lucro	9.536,29	5.502,23
Contribuição Social Sobre o Lucro	9.536,29	5.502,23
(-) Imposto de Renda	10.838,76	6.113,60
Imposto de Renda	10.838,76	6.113,60
(=) Resultado Líquido do Exercício	129.115,68	176.316,45

Manaus-AM, 30 de Setembro de 2020

Jailton Ferreira de Melo  
Titular Administrador  
CPF nº 336.403.602-06  
RG nº 0872211-0

Bruno Machado de Lima  
Contador CRC/AM nº 011876/O-8  
CPF nº 746.379.672-87  
RG 1646750-7 SSP/AM



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1074067 em 05/10/2020 da Empresa H R ENGENHARIA EIRELI - EPP, Nire 13600057063 e protocolo 200470159 - 02/10/2020. Autenticação: F53A99C5974ED7FFCAD53B30CB3374487BC46E4F. Lylcia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 20/047.015-9 e o código de segurança 81h6 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/10/2020 por Lylcia Fabíola Santos de Andrade Secretário-Geral.

LYLCIA FABÍOLA SANTOS DE ANDRADE  
SECRETARIA GERAL

pág. 6/15





## Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto

Empresa: H R ENGENHARIA EIRELI EPP - CNPJ: 08.855.123/0001-16  
NIRE: 13600057063 - Data: 06/10/2017

5

Fortes Contábil

	01/01/2019 a 31/12/2019	01/01/2018 a 31/12/2018
<b>Atividades Operacionais</b>		
Lucro Líquido	129.115,68	176.316,45
Aumento em CLIENTES	(194.657,57)	-
Diminuição em CLIENTES	-	110.223,69
Aumento em IMPOSTOS E CONTR A RECUPERAR	(4.767,85)	-
Diminuição em IMPOSTOS E CONTR A RECUPERAR	-	15.806,47
Diminuição em ADIANTAMENTOS	141.516,25	-
Aumento em ADIANTAMENTOS	-	(212.668,05)
Aumento em (-)DEPRECIACAO ACUMULADA	80.711,16	80.711,16
Diminuição em BANCO CAIXA ECONOMICA	(93.617,42)	-
Aumento em OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	15.560,86	38.314,01
Aumento em OBRIGAÇÕES FISCAIS	1.100,31	-
Diminuição em OBRIGAÇÕES FISCAIS	-	(76.136,79)
Aumento em PROVISÕES	21.656,90	23.379,29
<b>Caixa Líquido das Atividades Operacionais</b>	<b>96.618,32</b>	<b>155.946,23</b>
<b>Atividades Financiamento</b>		
Diminuição em PATRIMONIO LIQUIDO	(129.115,68)	(176.316,45)
<b>Caixa Líquido das Atividades Financiamento</b>	<b>(129.115,68)</b>	<b>(176.316,45)</b>
<b>Variação Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa</b>	<b>(32.497,36)</b>	<b>(20.370,22)</b>
<b>Caixa e Equivalente de Caixa no Início do Período</b>	<b>38.654,26</b>	<b>59.024,48</b>
<b>Caixa e Equivalente de Caixa no Fim do Período</b>	<b>6.156,90</b>	<b>38.654,26</b>

Manaus-AM, 30 de Setembro de 2020

Jailton Ferreira de Melo  
Titular Administrador  
CPF nº 336.403.602-06  
RG nº 0872211-0

Bruno Machado de Lima  
Contador CRC/AM nº 011876/O-8  
CPF nº 746.379.672-87  
RG 1646750-7 SSP/AM



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1074067 em 05/10/2020 da Empresa H R ENGENHARIA EIRELI - EPP, Nire 13600057063 e protocolo 200470159 - 02/10/2020. Autenticação: F53A99C5974ED7FFCAD53B30CB3374487BC46E4F. Lylcia Fabiola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 20/047.015-9 e o código de segurança 81h6 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/10/2020 por Lylcia Fabiola Santos de Andrade Secretário-Geral.

LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE  
SECRETARIA GERAL

pág. 7/15



**DMPL/DRA**

Empresa: H R ENGENHARIA EIRELI EPP - CNPJ: 08.855.123/0001-16

NIRE: 13600057063 - Data: 06/10/2017

Visualizando DMPL e DRA no Período: 01/01/2019 à 31/12/2019

6

Fortes Contábil

	Capital Social Integralizado	Lucro do Exercício	Lucros ou Prejuízos Acumulados	Totais
Saldos Iniciais	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
Distribuição de Lucros Jailson Ferreira De Melo	0,00	0,00	(129.115,68)	(129.115,68)
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Lucro Líquido do Período	0,00	0,00	129.115,68	129.115,68
<b>Saldos Finais</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500.000,00</b>

Manaus-AM, 30 de Setembro de 2020

Jailton Ferreira de Melo  
Titular Administrador  
CPF nº 336.403.602-06  
RG nº 0872211-0

Bruno Machado de Lima  
Contador CRC/AM nº 011876/O-8  
CPF nº 746.379.672-87  
RG 1646750-7 SSP/AM



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1074067 em 05/10/2020 da Empresa H R ENGENHARIA EIRELI - EPP, Nire 13600057063 e protocolo 200470159 - 02/10/2020. Autenticação: F53A99C5974ED7FFCAD53B30CB3374487BC46E4F. Lylcia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 20/047.015-9 e o código de segurança 81h6 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/10/2020 por Lylcia Fabíola Santos de Andrade Secretário-Geral.

LYLCIA FABÍOLA SANTOS DE ANDRADE  
SECRETARIA GERAL

pág. 8/15





**Indicadores Econômicos Financeiros**

7

Empresa: HR ENGENHARIA EIRELI EPP - CNPJ: 08.855.123/0001-16

Fortes Contábil

NIRE: 13600057063 - Data: 06/10/2017

Endereço: Rua Utinga, Complemento:, N.º 49, Bairro: Lírio do Vale, Cidade: Manaus, Estado: AM, CEP: 69038286, Telefone: (92) 36562961

	01/01/2019 a 31/12/2019	01/01/2018 a 31/12/2018
<b>Liquidez Corrente</b>		
<u>Ativo Circulante</u>	402.442,93	235.514,87
Passivo Circulante	169.295,46	224.594,81
<b>Em Percentual =====&gt;</b>	<b>2,38</b>	<b>1,05</b>
 <b>Liquidez Seca</b>		
<u>Ativo Circulante - Estoques</u>	402.442,93	235.514,87
Passivo Circulante	169.295,46	224.594,81
<b>Em Percentual =====&gt;</b>	<b>2,38</b>	<b>1,05</b>
 <b>Liquidez Geral</b>		
<u>Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo</u>	1.202.373,12	1.176.961,31
Passivo Circulante + Passivo não Circulante	169.295,46	224.594,81
<b>Em Percentual =====&gt;</b>	<b>7,10</b>	<b>5,24</b>
 <b>Endividamento %</b>		
<u>Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo</u>	169.295,46	224.594,81
Ativo Total	1.669.295,46	1.724.594,81
<b>Em Percentual =====&gt;</b>	<b>10%</b>	<b>13%</b>
 <b>Solvencia Geral</b>		
Ativo Total	1.669.295,46	1.724.594,81
Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo	169.295,46	224.594,81
<b>Em Percentual =====&gt;</b>	<b>9,86</b>	<b>7,68</b>
 <b>Capital Social</b>		
Subscrito	1.500.000,00	1.500.000,00
a Integralizar	0,00	0,00
<b>Capital Social Integralizado =====&gt;</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>

Manaus 30 de Setembro 2020

Jailton Ferreira de Melo  
Sócio Administrador  
CPF nº 336.403.602-06  
RG nº 0872211-0

Bruno Machado de Lima  
Contador CRM/AM nº 011876/O-8  
CPF 746.379.672-87  
RG nº 1646750-7 SSP/AM



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1074067 em 05/10/2020 da Empresa H R ENGENHARIA EIRELI - EPP, Nire 13600057063 e protocolo 200470159 - 02/10/2020. Autenticação: F53A99C5974ED7FFCAD53B30CB3374487BC46E4F. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 20/047.015-9 e o código de segurança 81h6 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/10/2020 por Lycia Fabíola Santos de Andrade Secretário-Geral.

LYCIA FABÍOLA SANTOS DE ANDRADE  
SECRETARIA GERAL

pág. 9/15



**Notas Explicativas da Administração às demonstrações contábeis**  
**Em 31 de dezembro de 2019**

Empresa: HR ENGENHARIA EIRELE –EPP CNPJ: 08.855.123/0001-16

NIRE: 13600057063 - Data: 06/10/2017

Endereço: Rua Utinga nº 49, Bairro: Lírio do Vale Cidade: Manaus, Estado: AM, CEP: 69038-286, Telefone (92) 3656-2961

**Nota 1 – Atividade Operacional**

A Empresa tem por objetivo a prestação de serviço no mercado amazonense na área de construção civil, serviços de engenharia, especializada em atender todo o processo de construção civil com uma equipe de profissionais altamente qualificados, sendo sua área de atuação a cidade de Manaus e Adjacentes, e é tributada pelo regime Lucro Presumido.

**Nota 2 – Apresentação das Demonstrações Contábeis**

As demonstrações contábeis encerradas em 31 de dezembro de 2019 e 31 de dezembro de 2018 (comparativas), aqui compreendidos: Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do Exercício (DRE), Demonstração do Fluxo de Caixa pelo método Indireto (DFC) e Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL), foram elaboradas a partir das diretrizes contábeis, preceitos da Legislação aplicáveis e os Princípios Contábeis.

**Nota 3 - Principais Diretrizes Contábeis**

A escrituração contábil foi realizada com observância dos Princípios de Contabilidade aprovados pela Resolução CFC nº. 750/1993 e disposições contidas na ITG 1000 - Modelo Contábil para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, aprovada pela Resolução CFC nº. 1.418/2012.

O resultado é apurado de acordo com o regime de competência, que estabelece que as receitas e despesas devem ser incluídas na apuração dos resultados dos períodos em que ocorrerem, sempre simultaneamente quando se correlacionarem, independentemente de recebimento ou pagamento.

**Nota 4 – Ativos**

Os itens classificados neste grupo foram avaliados pela administração quanto a sua recuperabilidade e foram considerados que estão registrados pelos valores recuperáveis pela venda ou pelo uso.

**Nota 4.1 - Caixas e Equivalentes de Caixa**

Caixa e equivalentes de caixa incluem dinheiro em caixa, depósitos bancários, outros investimentos de curto prazo (se houver), que são prontamente conversíveis em um montante conhecido de caixa e que estão sujeitos a um risco insignificante de mudança de valor.

	31/12/2019	31/12/2018
Caixa	0,00	38.573,04
Banco Caixa Econômica	0,00	27,50
Banco do Brasil	6.156,90	53,72
	<b>6.156,90</b>	<b>38.654,26</b>

**Nota 4.2 – Contas a Receber**

A empresa possui em seus controles internos o montante a receber correspondente aos valores a receber pelas vendas de mercadorias ou serviços prestados e foram registrados pelo valor nominal.

	31/12/2019	31/12/2018
Clientes	391.460,42	46.802,85
Impostos a Recuperar	4.825,61	57,76
Adiantamentos	799.930,19	941.446,44
	<b>1.196.216,22</b>	<b>988.307,05</b>



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1074067 em 05/10/2020 da Empresa H R ENGENHARIA EIRELI - EPP, Nire 13600057063 e protocolo 200470159 - 02/10/2020. Autenticação: F53A99C5974ED7FFCAD53B30CB3374487BC46E4F. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 20/047.015-9 e o código de segurança 81h6 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/10/2020 por Lycia Fabíola Santos de Andrade Secretário-Geral.

LYCIA FABÍOLA SANTOS DE ANDRADE  
SECRETARIA GERAL

pág. 10/15

**Nota 4.3 – Imobilizado**

O imobilizado está registrado ao custo de aquisição. A depreciação é calculada pelo método linear, debitada parte ao resultado, em função da utilização dos bens, a empresa está efetuando levantamento patrimonial para estabelecer os controles adequados para a elaboração da depreciação de acordo com as normas e taxas estabelecidas pela legislação vigente.

Referem-se às aquisições de Bens Moveis e Imóveis destinados à utilização na empresa, sendo necessária atualização através de levantamento interno para real acompanhamento dos bens.

	31/12/2019	31/12/2018
Obras em Andamento	63.363,51	63.363,51
Maquinas e Equipamentos	807.111,27	807.111,27
(-) Depreciação Acumulada	<u>(403.552,44)</u>	<u>(322.841,28)</u>
	<b>466.922,34</b>	<b>547.633,50</b>

**Nota 5 – Passivo**

A classificação das contas é realizada com base no que determinada o Pronunciamento Técnico PME – Pequenas e Médias Empresas, sendo classificados como circulantes quando: a) espera liquidar o passivo durante o ciclo operacional normal da entidade; b) o passivo for mantido essencialmente para a finalidade de negociação; c) o passivo for exigível no período de até doze meses após a data das demonstrações contábeis; ou a entidade não tiver direito incondicional de diferir a liquidação do passivo durante pelo menos doze meses após a data de divulgação. (NBC TG, item 4.7).

**Nota 5.1 – Empréstimos e Financiamentos**

A empresa mantém em seus controles internos o demonstrativo dos correspondentes aplicações imediatas contraídos em 2019 e os vigentes de exercícios anteriores.

	31/12/2019	31/12/2018
Banco Caixa Econômica	<u>0,00</u>	<u>93.617,42</u>
	<b>0,00</b>	<b>93.617,42</b>

**Nota 5.2 – Obrigações Trabalhistas**

A empresa mantém em seu o ciclo operacional de quitação de verbas e encargos trabalhista obedecem aos prazos previstos na legislação.

	31/12/2019	31/12/2018
Contribuições Sindicais	0,00	0,00
FGTS a recolher	9.039,36	5.764,54
Previdência Social a recolher	<u>84.922,66</u>	<u>72.636,62</u>
	<b>93.962,02</b>	<b>78.401,16</b>

**Nota 5.3 – Obrigações Fiscais**

Tributada pelo Lucro Presumido, apresenta saldo de impostos a recolher a partir da apuração mensal e demais obrigações acessórias respeitando os respectivos vencimentos.



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1074067 em 05/10/2020 da Empresa H R ENGENHARIA EIRELI - EPP, Nire 13600057063 e protocolo 200470159 - 02/10/2020. Autenticação: F53A99C5974ED7FFCAD53B30CB3374487BC46E4F. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 20/047.015-9 e o código de segurança 81h6 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/10/2020 por Lycia Fabíola Santos de Andrade Secretário-Geral.

LYCIA FÁBOLA SANTOS DE ANDRADE  
SECRETARIA GERAL

pág. 11/15

	31/12/2019	31/12/2018
COFINS a Recolher	0,00	0,00
CSL a Recolher	706,39	0,00
IRPJ a Recolher	0,00	628,45
PIS a Recolher	0,00	0,00
IRRF a recolher	1.022,37	0,00
	<b>1.728,76</b>	<b>628,45</b>

#### Nota 5.4 – Provisões Trabalhistas

Contabilizados os saldos devidos de Férias e 1/3 Constitucional e os Encargos incidentes para fins de registro de despesa pelo valor original e na ocasião do desembolso serão realizadas as baixas.

	31/12/2019	31/12/2018
Férias + 1/3	48.130,01	34.976,29
FGTS	5.367,89	3.519,31
INSS	20.106,78	13.452,18
	<b>73.604,68</b>	<b>51.947,78</b>

#### Nota 6 - Patrimônio Líquido

##### Nota 6.1 – Capital Social

O Capital Social subscrito e integralizado de R\$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais) representado por cotas de valor unitário correspondente a R\$ 1,00 (um real) não sofreu modificação. A Sociedade possui 1 (um) sócio administrador com participação correspondente a 100% (cem por cento) a Jailton Ferreira de Melo.

##### Nota 6.2 – Reserva de Capital

A reserva capital constituída refere-se ao montante para expansão de capital entre os sócios em exercício futuro.

##### Nota 6.3 – Lucros Acumulados

A Empresa obteve Lucro nos períodos representados conforme DRE, e procedeu a distribuição do lucro do exercício conforme deliberação dos sócios. Os valores foram pagos aos Sócios Francisco Oliveira Guimarães, Flavia Furtado Guimarães e Luzia Brito Cavalcante em ambos exercícios conforme demonstração;

	31/12/2019	31/12/2018
Lucro Líquido Exercício	129.115,68	176.316,45
(-) Distribuição de Lucros – Jailton Ferreira de Melo	(129.115,68)	(176.316,45)
<b>Lucros Acumulados</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### 7. Contingências Passivas

A empresa declara não possuir contingências passivas no encerramento das referidas demonstrações contábeis.

Manaus, 30 de Setembro de 2020

Jailton Ferreira de Melo  
Sócio Administrador  
CPF nº 336.403.602-06  
RG nº 0872211-0

Bruno Machado de Lima  
Contador CRC/AM nº 011876/O-8  
CPF nº 746.379.672-87  
RG nº 1646750-7 SSP/AM



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1074067 em 05/10/2020 da Empresa H R ENGENHARIA EIRELI - EPP, Nire 13600057063 e protocolo 200470159 - 02/10/2020. Autenticação: F53A99C5974ED7FFCAD53B30CB3374487BC46E4F. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 20/047.015-9 e o código de segurança 81h6 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/10/2020 por Lycia Fabíola Santos de Andrade Secretário-Geral.

LYCIA FABÍOLA SANTOS DE ANDRADE  
SECRETARIA GERAL



# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS


Registro Digital

## Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
20/047.015-9	AME2000239238	02/10/2020

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
746.379.672-87	BRUNO MACHADO DE LIMA
336.403.602-06	JAILTON FERREIRA DE MELO

Junta Comercial do Estado do Amazonas



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1074067 em 05/10/2020 da Empresa H R ENGENHARIA EIRELI - EPP, Nire 13600057063 e protocolo 200470159 - 02/10/2020. Autenticação: F53A99C5974ED7FFCAD53B30CB3374487BC46E4F. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 20/047.015-9 e o código de segurança 81h6 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/10/2020 por Lycia Fabíola Santos de Andrade Secretário-Geral.



Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços  
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa  
Departamento de Registro Empresarial e Integração  
Secretaria de Estado de Planejamento, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação  
Junta Comercial do Estado do Amazonas

## TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa H R ENGENHARIA EIRELI - EPP, de NIRE 1360005706-3 e protocolado sob o número 20/047.015-9 em 02/10/2020, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 1074067, em 05/10/2020. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Olinda Travasso Marques.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Lycia Fabíola Santos de Andrade. Para sua validação, deverá ser acessado o site eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<http://portalservicos.jucea.am.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

### Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
336.403.602-06	JAILTON FERREIRA DE MELO

### Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
336.403.602-06	JAILTON FERREIRA DE MELO
746.379.672-87	BRUNO MACHADO DE LIMA

Manaus, segunda-feira, 05 de outubro de 2020



Documento assinado eletronicamente por Olinda Travasso Marques, Servidor(a) Público(a), em 05/10/2020, às 11:23 conforme horário oficial de Brasília.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucea informando o número do protocolo 20/047.015-9.

Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1074067 em 05/10/2020 da Empresa H R ENGENHARIA EIRELI - EPP, Nire 13600057063 e protocolo 200470159 - 02/10/2020. Autenticação: F53A99C5974ED7FFCAD53B30CB3374487BC46E4F. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 20/047.015-9 e o código de segurança 81h6 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/10/2020 por Lycia Fabíola Santos de Andrade Secretário-Geral.

LYCIA FABÍOLA SANTOS DE ANDRADE  
SECRETARIA GERAL

pág. 14/15





# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
720.917.462-15	LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE



Manaus. segunda-feira, 05 de outubro de 2020



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1074067 em 05/10/2020 da Empresa H R ENGENHARIA EIRELI - EPP, Nire 13600057063 e protocolo 200470159 - 02/10/2020. Autenticação: F53A99C5974ED7FFCAD53B30CB3374487BC46E4F. Lylcia Fabiola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 20/047.015-9 e o código de segurança 81h6 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/10/2020 por Lylcia Fabiola Santos de Andrade Secretário-Geral.

  
LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE  
SECRETARIA GERAL

pág. 15/15





**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS**  
**CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO **AMAZONAS** certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em situação regular.

**IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO**

NOME.....	: BRUNO MACHADO DE LIMA
REGISTRO.....	: AM-011876/O-8
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: 746.379.672-87

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCAM contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: AMAZONAS, 05/10/2020 as 16:05:02.

Válido até: 03/01/2021.

Código de Controle: 7552.9397.1143.7754.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCAM.





**HR ENGENHARIA EIRELI**

CNPJ: 08.855.123/0001-16

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA

**CONSTRUINDO UM NOVO AMAZONAS**

TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2020 – IFAM

## **DA HABILITAÇÃO**

### **DOCUMENTOS DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:**

- ✓ **Certidão de Registro de Quitação de Pessoa Jurídica no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA;**
- ✓ **Atestados de Certidões de Acervos Técnicos – CAT's;**
- ✓ **Certidão de Registro de Quitação de Profissional no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA;**
- ✓ **Declarações.**





**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA JURIDICA**  
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-AM**

**Nº 969463/2020**  
**Emissão: 30/09/2020**  
**Validade: 31/03/2021**  
**Chave: 5Dy5z**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas**

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a Empresa não se encontra em débito com o Conselho de Engenharia e Agronomia do Amazonas - CREA-AM, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

**Interessado(a)**

Empresa: H. R. ENGENHARIA EIRELI

CNPJ: 08.855.123/0001-16

Registro: 0000004005

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 1.500.000,00

Data do Capital: 29/11/2010

Faixa: 5

Objetivo Social: 41.20-4-00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS 42.13-8-00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS 42.92-8-01 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS 42.91-0-00 - OBRAS PORTUÁRIAS 42.99-5-01 - CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS 42.99-5-99 - OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE 43.11-8-01 - DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS 43.11-8-02 - PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO 43.12-6-00 - PERFURAÇÕES E SONDAGENS 43.13-4-00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM 43.19-3-00 - SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 43.22-3-01 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS(PARA EDIFICAÇÕES) 43.30-4-01 - IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL 43.30-4-02 - INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL 43.30-4-03 - OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE 43.30-4-04 - SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL 43.99-1-03 - OBRAS DE ALVENARIA.

Restrições do Objetivo Social: No limite das atribuições dos responsáveis técnicos.

Endereço Matriz: RUA UTINGA, 49, LÍRIO DO VALE, MANAUS, AM, 69038286

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 04/10/2007

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 4691

**Descrição**

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

**Informações / Notas**

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

**Última Anuidade Paga**

Ano: 2020 (6/6)

**Autos de Infração**

Nada consta

**Responsáveis Técnicos**

Profissional: JAILTON FERREIRA DE MELO

Registro: 0400635976

CPF: 336.403.602-06

Data Início: 04/10/2007

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART.7º DA RES.218/73 DO CONFEA OBS.O ART.25 E PAR.ÚNICO.COM REST.A: AEROPORTOS;BARRAGENS E DIQUES;PONTES E GRANDES ESTRUTURAS;IRRIGAÇÃO E DRENAGEM;FERROVIAS.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

**Sócios**

Sócio: JAILTON FERREIRA DE MELO

CPF: 336.403.602-06

Função: SOCIO

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://publico.crea-am.org.br/>, com a chave: 5Dy5z  
 Impresso em: 30/09/2020 às 11:03:01 por: adapt, ip: 177.179.22.225





**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA FÍSICA**  
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-AM**

**Nº 969462/2020**

**Emissão: 30/09/2020**

**Validade: 31/03/2021**

**Chave: dwzwc**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas**

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-AM.

**Interessado(a)**

Profissional: JAILTON FERREIRA DE MELO

Registro: 0400635976

CPF: 336.403.602-06

Endereço: RUA RUA 15, 49, QD/20, LIRIO DO VALE II, MANAUS, AM, 69038286

Tipo de Registro: VISTO PROFISSIONAL

Data Inicial: 16/08/2006

Data Final: Indefinido

Número do Visto: 0400635976

**Título(s)**

**GRADUAÇÃO**

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART.7º DA RES.218/73 DO CONFEA OBS.O ART.25 E PAR.ÚNICO,COM REST.A: AEROPORTOS;BARRAGENS E DIQUES;PONTES E GRANDES ESTRUTURAS;IRRIGAÇÃO E DRENAGEM;FERROVIAS.

Instituição de Ensino: CENTRO UNIVERSITARIO LUTERANO DE MANAUS - CEULM/ULBRA

Data de Formação: 22/07/2006

**Descrição**

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

**Informações / Notas**

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

**Última Anuidade Paga**

Ano: 2020 (6/6)

**Autos de Infração**

Nada consta

**Responsabilidades Técnicas**

Empresa: H. R. ENGENHARIA EIRELI

Registro: 0000004005

CNPJ: 08.855.123/0001-16

Data Início: 04/10/2007

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: C S M ENGENHARIA EIRELI - ME

Registro: 0049440730

CNPJ: 27.664.873/0001-55

Data Início: 01/08/2017

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://publico.crea-am.org.br/>, com a chave: dwzwc  
 Impresso em: 30/09/2020 às 10:56:56 por: adapt, ip: 177.179.22.225



**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas**

**CAT COM REGISTRO DE ATESTADO**

938118/2017

Atividade concluída

Profissional: **JAILTON FERREIRA DE MELO**  
 Registro: **0400635976** RNP: **0400635976**  
 Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Participação técnica: INDIVIDUAL

Atividade Técnica: 1 - **OUTRO** #200001 - EDIFICAÇÕES (OBRA RESIDENCIAL, COMERCIAL E INDUSTRIAL) 200 - OUTRO 11012.38 m²;

XXX  
EXECUÇÃO TOTAL DE EDIFICAÇÕES DESTINADA FABRICAÇÃO E  
MONTAGEM DE ELETRÔNICOS. ÁREA DE CONSTRUÇÃO: 11.012,  
38 M2.XX  
XX

**Informações Complementares**

- Conforme ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA, anexo (constituído de 06 páginas, emitido em 23/01/2008), circunscrito apenas às atividades inerentes a sua modalidade, ENGENHARIA CIVIL, em coerência com as suas atribuições profissionais. CERTIFICAMOS, finalmente, que a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações declaradas constantes nos documentos que se encontram vinculados à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, cabe aos seus emissores. Obs.: Este documento equivale à 2ª (segunda) VIA da Certidão de Acervo Técnico - CAT N° 912526 (N°181/2008).

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 6 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

cb5z8

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em:  
<http://publico.crea-am.org.br/>, com a chave: cb5z8

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas**  
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM

Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br




**CREA-AM**  
Conselho Regional de Engenharia e  
Arquitetura

Impresso em: 06/07/2018, às 10:27.



**SATBRAS**  
D A A M A Z Ô N I A

**ATESTADO**



Atestamos e declaramos, que o Engenheiro, Jailton Ferreira de Melo, CREA - 11312 -D/AM, atuando como autônomo, executou as obras do Complexo Industrial da SATBRAS INDUSTRIA ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA, conforme ART de nº 1010.968/06 (11.012,38 m<sup>2</sup>), conforme discriminação abaixo:  
Desmatamento, Sistema Viário, Sistema de Drenagem e Águas Pluviais, Sistema de abastecimento d'água, com caixa D'água metálica, com capacidade de 90 m<sup>3</sup>, Redes de esgotos sanitários e Estação de tratamento de esgoto Sanitário para 300 pessoas/dia.

**1. Natureza:**

Desmatamento  
Sistema Viário – Sistema Drenagem e Águas Pluviais.  
Sistema de Abastecimento D'água com Caixa D'água metálica com capacidade de 90 m<sup>3</sup>.  
Redes de Esgoto Sanitário e Estação de Tratamento de Esgoto Sanitário para 300 pessoas / dias.

**2. Quantidades e Características Gerais:**

Desmatamento: Foram executados os seguintes serviços:

Desmatamento: 9.180 m<sup>2</sup>.  
Remoção de camada vegetal com carga e transporte:.....840 m<sup>3</sup>

Sistema Viário – composto de:

**2.2.1. Movimento de Terra**

- Regularização e compactação de sub-leito.....6.094 m<sup>2</sup>
- Estabilização granulométrica de base em solos sem mistura.....1.648,10 m<sup>3</sup>

**2.2.2. Pavimentação**

- Tratamento do solo com adição de 10% de brita nº 01.....3.670 m<sup>2</sup>
- Concreto estrutural FCK 25 MPA, com adição de fibra alto-resistência na proporção de 25 kg/m<sup>3</sup>, espessura de 20 cm, para 28 TF/m<sup>2</sup>.....734 m<sup>3</sup>
- Em lajota pré fabricada de concreto tipo pavs.....450 m<sup>2</sup>

**2.2.3. Tratamento Paisagismo**

- Gramagem.....3.640 m<sup>2</sup>
- Arborização.....46 m<sup>2</sup>
- Muro em Alvenaria.....1.088 m<sup>2</sup>
- Totem de Sinalização.....02 ud

**SATBRAS INDÚSTRIA ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA**

Estrada Torquato Tapajós, nº 8.046 - Colônia Santo Antônio CEP 69093-018 Manaus - Amazonas  
Tel.: (92) 3654-4850 FAX: (92)3654-5008 e-mail: satbras@satbras.com.br

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas**  
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM  
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

**CREA-AM**  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Impresso em: 06/07/2018, às 10:27.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 938118/2017, emitida em 26/07/2017




Certidão nº 938118/2017  
06/07/2018, 10:27

Chave de Impressão: cb5z8

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/07/2017 e contém 6 folhas





2.2.4 Iluminação externa do estacionamento onde foram instaladas luminárias e postes telefônicos da PETERCO ref. X-68 num total de 34 um.

2.3 Sistema de drenagem de águas pluviais – composto de:

2.3.1 Movimento de Terra

• Escavação de valas.....	1.360 m³
• Reaterro de valas.....	1.088 m³

2.3.2 Redes:

• Em tubo de concreto simples diâmetro de 300 mm a 600 mm.....	612 ml
• Caixa de ligação.....	02 un
• Caixa coletora.....	05 un
• Boca de lobo.....	13 un
• Poço de visita.....	06 un
• Bueiro descarga e dissipador em concreto armado	100 m

2.3.3 Drenagem Superficial:

• Sarjetas.....	1.160 ml
• Meio – fio.....	1.100 ml
• Meio – fio ao nível do solo	440 ml

2.4 Sistema de Abastecimento D'água:

2.4.1 Rede de distribuição d'água – composta de:

• Tubulação em PVC classe 12 $\Phi$ 60 mm.....	367 un
• Adutoras em PVC classe 15 $\Phi$ 110 mm.....	542 ml
• Castelo d'água metálico com capacidade de 90 m³.....	01 un

2.4.2 Rede Combate a incêndio composto de:

• Tubulação em ferro galvanizado com $\Phi$ 2 ½".....	130 un
• Caixa externa de incêndio com mangueira de 30 m esguinchos, registro globo.....	12 un

2.4.3 Poço tubular tipo artesiano

• Profundidade do poço.....	150 ml
• Tubulação PVC geomecânico $\Phi$ 6".....	100,6 ml
• Filtros Johnson $\Phi$ 6" e ranhuras 0,5 mm.....	26 ml
• Bomba submersível marca KSB de 07 HP para poço de 6".....	01 un
• Vazão.....	40 m³/h
• Instalação de Quadros de controle e comando de bombas.....	01 un

#### SATBRAS INDÚSTRIA ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA

Estrada Torquato Tapajós, nº 8.046 - Colônia Santo Antônio CEP 69093-018 Manaus - Amazonas  
Tel.: (92) 3654-4850 FAX: (92)3654-5008 e-mail: satbras@satbras.com.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 938118/2017, emitida em 26/07/2017



Certidão nº 938118/2017  
06/07/2018, 10:27

Chave de Impressão: cb5z8

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/07/2017 e contém 6 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM

Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br



CREA-AM  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Impresso em: 06/07/2018, às 10:27.







2.5. Rede de Esgoto Sanitário – composto de:

- Tubulação em PVC rígido de  $\Phi$  150 mm e 250 mm.....907 un
- Caixa de passagem.....05 un
- Poço de visita.....15 un
- Estação de tratamento de esgoto sanitário, capacidade para 300 pessoas / dia.....01 un

3. Valor da Obra:


- Contrato – R\$ 1.225.000,79 (hum milhão, duzentos e vinte e cinco mil reais e setenta e nove centavos).

4. Prazo de Execução: 120 (cento e vinte) dias úteis.

5. Local: SATBRAS INDÚSTRIA ELETRÔNICA DA AMAZONIA LTDA.

Av. Torquato Tapajós, nº 8046, Bairro Colônia Santo Antonio – Manaus – AM.

Atestamos que o profissional teve um desempenho a contento, cumprindo rigorosamente os termos do contrato firmado e executando as obras de total acordo com os projetos, não existindo assim nenhum fato que desabone sua idoneidade técnica.



Manaus, 20 de janeiro de 2009

SATBRAS INDÚSTRIA ELETRÔNICA  
DA AMAZONIA LTDA  
Augusto Cesar Cavalcante Moura  
Gerente Administrativo

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 938118/2017, emitida em 26/07/2017



Certidão nº 938118/2017  
06/07/2018, 10:27  
Chave de Impressão: cb5z8

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/07/2017 e contém 6 folhas

SATBRAS INDÚSTRIA ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA


Estrada Torquato Tapajós, nº 8.046 - Colônia Santo Antônio CEP 69093-018 Manaus - Amazonas  
Tel.: (92) 3654-4850 FAX: (92)3654-5008 e-mail: satbras@satbras.com.br

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas  
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM  
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br



Impresso em: 06/07/2018, às 10:27.



**ATESTADO**

Atestamos e declaramos, que o Engenheiro Jailton Ferreira de Melo, CREA – 11312 – D/AM, atuando como autônomo, executou as obras para SATBRAS INDÚSTRIA ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA, conforme a ART de nº 1010.968/06, conforme discriminação abaixo:

- 1.0 Valor Contratual ..... R\$1.174.992,00
- 2.0 Prazo de Execução: 18/08/07 a 18/01/08 (150 dias corridos)
- 3.0 Área de Construção: Prédio constituído de dois (02) pavimentos com 1.012,38 m², padrão de acabamento alto; 02 galpões industriais destinado a linha de produção e almoxarifado com 5.000 m² cada uma.
- 4.0 Características Gerais:

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.
1.0	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
1.1	Locação da Obra	m²	508,00
2.0	<b>TRABALHOS EM TERRA</b>		
2.1	Escavação Manual até 2,00m e mecânica até 7 m	m³	169,79
2.2	Reaterro Compactado Mecanicamente	m³	93,77
3.0	<b>FUNDAÇÕES PROFUNDOS COM ESTACAS BROCAS E CINTAS</b>	m³	67,39
4.0	<b>ESTRUTURA COM ELEMENTOS PRE-MOLDADOS, (VIGAS, PILARES E LAJES PAINÉS). COM FCK DE 22 MPA</b>	m³	81,00
5.0	<b>PAREDES</b>		
5.1	Alvenaria em Blocos de Cimento 14x19x39 em Argamassa 1:6	m²	1.021,00
5.2	Divisórias em Granito Verde Ubatuba de cm	m²	12,00
6.0	<b>COBERTURA</b>		
6.1	Estrutura Metálica para Cobertura	kg	11.538,00
6.2	Cobertura com Telha Sanduíche Trapezoidal de Alumínio 0.4mm	m²	629,00
6.3	Caixa Chapa Galvanizada nº 24	m	45,00
6.4	Ruífo Chapa Galvanizada nº 24	m	90,00
6.5	Forro de Gesso Acartonado	m²	1.161,00
6.6	Forro de Gesso, Decorado com Sancas	m²	32,00
7.0	<b>TRATAMENTOS</b>		
7.1	Proteção Mecânica	m²	102,00
7.2	Impermeabilização com Manta Asfáltica	m²	102,00
8.0	<b>ESQUADRIAS COM FERRAGENS</b>		
8.1	<b>Portas de Alumínio</b>		
8.1.1	Tipo Veneziana de 60 x 210	un	5,00
8.1.2	Tipo Veneziana de 60 x 160	un	4,00
8.1.3	Tipo de Abrir Para Vidro 100 x 210	un	2,00

**SATBRAS INDÚSTRIA ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA**

Estrada Torquato Tapajós, 215 C - Colônia Santo Antônio CEP 69048-660 Manaus - Amazonas  
Tel.: (92) 3654-4850 FAX: (92)3654-5008 e-mail: satbras@satbras.com.br

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas**

Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM  
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

**CREA-AM**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Impresso em: 06/07/2018, às 10:27.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 938118/2017, emitida em 26/07/2017



Certidão nº 938118/2017  
06/07/2018, 10:27  
Chave de Impressão: cb528

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/07/2017 e contém 6 folhas





CREA-AM	
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 3890	
31 MAR 2003	
Este Documento e parte integrante	
uma Certidão de Acervo Técnico	28,00
unidade desta	8,00
un	2,00

8.2	<b>Janelas de Alumínio</b>		
8.2.1	DE correr 400 x 100		
8.2.2	De maxiar 70 x 70		
8.2.3	De bascula 100 x 50		
8.3	<b>Porta para Divisória</b>		
8.3.1	Portas para divisórias de 80 x 20	un	10,00
8.4	<b>Painel de Alumínio</b>		
8.4.1	Painel de Alumínio para vidro medindo 4 x 3	un	1,00
9.0	<b>REVESTIMENTOS</b>		
9.1	Chapisco em Parede/Teto-traço: 1:3	m²	1.642,22
9.2	Reboco Paulista em Parede/Teto-traço: 1:6	m²	1.642,22
9.3	Delta Nimbus 30 x 40	m²	149,16
10.0	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>		
10.1	Camada Impermeabilizante 8cm, FCK 15 MPA	m²	262,50
10.2	Camada Regularizadora	m²	1.075,00
10.3	Piso Cerâmico Porcelanato com Rejuntamento	m²	1.075,00
11.0	<b>RODAPÉ/SOLEIRA /PEITORIL</b>		
11.1	Rodapé em Cerâmica	m	268,00
11.2	Soleira de Granito com 18 cm	m	43,00
11.3	Peltores de granito com 24 cm	m	137,00
12.0	<b>VIDROS</b>		
12.1	Lisos, verde, espessura de 4 mm	m²	145,00
12.2	Laminado de 10 mm	m²	230,00
12.3	<b>Paines</b>		
12.3.1	Vidro temperado de segurança, 10 mm , verde, com suas devidas ferragens e perfis cromados, sendo duas (02) peças moveis com molas e hidráulica, duas peças fixas e três (03) bandeiras, medindo 4,00 x 3,00 m	pç	3,00
12.3.2	Vidro temperado de segurança, 10 mm , verde, com suas devidas ferragens e perfis cromados, sendo uma (01) peça móvel hidráulica e duas (02) peças fixas, medindo 3,70 x 2,75 m	pç	1,00
13.0	<b>PINTURA</b>		
13.1	Emassamento em Parede/Teto com Massa Acrilica - 2 Demãos	m²	3.001,00
13.2	Pintura Acrilica sobre Parede e Teto Duas Demãos	m²	3.001,00
13.3	Aparelhamento em paredes e tetos com celador acrílico	m²	3.001,00
13.4	Esmalte sintético aparelhado com galvite	m²	629,00
14.0	<b>APARELHOS, LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS</b>		
14.1	Luminária fluorescente de 2 x 20W, completa	un	8,00
14.2	Luminária fluorescente de 2 x 40W e 3 x 40W, completa	un	74,50
14.3	Interruptor de uma (01) tecla	un	24,00
14.4	Tomada simples	un	79,00
14.5	Tomadas para ar-condicionado e força	un	15,00
14.6	Lâmpada de emergência	un	12,00
14.7	Vaso sanitário com caixa de descarga acoplada	un	7,00
14.8	Bancada de granito verde ubatuba, com cuba de louça medindo 1,00 x 1,50 m	un	5,00
14.9	bancada de granito verde ubatuba, com cuba de louça, incluindo roda banca	un	1,00
14.10	Porta papel metálico, sobrepor	un	5,00
14.11	Saboneteira para sabão líquido	un	5,00
14.12	Porta toalha de papel, metálica	un	5,00
14.13	Torneira de pressão	un	5,00
14.14	Engate cromado	un	5,00
14.15	Válvula para lavatório, cromado	un	5,00
14.16	Sifão para lavatório, cromado	un	5,00
14.17	Acento para vaso sanitário	un	5,00
14.18	Ducha higiênica com cabo cromado	un	5,00
14.19	Chuveiro elétrico com braço	un	1,00

**SATBRAS INDÚSTRIA ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA**  
Estrada Torquato Tapajós, 215 C - Colônia Santo Antônio CEP 69048-660 Manaus - Amazonas  
Tel.: (92) 3654-4850 FAX: (92)3654-5008 e-mail: satbras@satbras.com.br

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas**  
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM  
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br



Impresso em: 06/07/2018, às 10:27.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 938118/2017, emitida em 26/07/2017



Certidão nº 938118/2017  
06/07/2018, 10:27

Chave de Impressão: cb528  
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/07/2017 e contém 6 folhas





- 15.0 DIVERSOS  
 15.1 Calçada em pavis  
 15.2 Corremão metálico em ferro galvanizado igual 2" com H= 1 m  
 15.3 Balcão de recepção com 3,5 x 1,00 m e tampo de granito

m² 114,50  
 m 18,60  
 un 1,00

- 16.0 LIMPEZA FINAL  
 16.1 Limpeza Geral da Obra


m² 825,00

*Dailton F. Melo*  
 Dailton F. Melo  
 Engº Civil  
 CREA 11312-D/AM

Manaus, 23 de janeiro de 2008.

SATBRAS DA AMAZÔNIA LTDA.

*Augusto Cesar Cavalcante Moura*  
 Augusto Cesar Cavalcante Moura  
 Gerente Administrativo



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 938118/2017, emitida em 26/07/2017



SATBRAS INDÚSTRIA ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA  
 Estrada Torquato Tapajós, 215 C - Colônia Santo Antônio CEP 69048-660 Manaus - Amazonas  
 Tel.: (92) 3654-4850 FAX: (92)3654-5008 e-mail: satbras@satbras.com.br

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas  
 Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM  
 Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br



Impresso em: 06/07/2018, às 10:27.

Certidão nº 938118/2017  
 06/07/2018, 10:27

Chave de Impressão: cb5z8

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/07/2017 e contém 6 folhas



# CREA-AM

950099/2018

Atividade concluída




Impresso em: 09/10/2018, às 15:57.





ATESTADO



Atestamos e declaramos, que a firma H.R. ENGENHARIA LTDA., CNPJ 08.855.123/0001-16, com sede em Manaus, tendo por Responsável Técnico o Engenheiro Jailton Ferreira de Melo, CREA - 11312 -D/AM, executou a construção e todas as instalações do prédio denominado Galpão 03, para Satbras Indústria Eletrônica da Amazônia Ltda., com as seguintes características:

- 1.0 Valor Contratual..... R\$2.030.000,0
- 2.0 Prazo de Execução: 20/06/08 a 20/12/08 (180 dias corridos)
- 3.0 Área de Construção: Prédio constituído 5.000 m², padrão de acabamento médio alto.
- 4.0 Características Gerais:

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.
1.0	TERRAPLANAGEM		
1.1	Movimento de terras, retida com bota for a de camada vegetal, corte, transporte de material 1ª categoria e compactação mecânica da área da edificação do galpão 03	M3	2.590,00
2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
2.1	MOBILIZAÇÃO	VB	1,00
2.2	Canteiro de Obra	M2	75,00
2.3	Locação da Obra	M2	5.409,60
2.4	Ligações Provisórias (Energia, Água e Esgoto)	VB	1,00
3.0	TRABALHOS EM TERRA		
0301	Escavação Manual até 2,00m	M3	300,00
0302	Reaterro Compactado Manualmente	M3	190,00
4.0	FUNDAÇÕES		
4.1	Forma/Desforma em Fundação com Tábua comum	M2	1.214,60
4.2	Concreto FCK 11 MPA - Betoneira, preparo e lançamento	M3	8,68
4.3	Concreto FCK 20 MPA - Usinado/Lançamento	M3	115,00
4.4	Aço CA 50/60	KG	15.000,00
4.5	Fundações Profundas (Estacas Brocas), escavação mecânica, 132 Unidades, Profundidade 7(sete)Metros, D=0,25, Taxa de Aço 115 Kg/M³, Fck 25 MPA	vb	1,00
5.0	ESTRUTURA		
5.1	Forma/Desforma em Compensado Resinado 18mm	M2	2.489,81
5.2	Torre dos pilares	M3	2.338,81
5.3	Concreto FCK 20Mpa	M3	195,00
5.4	Armação Aço-CA-50/60	KG	18.032,98
6.0	PAREDES		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 950099/2018, emitida em 04/10/2018



Certidão nº 950099/2018  
09/10/2018, 15:57  
Chave de Impressão: 2C2x7  
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/10/2018 e contém 4 folhas

## SATBRAS INDÚSTRIA ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA

Estrada Torquato Tapajós, nº 8.046 - Colônia Santo Antônio CEP 69093-018 Manaus - Amazonas

Tel.: (92) 3654-4850 FAX: (92)3654-5008 e-mail: satbras@satbras.com.br

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas  
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM

Tel.: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br




CREA-AM

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Impresso em: 09/10/2018, às 15:57.



6.1	Alvenaria em Blocos de Cimento 14x19x30 cm Argamassa 1:3	M2	2.571,18
6.2	Divisórias de Granito verde ubatuba Chumbinho / São Paulo	M2	45,00
7.0	<b>COBERTURA</b>		
7.1	Estrutura Metálica para Cobertura	KG	91.374,04
7.2	Cobertura com Telha Trapezoidal de Alumínio 0,7mm	M2	5.974,17
7.3	Platibanda em Chapa de Alumínio Composto (TecBond) 0,4mm	M2	1.202,81
7.4	Caixa Chapa Galvanizada nº 24	M	334,11
7.5	Rufo Chapa Galvanizada nº 24	M	51,04
8.0	<b>INSTALAÇÕES</b>		
8.1	Águas Pluviais	VB	1,00
9.0	<b>TRATAMENTOS</b>		
9.1	Regularização e Correção em Fundo de Laje de Concreto	M2	500,00
9.2	Impermeabilização com manta asfáltica e Pintura Masterseal 515 duas demãos	M2	788,40
10.0	<b>ESQUADRIAS</b>		
10.1	Porta em Alumínio/madeira Tipo Veneziana de Abrir	M2	38,60
10.2	Portas Metálicas em Folha de Correr	M2	138,00
10.3	Janelas Fixa em alumínio	M2	304,00
10.4	Janela em Alumínio, Moxo-ar	M2	142,00
11.0	<b>REVESTIMENTOS</b>		
11.1	Chapisco em Parede/Teto-traço: 1:3	M2	5.100,00
11.2	Reboco Paulista em Parede/Teto-traço: 1:6	M2	5.100,00
11.3	Azulejo Branco 20x20	M2	815,98
12.0	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>		
12.1	Regularização do Terreno;	M2	4.498,50
12.2	Piso de Alta resistência c/junta plástica e polimento (e=10mm)	M2	4.498,50
12.3	Piso cerâmico com Rejuntamento Area dos Vestiários	M2	470,00
13.0	<b>RODAPÉ/SOLEIRA /PEITORIL</b>		
13.1	Soleiras de Granito verde ubatuba	M2	15,00
13.2	Rodapé em Cerâmica	M	200,00
14.0	<b>VIDROS</b>		
14.1	Vidros Lisos Verde Esp: 6mm	M2	175,00
14.2	Espelhos	M2	5,96
15.0	<b>PINTURA</b>		
15.1	Pintura de acabamento (esmalte sintético acetinado) em estrutura metálica	M2	5.511,05
15.2	Pintura Acrílica sobre Parede e Teto Duas Demãos	M2	5.007,09
16.0	<b>APARELHOS</b>		
16.1	Vaso Sanitário em Louça Branca com Vauz Acoplada	UN	6,00
16.2	Chuveiros Cromados	UN	12,00
16.3	Bancada em Granito verde ubatuba Esp: 3 cm e Larg: 0,60	M	22,00
16.4	Cuba de Louça Branca	UN	6,00
16.5	Torneira de Pressão Cromada para Lavatório	UN	6,00
16.6	Mictório em Louça Branca	UN	6,00
16.7	Saboneteiro de Louça	UN	6,00
16.8	Porta Papel Linha Excellence Melhamento cod: 7008	UN	12,00
16.9	Porta Toalha Linha Excellence Melhamento cod: 7008	UN	6,00
17.0	<b>FORRO</b>		
17.1	Forro PVC Frizado Branco Incluindo Est. Auxiliar	M2	2.500,00
18.0	<b>DIVERSOS</b>		
18.1	Calçada em Concreto	M2	520,00
<b>SERVIÇOS DE ACRESCIMO NO GALPÃO 03</b>			
1.0	Marquise de concreto armado na fachada principal do prédio	m²	2,28
2.0	Balanço de 1 m, no mezanino, em lajes pre-fabricadas, revestimento e pintura sob laje.	m²	49,06
3.0	Execução de sanitário individual no piso de mezanino	ud	2,00
4.0	<b>Pavimentações</b>		
4.1	laje.	m²	279,96
4.2	Rodapé cerâmico no mezanino	m	61,22
4.3	Granito verde Ubatuba nos degraus espelho e patamar da escada	m²	17,40
4.4	Rodapé de granito na escada	m	21,44
5.0	Guarda corpo metálico no balanço do mezanino com H=100 cm, inclusive pintura	m	26,00
6.0	Parede, Divisória, Soleira e Peitoris		
6.1	Parede de alvenaria	m²	20,00



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 950099/2018, emitida em 04/10/2018



Certidão nº 950099/2018  
09/10/2018, 15:57  
Chave de Impressão: 2C2x7

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/10/2018 e contém 4 folhas

**SATBRAS INDÚSTRIA ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA**  
Estrada Torquato Tapajós, nº 8.046 - Colônia Santo Antônio CEP 69093-018 Manaus - Amazonas  
Tel.: (92) 3654-4850 FAX: (92)3654-5008 e-mail: satbras@satbras.com.br

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas**  
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM  
Tel.: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

**CREA-AM**  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas


Impresso em: 09/10/2018, às 15:57.







6.2	Divisória de granito verde Ubatuba nos banheiros, com polimento dupla face	m²	126,83
6.3	Divisória melaminica painel cego	m²	30,00
6.4	Divisória melaminica painel, vidro, painel	m²	156,00
6.5	Peitoril de granito com L=20 cm	m	40,00
6.6	Soleira de granito com L=15 cm	m	11,20
7.0	Esquadria de ferro e vidro temperado		
7.1	Acréscimo do portão da doca de 3,15 para 4,60	m²	29,00
7.2	Painel de vidro temperado com bandeira, 02 painel fixo e duas portas de abrir medindo 5,70 x	ud	1,00
8.0	Forro com estrutura metálica		
8.1	De isopor mineral no teto do mezanino	m²	294,00
8.2	Forro pvc sob piso do mezanino	m²	219,30
9.0	Adequação do Refeitório em vestiário, banheiro e sanitário coletivo masculino e acréscimo no feminino.		
9.1	Instalação hidráulica	pt	28,00
9.2	Instalação sanitária	pt	31,00
9.3	Entrada de rede de abastecimento	m	15,00
9.4	Interligação a rede de esgoto	m	150,00
9.5	Caixa de passagem	ud	4,00
9.6	ETE	sv	1,00
9.7	Aparelho, louças e metais sanitários		
9.7.1	Vaso sanitário com caixa de descarga acoplada	ud	10,00
9.7.2	Acento para vaso sanitário	ud	10,00
9.7.3	Bancada de granito verde ubatuba com 01 cuba de louça	ud	2,00
9.7.4	Bancada de granito verde Ubatuba com 04 cubas de louça	ud	3,00
9.7.5	Torneira de pressão, engate, sifão e válvulas para lavatório	cj	14,00
9.7.6	Chuveiro e braço, cromado	ud	12,00
9.7.7	Registro de gaveta com canopla	ud	2,00
9.7.8	Saboneteira de aço inox	ud	12,00
9.7.9	Porta papel higiênico com de aço inox	ud	10,00
9.7.10	Saboneteira para sabão líquido	ud	14,00
9.7.11	Toalheiro de papel	ud	14,00
10.0	Diversos		
	Pavimentação externa em bloco de concreto fck = 35Mpa, texturado com dimensão de 25 x 25cm com regularização mecânica e sobre coxim de areia branca comum, vibrado com placa -vibratória com espessura de H=8 cm	m²	3.460,00
10.2	Águas pluviais		
10.2.1	Canaleta de concreto armado adjacente ao muro do condomínio Forest Hill	m	168,00
10.2.2	Rede em tubo de concreto simples Ø 600 mm, ligando Galpão 3 até dissipador	m	83,20
10.2.3	Caixa de passagem 1 x 1 com tampa de concreto armado	ud	4,00
10.3	Docas		
10.3.1	Escada de acesso, e ou rampa para empilhadeiras	m²	5,86
10.3.2	Escada de concreto interligando o Galpão produção ao Galpão 03	m²	11,27
10.3.3	Jardineira de concreto	m	42,84
10.3.4	Gramagem em placa, inclusive adubamento	m²	45,36
10.3.5	Acréscimo do muro de arrimo da doca	m	2,00
10.4	Revestimento de parede com chapisco e reboco paulista	m²	180,00
10.5	Pintura de paredes internas com aplicação de selador, emassamento e tinta acrílica	m²	250,00
11.0	Abriço para subestação e compressor, fundações, paredes, piso, esquadrias, canaletas, grelhas metálicas, caixas de óleo, laje, cobertura e pinturas de acabamento.	m²	93,00



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 950099/2018, emitida em 04/10/2018



Certidão nº 950099/2018  
09/10/2018, 15:57  
Chave de Impressão: 2C2x7  
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/10/2018 e contém 4 folhas

#### SATBRAS INDÚSTRIA ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA

Estrada Torquato Tapajós, nº 8.046 - Colônia Santo Antônio CEP 69093-018 Manaus - Amazonas  
Tel.: (92) 3654-4850 FAX: (92)3654-5008 e-mail: satbras@satbras.com.br

#### Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM  
Tel.: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br



**CREA-AM**  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Impresso em: 09/10/2018, às 15:57.






12.0	LIMPEZA		
12.1	Limpeza Geral da Obra	M2	5.499,60
12.2	Desmobilização	VB	1,00
<b>INSTALAÇÕES GERAIS</b>			
1.0	Construção e montagem de SUBESTAÇÃO DE 500 KVA, Trafo, cabeaço, disjuntores, relé, chave, terminais, cabos, calhas, acessórios, viabilidade e contrato.	SV	1,00
2.0	SISTEMA DE PROTEÇÃO DE DESCARGAS ATMOSFERICAS (SPDA), MALHA DE ATERRAMENTO e AR COMPRIMIDO.	SV	1,00
3.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, tubulações, eletrocalhas, perfilados, cabeamento, QGBT, disjuntores, medidor de tensão, armário, barramento, iluminação no depósito e área de produção, pontos de força e iluminação externa.	SV	1,00
4.0	REDE DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO ( P C I ), suportes, tubulação FG, caixas de hidrantes, extintores, acessórios e pintura de tubulação.	SV	1,00
6.0	LOGICA, TELEFONE e ALARME, tubulação, cabeaço e tomadas, inclusive fornecimento de central telefônica, malha e acessórios diversos.	SV	1,00

Atestamos ainda, que todas as INSTALAÇÕES, foram executadas dentro dos padrões de acabamento e técnicas previstas pelas especificações dos projetos e fiscalização da SATBRAS INDUSTRIA ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA, tendo a empresa comportado-se com honestidade e ética profissional, nada existindo em seu desabono.

Manaus, 20 de Janeiro de 2009.

SATBRAS INDUSTRIA ELETRÔNICA  
DA AMAZÔNIA LTDA  
Augusto Cesar Sampaio Moura  
Gerente Administrativo



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado a Certidão nº 950099/2018, emitida em 04/10/2018



Certidão nº 950099/2018  
09/10/2018, 15:57

Chave de Impressão: 202x7

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/10/2018 e contém 4 folhas

#### SATBRAS INDUSTRIA ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA

Estrada Torquato Tapajós, nº 8.046 - Colônia Santo Antônio CEP 69093-018 Manaus - Amazonas  
Tel.: (92) 3654-4850 FAX: (92)3654-5008 e-mail: satbras@satbras.com.br

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas  
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM  
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br



Impresso em: 09/10/2018, às 15:57.





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

**CREA-AM**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**946644/2018**

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas - Crea-AM, o Acervo Técnico do profissional **JAILTON FERREIRA DE MELO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **JAILTON FERREIRA DE MELO**  
Registro: **0400635976** RNP: **0400635976**  
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **224252009** Tipo de ART: **ART** Registrada em: **14/12/2009** Baixada em: **24/07/2017**  
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**  
Empresa contratada: **H. R. ENGENHARIA LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DA PRODUÇÃO RURAL DO ESTADO DO AMAZONAS** CPF/CNPJ: **05.560.185/0001-02**  
Endereço do contratante: **AVENIDA BURUTI** Nº: **1850**  
Complemento: **BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL**  
Cidade: **MANAUS** UF: **AM** CEP: **69.075-000**  
Contrato: **0420090022425** Celebrado em: **10/12/2009**  
Valor do contrato: **R\$ 0,00** Tipo de contratante: **CONTRATANTE**  
Ação institucional: **Outros**  
Endereço da obra/serviço: **AVENIDA ILMA DUTRA** Nº: **S/N**  
Complemento: **ESTRADA DO AEROPORTO** Bairro: **SÃO GERALDO**  
Cidade: **BARREIRINHA** UF: **AM** CEP: **69.160-000**  
Data de início: **14/12/2009** Conclusão efetiva:  
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**  
Proprietário: **SECRETARIA DE ESTADO DA PRODUÇÃO RURAL DO ESTADO DO AMAZONAS** CPF/CNPJ: **05.560.185/0001-02**

Atividade Técnica: **1 - OUTRO #200001 - EDIFICAÇÕES (OBRA RESIDENCIAL, COMERCIAL E INDUSTRIAL) 200 - OUTRO 6769243 m²;**

#### Observações

EXECUÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIO DO MUNICÍPIO DE BARRERINHA - AMINFORMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ON LINEAtividade : Edificações (obra residencial, comercial e industrial)Quantidade em m²: 6769243Execução : OUTROEspecificação:

#### Informações Complementares

- Conforme atestado anexo (33 páginas, sem estar datado), circunscrito APENAS às atividades inerentes à sua modalidade, ENG. CIVIL, em coerência com as suas atribuições profissionais. EXCETO atividades inerentes à Eng. Elétrica constantes na etapa de Serviço Geral: Alta e Baixa: Itens 1.0 a 9.0), salvos todos como apoio civil; e ainda, atividades relacionadas a Poço de Captação de Águas Subterrâneas (Item 7.0), todos por serem atividades fora das atribuições do profissional. Obs.: O signatário representante legal do órgão emissor do Atestado trata-se do Sr. ERONILDO BRAGA BEZERRA, detentor do CPF N. 026.220.412-68. CERTIFICAMOS, finalmente, que a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações declaradas constantes nos documentos que se encontram vinculados à presente Certidão de Acervo Técnico é CAT, cabe aos seus emissores. Obs.: Este documento equivale à 2ª (segunda) VIA da Certidão de Acervo Técnico - CAT Nº 912531 (106/2013).

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 33 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 946644/2018

12/06/2018, 17:27

xYb3W

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://publico.crea-am.org.br/>, com a chave: xYb3W

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM


Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: [faleconosco@crea-am.org.br](mailto:faleconosco@crea-am.org.br)



**CREA-AM**  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Impresso em: 06/07/2018, às 10:29.



**ATESTADO**

Atestamos e declaramos, que a Empresa HR ENGENHARIA LTDA., CNPJ 08.855.123/0001-16, tendo por Responsável Técnico o Engenheiro Jailton Ferreira de Melo, CREA - 11312-D/AM, executou a obra para a SECRETARIA DE ESTADO DA PRODUÇÃO RURAL DO ESTADO DO AMAZONAS - SEPROR, conforme a ART de nº 22425/2009, conforme discriminação abaixo:

TERMO DE CONTRATO Nº 046/2009 - SEPROR

Valor Contratual: R\$ 1.529.293,16 (Um milhão, quinhentos e vinte e nove mil, duzentos e noventa e três reais e dezesseis centavos)

Prazo de Execução: 10/12/2009 A 10/05/2010 - (150 dias corridos)

Obra: EXECUÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIO, NO MUNICÍPIO DE BARREIRINHA/AM - SECRETARIA DE ESTADO DA PRODUÇÃO RURAL - SEPROR.

Contratante - SECRETARIA DE ESTADO DA PRODUÇÃO RURAL DO AMAZONAS - SEPROR, localizado na Avenida Buriti, nº 1850, bairro: Distrito Industrial, CEP: 69.075-000. Município de Manaus/AM, CNPJ/MF.: 05.560.185/0001-02.

Representante Legal da Contratante: Eronildo Braga Bezerra - Secretário de Estado, CPF.: 026.220.412-68, Residente e domiciliado na cidade de Manaus, à Rua José Furtoso, nº 386 - Bloco C, AP. 1101, Edifício Rio Tupana - Nova Esperança.

Responsável Técnico da Contratante: Afrânio Machado de Souza - Eng. Civil - CREA: 5119-D/AM/RR. RG.: 686-711 - SSP/AM. CPF.: 418.330.742-20. Estrada Torquato Tapajós, nº 600, Condomínio João Bosco, Bloco 28, Ap. 108, Bairro: Flores, Manaus/AM.

Contratada - HR ENGENHARIA LTDA - Rua 15, nº 49, Qd. 20, Lirio do Vale 2, Manaus/AM. CNPJ.: 08.855.123/0001-16, Inscrição Estadual: Isento.

Responsável Técnico: Jailton Ferreira de Melo - Eng. Civil - CREA: 11312-D/AM, RG.: 0872211-0 - SSP/AM, CPF.: 336.403.602-06, Rua 9, Casa 05, Qd. 16, Condomínio Vila Verde 1, Bairro Santo Agostinho, Manaus/AM.

ATESTADO			
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.
SERVIÇO : Construção - GUARITA			
1.0	TRABALHO EM TERRA		
0010	PREPARO DO TERRENO		
23735/001	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO COM RASPAGEM SUPERFICIAL	M²	61,69
23738	LOCAÇÃO DE OBRA		
23738/002	LOCAÇÃO DE OBRA (EDIFÍCIOS) C/GABARITO TABUA CONTINUA 15CM E PONTALETE 3X3" A CADA 1,5M	M²	18,25
10278	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS RASAS, QQ TERRENO, EXCETO ROCHA		
10278/001	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS RASAS, QQ TERRENO, EXCETO ROCHA, P/FUNDAÇÕES RASAS-BALDRAMES	M3	8,46
10279	REATERRO APOLOADO VALA		
10279/001	REATERRO APOLOADO VALA C/MATERIAL OBRA	M3	4,28
11509/001	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO FUNDO DE VALAS	M²	10,73
68684/001	ATERRO MANUAL COMPACTADO EM CAMADAS DE 20CM	M³	1,80
2.0	INFRAESTRUTURA		
68445/001	CONCRETO PARA LASTRO	M3	0,47
68577/002	FORMA TABUA 3A P/CONCRETO EM FUNDAÇÃO REAPROV 3 VEZES - CORTE/MONTAGEM /ESCORAMENTO/DESFORMA	M²	17,92
23437/005	CONCRETO ESTRUTURAL FCK = 20 MPA (1:1,5:3)-PREP. C/BETONEIRA	M3	3,71
68624/001	ARMACAO ACO CA-50 P/FUNDAÇÃO DIRETA	KG	259,70

Afrânio Machado de Souza  
Eng. Civil  
CREA 5119-D/AM/RR

Eronildo Braga Bezerra  
Secretário - SEPROR

Página 1 de 33

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 946644/2018, emitida em 12/06/2018



Certidão nº 946644/2018  
06/07/2018, 10:29  
Chave de Impressão: xYb3W


O documento neste ato registrado foi emitido em 12/06/2018 e contém 33 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas  
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM  
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

CREA-AM  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Impresso em: 06/07/2018, às 10:29.



**ATESTADO**

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.
<b>3.0</b>	<b>SUPERESTRUTURA</b>		
23437/005	CONCRETO ESTRUTURAL FCK = 20 MPA (1:1,5:3)-PREP. C/BETONEIRA	M3	1,38
68625/001	ARMACAO ACO CA-50 P/ESTRUTURA	KG	110,40
23737/003	FORMA TABUAS 3A P/VIGAS E PILARES (SEM REAPROVEITAMENTO)	M²	30,35
<b>4.0</b>	<b>ALVENARIA E VEDAÇÕES</b>		
68581/003	ALVENARIA 10CM TIJ CER FURADO 10X20X20CM CIMENTO/AREIA 1:4	M²	25,93
<b>5.0</b>	<b>COBERTURA</b>		
68593/003	ESTRUTURA MADEIRA APOIO PAREDE E/OU LAJE P/TELHA CERÂMICA	M²	31,24
*	COBERTURA C/ TELHA CERÂMICA ONDULADA	M²	39,05
*	CUMEEIRA CERÂMICA	M	5,70
*	PILARES E VIGAS DE MADEIRA, SEÇÃO 10X18CM A 40X40CM EM MASSARANDUBA, ANGELIM OU MADEIRA DE LEI	M³	0,95
<b>6.0</b>	<b>FORRO</b>		
*	FORRO DE PCV EM PAINÉIS LINEARES ENCAIXADOS ENTRE SI E FIXADOS EM ESTRUTURA METÁLICA TIPO METALON	M²	12,02
<b>7.0</b>	<b>ESQUADRIAS</b>		
41605	PORTA MAD ALMOFADADA, INCL ADUELA E ALIZAR SEM FERRAGENS, SEM PINTURA	M²	3,75
*1818	JANELA DE MADEIRA DE 1ª MOLDURA PARA VIDRO	M²	13,13
*1908	COLOCAÇÃO DE JANELA DE ABRIR 2 FOLHAS	UN	6,00
55901	FECHADURA TIPO CILINDRO COMPLETA + DOBRADICAS	UN	2,00
<b>8.0</b>	<b>VIDRO</b>		
23759/002	VIDRO LISO INCOLOR E=4,0MM COLOCADO EM ESQUADRIAS FERRO/MADEIRA	M²	11,79
<b>9.0</b>	<b>REVESTIMENTO</b>		
68597/003	CHAPISCO ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:5 E=0,5CM	M²	69,49
23710/001	REBOCO PAULISTA C/ARG CIM/CAL/AREIA 1:2:11 PREP MEC E=2CM	M²	61,39
68600/003	AZULEJO BRANCO 15X15CM C/EMBOCO CIMENTO/AREIA/SAIBRO 1:2:3	M²	8,10
<b>10.0</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>		
23719/001	LASTRO CONCRETO FCK=10MPA SARRAFEADO	M³	0,96
23760/001	PISO CERAMICO ESMALTADO (LH POPULAR), INCL REGULARIZACAO DE BASE C/ARG CIM/CAL/AREIA SEM PENEIRAR 1:0,5:5 E=2,5CM E REJUNTAMENTO	M²	12,02
39231	CALCADA EM CONCRETO E=7,0CM C/SEIXO ROLADO, JUNTAS CRUZADAS A C/1,0M	M²	21,89
<b>11.0</b>	<b>RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS</b>		
23755/001	PEITORIL MARMORE BRANCO NACIONAL 2X15CM	M	8,40
68454/001	SOLEIRA MARMORE BRANCO NAC L=3CM E=2CM	M	1,60
23762/001	RODAPE CERAMICA ESMALTADA H=8CM	M	14,30
<b>12.0</b>	<b>PINTURA</b>		
68459/001	PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/1 DEMAIO SELADOR	M²	61,39
26318/001	EMASSAMENTO PAREDE 1 DEMAIO P/PINTURA ACRILICA	M²	61,39
68603/001	PINTURA FUNDO OXIDO FERRO/ZARCAO 2 DEMAOS P/FERRO	M²	78,10
68604/001	PINTURA ESMALTE BRILHANTE 2 DEMAOS P/FERRO	M²	78,10
23763/001	PINTURA ESMALTE EM 2 DEMAOS C/EMASSAMENTO/FUNDO NIVELADOR P/ESQUADRIA	M²	43,00

*Atrânio Maciel de Souza*  
Eng. Civil  
CREA 3190 AM/RR

*Eron Bezerra*  
Eng. Civil  
CREA 3190 AM/RR

Página 2 de 33

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas**  
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM  
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

**CREA-AM**  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas


Impresso em: 06/07/2018, às 10:29.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 946644/2018, emitida em 12/06/2018



Certidão nº 946644/2018  
06/07/2018, 10:29  
Chave de Impressão: xYb3W  
O documento neste ato registrado foi emitido em 12/06/2018 e contém 33 folhas

6497



## ATESTADO

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.
13.0	INSTALAÇÕES		
13.1.0	INSTALAÇÃO ELÉTRICA (TRANSCRITO ANEXO I)		
13.1.1	LUMINÁRIAS		
26322/014	LUMINÁRIA SOBREPOR TP CALHA C/REATOR PART CONVENC LAMP 2x40 W (FLUORESCENTE) E STARTER FIXADA EM LAJE OU FORRO - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	1,00
26322/009	LUMINÁRIA SOBREPOR TP CALHA C/REATOR PART CONVENC LAMP 1x20 W (FLUORESCENTE) E STARTER FIXADA EM LAJE OU FORRO - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	1,00
26322/010	LUMINÁRIA SOBREPOR TP CALHA C/REATOR PART CONVENC LAMP 2x20 W (FLUORESCENTE) E STARTER FIXADA EM LAJE OU FORRO - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	5,00
13.1.2	CONDUTORES		
64626	FIO ISOLADO PVC 750 V 1,5 MM2	M	31,00
63485/001	FIO ISOLADO PVC 750 V 2,5 MM2	M	15,00
13.1.3	INTERRUPTORES		
68690/005	PONTO INTERRUPTOR TRIPLO SIMP ELET FERRO ESMALTADO 3/4" - 4x2"	UN	1,00
68690/004	PONTO INTERRUPTOR SIMPLES ELET FERRO ESMALTADO 3/4" - 4x2"	UN	1,00
13.1.4	ELETRODUTOS		
10299/001	FORN/ASSENT. ELETRODUTO PVC ROSCA 25 MM ou 1"	M	16,00
13.1.5	QUADROS DE DISTRIBUIÇÕES		
26323/003	QUADRO DISTR ENERG P/DISJ TERMO-MAGN UNIP P/INSTAL ATÉ 12 DISJ SEM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL C/PORTA E BARRAMENTO NEUTRO - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	1,00
13.1.6	DISJUNTORES		
26324/001	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO UNIPOLAR 10 A 30 A x 240 V - FORN/COLOC	UN	2,00
26324/004	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 10 A 50 A X 240V-FORN/COLOC	UN	2,00
13.1.7	TOMADAS		
68614/005	PONTO TOMADA 2P UNIV 10A/250V BAIXA/ELETRODUTO PVC 1/2" - 4x2" C/PLACA	UN	3,00
13.1.8	ACESSÓRIOS		
	CURVA 90º ELETRODUTO PVC 1"	UN	5,00
	LUVA ELETRODUTO PVC 1"	UN	10,00
68069	HASTE COPPERWELD 5/8" x 3,0 M C/CONECTOR	UN	1,00
	REDUÇÃO DE 1" PARA 3/4"	UN	3,00
	PARAFUSOS	UN	10,00
13.2.0	HIDRO-SANITARIA, APARELHOS E METAIS (TRANSCRITO ANEXO XII)		
13.2.1	APARELHOS E METAIS		
24135/001	VASO SANITARIO COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA - LOUÇA BRANCA	UN	1,00
23745/001	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA, SEM COLUNA, TORNEIRA METÁLICA CROMADA SIMPLES, SIFÃO E VÁLVULA DE PLÁSTICO	UN	1,00
23742/002	INSTALAÇÃO DE PAPELEIRA - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	1,00
26581/030	SABONETEIRA DE LOUÇA BRANCA DE 15X15CM 5/ALCA FORNEC E COLOCAÇÃO	UN	1,00

Atrânio Machado de Souza  
Eng. Civil  
CREA 5119-D AM/RR

Erwin Bezerra  
Secretário - SEPROR

Página 3 de 33

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas  
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM  
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

CREA-AM  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Impresso em: 06/07/2018, às 10:29.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 946644/2018, emitida em 12/06/2018



Certidão nº 946644/2018  
06/07/2018, 10:29  
Chave de Impressão: xYb3W

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/06/2018 e contém 33 folhas

CERTIDÃO Nº 946644/2018

63198



ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.
26581/035	PORTA TOALHA DE PLASTICO DE 24" C/CONSOLOS DE LOUCA BRANCA FORNEC E COLOCACAO	UN	1,00
13.2.2 5.103	<b>INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIA</b> CAIXA SIFONADA PVC 100 X 100 X 50MM C/ GRELHA REDONDA BRANCA	UN	1,00
26579/003	INSTALACAO PVC/ASSENT VASO SANITARIO C/ CAIXA ACOPLADA OU SUSPENSIA,PAV TERREO INSTAL HIDRAULICA C/2,0M TUBO PVC 25MM C/CONEXOES ATE A CAIXA E APOS ESTA ATE O VASO, LIGACAO ESGOTO C/3,0M TUBO PVC 100MM A CAIXA INSPECAO E TUBO DE VENTILACAO, INCLUSIVE CONEXÕES	UN	1,00
26578/006	INSTALACAO EM PVC/ASSENTAMENTO LAVATORIO C/1 TORNEIRA C/3,0M TUBO PVC 25MM; 2,0M TUBO PVC 40MM E CONEXOES.EXCLUSIVE FORNECIMENTO DE APARELHO	UN	1,00
40.742	FORN/ASSENTAM TUBO PVC SOLDABEL MARRON DN 32MM, INCL. CONEXOES	M	8,80
24199/001	FORN/ASSENT. REGISTRO GAVETA BRUTO 32 MM	UN	1,00
<b>SERVIÇO : Construção - ADMINISTRAÇÃO</b>			
1.0 0010	<b>TRABALHO EM TERRA</b> <b>PREPARO DO TERRENO</b>		
23735/001	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO COM RASPAGEM SUPERFICIAL	M²	182,70
23738	<b>LOCACAO DE OBRA</b>		
23738/002	LOCACAO DE OBRA (EDIFICIOS) C/GABARITO TABUA CONTINUA 15CM E PONTALETE 3X3" A CADA 1,5M	M²	97,70
10278	ESCAVACAO MANUAL DE VALAS RASAS, QQ TERRENO, EXCETO ROCHA		
10278/001	ESCAVACAO MANUAL DE VALAS RASAS, QQ TERRENO, EXCETO ROCHA, P/FUNDACOES RASAS-BALDRAMES	M³	21,91
10279	<b>REATERRO APILOADO VALA</b>		
10279/001	REATERRO APILOADO VALA C/MATERIAL OBRA	M³	10,63
11509/001	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DO FUNDO DE VALAS	M²	39,01
68684/002	ATERRO MANUAL COMPACTADO EM CAMADAS DE 20CM	M³	22,73
68684/003	ATERRO MANUAL COMPACTADO DE CAVA C/DESLOCAMENTO DE MATERIAL	M³	11,45
2.0	<b>INFRAESTRUTURA</b>		
68445/001	CONCRETO PARA LASTRO	M³	1,58
68577/002	FORMA TABUA 3A P/CONCRETO EM FUNDACAO REAPROV 3 VEZES - CORTE/MONTAGEM /ESCORAMENTO/DESFORMA	M²	66,16
23437/005	CONCRETO ESTRUTURAL FCK = 20 MPA (1:1,5:3)-PREP. C/BETONEIRA	M³	9,70
68624/001	ARMACAO ACO CA-50 P/FUNDACAO DIRETA	KG	679,00
3.0	<b>SUPERESTRUTURA</b>		
23437/005	CONCRETO ESTRUTURAL FCK = 20 MPA (1:1,5:3)-PREP. C/BETONEIRA	M³	4,50
68625/001	ARMACAO ACO CA-50 P/ESTRUTURA	KG	360,00
23737/003	FORMA TABUAS 3A P/VIGAS E PILARES (SEM REAPROVEITAMENTO)	M²	104,47
4.0	<b>ALVENARIA E VEDAÇÕES</b>		
68581/003	ALVENARIA 10CM TIJ CER FURADO 10X20X20CM CIMENTO/AREIA 1:4	M²	194,40
*	DIVISÓRIA EM PLACA DE GRANILITE	M²	13,20
5.0	<b>COBERTURA</b>		
68593/003	ESTRUTURA MADEIRA APOIO PAREDE E/OU LAJE P/TELHA CERÂMICA	M²	139,68
*	COBERTURA C/ TELHA CERÂMICA ONDULADA	M²	174,60
*	CUMEIEIRA CERÂMICA	M	42,90
24141/001	CALHA EM CHAPA GALVANIZADA NUM 24	M	4,70

Afrânio Machado de Souza  
Eng. Civil  
CREA 5119-D AM/RR

*Emilia Beretta*



**CREA-AM**  
Conselho Regional de Engenharia e  
Agricultura do Amazonas

A circular stamp with the text "MR. GROSS" around the top edge and the date "4-1-93" in the center.


Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 946644/2018, emitida em 12/06/2018



Certidão nº 946644/2018  
06/07/2018, 10:29  
have de Impressão: xYb3W

Chave de Impressão: xYb3W





## ATESTADO

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.
6.0	<b>FORRO</b>		
*	FORRO DE PCV EM PAINÉIS LINEARES ENCAIXADOS ENTRE SI E FIXADOS EM ESTRUTURA METÁLICA TIPO METALON	M²	86,40
7.0	<b>ESQUADRIAS</b>		
41605	PORTA MAD ALMOFADADA, INCL ADUELA E ALIZAR SEM FERRAGENS, SEM PINTURA	M²	16,80
*1818	JANELA DE MADEIRA DE 1ª MOLDURA PARA VIDRO	M²	13,65
*1822	BASCULANTE DE MADEIRA DE 1ª MOLDURA P/VIDRO	M²	0,50
*1908	COLOCAÇÃO DE JANELA DE ABRIR 2 FOLHAS	UN	7,00
*1910	COLOCAÇÃO DE JANELA TIPO BASCULANTE C/FERRAGEM	UN	2,00
55901	FECHADURA TIPO CILINDRO COMPLETA + DOBRADICAS	UN	10,00
8.0	<b>VIDRO</b>		
23759/002	VIDRO LISO INCOLOR E=4,0MM COLOCADO EM ESQUADRIAS FERRO/MADEIRA	M²	12,90
9.0	<b>REVESTIMENTO</b>		
68597/003	CHAPISCO ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:5 E=0,5CM	M²	434,61
23710/001	REBOCO PAULISTA C/ARG CIM/CAL/AREIA 1:2:11 PREP MEC E=2CM	M²	398,01
68600/003	AZULEJO BRANCO 15X15CM C/EMBOCO CIMENTO/AREIA/SAIBRO 1:2:3	M²	36,60
10.0	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>		
23719/001	LASTRO CONCRETO FCK=10MPA SARRAFEADO	M²	10,00
84186	PISO DE BORRACHA CANELADO, ESPESSURA 3,5MM, ASSENTANDO E FIXADO COM COLA DE CONTATO	M²	135,01
39231	CALCADA EM CONCRETO E=7,0CM C/SEIXO ROLADO, JUNTAS CRUZADAS A C/1,0M	M²	23,55
73991/001	CIMENTADO LISO E=1,5CM CIMENTO/AREIA 1:4	M²	135,01
11.0	<b>RODAPÊS, SOLEIRAS E PEITORIS</b>		
23755/001	PEITORIL MARMORE BRANCO NACIONAL 2X15CM	M	11,95
68454/001	SOLEIRA MARMORE BRANCO NAC L=3CM E=2CM	M	5,10
23762/001	RODAPE CERAMICA ESMALTADA H=8CM	M	66,80
12.0	<b>PINTURA</b>		
68459/001	PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/1 DEMAIO SELADOR	M²	398,01
26318/001	EMASSAMENTO PAREDE 1 DEMAIO P/PINTURA ACRILICA	M²	398,01
68603/001	PINTURA FUNDO OXIDO FERRO/ZARCAO 2 DEMAOS P/FERRO	M²	349,20
68604/001	PINTURA ESMALTE BRILHANTE 2 DEMAOS P/FERRO	M²	349,20
6081	PINTURA VERNIZ 3DEMAOS (INTERNA) P/ESQUADRIAS DE MADEIRA	M²	60,90
13.0	<b>INSTALAÇÕES</b>		
13.1.0	<b>INSTALAÇÃO ELÉTRICA (TRANSCRITO ANEXO II)</b>		
13.1.1	<b>LUMINÁRIAS</b>		
26322/014	LUMINÁRIA SOBREPOR TP CALHA C/REATOR PART CONVENC LAMP 2x40 W (FLUORESCENTE) E STARTER FIXADA EM LAJE OU FORRO - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	unid	8,00
26322/010	LUMINÁRIA SOBREPOR TP CALHA C/REATOR PART CONVENC LAMP 2x20 W (FLUORESCENTE) E STARTER FIXADA EM LAJE OU FORRO -FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	unid	15,00
13.1.2	<b>CONDUTORES</b>		
64626	FIO ISOLADO PVC 750 V 1,5 MM2	m	145,00
63485/001	FIO ISOLADO PVC 750 V 2,5 MM2	m	58,00
63486/001	FIO ISOLADO PVC 750 V 4,0 MM2	m	115,00

Afrânio Machado de Souza  
Eng. Civil  
CREA 5113 D AM RR

Erda Berenna  
Secretário - SEPROR

Página 5 de 33

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 946644/2018, emitida em 12/06/2018



Certidão nº 946644/2018  
06/07/2018, 10:29  
Chave de Impressão: xYb3W

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/06/2018 e contém 33 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM

Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br




CREA-AM

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Impresso em: 06/07/2018, às 10:29.







## ATESTADO

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.
26578/006	INSTALAÇÃO EM PVC/ASSENTAMENTO LAVATÓRIO C/1 TORNEIRA C/3,0M TUBO PVC 25MM, 2,0M TUBO PVC 40MM E CONEXÕES. EXCLUSIVE FORNECIMENTO DE APARELHO	und	4,00
40777	CAIXA SIFONADA EM PVC 150X150X50MM	und	2,00
68472/001	CAIXA DE INSPEÇÃO OU PASSAGEM 80X80CM TAMPA E FUNDO DE CONCRETO PAREDES ALV 1/2VEZ TIJOLO MACIÇO. REVESTIDA INTERNAMENTE C/ BARRA-LISA.	und	2,00
24194/001	FORN /ASSENTAM. TUBO PVC BRANCO ESGOTO DN 100	M	12,10
40.742	FORN/ASSENTAM. TUBO PVC SOLDÁVEL MARRON DN 32MM, INCL. CONEXÕES	M	28,60
24199/001	FORN/ASSENT. REGISTRO GAVETA BRUTO 32 MM	unid.	1,00
<b>SERVIÇO : Construção - SANITÁRIO PÚBLICO</b>			
1.0	<b>TRABALHO EM TERRA</b>		
0010	PREPARO DO TERRENO		
23735/001	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO COM RASPAGEM SUPERFICIAL	M <sup>2</sup>	123,17
23738	<b>LOCAÇÃO DE OBRA</b>		
23738/002	LOCAÇÃO DE OBRA (EDIFÍCIOS) C/GABARITO TABUA CONTINUA 15CM E PONTALETE 3X3" A CADA 1,5M	M <sup>2</sup>	50,17
10278	<b>ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS RASAS, QQ TERRENO, EXCETO ROCHA</b>		
10278/001	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS RASAS, QQ TERRENO, EXCETO ROCHA, P/FUNDAÇÕES RASAS-BALDRAMES	M <sup>3</sup>	10,74
10279	<b>REATERRO APILOADO VALA</b>		
10279/001	REATERRO APILOADO VALA C/MATERIAL OBRA	M <sup>3</sup>	6,20
11509/001	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO FUNDO DE VALAS	M <sup>2</sup>	16,61
68684/002	ATERRO MANUAL COMPACTADO EM CAMADAS DE 20CM	M <sup>3</sup>	6,73
68684/003	ATERRO MANUAL COMPACTADO DE CAVA C/DESLOCAMENTO DE MATERIAL	M <sup>3</sup>	2,19
2.0	<b>INFRAESTRUTURA</b>		
68445/001	CONCRETO PARA LASTRO	M <sup>3</sup>	0,66
68577/002	FORMA TABUA 3A P/CONCRETO EM FUNDAÇÃO REAPROV 3 VEZES - CORTE/MONTAGEM /ESCORAMENTO/DESFORMA	M <sup>2</sup>	32,39
23437/005	CONCRETO ESTRUTURAL FCK = 20 MPA (1:1,5:3)-PREP. C/BETONEIRA	M <sup>3</sup>	3,88
68624/001	ARMACAO ACO CA-50 P/FUNDAÇÃO DIRETA	KG	271,60
3.0	<b>SUPERESTRUTURA</b>		
23437/005	CONCRETO ESTRUTURAL FCK = 20 MPA (1:1,5:3)-PREP. C/BETONEIRA	M <sup>3</sup>	2,44
68625/001	ARMACAO ACO CA-50 P/ESTRUTURA	KG	195,20
23737/003	FORMA TABUAS 3A P/VIGAS E PILARES (SEM REAPROVEITAMENTO)	M <sup>2</sup>	53,29
4.0	<b>ALVENARIA E VEDAÇÕES</b>		
68581/003	ALVENARIA 10CM TIJ CER FURADO 10X20X20CM CIMENTO/AREIA 1:4	M <sup>2</sup>	90,65
*	DIVISÓRIA EM PLACA DE GRANILITE	M <sup>2</sup>	34,23
5.0	<b>COBERTURA</b>		
68593/003	ESTRUTURA MADEIRA APOIO PAREDE E/OU LAJE P/TELHA CERÂMICA	M <sup>2</sup>	54,97
*	COBERTURA C/ TELHA CERÂMICA ONDULADA	M <sup>2</sup>	68,71
*	CUMEIRA CERÂMICA	M	9,10
6.0	<b>ESQUADRIAS</b>		
41605	PORTA MAD ALMOFADADA, INCL ADUELA E ALIZAR SEM FERRAGENS, SEM PINTURA	M <sup>2</sup>	14,04
*1822	BASCULANTE DE MADEIRA DE 1º MOLDURA P/VIDRO	M <sup>2</sup>	8,40
*1910	COLOCAÇÃO DE JANELA TIPO BASCULANTE C/FERRAGEM	UN	6,00
55901	FECHADURA TIPO CILINDRO COMPLETA + DOBRADICAS	UN	10,00

*Afrânio Machado de Souza*  
Eng. Civ.  
CREA 5119-D AM/PA

*Ena Bezerra*  
Eng. Civil  
CREA 5119-D AM/PA

Página 7 de 33

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 946644/2018, emitida em 12/06/2018



Certidão nº 946644/2018

06/07/2018, 10:29

Chave de Impressão: xYb3W

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/06/2018 e contém 33 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM

Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br




CREA-AM

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Impresso em: 06/07/2018, às 10:29.



**ATESTADO**

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.
<b>7.0</b>	<b>VIDRO</b>		
23759/002	VIDRO LISO INCOLOR E=4,0MM COLOCADO EM ESQUADRIAS FERRO/MADEIRA	M²	7,03
<b>8.0</b>	<b>REVESTIMENTO</b>		
68597/003	CHAPISCO ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:5 E=0,5CM	M²	215,23
23710/001	REBOCO PAULISTA C/ARG CIM/CAL/AREIA 1:2:11 PREP MEC E=2CM	M²	151,93
68600/003	AZULEJO BRANCO 15X15CM C/EMBOCO CIMENTO/AREIA/SAIBRO 1:2:3	M²	63,30
<b>9.0</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>		
23719/001	LASTRO CONCRETO FCK=10MPA SARRAFEADO	M²	4,39
*	RESVEST. ARG. TRICOMPONENTE, BASE RESINA, ESP=4MM - SIKAFLOOR OU SIMILAR	M²	54,84
11781/002	PISO CIMENTADO LISO ESP=1,5CM C/ARGAMASSA 1:3 CIMENTO AREIA SOBRE BASE EXISTENTE.	M²	54,84
<b>10.0</b>	<b>PINTURA</b>		
68459/001	PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/1 DEMAIO SELADOR	M²	151,93
26318/001	EMASSAMENTO PAREDE 1 DEMAIO P/PINTURA ACRILICA	M²	151,93
68603/001	PINTURA FUNDO OXIDO FERRO/ZARCÃO 2 DEMAOS P/FERRO	M²	137,41
68604/001	PINTURA ESMALTE BRILHANTE 2 DEMAOS P/FERRO	M²	137,41
6065	PINTURA ESMALTE 2 DEMAOS C/EMASSAMENTO P/ESQUADRIA MADEIRA	M²	44,88
68460/001	PINTURA IMUNIZANTE PENTOX 2 DEMAOS P/MADEIRA	M²	137,41
<b>11.0</b>	<b>INSTALAÇÕES</b>		
<b>11.1.0</b>	<b>INSTALAÇÃO ELÉTRICA (TRANSCRITO ANEXO III)</b>		
<b>11.1.1</b>	<b>LUMINÁRIAS</b>		
26322/014	LUMINÁRIA SOBREPOR TP CALHA C/REATOR PART CONVENC LAMP 2x40 W (FLUORESCENTE) E STARTER FIXADA EM LAJE OU FORRO - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	6,00
<b>11.1.2</b>	<b>CONDUTORES</b>		
64626	FIO ISOLADO PVC 750 V 1,5 MM2	M	30,00
<b>11.1.3</b>	<b>INTERRUPTORES</b>		
68690/005	PONTO INTERRUPTOR TRIPLO SIMP ELET FERRO ESMALTADO 3/4" - 4x2 "	UN	2,00
<b>11.1.4</b>	<b>ELETRODUTOS</b>		
10299/001	FORN/ASSENT. ELETRODUTO PVC ROSCA 25 MM ou 1"	M	15,00
<b>11.1.5</b>	<b>QUADROS DE DISTRIBUIÇÕES</b>		
26323/001	QUADRO DISTR ENERG P/DISJ TERMO-MAGN UNIP P/INSTAL ATÉ 3 DISJ SEM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL C/PORTA E BARRAMENTO NEUTRO - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	1,00
<b>11.1.6</b>	<b>DISJUNTORES</b>		
26324/001	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO UNIPOLAR 10 A 30 A x 240 V - FORN/COLOC	UN	2,00
<b>11.1.7</b>	<b>TOMADAS</b>		
26325/011	INSTALAÇÃO 1 CONJ 2 TOMADAS EQUIV E VARAS ELETR PVC DE 1/2" (RIGIDO) 18 M DE FIO 2,5 MM2 CAIXA, CONEXÕES E TOMADAS DE EMBUTIR C/ PLACA FOSFORESCENTE INCL ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA	UN	1,00
<b>11.1.8</b>	<b>ACESSÓRIOS</b>		
	CURVA 90º ELETRODUTO PVC 1"	UN	2,00
	LUVIA ELETRODUTO PVC 1"	UN	5,00
	REDUÇÃO DE 1" PARA 3/4"	UN	2,00

Afrânio Machado de Souza  
Eng. Civil  
CREA 51190 AMRR

Página 8 de 33

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas  
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM  
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

**CREA-AM**  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Impresso em: 06/07/2018, às 10:29.


Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 946644/2018, emitida em 12/06/2018



Certidão nº 946644/2018  
06/07/2018, 10:29  
Chave de Impressão: XYb3W

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/06/2018 e contém 33 folhas





## ATESTADO

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.
11.2.0	BRAÇADEIRAS	UN	10,00
11.2.1	PARAFUSOS	UN	10,00
24135/001	HIDRO-SANITARIA, APARELHOS E METAIS (ANEXO XIV)		
23745/001	APARELHOS E METAIS		
24135/001	VASO SANITÁRIO COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA - LOUÇA BRANCA	UN	8,00
23745/001	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA, SEM COLUNA, TORNEIRA METÁLICA CROMADA SIMPLES, SIFÃO E VALVULA DE PLÁSTICO	UN	6,00
68652/003	MICTÓRIO COLETIVO DE AÇO INOX C/SEÇÃO DE 380X250MM EM CHAPA 20.304 COM CRIVO DE SAÍDA DE 1.1/4" REGISTRO DE PRESSÃO 1416 DE 3/4"C/CANOPLA E VOLANTE EM METAL CROMADO INCL GAMBARRA - FORNECIMENTO	UN	1,00
26581/032	PORTA PAPEL DE LOUÇA BRANCA DE 15X15CM FORNEC E COLOCAÇÃO	UN	8,00
26581/030	SABONETEIRA DE LOUÇA BRANCA DE 15X15CM S/ALCA FORNEC E COLOCAÇÃO	UN	4,00
6008	PORTA-TOALHAS OU CABIDE DE LOUÇA BRANCA	UN	4,00
*	BARRA DE APOIO LATERAL P/ PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS 60X17CM EM AÇO INOX	UN	2,00
**	BARRA DE APOIO RETA P/ PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS 60CM EM AÇO INOX	UN	2,00
11.2.2	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIA		
26579/003	INSTALAÇÃO PVC/ASSENT VASO SANITÁRIO C/CAIXA ACOPLADA OU SUSPENSÁ, PAV TERREO INSTAL HIDRÁULICA C/2,0M TUBO PVC 25MM C/CONEXÕES ATÉ A CAIXA E APÓS ESTA ATÉ O VASO, LIGAÇÃO ESGOTO C/3,0M TUBO PVC 100MM A CAIXA INSPEÇÃO E TUBO DE VENTILAÇÃO, INCLUSIVE CONEXÕES	un	8,00
26578/006	INSTALAÇÃO EM PVC/ASSENTAMENTO LAVATÓRIO C/1 TORNEIRA C/3,0M TUBO PVC 25MM, 2,0M TUBO PVC 40MM E CONEXÕES. EXCLUSIVE FORNECIMENTO DE APARELHO	un	6,00
11780/001	INSTALAÇÃO PVC/ASSENTAMENTO MICTÓRIO TP CALHA C/3,0M TUBO PVC 25MM, REGISTRO DE GAVETA, 2,0M TUBO PVC 40MM E 2,0M TUBO PVC 50MM, CONEXÕES E CAIXA SIFONADA PVC C/100X100X50MM, C/TAMPA CEGA. EXCLUSIVE: FORNECIMENTO DE APARELHO	un	1,00
40777	CAIXA SIFONADA EM PVC 150X150X50MM	un	4,00
24199/001	FORN/ASSENT. REGISTRO GAVETA BRUTO 32 MM	un	1,00
24194/001	FORN./ASSENTAM. TUBO PVC BRANCO ESGOTO DN 100	M	5,50
40.742	FORN/ASSENTAM. TUBO PVC SOLDÁVEL MARRON DN 32MM, INCL. CONEXÕES	M	13,20
68472/001	CAIXA DE INSPEÇÃO OU PASSAGEM 60X60CM TAMPA E FUNDO DE CONCRETO PAREDES ALV 1/2VEZ TIJOLO MACICO. REVESTIDA INTERNAMENTE C/ BARRA-LISA	un	1,00
SERVIÇO : Construção - ALOJAMENTO DE ANIMAIS			
1.0	TRABALHO EM TERRA		
0010	PREPARO DO TERRENO		
23735/001	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO COM RASPAGEM SUPERFICIAL	M²	900,00
23738	LOCACAO DE OBRA		
23738/002	LOCACAO DE OBRA (EDIFICIOS) C/GABARITO TABUA CONTINUA 15CM E PONTALETE 3X3" A CADA 1,5M	M²	840,00
10278	ESCAVACAO MANUAL DE VALAS RASAS, QQ TERRENO, EXCETO ROCHA		
10278/001	ESCAVACAO MANUAL DE VALAS RASAS, QQ TERRENO, EXCETO ROCHA, P/FUNDACOES	M³	16,44
	RASAS-BALDRAMES		

Afrânio Machado de Souza  
Eng. Civil  
CREA 5119 DAN/RR

Ernan Bezerra  
Secretário - SEPROR

Página 9 de 33

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 946644/2018, emitida em 12/06/2018



Certidão nº 946644/2018

06/07/2018, 10:29

Chave de Impressão: xYb3W

O documento neste alo registrado foi emitido em 12/06/2018 e contém 33 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM

Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br




CREA-AM

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Impresso em: 06/07/2018, às 10:29.





ATESTADO			
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.
10279	REATERRO APILOADO VALA	M³	2,94
10279/001	REATERRO APILOADO VALA C/MATERIAL OBRA	M²	16,44
11509/001	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO FUNDO DE VALAS	M³	136,32
68684/002	ATERRO MANUAL COMPACTADO EM CAMADAS DE 20CM	M³	133,90
68684/003	ATERRO MANUAL COMPACTADO DE CAVA C/DESLOCAMENTO DE MATERIAL	M³	133,90
2.0	INFRAESTRUTURA		
68445/001	CONCRETO PARA LASTRO	M³	0,82
68464/001	CONCRETO FCK=7MPA, PREPARO NA OBRA C/BETONEIRA -CONTR."C"	M³	11,90
68577/002	FORMA TABUA 3A P/CONCRETO EM FUNDACAO REAPROV 3 VEZES -CORTE/MONTAGEM /ESCORAMENTO/DESFORMA	M²	16,00
23437/005	CONCRETO ESTRUTURAL FCK = 20 MPA (1:1,5:3)-PREP. C/BETONEIRA	M³	1,60
68624/001	ARMACAO ACO CA-50 P/FUNDACAO DIRETA	KG	112,00
3.0	SUPERESTRUTURA		
23437/005	CONCRETO ESTRUTURAL FCK = 20 MPA (1:1,5:3)-PREP. C/BETONEIRA	M³	0,59
23737/003	FORMA TABUAS 3A P/VIGAS E PILARES (SEM REAPROVEITAMENTO)	M²	10,20
25624/003	ESTRUTURA METALICA P/GALPOES VAO DE 12,00M EM PORTICOS EM TRELICA DE ACO FORNECIMENTO MONTAGEM E PINTURA ANTICORROSIVA.	KG	600,00
4.0	PAREDES E VEDAÇÕES		
*	FECHAMENTO EM TÁBUA INCLUSIVE MONTANTE DE MADEIRA, PORTEIRA E FERRAGEM	M²	353,60
68581/003	ALVENARIA 10CM TIJ CER FURADO 10X20X20CM CIMENTO/AREIA 1:4	M³	77,60
5.0	COBERTURA		
68593/003	ESTRUTURA MADEIRA APOIO PAREDE E/OU LAJE P/TELHA CERÂMICA	M²	317,76
*	COBERTURA C/ TELHA CERÂMICA ONDULADA	M²	397,20
*	CUMEEIRA CERÂMICA	M	33,10
6.0	REVESTIMENTO		
68597/003	CHAPISCO ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:5 E=0,5CM	M²	155,20
23710/001	REBOCO PAULISTA C/ARG CIM/CAL/AREIA 1:2:11 PREP MEC E=2CM	M²	155,20
24278/001	CIMENTADO RUSTICO E=2,0CM ARGAMASSA CIM/AREIA 1:4	M²	99,60
7.0	PAVIMENTAÇÃO		
23719/001	LASTRO CONCRETO FCK=10MPA SARRAFEADO	M³	38,40
39231	CALCADA EM CONCRETO E=7,0CM C/SEIXO ROLADO, JUNTAS CRUZADAS A C/1,0M	M²	85,40
24278/001	PISO CIMENTADO RUSTICO E=2,0CM ARGAMASSA CIM/AREIA 1:4	M²	44,38
8.0	PINTURA		
68603/001	PINTURA FUNDO OXIDO FERRO/ZARCAO 2 DEMAOS P/FERRO	M²	415,20
68604/001	PINTURA ESMALTE BRILHANTE 2 DEMAOS P/FERRO	M²	397,20
23716/002	CAIACAO DE PAREDES INTERNAS C/03 DEMAOS	M²	707,20
9.0	INSTALAÇÕES		
9.1.0	INSTALAÇÃO ELÉTRICA (TRANSCRITO ANEXO V)		
9.1.1	LUMINÁRIAS		
26322/014	LUMINÁRIA SOBREPOR TP CALHA C/REATOR PART CONVENC LAMP 2x40 W (FLUORESCENTE) E STARTER FIXADA EM LAJE OU FORRO - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	16,00

Atílio Maciel de Souza  
Eng. Civil  
CREA 5119 D AM RR

Elton Bezerra  
Secretário - SEPROR

Página 10 de 33

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 946644/2018, emitida em 12/06/2018



Certidão nº 946644/2018  
06/07/2018, 10:29

Chave de Impressão: XYb3W


O documento neste ato registrado foi emitido em 12/06/2018 e contém 33 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas  
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM  
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

CREA-AM  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Impresso em: 06/07/2018, às 10:29.





SEPROR  
Secretaria de Estado da Produção Rural  
Entidades vinculadas: CODESAV, IDAM, SEPA

GOVERNO DO ESTADO DO  
AMAZONAS

### ATESTADO

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.
26322/009	LUMINÁRIA SOBREPOR TP CALHA C/REATOR PART CONVENC LAMP 1x20 W (FLUORESCENTE) E STARTER FIXADA EM LAJE OU FORRO -FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	7,00
9.1.2	CONDUTORES		
64626	FIO ISOLADO PVC 750 V 1,5 MM2	M	150,00
9.1.3	INTERRUPTORES		
	NÃO APLICADO	UN	0,00
9.1.4	ELETRODUTOS		
10299/001	FORN/ASSENT. ELETRODUTO PVC ROSCA 25 MM ou 1"	M	80,00
9.1.5	QUADROS DE DISTRIBUIÇÕES		
26323/001	QUADRO DISTR ENERG P/DISJ TERMO-MAGN UNIP P/INSTAL ATÉ 3 DISJ SEM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL C/PORTA E BARRAMENTO NEUTRO - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	1,00
9.1.6	DISJUNTORES		
26324/001	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO UNIPOLAR 10 A 30 A x 240 V - FORN/COLOC	UN	4,00
9.1.7	TOMADAS		
26325/011	INSTALAÇÃO 1 CONJ 2 TOMADAS EQUIV E VARAS ELETR PVC DE 1/2" (RIGIDO) 18 M DE FIO 2,5 MM2 CAIXA, CONEXÕES E TOMADAS DE EMBUTIR C/ PLACA FOSFORESCENTE INCL ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA	UN	1,00
9.1.8	ACESSÓRIOS		
	CURVA 90º ELETRODUTO PVC 1"	UN	10,00
	LUVA ELETRODUTO PVC 1"	UN	57,00
	VERGALHÃO DE AÇO COM ROSCA TOTAL 1/4" PARA PERFILADO	UN	64,00
	BRAÇADEIRAS	UN	50,00
	PARAFUSOS	UN	10,00
9.2.0	HIDRO-SANITARIA, APARELHOS E METAIS (TRANSCRITO ANEXO XV)		
9.2.1	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS		
26305/001	PONTO ÁGUA FRIA TUBO PVC 3/4"	UN	16,00
24199/001	FORN/ASSENT. REGISTRO GAVETA BRUTO 32 MM	UN	2,00
26576/001	TORNEIRA PRESSÃO CROMADA 3/4" P/JARDIM	UN	16,00
40741	FORN/ASSENTAM. TUBO PVC SOLDÁVEL MARRON DN 25MM, INCL. CONEXÕES	M	68,90
40.742	FORN/ASSENTAM. TUBO PVC SOLDÁVEL MARRON DN 32MM, INCL. CONEXÕES	M	17,60
24192/001	FORN./ASSENTAM. TUBO PVC BRANCO ESGOTO DN 50 COM CONEXÕES	M	32,73
SERVIÇO : Construção - EXPOSIÇÃO DE PRODUTOS REGIONAIS			
1.0	TRABALHO EM TERRA		
0010	PREPARO DO TERRENO		
23735/001	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO COM RASPAGEM SUPERFICIAL	M²	266,00
23738	LOCACAO DE OBRA		
23738/002	LOCACAO DE OBRA (EDIFICIOS) C/GABARITO TABUA CONTINUA 15CM E PONTALETE 3X3" A CADA 1,5M	M²	150,00
10278	ESCAVACAO MANUAL DE VALAS RASAS, QQ TERRENO, EXCETO ROCHA		
10278/001	ESCAVACAO MANUAL DE VALAS RASAS, QQ TERRENO, EXCETO ROCHA, P/FUNDACOES RASAS-BALDRAMES	M³	17,86

Afrânio Machado de Souza  
(Eng. Civil)  
CREA 5119 D AM/RR

Erao Bezerra  
Secretário - SEPROR

Página 11 de 33

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 946644/2018, emitida em 12/06/2018



Certidão nº 946644/2018

06/07/2018, 10:29

Chave de Impressão: xYb3W

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/06/2018 e contém 33 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas  
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM  
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

CREA-AM  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Impresso em: 06/07/2018, às 10:29.







**SEPROR**  
Secretaria de Estado da Produção Rural  
Entidades vinculadas: CODESAV, IDAM, SEPA

GOVERNO DO ESTADO DO  
**AMAZONAS**

21 FEV 2013

106/2018

### ATESTADO

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.
10279	REATERRO APILOADO VALA		
10279/001	REATERRO APILOADO VALA C/MATERIAL OBRA	M³	10,08
11509/001	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO FUNDO DE VALAS	M²	24,32
68684/002	ATERRO MANUAL COMPACTADO EM CAMADAS DE 20CM	M³	10,50
68684/003	ATERRO MANUAL COMPACTADO DE CAVA C/DESLOCAMENTO DE MATERIAL	M³	2,72
2.0	<b>INFRAESTRUTURA</b>		
68445/001	CONCRETO PARA LASTRO	M³	0,97
68577/002	FORMA TABUA 3A P/CONCRETO EM FUNDAÇÃO REAPROV 3 VEZES - CORTE/MONTAGEM /ESCORAMENTO/DESFORMA	M²	52,24
23437/005	CONCRETO ESTRUTURAL FCK = 20 MPA (1:1,5:3)-PREP. C/BETONEIRA	M³	6,81
68624/001	ARMACAO ACO CA-50 P/FUNDAÇÃO DIRETA	KG	476,70
3.0	<b>SUPERESTRUTURA</b>		
23437/005	CONCRETO ESTRUTURAL FCK = 20 MPA (1:1,5:3)-PREP. C/BETONEIRA	M³	0,80
23737/003	FORMA TABUAS 3A P/VIGAS E PILARES (SEM REAPROVEITAMENTO)	M²	11,20
25624/003	ESTRUTURA METALICA P/GALPOES VAO DE 12,00M EM PORTICOS EM TRELICA DE ACO FORNECIMENTO MONTAGEM E PINTURA ANTICORROSIVA.	KG	480,00
4.0	<b>COBERTURA</b>		
68593/003	ESTRUTURA MADEIRA APOIO PAREDE E/OU LAJE P/TELHA CERÂMICA	M²	163,20
*	COBERTURA C/ TELHA CERÂMICA ONDULADA	M²	204,00
*	CUMEEIRA CERÂMICA	M	17,00
5.0	<b>REVESTIMENTO</b>		
68597/003	CHAPISCO ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:5 E=0,5CM	M²	10,40
23710/001	REBOCO PAULISTA C/ARG CIM/CAL/AREIA 1:2:11 PREP MEC E=2CM	M²	10,40
6.0	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>		
23719/001	LASTRO CONCRETO FCK=10MPA SARRAFEADO	M³	12,00
*	RESVEST. ARG. TRICOMPONENTE, BASE RESINA, ESP=4MM - SIKAFLOOR OU SIMILAR	M²	150,00
11781/002	PISO CIMENT. LISO ESP=1,5CM C/ ARG. 1:3 CIMENTO AREIA SOBRE BASE EXISTENTE	M²	150,00
7.0	<b>PINTURA</b>		
68459/001	PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/1 DEMAOS SELADOR	M²	10,40
68603/001	PINTURA FUNDO OXIDO FERRO/ZARCAO 2 DEMAOS P/FERRO	M²	433,60
68604/001	PINTURA ESMALTE BRILHANTE 2 DEMAOS P/FERRO	M²	433,60
8.0	<b>INSTALAÇÕES</b>		
8.1.0	<b>INSTALAÇÃO ELÉTRICA (TRANSCRITO ANEXO IV)</b>		
8.1.1	<b>LUMINÁRIAS</b>		
26322/014	LUMINÁRIA SOBREPOR TP CALHA C/REATOR PART CONVENC LAMP 2x40 W (FLUORESCENTE) E STARTER FIXADA EM LAJE OU FORRO - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	12,00
8.1.2	<b>CONDUTORES</b>		
64626	FIO ISOLADO PVC 750 V 1,5 MM2	M	85,00
8.1.3	<b>INTERRUPTORES</b>		
68690/002	PONTO INTERRUPTOR DUPLO SIMPLES ELETR PVC 1/2" - 4x2"	UN	2,00
8.1.4	<b>ELETRODUTOS</b>		
10299/001	FORN/ASSENT. ELETRODUTO PVC ROSCA 25 MM ou 1"	M	42,00
8.1.5	<b>QUADROS DE DISTRIBUIÇÕES</b>		
26323/001	QUADRO DISTR ENERG P/DISI TERMO-MAGN UNIP P/INSTAL ATÉ 3 DISI SEM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL C/PORTA E BARRAMENTO NEUTRO - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	1,00

Afrânio Maciel de Souza  
Eng. Civil  
CREA 6119 D AMRR

Ernan Bezerra  
Secretário - SEPROR

Página 12 de 33

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 946644/2018, emitida em 12/06/2018



Certidão nº 946644/2018

06/07/2018, 10:29

Chave de Impressão: xYb3W

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/06/2018 e contém 33 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM


Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br



**CREA-AM**  
Conselho Regional de Engenharia e  
Agronomia do Amazonas

Impresso em: 06/07/2018, às 10:29.



**ATESTADO**

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.
8.1.6	DISJUNTORES		
26324/001	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO UNIPOLAR 10 A 30 A x 240 V - FORN/COLOC	UN	2,00
26324/004	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 10 A 50A X 240V-FORN/COLOC	UN	2,00
8.1.7	TOMADAS		
26325/011	INSTALAÇÃO 1 CONJ 2 TOMADAS EQUIV E VARAS ELETR PVC DE 1/2" (RIGIDO) 18 M DE FIO 2,5 MM2 CAIXA, CONEXÕES E TOMADAS DE EMBUTIR C/ PLACA FOSFORESCENTE INCL ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA	UN	1,00
8.1.8	ACESSÓRIOS		
*	CURVA 90º ELETRODUTO PVC 1"	UN	5,00
*	LUVA ELETRODUTO PVC 1"	UN	14,00
*	REDUÇÃO DE 1" PARA 1/2"	UN	4,00
68069	HASTE COPPERWELD 5/8" x 3,0 M C/CONECTOR	UN	24,69
*	VERGALHÃO DE AÇO COM ROSCA TOTAL 1/4" PARA PERFILADO	UN	24,00
*	BRAÇADEIRAS	UN	25,00
*	PARAFUSOS	UN	10,00
<b>SERVIÇO : Construção - EXPOSIÇÃO DE ANIMAIS</b>			
1.0	TRABALHO EM TERRA		
0010	PREPARO DO TERRENO		
23735/001	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO COM RASPAGEM SUPERFICIAL	M²	266,00
23738	LOCAÇÃO DE OBRA		
23738/002	LOCAÇÃO DE OBRA (EDIFÍCIOS) C/GABARITO TABUA CONTINUA 15CM E PONTALETE 3X3" A CADA 1,5M	M²	150,00
10278	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS RASAS, QQ TERRENO, EXCETO ROCHA		
10278/001	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS RASAS, QQ TERRENO, EXCETO ROCHA, P/FUNDAÇÕES RASAS-BALDRAMES	M³	29,49
10279	REATERRO APILOADO VALA		
10279/001	REATERRO APILOADO VALA C/MATERIAL OBRA	M³	8,47
11509/001	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO FUNDO DE VALAS	M²	42,26
68684/002	ATERRO MANUAL COMPACTADO EM CAMADAS DE 20CM	M³	10,50
68684/003	ATERRO MANUAL COMPACTADO DE CAVA C/DESLOCAMENTO DE MATERIAL	M³	2,89
2.0	INFRAESTRUTURA		
68445/001	CONCRETO PARA LASTRO	M²	0,97
68464/001	CONCRETO FCK=7MPA, PREPARO NA OBRA C/BETONEIRA -CONTR."C"	M³	4,99
68577/002	FORMA TABUA 3A P/CONCRETO EM FUNDAÇÃO REAPROV 3 VEZES - CORTE/MONTAGEM /ESCORAMENTO/DESFORMA	M²	67,84
23437/005	CONCRETO ESTRUTURAL FCK = 20 MPA (1:1,5:3)-PREP. C/BETONEIRA	M³	6,64
23719/001	LASTRO CONCRETO FCK=10MPA SARRAFEADO	M²	3,60
68624/001	ARMACAO ACO CA-50 P/FUNDAÇÃO DIRETA	Kg	464,80
3.0	SUPERESTRUTURA		
23437/005	CONCRETO ESTRUTURAL FCK = 20 MPA (1:1,5:3)-PREP. C/BETONEIRA	M³	0,80
23737/003	FORMA TABUAS 3A P/VIGAS E PILARES (SEM REAPROVEITAMENTO)	M²	11,20
25624/003	ESTRUTURA METALICA P/GÁLPOES VAO DE 12,00M EM PORTICOS EM TRELICA DE AÇO FORNECIMENTO MONTAGEM E PINTURA ANTICORROSIVA.	Kg	480,00
4.0	ALVENARIA E VEDAÇÕES		
*	FECHAMENTO EM TABUAS INCLUSIVE PORTEIRA E FERRAGENS	M²	153,00
68581/003	ALVENARIA 10CM TIJ CER FURADO 10X20X20CM CIMENTO/AREIA 1:4	M²	35,90

Afrânio Machado de Souza  
Eng. Civil  
CREA 5119 D AM/RR

João Bezerra  
Secretaria - SEPROR

Página 13 de 33

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 946644/2018, emitida em 12/06/2018



Certidão nº 946644/2018

06/07/2018, 10:29

Chave de Impressão: x/b3W

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/06/2018 e contém 33 folhas


Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas  
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM

Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

**CREA-AM**  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Impresso em: 06/07/2018, às 10:29.





106/2013  
21 FEV 2013

ATESTADO			
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.
5.0	<b>COBERTURA</b>		
68593/003	ESTRUTURA MADEIRA APOIO PAREDE E/OU LAJE P/TELHA CERÂMICA	M²	163,20
*	COBERTURA C/ TELHA CERÂMICA ONDULADA	M²	204,00
*	CUMEEIRA CERÂMICA	M	17,00
6.0	<b>REVESTIMENTO</b>		
68597/003	CHAPISCO ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:5 E=0,5CM	M²	82,20
23710/001	REBOCO PAULISTA C/ARG CIM/CAL/AREIA 1:2:11 PREP MEC E=2CM	M²	82,20
68605/002	CIMENTADO RUSTICO E=1,5CM CIM/AREIA 1:4	M²	47,81
7.0	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>		
23719/001	LASTRO CONCRETO FCK=10MPA SARRAFEADO	M²	12,00
11781/002	PISO CIMENTADO LISO ESP=1,5CM C/ARGAM. 1:3 CIMENTO AREIA SOBRE BASE EXISTENTE	M²	124,50
-	RESVEST. ARG. TRICOMPONENTE, BASE RESINA, ESP=4MM - SIKAFLOOR OU SIMILAR	M²	124,50
8.0	<b>PINTURA</b>		
68603/001	PINTURA OXIDO FERRO/ZARCÃO 2 DEMAOS P/FERRO	M²	433,60
68604/001	PINTURA ESMALTE BRILANTE EM 2 DEMAOS P/FERRO	M²	433,60
23716/002	CAIÇÃO DE POREDES INTERNAS 3 DE MAOS	M²	339,20
68459/001	PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/1 DEMAIO SELADOR	M²	10,40
9.0	<b>INSTALAÇÕES</b>		
9.1.0	<b>INSTALAÇÃO ELÉTRICA (TRANSCRITO ANEXO VI)</b>		
9.1.1	<b>LUMINÁRIAS</b>		
26322/014	LUMINÁRIA SOBREPOR TP CALHA C/REATOR PART CONVENC LAMP 2x40 W (FLUORESCENTE) E STARTER FIXADA EM LAJE OU FORRO - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	24,00
26322/009	LUMINÁRIA SOBREPOR TP CALHA C/REATOR PART CONVENC LAMP 1x20 W (FLUORESCENTE) E STARTER FIXADA EM LAJE OU FORRO - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	13,00
9.1.2	<b>CONDUTORES</b>		
64626	FIO ISOLADO PVC 750 V 1,5 MM2	M	250,00
9.1.3	<b>INTERRUPTORES</b>		
	NÃO APLICADO	UN	0,00
9.1.4	<b>ELETRODUTOS</b>		
10299/001	FORN/ASSENT. ELETRODUTO PVC ROSCA 25 MM ou 1"	M	84,00
9.1.5	<b>QUADROS DE DISTRIBUIÇÕES</b>		
26323/001	QUADRO DISTR EN ERG P/DISJ TERMO-MAGN UNIP P/INSTAL ATÉ 3 DISJ SEM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL C/PORTA E BARRAMENTO NEUTRO - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	1,00
9.1.6	<b>DISJUNTORES</b>		
26324/001	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO UNIPOLAR 10 A 30 A x 240 V - FORN/COLOC	UN	3,00
9.1.7	<b>TOMADAS</b>		
26325/011	INSTALAÇÃO 1 CONJ 2 TOMADAS EQUIV E VARAS ELETR PVC DE 1/2" (RIGIDO) 18 M DE FIO 2,5 MM2 CAIXA, CONEXÕES E TOMADAS DE EMBUTIR C/ PLACA FOSFORESCENTE INCL	UN	1,00
9.1.8	<b>ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA</b>		
	<b>ACESSÓRIOS</b>		
	CURVA 90º ELETRODUTO PVC 1"	UN	20,00
	LUVA ELETRODUTO PVC 1"	UN	28,00
	VERGALHÃO DE AÇO-60M ROSCA TOTAL 1/4" PARA PERFILADO	UN	48,00

Atrânio Machado de Souza  
Eng Civil  
CREA 5119 D AM/RR

Erin Bojima  
Larissa - SEPROR

Página 14 de 33

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 946644/2018, emitida em 12/06/2018



Certidão nº 946644/2018  
06/07/2018, 10:29

Chave de Impressão: xYb3W


O documento neste ato registrado foi emitido em 12/06/2018 e contém 33 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas  
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM  
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

CREA-AM  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Impresso em: 06/07/2018, às 10:29.





ATESTADO			
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.
	BRAÇADEIRAS	UN	50,00
	PARAFUSOS	UN	20,00
9.2.0	HIDRO-SANITARIA, APARELHOS E METAIS (TRANSCRITO ANEXO XVI)		
9.2.1	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS		
26305/001	PONTO ÁGUA FRIA TUBO PVC 3/4"	UN	6,00
26576/001	TORNEIRA PRESSÃO CROMADA 3/4" P/JARDIM	UN	16,00
24199/001	FORN/ASSENT. REGISTRO GAVETA BRUTO 32 MM	UN	2,00
40741	FORN/ASSENTAM. TUBO PVC SOLDÁVEL MARRON DN 25MM, INCL. CONEXOES	M	31,57
40.742	FORN/ASSENTAM. TUBO PVC SOLDÁVEL MARRON DN 32MM, INCL. CONEXOES	M	6,60
24192/001	FORN./ASSENTAM. TUBO PVC BRANCO ESGOTO DN 50 COM CONEXÕES	M	30,16
SERVIÇO : Construção - PAVILHÃO DE EXPOSIÇÃO DE ANIMAIS DE ARGOLA			
1.0	TRABALHO EM TERRA		
0010	PREPARO DO TERRENO		
23735/001	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO COM RASPAGEM SUPERFICIAL	M²	280,00
23738	LOCACAO DE OBRA		
23738/002	LOCACAO DE OBRA (EDIFICIOS) C/GABARITO TABUA CONTINUA 15CM E PONTALETE 3X3" A CADA 1,5M	M²	216,00
10278	ESCAVACAO MANUAL DE VALAS RASAS, QQ TERRENO, EXCETO ROCHA		
10278/001	ESCAVACAO MANUAL DE VALAS RASAS, QQ TERRENO, EXCETO ROCHA, P/FUNDACOES RASAS-BALDRAMES	M³	16,98
10279	REATERRO APILOADO VALA		
10279/001	REATERRO APILOADO VALA C/MATERIAL OBRA	M³	12,72
11509/001	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DO FUNDO DE VALAS	M²	39,62
68684/002	ATERRO MANUAL COMPACTADO EM CAMADAS DE 20CM	M³	10,50
68684/003	ATERRO MANUAL COMPACTADO DE CAVA C/DESLOCAMENTO DE MATERIAL	M³	6,24
2.0	INFRAESTRUTURA		
68445/001	CONCRETO PARA LASTRO	M³	1,99
68577/002	FORMA TABUA 3A P/CONCRETO EM FUNDACAO REAPROV 3 VEZES - CORTE/MONTAGEM /ESCORAMENTO/DESFORMA	M²	41,52
23719/001	LASTRO CONCRETO FCK=10MPA SARRAFEADO	M³	3,45
23437/005	CONCRETO ESTRUTURAL FCK = 20 MPA (1:1,5:3)-PREP. C/BETONEIRA	M³	2,27
68624/001	ARMACAO ACO CA-50 P/FUNDACAO DIRETA	KG	158,90
3.0	SUPERESTRUTURA		
23437/005	CONCRETO ESTRUTURAL FCK = 20 MPA (1:1,5:3)-PREP. C/BETONEIRA	M³	0,64
23737/003	FORMA TABUAS 3A P/VIGAS E PILARES (SEM REAPROVEITAMENTO)	M²	9,60
25624/003	ESTRUTURA METALICA P/GALPOES VAO DE 12,00M EM PORTICOES EM TRELICA DE ACO FORNECIMENTO MONTAGEM E PINTURA ANTICORROSIVA.	KG	480,00
4.0	ALVENARIA E VEDAÇÕES		
68581/003	ALVENARIA 10CM TIJ CER FURADO 10X20X20CM CIMENTO/AREIA 1:4	M³	60,38
5.0	COBERTURA		
68593/003	ESTRUTURA MADEIRA APOIO PAREDE E/OU LAJE P/TELHA CERÂMICA	M²	163,20
*	COBERTURA C/ TELHA CERÂMICA ONDULADA	M²	204,00
*	CUMEEIRA CERÂMICA	M	17,00
6.0	REVESTIMENTO		
68597/003	CHAPISCO ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:5 E=0,5CM	M³	130,36

Afrânio Macêdo de Souza  
Eng. Civil  
CREA 5119 D AM/PR

Página 15 de 33

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 946644/2018, emitida em 12/06/2018



Certidão nº 946644/2018  
06/07/2018, 10:29

Chave de Impressão: xYb3W


O documento neste ato registrado foi emitido em 12/06/2018 e contém 33 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas  
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM  
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

CREA-AM  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Impresso em: 06/07/2018, às 10:29.





## ATESTADO

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.
23710/001	REBOCO PAULISTA C/ARG CIM/CAL/AREIA 1:2:11 PREP MEC E=2CM	M²	130,36
7.0	PAVIMENTAÇÃO		
23719/001	LASTRO CONCRETO FCK=10MPA SARRAFEADO	M³	12,00
39231	CALCADA EM CONCRETO E=7,0CM C/SEIXO ROLADO, JUNTAS CRUZADAS A C/1,0M	M²	26,00
68605/002	PISO CIMENTADO RUSTICO E=1,5CM CIM/AREIA 1:4	M²	150,00
8.0	PINTURA		
68603/001	PINTURA FUNDO OXIDO FERRO/ZARCAO 2 DEMAOS P/FERRO	M²	420,80
68604/001	PINTURA ESMALTE BRILHANTE 2 DEMAOS P/FERRO	M²	420,80
68459/001	PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/1 DEMAOS SELADOR	M²	103,36
68508/001	IMPERMEABILIZAÇÃO DE AREA MOLHADA 3/M² DEMAOS	M²	27,00
9.0	INSTALAÇÕES		
9.1.0	INSTALAÇÃO ELÉTRICA (TRANSCRITO ANEXO VII)		
9.1.1	LUMINÁRIAS		
26322/014	LUMINÁRIA SOBREPOR TP CALHA C/REATOR PART CONVENC LAMP 2x40 W (FLUORESCENTE) E STARTER FIXADA EM LAJE OU FORRO - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	17,00
26322/009	LUMINÁRIA SOBREPOR TP CALHA C/REATOR PART CONVENC LAMP 1x20 W (FLUORESCENTE) E STARTER FIXADA EM LAJE OU FORRO - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	8,00
9.1.2	CONDUTORES		
64626	FIO ISOLADO PVC 750 V 1,5 MM2	M	150,00
9.1.3	INTERRUPTORES		
68690/004	PONTO INTERRUPTOR SIMPLES ELET FERRO ESMALTADO 3/4" - 4x2"	UN	1,00
68690/005	PONTO INTERRUPTOR TRIPLO ELET FERRO ESMALTADO 3/4" - 4x2"	UN	2,00
9.1.4	ELETRODUTOS		
10299/001	FORN/ASSENT. ELETRODUTO PVC ROSCA 25 MM ou 1"	M	75,00
9.1.5	QUADROS DE DISTRIBUIÇÕES		
26323/001	QUADRO DISTR ENERG P/DISI TERMO-MAGN UNIP P/INSTAL ATÉ 3 DISJ SEM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL C/PORTA E BARRAMENTO NEUTRO - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	1,00
9.1.6	DISJUNTORES		
26324/001	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO UNIPOLAR 10 A 30 A x 240 V - FORN/COLOC	UN	2,00
9.1.7	TOMADAS		
26325/011	INSTALAÇÃO 1 CONJ 2 TOMADAS EQUIV E VARAS ELETR PVC DE 1/2" (RIGIDO) 18 M DE FIO 2,5 MM2 CAIXA, CONEXÕES E TOMADAS DE EMBUTIR C/ PLACA FOSFORESCENTE INCL ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA	UN	1,00
9.1.8	ACESSÓRIOS		
	CURVA 90º ELETRODUTO PVC 1"	UN	10,00
	LUVA ELETRODUTO PVC 1"	UN	50,00
	VERGALHÃO DE AÇO COM ROSCA TOTAL 1/4" PARA PERFILADO	UN	32,00
	BRAÇADEIRAS	UN	50,00
	REDUÇÃO DE 1" PARA 3/4"	UN	5,00
	PARAFUSOS	UN	100,00

*Afrânio Machado de Souza*  
Eng. Civil  
CREA-AM 119 D AM-OR

*Ezra Regina*  
Secretário - SEPROR

Página 16 de 33

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 946644/2018, emitida em 12/06/2018



Certidão nº 946644/2018  
06/07/2018, 10:29

Chave de Impressão: XY63W

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/06/2018 e contém 33 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM


Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br



**CREA-AM**  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Impresso em: 06/07/2018, às 10:29.





ATESTADO			
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.
9.2.0	HIDRO-SANITARIA, APARELHOS E METAIS (TRANSCRITO ANEXO XVII)		
9.2.1	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS		
26305/001	PONTO AGUA FRIA TUBO PVC 3/4"	UN	6,00
24199/001	FORN/ASSENT. REGISTRO GAVETA BRUTO 32 MM	UN	1,00
26576/001	TORNEIRA PRESSÃO CROMADA 3/4" P/JARDIM	UN	6,00
40741	FORN/ASSENTAM. TUBO PVC SOLDABEL MARRON DN 25MM, INCL. CONEXOES	M	31,83
40.742	FORN/ASSENTAM. TUBO PVC SOLDABEL MARRON DN 32MM, INCL. CONEXOES	M	3,30
24192/001	FORN./ASSENTAM. TUBO PVC BRANCO ESGOTO DN 50 COM CONEXÕES	M	90,86
SERVIÇO : Construção - DEPÓSITO DE RAÇÃO			
1.0	TRABALHO EM TERRA		
0010	PREPARO DO TERRENO		
23735/001	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO COM RASPAGEM SUPERFICIAL	M²	72,25
23738	LOCACAO DE OBRA		
23738/002	LOCACAO DE OBRA (EDIFICIOS) C/GABARITO TABUA CONTINUA 15CM E PONTALETE 3X3" A CADA 1,5M	M²	28,09
10278	ESCAVACAO MANUAL DE VALAS RASAS, QQ TERRENO, EXCETO ROCHA		
10278/001	ESCAVACAO MANUAL DE VALAS RASAS, QQ TERRENO, EXCETO ROCHA, P/FUNDACOES RASAS-BALDRAMES	M³	18,74
10279	REATERRO APILOADO VALA		
10279/001	REATERRO APILOADO VALA C/MATERIAL OBRA	M³	10,88
11509/001	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DO FUNDO DE VALAS	M²	18,89
68684/002	ATERRO MANUAL COMPACTADO EM CAMADAS DE 20CM	M³	1,75
2.0	INFRAESTRUTURA		
68445/001	CONCRETO PARA LASTRO	M³	0,83
68577/002	FORMA TABUA 3A P/CONCRETO EM FUNDACAO REAPROV 3 VEZES - CORTE/MONTAGEM /ESCORAMENTO/DESFORMA	M²	26,93
23437/005	CONCRETO ESTRUTURAL FCK = 20 MPA (1:1,5:3)-PREP. C/BETONEIRA	M³	7,03
68624/001	ARMACAO ACO CA-50 P/FUNDACAO DIRETA	KG	492,10
3.0	SUPERESTRUTURA		
23437/005	CONCRETO ESTRUTURAL FCK = 20 MPA (1:1,5:3)-PREP. C/BETONEIRA	M³	2,63
68625/001	ARMACAO ACO CA-50 P/ESTRUTURA	KG	210,40
23737/003	FORMA TABUAS 3A P/VIGAS E PILARES (SEM REAPROVEITAMENTO)	M²	50,93
4.0	ALVENARIA E VEDAÇÕES		
68581/003	ALVENARIA 10CM TIJ CER FURADO 10X20X20CM CIMENTO/AREIA 1:4	M²	58,20
23775/002	COBOGO CONCRETO PR5-2Q-T 50X50X6CM	M²	7,52
5.0	COBERTURA		
25624/002	ESTRUTURA METALICA PERFIS "I" ATE 8" EM ACO LAMINADO (VIGA ISOLADA ESCORA PORTICO ETC) FORNECIMENTO E MONTAGEM INCL PERDAS.	KG	507,00
24757/001	COBERTURA COM TELHA CHAPA ACO ONDULADA ZINCADA 0,5MM	M²	54,59
6.0	ESQUADRIAS		
26313/003	PORTA ACO ENROLAR CHAPA ONDULADA	M²	5,80
7.0	REVESTIMENTO		
68597/003	CHAPISCO ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:5 E=0,5CM	M²	131,40
23710/001	REBOCO PAULISTA C/ARG CIM/CAL/AREIA 1:2:11 PREP MEC E=2CM	M²	131,40

Afrânio Machado de Souza  
Eng Civil  
CREA 5119 D AM/RR

Página 17 de 33

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas  
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM  
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

**CREA-AM**  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Impresso em: 06/07/2018, às 10:29.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 946644/2018, emitida em 12/06/2018




Certidão nº 946644/2018  
06/07/2018, 10:29

Chave de Impressão: xYb3W

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/06/2018 e contém 33 folhas



106/2013



ATESTADO			
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.
8.0	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>		
6118	ARMACAO EM TELA SOLDADA Q-138 (ACO CA-60 4,2MM C/10CM)	KG	56,10
23719/001	LASTRO CONCRETO FCK=10MPA SARRAFEADO	M³	4,16
*	RESVEST. ARG. TRICOMPONENTE, BASE RESINA, ESP=4MM - SIKAFLOOR OU SIMILAR	M²	52,00
11781/002	PISO CIM. LISO ESP=1,5CM C/ARGAM. 1:3 CIMENTO AREIA SOBRE BASE EXISTENTE.	M²	52,00
9.0	<b>PINTURA</b>		
68459/001	PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/1 DEMAIO SELADOR	M²	146,44
68603/001	PINTURA FUNDO OXIDO FERRO/ZARCAO 2 DEMAOS P/FERRO	M²	96,10
68604/001	PINTURA ESMALTE BRILHANTE 2 DEMAOS P/FERRO	M²	96,10
10.0	<b>INSTALAÇÕES</b>		
10.1.0	<b>INSTALAÇÃO ELÉTRICA (TRANSCRITO ANEXO VIII)</b>		
10.1.1	<b>LUMINÁRIAS</b>		
26322/014	LUMINÁRIA SOBREPOR TP CALHA C/REATOR PART CONVENC LAMP 2x40 W (FLUORESCENTE) E STARTER FIXADA EM LAJE OU FORRO - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	3,00
10.1.2	<b>CONDUTORES</b>		
64626	FIO ISOLADO PVC 750 V 1,5 MM2	M	25,00
63485/001	FIO ISOLADO PVC 750 V 2,5 MM2	M	5,00
63486/001	FIO ISOLADO PVC 750 V 4,0 MM2	M	5,00
10.1.3	<b>INTERRUPTORES</b>		
68690/004	PONTO INTERRUPTOR SIMPLES ELET FERRO ESMALTADO 3/4" - 4x2"	UN	1,00
10.1.4	<b>ELETRODUTOS</b>		
10299/001	FORN/ASSENT. ELETRODUTO PVC ROSCA 25 MM ou 1"	M	18,00
10.1.5	<b>QUADROS DE DISTRIBUIÇÕES</b>		
26323/001	QUADRO DISTR ENERG P/DISJ TERMO-MAGN UNIP P/INSTAL ATÉ 3 DISJ SEM DISPOSITIVO P	UN	1,00
10.1.6	<b>DISJUNTORES</b>		
26324/001	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO UNIPOLAR 10 A 30 A x 240 V - FORN/COLOC	UN	2,00
26324/003	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR 10 A 50 A x 240 V - FORN/COLOC	UN	1,00
10.1.7	<b>TOMADAS</b>		
68614/005	PONTO TOMADA 2P UNIV 10A/250V BAIXA/ELETRODUTO PVC 1/2" - 4x2" C/PLACA	UN	1,00
68614/014	PONTO TOMADA 2P UNIV 10A/250V ALTA ATÉ 1200W/ELETRODUTO FERRO GALV 3/4" - 4x2" C/PLACA	UN	1,00
10.1.8	<b>ACESSÓRIOS</b>		
	CURVA 90º ELETRODUTO PVC 1"	UN	3,00
	LUVA ELETRODUTO PVC 1"	UN	5,00
	REDUÇÃO DE 1" PARA 1/2"	UN	2,00
	REDUÇÃO DE 1" PARA 3/4"	UN	3,00
	PARAFUSOS	UN	10,00
<b>SERVIÇO : Construção - CURRAL DE ESPERA TATERSAL</b>			
1.0	<b>TRABALHO EM TERRA</b>		
0010	<b>PREPARO DO TERRENO</b>		
23735/001	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO COM RASPAGEM SUPERFICIAL	M²	640,40
23738	<b>LOCAÇÃO DE OBRA</b>		
23738/002	LOCAÇÃO DE OBRA (EDIFÍCIOS) C/GABARITO TABUA CONTÍNUA 15CM E PONTALETE 3X3" A CADA 1,5M	M²	408,42
10278	<b>ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS RASAS, QQ TERRENO, EXCETO ROCHA</b>		
10278/001	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS RASAS, QQ TERRENO, EXCETO ROCHA, P/FUNDAÇÕES RASAS-BALDRAMES	M³	18,37

Afrânio Machado de Souza  
Eng. Civil  
CREA 5190 AM/RR

Eng. Civil  
CREA 5190 AM/RR

Página 18 de 33

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 946644/2018, emitida em 12/06/2018



Certidão nº 946644/2018  
06/07/2018, 10:29  
Chave de Impressão: xYb3W


O documento neste ato registrado foi emitido em 12/06/2018 e contém 33 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas  
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM  
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

CREA-AM  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas  
Impresso em: 06/07/2018, às 10:29.







ATESTADO			
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.
10279	REATERRO APILOADO VALA		
11509/001	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO FUNDO DE VALAS	M²	18,37
2.0	INFRAESTRUTURA		
68464/001	CONCRETO FCK=7MPA, PREPARO NA OBRA C/BETONEIRA - CONTR "C"	M³	14,71
3.0	SUPERESTRUTURA		
*	PILARES E VIGAS DE MADEIRA, SEÇÃO 10X18CM A 40X40CM EM MASSARANDUBA, ANGELIM OU MADEIRA DE LEI	M³	10,56
4.0	PAREDES E VEDAÇÕES		
*	FECHAMENTO EM TÁBUAS DE MASSARANDUBA OU SIMILAR	M²	414,47
5.0	PINTURA		
23716/003	CAIACAO DE PAREDES EXTERNAS C/03 DEMAOS	M²	845,24
SERVIÇO : Construção - POSTO DE FISCALIZAÇÃO - CODESAV			
1.0	TRABALHO EM TERRA		
0010	PREPARO DO TERRENO		
23735/001	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO COM RASPAGEM SUPERFICIAL	M²	72,00
23738	LOCAÇÃO DE OBRA		
23738/002	LOCAÇÃO DE OBRA (EDIFÍCIOS) C/GABARITO TABUA CONTINUA 15CM E PONTALETE 3X3" A CADA 1,5M	M²	20,00
10278	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS RASAS, QQ TERRENO, EXCETO ROCHA		
10278/001	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS RASAS, QQ TERRENO, EXCETO ROCHA, P/FUNDAÇÕES RASAS-BALDRAMES	M³	6,11
10279	REATERRO APILOADO VALA		
10279/001	REATERRO APILOADO VALA C/MATERIAL OBRA	M³	3,28
11509/001	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO FUNDO DE VALAS	M²	9,70
68684/002	ATERRO MANUAL COMPACTADO EM CAMADAS DE 20CM	M³	1,40
2.0	INFRAESTRUTURA		
68445/001	CONCRETO PARA LASTRO	M³	0,38
68577/002	FORMA TABUA 3A P/CONCRETO EM FUNDAÇÃO REAPROV 3 VEZES - CORTE/MONTAGEM /ESCORAMENTO/DESFORMA	M²	20,74
23437/005	CONCRETO ESTRUTURAL FCK = 20 MPA (1:1,5:3)-PREP, C/BETONEIRA	M³	2,45
68624/001	ARMACAO ACO CA-50 P/FUNDAÇÃO DIRETA	KG	171,50
3.0	SUPERESTRUTURA		
23437/005	CONCRETO ESTRUTURAL FCK = 20 MPA (1:1,5:3)-PREP, C/BETONEIRA	M³	1,34
68625/001	ARMACAO ACO CA-50 P/ESTRUTURA	KG	107,20
23737/003	FORMA TABUAS 3A P/VIGAS E PILARES (SEM REAPROVEITAMENTO)	M²	29,36
4.0	ALVENARIA E VEDAÇÕES		
68581/003	ALVENARIA 10CM TJJ CER FURADO 10X20X20CM CIMENTO/AREIA 1:4	M²	49,06
5.0	COBERTURA		
68593/003	ESTRUTURA MADEIRA APOIO PAREDE E/OU LAJE P/TELHA CERÂMICA	M²	25,79
*	COBERTURA C/ TELHA CERÂMICA ONDULADA	M²	32,24
*	CUMEEIRA CERÂMICA	M	5,20
6.0	FORRO		
*	FORRO DE PCV EM PAINÉIS LINEARES ENCAIXADOS ENTRE SI E FIXADOS EM ESTRUTURA METÁLICA TIPO METALON	M²	16,84
7.0	ESQUADRIAS		
41605	PORTA MAD ALMOFADADA, INCL ADUELA E ALIZAR SEM FERRAGENS, SEM PINTURA	M²	2,94
*1818	JANELA DE MADEIRA DE 1ª MOLDURA PARA VIDRO	M²	6,77
*1910	COLOCAÇÃO JANELAS TIPO BASCULANTE C/FERRAGEM	UN	1,00

Atrânio Maciel de Souza  
Eng. Civil  
CRG 6119 D AMR

Página 19 de 33

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas  
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM  
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

**CREA-AM**  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Impresso em: 06/07/2018, às 10:29.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 946644/2018, emitida em 12/06/2018




Certidão nº 946644/2018  
06/07/2018, 10:29

Chave de Impressão: X'Yb3W

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/06/2018 e contém 33 folhas





## ATESTADO

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.
*1822	BASCULANTE DE MADEIRA DE 1ª MOLDURA P/VIDRO	M²	0,75
*1908	COLOCAÇÃO DE JANELA DE ABRIR 2 FOLHAS	UN	2,00
55901	FECHADURA TIPO CILINDRO COMPLETA + DOBRADICAS	UN	2,00
8.0	VIDRO		
23759/002	VIDRO LISO INCOLOR E=4,0MM COLOCADO EM ESQUADRIAS FERRO/MADEIRA	M²	6,79
9.0	REVESTIMENTO		
68597/003	CHAPISCO ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:5 E=0,5CM	M²	116,39
23710/001	REBOCO PAULISTA C/ARG CIM/CAL/AREIA 1:2:11 PREP MEC E=2CM	M²	103,09
68600/003	AZULEJO BRANCO 15X15CM C/EMBOCO CIMENTO/AREIA/SAIBRO 1:2:3	M²	13,30
10.0	PAVIMENTAÇÃO		
23719/001	LASTRO CONCRETO FCK=10MPA SARRAFEADO	M²	1,35
84186	PISO DE BORRACHA CANELADO, ESPESSURA 3,5MM, ASSENTANDO E FIXADO COM COLA DE CONTATO	M²	19,94
39231	CALCADA EM CONCRETO E=7,0CM C/SEIXO ROLADO, JUNTAS CRUZADAS A C/1,0M	M²	10,00
73991/001	CIMENTADO LISO E=1,5CM CIMENTO/AREIA 1:4	M²	19,94
11.0	RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS		
23755/001	PEITORIL MARMORE BRANCO NACIONAL 2X15CM	M	5,50
68454/001	SOLEIRA MARMORE BRANCO NAC L=3CM E=2CM	M	0,85
23762/001	RODAPE CERAMICA ESMALTADA H=8CM	M	16,80
12.0	PINTURA		
68459/001	PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/1 DEMAIO SELADOR	M²	103,09
26318/001	EMASSAMENTO PAREDE 1 DEMAIO P/PINTURA ACRILICA	M²	103,09
6065	PINTURA ESMALTE 2 DEMAOS C/EMASSAMENTO P/ESQUADRIA MADEIRA	M²	20,92
68460/001	PINTURA IMUNIZANTE PENTOX 2 DEMAOS P/MADEIRA	M²	64,48
13.0	INSTALAÇÕES		
13.1.0	INSTALAÇÃO ELÉTRICA (TRANSCRITO ANEXO IX)		
13.1.1	LUMINÁRIAS		
26322/014	LUMINÁRIA SOBREPOR TP CALHA C/REATOR PART CONVENC LAMP 2x40 W (FLUORESCENTE) E STARTER FIXADA EM LAJE OU FORRO - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	1,00
26322/009	LUMINÁRIA SOBREPOR TP CALHA C/REATOR PART CONVENC LAMP 1x20 W (FLUORESCENTE) E STARTER FIXADA EM LAJE OU FORRO - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	2,00
13.1.2	CONDUTORES		
64626	FIO ISOLADO PVC 750 V 1,5 MM2	M	30,00
63485/001	FIO ISOLADO PVC 750 V 2,5 MM2	M	23,00
63486/001	FIO ISOLADO PVC 750 V 4,0 MM2	M	30,00
13.1.3	INTERRUPTORES		
68690/004	PONTO INTERRUPTOR SIMPLES ELET FERRO ESMALTADO 3/4" - 4x2"	UN	1,00
68690/002	PONTO INTERRUPTOR DUPLO SIMPLES ELET PVC 1/2" - 4x2"	UN	1,00
13.1.4	ELETRODUTOS		
10299/001	FORN/ASSENT. ELETRODUTO PVC ROSCA 25 MM ou 1"	M	42,00
13.1.5	QUADROS DE DISTRIBUIÇÕES		
26323/001	QUADRO DISTR ENERG P/DISJ TERMO-MAGN UNIP P/INSTAL ATÉ 3 DISJ SEM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL C/PORTA E BARRAMENTO NEUTRO - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	1,00

Afrânio Macêdo de Souza  
Eng Civil  
CREA AM 01 AM/RR

Página 20 de 33

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM

Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

CREA-AM  
Conselho Regional de Engenharia e  
Agronomia do Amazonas

Impresso em: 06/07/2018, às 10:29.


Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 946644/2018, emitida em 12/06/2018

Certidão nº 946644/2018  
06/07/2018, 10:29

Chave de Impressão: xYb3W

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/06/2018 e contém 33 folhas

8994



## ATESTADO

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.
13.1.6	<b>DISJUNTORES</b>		
26324/001	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO UNIPOLAR 10 A 30 A x 240 V - FORN/COLOC	UN	2,00
26324/003	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR 10 A 50 A x 240 V - FORN/COLOC	UN	1,00
13.1.7	<b>TOMADAS</b>		
68614/005	PONTO TOMADA 2P UNIV 10A/250V BAIXA/ELETRODUTO PVC 1/2" - 4x2" C/PLACA	UN	3,00
68614/014	PONTO TOMADA 2P UNIV 10A/250V ALTA ATÉ 1200W/ELETRODUTO FERRO GALV 3/4" - 4x2" C/PLACA	UN	1,00
13.1.8	<b>ACESSÓRIOS</b>		
	CURVA 90º ELETRODUTO PVC 1"	UN	10,00
	LUVA ELETRODUTO PVC 1"	UN	10,00
	REDUÇÃO DE 1" PARA 1/2"	UN	10,00
	REDUÇÃO DE 1" PARA 3/4"	UN	10,00
68069	HASTE COPPERWELD 5/8" x 3,0 M C/CONECTOR PARAFUSOS	UN	1,00
		UN	10,00
13.2.0	<b>HIDRO-SANITARIA, APARELHOS E METAIS (ANEXO XVIII)</b>		
13.2.1	<b>APARELHOS E METAIS</b>		
24135/001	VASO SANIT. C/ CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA - LOUÇA BRANCA	UN	1,00
23745/001	LAVAT. LOUÇA BRANCA, SEM COLUNA, TORNEIRA MET. CROMADA SIMP. SIFÃO E VÁLVULA DE PLÁSTICO.	UN	1,00
23742/002	INSTALAÇÃO DE PAPELEIRA - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	1,00
26581/030	SABONETEIRA DE LOUÇA BRANCA DE 15X15CM 5/ALCA FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	1,00
26581/035	PORTA TOALHA DE PLÁSTICO DE 24" C/CONSOLOS DE LOUÇA BRANCA FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	1,00
11772/003	CHUVEIRO PLÁSTICO BRANCO COM BRACO DE 1/2" E REGISTRO DE PRESSAO 1416 DE 1/2" C/CANOPLA E VOLANTE EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO	UN	1,00
13.2.2	<b>INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS</b>		
40777	CAIXA SIFONADA EM PVC 150X150X50MM	UN	1,00
26579/003	INSTALAÇÃO PVC/ASSENT VASO SANITÁRIO C/CAIXA ACOPLADA OU SUSPENSÃO, PAV TERREO INSTAL HIDRÁULICA C/2,0M TUBO PVC 25MM C/CONEXÕES ATÉ A CAIXA E APÓS ESTA ATÉ O VASO, LIGAÇÃO ESGOTO C/3,0M TUBO PVC 100MM A CAIXA INSPEÇÃO E TUBO DE VENTILAÇÃO, INCLUSIVE CONEXÕES	UN	1,00
26578/006	INSTALAÇÃO EM PVC/ASSENTAMENTO LAVATORIO C/1 TORNEIRA C/3,0M TUBO PVC 25MM, 2,0M TUBO PVC 40MM E CONEXÕES.EXCLUSIVE FORNECIMENTO DE APARELHO	UN	1,00
11534/001	RALO SECO (SIMPLS) DE PVC ALTURA REGULAVEL C/GRELHA COMPREENDENDO EFLUENTE DE 50MM EM PVC C/2M DE EXTENSÃO E LIGAÇÃO AO RALO SIFONADO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
68472/001	CAIXA DE INSPECAO OU PASSAGEM 60X60CM TAMPA E FUNDO DE CONCRETO PAREDES ALV 1/2VEZ TIJOLO MACICO, REVESTIDA INTERNAMENTE C/ BARRA-LISA	UN	1,00
24194/001	FORN./ASSENTAM. TUBO PVC BRANCO ESGOTO DN 100	M	20,90
40.742	FORN/ASSENTAM. TUBO PVC SOLDADAVEL MARRON DN 32MM, INCL. CONEXOES	M	15,40
24199/001	FORN/ASSENT. REGISTRO GAVETA BRUTO 32 MM	UN	1,00

Atrânio Machado de Souza  
Eng. Civil  
CRFA 5119 D AMRR

Página 21 de 33

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas  
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM  
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

**CREA-AM**  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Impresso em: 06/07/2018, às 10:29.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 946644/2018, emitida em 12/06/2018

Certidão nº 946644/2018



06/07/2018, 10:29

Chave de Impressão: x7b3W

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/06/2018 e contém 33 folhas

C:\01\0380\11-8815044-1062\1-0





ATESTADO		UN.	QUANT.
ITEM	DESCRIÇÃO		
SERVIÇO : Construção - EXPOSIÇÃO DE EQUINOS			
1.0	TRABALHO EM TERRA		
0010	PREPARO DO TERRENO		
23735/001	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO COM RASPAGEM SUPERFICIAL	M²	266,00
23738	LOCAÇÃO DE OBRA		
23738/002	LOCAÇÃO DE OBRA (EDIFÍCIOS) C/GABARITO TABUA CONTINUA 15CM E PONTALETE 3X3" A CADA 1,5M	M²	192,00
10278	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS RASAS, QQ TERRENO, EXCETO ROCHA		
10278/001	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS RASAS, QQ TERRENO, EXCETO ROCHA, P/FUNDAÇÕES RASAS-BALDRAMES	M³	16,68
10279	REATERRO APILOADO VALA		
10279/001	REATERRO APILOADO VALA C/MATERIAL OBRA	M³	11,89
11509/001	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO FUNDO DE VALAS	M²	29,12
68684/002	ATERRO MANUAL COMPACTADO EM CAMADAS DE 20CM	M³	10,50
68684/003	ATERRO MANUAL COMPACTADO DE CAVA C/DESLOCAMENTO DE MATERIAL	M³	5,71
2.0	INFRAESTRUTURA		
68445/001	CONCRETO PARA LASTRO	M³	0,81
68577/002	FORMA TABUA 3A P/CONCRETO EM FUNDAÇÃO REAPROV 3 VEZES - CORTE/MONTAGEM /ESCORAMENTO/DESFORMA	M²	65,52
23437/005	CONCRETO ESTRUTURAL FCK = 20 MPA (1:1,5:3)-PREP. C/BETONEIRA	M³	3,98
23719/001	LASTRO CONCRETO FCK=10MPA SARRAFEADO	M³	3,60
68624/001	ARMACAO ACO CA-50 P/FUNDAÇÃO DIRETA	KG	278,60
3.0	SUPERESTRUTURA		
23437/005	CONCRETO ESTRUTURAL FCK = 20 MPA (1:1,5:3)-PREP. C/BETONEIRA	M²	0,80
23737/003	FORMA TABUAS 3A P/VIGAS E PILARES (SEM REAPROVEITAMENTO)	M²	11,20
25624/003	ESTRUTURA METALICA PERFIS "I" ATE 8" EM ACO LAMINADO (VIGA ISOLADA ESCORA PORTICO ETC) FORNECIMENTO E MONTAGEM INCL PERDAS.	KG	480,00
4.0	ALVENARIA E VEDAÇÕES		
*	FECHAMENTO EM TÁBUA INCLUSIVE MONTANTE DE MADEIRA PORTEIRA E FERRAGEM	M²	180,75
68581/003	ALVENARIA 10CM T1 CER FURADO 10X20X20CM CIMENTO/AREIA 1:4	M²	26,88
*	ALAMBRADO C/ TELA #10 MALHA 2" COM REQUADRO EM TUBO FOGG	M²	66,75
5.0	COBERTURA		
68593/003	ESTRUTURA MADEIRA APOIO PAREDE E/OU LAJE P/TELHA CERÂMICA	M²	163,20
*	COBERTURA C/ TELHA CERÂMICA ONDULADA	M²	204,00
*	CUMEIRA CERÂMICA	M	17,00
6.0	TRATAMENTO		
68508/001	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ÁREA MOLHADA 3/M² DEMÃOS	M²	11,52
7.0	REVESTIMENTO		
68597/003	CHAPISCO ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:5 E=0,5CM	M²	63,36
23710/001	REBOCO PAULISTA C/ARG CIM/CAL/AREIA 1:2:11 PREP MEC E=2CM	M²	63,36
8.0	PAVIMENTAÇÃO		
23719/001	LASTRO CONCRETO FCK=10MPA SARRAFEADO	M³	12,00
39231	CALÇADA EM CONCRETO E=7,0CM C/SEIXO ROLADO, JUNTAS CRUZADAS A C/1,0M	M²	26,00
68605/002	CIMENTADO RÚSTICO E=1,5CM CIMENTO/AREIA 1:4	M²	150,00

Afrânio Machado de Souza  
Eng. Civil  
CREA 5119 D AMRR

Eng. Civil  
CREA 5119 D AMRR

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 946644/2018, emitida em 12/06/2018




Certidão nº 946644/2018  
06/07/2018, 10:29

Chave de Impressão: x/b3W

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/06/2018 e contém 33 folhas





## ATESTADO

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.
9.0	PINTURA		
68603/001	PINTURA OXIDO FERRO/ZARCÃO 2 DEMAOS P/ FERRO	M²	420,80
68604/001	PINTURA ESMALTE BRILANTE EM 2 DEMAOS P/ FERRO	M²	420,80
23716/003	CAIACAO DE PAREDES EXTERNAS C/03 DEMAOS	M²	392,22
68459/001	PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/1 DEMA0 SELADOR	M²	9,60
10.0	INSTALAÇÕES		
10.1.0	INSTALAÇÃO ELÉTRICA (TRANSCRITO ANEXO X)		
10.1.1	LUMINÁRIAS		
26322/014	LUMINÁRIA SOBREPOR TP CALHA C/REATOR PART CONVENC LAMP 2x40 W (FLUORESCENTE) E STARTER FIXADA EM LAJE OU FORRO - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	12,00
10.1.2	CONDUTORES		
64626	FIO ISOLADO PVC 750 V 1,5 MM2	M	100,00
10.1.3	INTERRUPTORES		
68690/005	PONTO INTERRUPTOR TRIPLO SIMP ELET FERRO ESMALTADO 3/4" - 4x2"	UN	1,00
10.1.4	ELETRODUTOS		
10299/001	FORN/ASSENT. ELETRODUTO PVC ROSCA 25 MM ou 1"	M	33,00
10.1.5	QUADROS DE DISTRIBUIÇÕES		
26323/001	QUADRO DISTR ENERG P/DISJ TERMO-MAGN UNIP P/INSTAL ATÉ 3 DISJ SEM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL C/PORTA E BARRAMENTO NEUTRO - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	1,00
10.1.6	DISJUNTORES		
26324/001	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO UNIPOLAR 10 A 30 A x 240 V - FORN/COLOC	UN	2,00
10.1.7	TOMADAS		
26325/011	INSTALAÇÃO 1 CONJ 2 TOMADAS EQUIV E VARAS ELETR PVC DE 1/2" (RIGIDO) 18 M DE FIO 2,5 MM2 CAIXA, CONEXÕES E TOMADAS DE EMBUTIR C/ PLACA FOSFORESCENTE INCL ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA	UN	1,00
10.1.8	ACESSÓRIOS		
	CURVA 90º ELETRODUTO PVC 1"	UN	5,00
	LUVA ELETRODUTO PVC 1"	UN	33,00
	REDUÇÃO DE 1" PARA 3/4"	UN	2,00
	VERGALHÃO DE AÇO COM ROSCA TOTAL 1/4" PARA PERFILADO	UN	24,00
	BRAÇADEIRAS	UN	25,00
	PARAFUSOS	UN	10,00
10.2.0	HIDRO-SANITARIA, APARELHOS E METAIS (TRANSCRITO ANEXO XIX)		
10.2.1	INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA		
26305/001	PONTO ÁGUA FRIA TUBO PVC 3/4"	UN	1,00
10404/001	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA COM TAMPA CONCRETO 40X40X40cm	UN	1,00
24198/001	FORN/ASSENT. REGISTRO GAVETA BRUTO 25 MM	UN	1,00
26576/001	TORNEIRA PRESSÃO CROMADA 3/4" P/JARDIM	UN	1,00
40741	FORN/ASSENTAM. TUBO PVC SOLDÁVEL MARRON DN 25MM, INCL. CONEXÕES	M	7,70

*Afrânio Machado de Souza*  
Eng. Civil  
CREA-AM 19.441/2018

*SEPROR*  
SEPROR

Página 23 de 33

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas  
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM  
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

**CREA-AM**  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Impresso em: 06/07/2018, às 10:29.


Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 946644/2018, emitida em 12/06/2018



Certidão nº 946644/2018  
06/07/2018, 10:29  
Chave de Impressão: XYb3W

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/06/2018 e contém 33 folhas





ATESTADO		UN.	QUANT.
ITEM	DESCRIÇÃO		
<b>SERVIÇO : Construção - RODOLUVIO</b>			
1.0	TRABALHO EM TERRA		
0010	PREPARO DO TERRENO		
23735/001	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO COM RASPAGEM SUPERFICIAL	M²	114,30
23738	LOCACAO DE OBRA		
23738/002	LOCACAO DE OBRA (EDIFICIOS) C/GABARITO TABUA CONTINUA 15CM E PONTALETE 3X3" A CADA 1,5M	M²	46,98
10278	ESCAVACAO MANUAL DE VALAS RASAS, QQ TERRENO, EXCETO ROCHA		
10278/001	ESCAVACAO MANUAL DE VALAS RASAS, QQ TERRENO, EXCETO ROCHA, P/FUNDACOES RASAS-BALDRAMES	M³	7,78
10279	REATERRO APILOADO VALA		
11509/001	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DO FUNDO DE VALAS	M²	17,28
2.0	INFRAESTRUTURA		
68445/001	CONCRETO PARA LASTRO	M³	2,35
68577/002	FORMA TABUA 3A P/CONCRETO EM FUNDACAO REAPROV 3 VEZES - CORTE/MONTAGEM /ESCORAMENTO/DESFORMA	M²	4,55
23437/005	CONCRETO ESTRUTURAL FCK = 20 MPA (1:1,5:3)-PREP. C/BETONEIRA	M³	7,71
68624/001	ARMACAO ACO CA-50 P/FUNDACAO DIRETA Ø 10 mm	KG	678,48
3.0	INSTALAÇÕES		
3.1.0	HIDRO-SANITARIA, APARELHOS E METAIS (TRANSCRITO ANEXO XX)		
3.1.1	INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA		
26305/001	PONTO ÁGUA FRIA TUBO PVC 3/4"	UN	1,00
10404/001	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA COM TAMPA CONCRETO 40X40X40cm	UN	1,00
24198/001	FORN/ASSENT. REGISTRO GAVETA BRUTO 25 MM	UN	1,00
26576/001	TORNEIRA PRESSÃO CROMADA 3/4" P/JARDIM	UN	1,00
40741	FORN/ASSENTAM. TUBO PVC SOLDÁVEL MARRON DN 25MM, INCL. CONEXÕES	M	7,70
<b>SERVIÇO : Construção - PISTA DE DESFILE E PALCO</b>			
1.0	TRABALHO EM TERRA		
0010	PREPARO DO TERRENO		
23735/001	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO COM RASPAGEM SUPERFICIAL	M²	5.995,00
23738	LOCACAO DE OBRA		
23738/002	LOCACAO DE OBRA (EDIFICIOS) C/GABARITO TABUA CONTINUA 15CM E PONTALETE 3X3" A CADA 1,5M	M²	5.048,67
10278	ESCAV. MANUAL DE VALAS RASAS, QQ TERRENO, EXCETO ROCHA		
10278/001	ESCAVACAO MANUAL DE VALAS RASAS, QQ TERRENO, EXCETO ROCHA, P/FUNDACOES RASAS-BALDRAMES	M³	17,89
11509/001	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DO FUNDO DE VALAS	M²	12,49
2.0	INFRAESTRUTURA		
23437/004	CONCRETO FCK=15MPA (1:2:3), PREPARO NA OBRA C/BETONEIRA	M³	15,13
23404/001	MEIO-FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO, REJUNTADO C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:4	M	348,77
3.0	SUPERESTRUTURA		
*	PILARES E VIGAS DE MADEIRA, SEÇÃO 10X18CM A 40X40CM EM MASSARANDUBA, ANGELIM OU MADEIRA DE LEI	M³	13,50
*	ASSOALHO EM MADEIRA DE LEI, LARGURA DE 10 A 20CM, FIXADOS SOBRE VIGAS DE MADEIRA DE 6X16CM OU DE 6X12CM C/ ESPAÇAMENTO DE 35CM	M²	161,89

Afrânio Machado de Souza  
Eng. Civil  
CREA 5119 D AM/RR

Página 24 de 33

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas  
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM  
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

**CREA-AM**  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Impresso em: 06/07/2018, às 10:29.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 946644/2018, emitida em 12/06/2018




Certidão nº 946644/2018  
06/07/2018, 10:29

Chave de Impressão: x'yb3w

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/06/2018 e contém 33 folhas



**ATESTADO**

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.
4.0	<b>VEDAÇÕES EM MADEIRA E CERCA COM CORDOALHA DE AÇO</b>		
*	FECHAMENTO EM TABUA INCLUSIVE MONTANTES	M <sup>2</sup>	198,41
25679/001	CERCA ARAME LISO H=1,7M - 12 FIOS/POSTE RETO CONCRETO 15X15CM H=2,3M A C/2,5M	M	482,01
5.0	<b>COBERTURA</b>		
68593/003	ESTRUTURA MADEIRA APOIO PAREDE E/OU LAJE P/TELHA CERÂMICA	M <sup>2</sup>	165,89
*	COBERTURA C/ TELHA CERÂMICA ONDULADA	M <sup>2</sup>	207,36
6.0	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>		
68445/001	CONCRETO PARA LASTRO	M <sup>3</sup>	91,92
56908/001	LASTRO DE AREIA ESP=10CM	M <sup>3</sup>	322,81
7.0	<b>PINTURA</b>		
23716/003	CAIAÇÃO DE PAREDES EXTERNAS C/03 DEMAOS	M <sup>2</sup>	288,51
8.0	<b>IMUNIZAÇÃO DE MADEIRA</b>		
68460/001	PINTURA IMUNIZANTE PENTOX 2 DEMAOS P/MADEIRA	M <sup>2</sup>	207,36
9.0	<b>INSTALAÇÕES</b>		
9.1.0	<b>INSTALAÇÃO ELÉTRICA (TRANSCRITO ANEXO XI)</b>		
9.1.1	<b>LUMINÁRIAS</b>		
26322/014	LUMINÁRIA SOBREPOR TP CALHA C/REATOR PART CONVENC LAMP 2x40 W (FLUORESCENTE) E STARTER FIXADA EM LAJE OU FORRO - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	13,00
11543/001	LUMINÁRIA ABERTA P/ LAMP A VAPOR DE MERCURIO ATÉ 400 W E MISTA ATÉ 500 W E BRAÇO EM TUBO E AÇO GALV. D=50 MM PROJ HOR=2.500 MM E PROJ VERT 2.200 MM P/ILUMINAÇÃO DE RUAS - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	10,00
9.1.2	<b>CONDUTORES</b>		
64626	FIO ISOLADO PVC 750 V 1.5 MM2	M	200,00
9.1.3	<b>INTERRUPTORES</b>		
	NÃO APLICADO	UN	0,00
9.1.4	<b>ELETRODUTOS</b>		
10299/001	FORN/ASSENT. ELETRODUTO PVC ROSCA 25 MM ou 1"	M	68,00
9.1.5	<b>QUADROS DE DISTRIBUIÇÕES</b>		
26323/002	QUADRO DISTR ENERG P/DISI TERMO-MAGN UNIP P/INSTAL ATÉ 6 DISJ SEM DISPOSITIVO F	UN	1,00
9.1.6	<b>DISJUNTORES</b>		
26324/001	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO UNIPOLAR 10 A 30 A x 240 V - FORN/COLOC	UN	5,00
9.1.7	<b>TOMADAS</b>		
26325/011	INSTALAÇÃO 1 CONJ 2 TOMADAS EQUIV E VARAS ELETR PVC DE 1/2" (RIGIDO) 18 M DE FIO	UN	1,00
9.1.8	<b>ACESSÓRIOS</b>		
	CURVA 90º ELETRODUTO PVC 1"	UN	20,00
	LUVA ELETRODUTO PVC 1"	UN	23,00
	BRAÇADEIRAS	UN	100,00
	PARAFUSOS	UN	50,00
<b>SERVIÇO : Construção - BRETE</b>			
1.0	<b>TRABALHO EM TERRA</b>		
0010	<b>PREPARO DO TERRENO</b>		
23735/001	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO COM RASPAGEM SUPERFICIAL	M <sup>2</sup>	1.700,00

Alfano Machado de Souza  
Eng Civil  
CREA 019.914/00

Página 25 de 33

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas**  
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM  
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

**CREA-AM**  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Impresso em: 06/07/2018, às 10:29.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 946644/2018, emitida em 12/06/2018




Certidão nº 946644/2018  
06/07/2018, 10:29

Chave de Impressão: x/b3w

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/06/2018 e contém 33 folhas





**ATESTADO**

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.
23738	LOCACAO DE OBRA		
23738/002	LOCACAO DE OBRA (EDIFICIOS) C/GABARITO TABUA CONTINUA 15CM E PONTALETE 3X3" A CADA 1,5M	M²	850,00
10278	ESCAVACAO MANUAL DE VALAS RASAS, QQ TERRENO, EXCETO ROCHA		
10278/001	ESCAVACAO MANUAL DE VALAS RASAS, QQ TERRENO, EXCETO ROCHA, P/FUNDACOES RASAS-BALDRAMES	M³	54,05
10279	REATERRO APILOADO VALA		
11509/001	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DO FUNDO DE VALAS	M²	60,05
2.0	INFRAESTRUTURA		
68464/001	CONCRETO FCK=7MPA, PREPARO NA OBRA C/BETONEIRA -CONTR."C"	M³	62,68
3.0	SUPERESTRUTURA		
*	PILARES E VIGAS DE MADEIRA, SEÇÃO 10X18CM A 40X40CM EM MASSARANDUBA, ANGELIN OU MADEIRA DE LEI	M³	30,60
4.0	ALVENARIA E VEDAÇÕES		
*	FECHAMENTO EM TABUAS INCLUSIVE PORTEIRA E FERRAGEM	M²	849,78
5.0	PINTURA		
23716/003	CAIACAO DE PAREDES EXTERNAS C/03 DEMAOS	M²	2.613,26
<b>SERVIÇO : Construção - CURRAL DE ESPERA BOVINO / BUBALINO</b>			
1.0	TRABALHO EM TERRA		
0010	PREPARO DO TERRENO		
23735/001	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO COM RASPAGEM SUPERFICIAL	M²	219,80
23738	LOCACAO DE OBRA		
23738/002	LOCACAO DE OBRA (EDIFICIOS) C/GABARITO TABUA CONTINUA 15CM E PONTALETE 3X3" A CADA 1,5M	M²	117,00
10278	ESCAVACAO MANUAL DE VALAS RASAS, QQ TERRENO, EXCETO ROCHA		
10278/001	ESCAVACAO MANUAL DE VALAS RASAS, QQ TERRENO, EXCETO ROCHA, P/FUNDACOES RASAS-BALDRAMES	M³	4,87
10279	REATERRO APILOADO VALA		
11509/001	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DO FUNDO DE VALAS	M²	4,87
2.0	INFRAESTRUTURA		
68464/001	CONCRETO FCK=7MPA, PREPARO NA OBRA C/BETONEIRA -CONTR."C"	M³	3,90
3.0	SUPERESTRUTURA		
*	PILARES E VIGAS DE MADEIRA, SEÇÃO 10X18CM A 40X40CM EM MASSARANDUBA, ANGELIN OU MADEIRA DE LEI	M³	2,80
4.0	PAREDES E VEDAÇÕES		
*	FECHAMENTO EM TABUAS DE MASSARANDUBA OU SIMILAR	M²	111,14
5.0	PINTURA		
23716/003	CAIACAO DE PAREDES EXTERNAS C/03 DEMAOS	M²	231,27
<b>SERVIÇO : Construção - CURRAL DE ESPERA EQUINOS E PEDILUVIO</b>			
1.0	TRABALHO EM TERRA		
0010	PREPARO DO TERRENO		
23735/001	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO COM RASPAGEM SUPERFICIAL	M²	153,30
23738	LOCACAO DE OBRA		
23738/002	LOCACAO DE OBRA (EDIFICIOS) C/GABARITO TABUA CONTINUA 15CM E PONTALETE 3X3" A CADA 1,5M	M²	62,10
10278	ESCAVACAO MANUAL DE VALAS RASAS, QQ TERRENO, EXCETO ROCHA		
10278/001	ESCAVACAO MANUAL DE VALAS RASAS, QQ TERRENO, EXCETO ROCHA, P/FUNDACOES RASAS-BALDRAMES	M³	4,18

*Afrânio Maciel de Souza*  
Eng. Civ.  
CREA 5119-D AM/RR

Página 26 de 33

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 946644/2018, emitida em 12/06/2018



Certidão nº 946644/2018  
06/07/2018, 10:29

Chave de Impressão: xyb3w


O documento neste ato registrado foi emitido em 12/06/2018 e contém 33 folhas

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas**  
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM  
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

**CREA-AM**  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Impresso em: 06/07/2018, às 10:29.





ATESTADO			
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.
10279	REATERRO APILOADO VALA		
11509/001	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO FUNDO DE VALAS	M²	7,66
2.0	INFRAESTRUTURA		
68464/001	CONCRETO ESTRUTURAL FCK = 7 MPA (1:1,5:3)-PREP. C/BETONEIRA Cont. C	M³	2,51
23437/005	CONCRETO ESTRUTURAL FCK = 20 MPA (1:1,5:3)-PREP. C/BETONEIRA	M³	0,56
68625/001	ARMACAO ACO CA-50 P/ESTRUTURAS	KG	39,02
68577/002	FORMA TABUA 3A P/CONCRETO EM FUNDACAO REAPROV 3 VEZES - CORTE/MONTAGEM /ESCORAMENTO/DESFORMA	M²	1,14
3.0	SUPERESTRUTURA		
*	PILARES E VIGAS DE MADEIRA, SEÇÃO 10X18CM A 40X40CM EM MASSARANDUBA, ANGELIN OU MADEIRA DE LEI	M³	1,63
4.0	ALVENARIA E VEDAÇÕES		
*	FECHAMENTO EM TÁBUA INCLUSIVE MONTANTE DE MADEIRA PORTEIRA E FERRAGEM	M²	67,88
6.0	REVESTIMENTO		
68597/003	CHAPISCO ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:5 E=0,5CM	M²	1,14
23710/001	REBOCO PAULISTA C/ARG CIM/CAL/AREIA 1:2:11 PREP MEC E=2CM	M²	1,14
7.0	PAVIMENTAÇÃO		
68605/002	CIMENTADO RUSTICO E=1,5CM CIMENTO/AREIA 1:4	M²	3,60
8.0	PINTURA		
23716/003	CAIACAO DE PAREDES EXTERNAS C/03 DEMAOS	M²	139,13
68508/001	IMPERMEABILIZACAO DE AREA MOLHADA 3 KG/M2, 3 DEMAOS VEDAPREN PRETO	M²	4,74
9.0	INSTALAÇÕES		
9.1.0	INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA (TRANSCRITO ANEXO XXII)		
26305/001	PONTO ÁGUA FRIA TUBO PVC 3/4"	UN	1,00
10404/001	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA COM TAMPA CONCRETO 40X40X40cm	UN	1,00
24198/001	FORN/ASSENT. REGISTRO GAVETA BRUTO 25 MM	UN	1,00
26576/001	TORNEIRA PRESSÃO CROMADA 3/4" P/JARDIM	UN	1,00
40741	FORN/ASSENTAM. TUBO PVC SOLDÁVEL MARRON DN 25MM, INCL. CONEXÕES	M	7,70
SERVIÇO : Construção - CURRAL DE ESPERA			
1.0	TRABALHO EM TERRA		
0010	PREPARO DO TERRENO		
23735/001	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO COM RASPAGEM SUPERFICIAL	M²	81,00
23738	LOCACAO DE OBRA		
23738/002	LOCACAO DE OBRA (EDIFICIOS) C/GABARITO TABUA CONTINUA 15CM E PONTALETE 3X3" A CADA 1,5M	M²	25,00
10278	ESCAVACAO MANUAL DE VALAS RASAS, QQ TERRENO, EXCETO ROCHA		
10278/001	ESCAVACAO MANUAL DE VALAS RASAS, QQ TERRENO, EXCETO ROCHA, P/FUNDACOES	M³	1,55
10279	RASAS-BALDRAMES		
10279	REATERRO APILOADO VALA		
11509/001	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DO FUNDO DE VALAS	M²	1,55
2.0	INFRAESTRUTURA		
68464/001	CONCRETO FCK=7MPA, PREPARO NA OBRA C/BETONEIRA -CONTR."C"	M³	1,24

Afrânio Machado de Souza  
Eng. Civil  
CREA 5119 D AM/RR

Página 27 de 33

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas  
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM  
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

**CREA-AM**  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Impresso em: 06/07/2018, às 10:29.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 946644/2018, emitida em 12/06/2018




Certidão nº 946644/2018  
06/07/2018, 10:29

Chave de Impressão: xYb3W

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/06/2018 e contém 33 folhas





## ATESTADO

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.
3.0	<b>SUPERESTRUTURA</b>		
*	PILARES E VIGAS DE MADEIRA, SEÇÃO 10X18CM A 40X40CM EM MASSARANDUBA, ANGELIN OU MADEIRA DE LEI	M³	0,89
4.0	<b>PAREDES E VEDAÇÕES</b>		
*	FECHAMENTO EM TÁBUAS DE MASSARANDUBA OU SIMILAR	M²	34,10
5.0	<b>PINTURA</b>		
23716/003	CAIACAO DE PAREDES EXTERNAS C/03 DEMAOS	M²	71,02
<b>SERVIÇO : Construção - RAMPA DE EMBARQUE E DESEMBARQUE DE ANIMAIS</b>			
1.0	<b>TRABALHO EM TERRA</b>		
0010	PREPARO DO TERRENO		
23433/001	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE ÁREA (C/TRATOR DE ESTEIRA CATERPILLAR D-8)	M³	360,00
23738	<b>LOCAÇÃO DE OBRA</b>		
23738/002	LOCAÇÃO DE OBRA (EDIFÍCIOS) C/GABARITO TABUA CONTINUA 15CM E PONTALETE 3X3" A CADA 1,5M	M²	115,40
10278	<b>ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS RASAS</b>		
10278/001	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS RASAS, QQ TERRENO, EXCETO ROCHA, P/FUNDACOES RASAS-BALDRAMES	M³	34,15
10279	<b>REATERRO APILOADO VALA</b>		
11509/001	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO FUNDO DE VALAS	M²	34,15
2.0	<b>INFRAESTRUTURA</b>		
68464/001	CONCRETO FCK=7MPA, PREPARO NA OBRA C/BETONEIRA -CONTR."C"	M³	3,45
3.0	<b>SUPERESTRUTURA</b>		
*	PILAR E VIGAS DE MADEIRA, SEÇÃO 10X18CM A 40X40CM, EM MASSARANDUBA, ANGELIN OU MADEIRA DE LEI	M³	27,20
4.0	<b>PAREDES E VEDAÇÕES</b>		
*	FECHAMENTO EM TÁBUAS DE MASSARANDUBA OU SIMILAR	M²	68,26
5.0	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>		
*	ASSOALHO EM MADEIRA DE LEI, 20X3,5CM FIXADA SOBRE VIGAS DE MADEIRA 10X15CM COM ESPAÇAMENTO DE 1,5 CM	M³	3,96
6.0	<b>PINTURA</b>		
23716/003	CAIACAO DE PAREDES EXTERNAS C/03 DEMAOS	M²	274,16
<b>SERVIÇO : Construção - SERINGA / PEDILÚVIO / BOVINO / BUBALINO</b>			
1.0	<b>TRABALHO EM TERRA</b>		
0010	PREPARO DO TERRENO		
23735/001	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO COM RASPAGEM SUPERFICIAL	M²	156,20
23738	<b>LOCAÇÃO DE OBRA</b>		
23738/002	LOCAÇÃO DE OBRA (EDIFÍCIOS) C/GABARITO TABUA CONTINUA 15CM E PONTALETE 3X3" A CADA 1,5M	M²	67,80
10278	<b>ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS RASAS, QQ TERRENO, EXCETO ROCHA</b>		
10278/001	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS RASAS, QQ TERRENO, EXCETO ROCHA, P/FUNDACOES RASAS-BALDRAMES	M³	15,75
10279	<b>REATERRO APILOADO VALA</b>		
10279/001	REATERRO APILOADO VALA C/MATERIAL OBRA	M³	5,97
11509/001	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO FUNDO DE VALAS	M²	22,30
68684/002	ATERRO MANUAL COMPACTADO EM CAMADAS DE 20CM	M³	1,70
2.0	<b>INFRAESTRUTURA</b>		
68445/001	CONCRETO PARA LASTRO	M³	0,81

Atrânio Machado de Souza  
Eng. Civil  
CREA 8119 D AM/RR

Página 28 de 33

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM

Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

**CREA-AM**  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Impresso em: 06/07/2018, às 10:29.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 946644/2018, emitida em 12/06/2018




Certidão nº 946644/2018

06/07/2018, 10:29

Chave de Impressão: x'b3w

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/06/2018 e contém 33 folhas





ATESTADO			UN.	QUANT.
ITEM	DESCRIÇÃO			
68577/002	FORMA TABUA 3A P/CONCRETO EM FUNDACAO REAPROV 3 VEZES - CORTE/MONTAGEM /ESCORAMENTO/DESFORMA	M²	27,98	
23437/005	CONCRETO ESTRUTURAL FCK = 20 MPA (1:1,5:3)-PREP. C/BETONEIRA	M³	4,64	
68464/001	CONCRETO FCK=7MPA, PREPARO NA OBRA C/BETONEIRA -CONTR."C"	M³	3,06	
68624/001	ARMAÇAO ACO CA-50 P/FUNDACAO DIRETA	KG	324,80	
3.0	<b>SUPERESTRUTURA</b>			
23437/005	CONCRETO ESTRUTURAL FCK = 20 MPA (1:1,5:3)-PREP. C/BETONEIRA	M³	0,60	
23737/003	FORMA TABUAS 3A P/VIGAS E PILARES (SEM REAPROVEITAMENTO)	M²	8,40	
25624/003	ESTRUTURA METALICA P/GALPOES VAO DE 12,00M EM PORTICOS EM TRELICA DE ACO FORNECIMENTO MONTAGEM E PINTURA ANTICORROSIVA.	KG	360,00	
*	PILARES E VIGAS DE MADEIRA, SEÇÃO 10X18CM A 40X40CM EM MASSARANDUBA, ANGELIM OU MADEIRA DE LEI	M³	2,16	
*	ASSOALHO EM MADEIRA DE LEI, LARGURA DE 10 OU 20CM FIXADAS SOBRE VIGAS DE MADEIRA 6X16CM OU DE 6X12CM C/ ESPAÇAMENTO DE 35CM	M²	14,00	
4.0	<b>ALVENARIA E VEDAÇÕES</b>			
*	FECHAMENTO EM TABUA INCLUSIVE PORTEIRA E FERRAGEM	M²	55,60	
5.0	<b>COBERTURA</b>			
68593/003	ESTRUTURA MADEIRA APOIO PAREDE E/OU LAJE P/TELHA CERÂMICA	M²	36,26	
*	COBERTURA C/ TELHA CERÂMICA ONDULADA	M²	45,32	
*	CUMEEIRA CERÂMICA	M	11,00	
6.0	<b>REVESTIMENTO</b>			
68597/003	CHAPISCO ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:5 E=0,5CM	M²	8,94	
23710/001	REBOCO PAULISTA C/ARG CIM/CAL/AREIA 1:2:11 PREP MEC E=2CM	M²	8,94	
7.0	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>			
23719/001	LASTRO CONCRETO FCK=10MPA SARRAFEADO	M³	0,33	
39231	CALCADA EM CONCRETO E=7,0CM C/SEIXO ROLADO, JUNTAS CRUZADAS A C/1,0M	M²	31,50	
68605/002	CIMENTADO RUSTICO E=1,5CM CIMENTO/AREIA 1:4	M²	7,66	
8.0	<b>PINTURA</b>			
68459/001	PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/1 DEMAIO SELADOR	M²	7,80	
68603/001	PINTURA FUNDO OXIDO FERRO/ZARÇAO 2 DEMAOS P/FERRO	M²	100,24	
68604/001	PINTURA ESMALTE BRILHANTE 2 DEMAOS P/FERRO	M²	100,24	
23716/003	CAIACAO DE PAREDES EXTERNAS C/03 DEMAOS	M²	201,77	
9.0	<b>INSTALAÇÕES</b>			
9.1.0	<b>INSTALAÇÃO ELÉTRICA (TRANSCRITO ANEXO XII)</b>			
9.1.1	<b>LUMINÁRIAS</b>			
11543/001	LUMINÁRIA ABERTA P/ LAMP A VAPOR DE MERCURIO ATÉ 400 W E MISTA ATÉ 500 W E BRAÇO EM TUBO E AÇO GALV. D=50 MM PROJ HOR=2.500 MM E PROJ VERT 2.200 MM P/ILUMINAÇÃO DE RUAS - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	8,00	
9.1.2	<b>CONDUTORES</b>			
64626	FIO ISOLADO PVC 750 V 1,5 MM²	M	30,00	
9.1.3	<b>INTERRUPTORES</b>			
68690/004	PONTO INTERRUPTOR SIMPLES ELET FERRO ESMALTADO 3/4" - 4x2"	UN	1,00	
9.1.4	<b>ELETRODUTOS</b>			
10299/001	FORN/ASSENT. ELETRODUTO PVC ROSCA 25 MM ou 1"	M	15,00	

Afrânio Machado de Souza  
Eng. Civil  
CREA 5119-D AM/RR

Página 29 de 33

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas  
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM  
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

**CREA-AM**  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Impresso em: 06/07/2018, às 10:29.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 946644/2018, emitida em 12/06/2018




Certidão nº 946644/2018  
06/07/2018, 10:29

Chave de Impressão: xYb3W

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/06/2018 e contém 33 folhas



**ATESTADO**

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.
9.1.5	<b>QUADROS DE DISTRIBUIÇÕES</b>		
26323/001	QUADRO DISTR ENERG P/DISJ TERMO-MAGN UNIP P/INSTAL ATÉ 3 DISJ SEM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL C/PORTA E BARRAMENTO NEUTRO - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	1,00
9.1.6	<b>DISJUNTORES</b>		
26324/001	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO UNIPOLAR 10 A 30 A x 240 V - FORN/COLOC	UN	2,00
9.1.7	<b>TOMADAS</b>		
26325/011	INSTALAÇÃO 1 CONJ 2 TOMADAS EQUIV E VARAS ELETR PVC DE 1/2" (RIGIDO) 18 M DE FIO 2,5 MM2 CAIXA, CONEXÕES E TOMADAS DE EMBUTIR C/ PLACA FOSFORESCENTE INCL ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA	UN	1,00
9.1.8	<b>ACESSÓRIOS</b>		
	CURVA 90º ELETRODUTO PVC 1"	UN	2,00
	LUBA ELETRODUTO PVC 1"	UN	5,00
	REDUÇÃO DE 1" PARA 3/4"	UN	2,00
	BRAÇADEIRAS	UN	10,00
	PARAFUSOS	UN	10,00
9.2.0	<b>HIDRO-SANITÁRIA, APARELHOS E METAIS</b>		
9.2.1	<b>INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA (TRANSCRITO ANEXO XXI)</b>		
26305/001	PONTO ÁGUA FRIA TUBO PVC 3/4"	unid.	1,00
10404/001	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA COM TAMPA CONCRETO 40X40X40cm	unid.	1,00
24198/001	FORN/ASSENT. REGISTRO GAVETA BRUTO 25 MM	unid.	1,00
26576/001	TORNEIRA PRESSÃO CROMADA 3/4" P/JARDIM	unid.	1,00
40741	FORN/ASSENTAM. TUBO PVC SOLDÁVEL MARRON DN 25MM, INCL CONEXÕES	M	7,70
<b>SERVIÇO : SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA</b>			
1.0	<b>REDE HIDRÁULICA EXTERNA</b>		
40745	FORN/ASSENTAM. TUBO PVC SOLDÁVEL MARRON DN 60MM, INCL CONEXÕES	M	553,00
*3232	FORN/ASSENT. REGISTRO GAVETA BRUTO 2"	UND	2,00
10279/001	REATERRO APILOADO VALA C/MATERIAL OBRA	M³	148,62
24261/006	RESERVATORIO ELEVADO DE 25 M³	UND	1,00
63377/001	ESCAVAÇÃO MANUAL DE AREA, QQ TERRENO, EXCETO ROCHA, ATÉ 1,50 METROS DE PROFUNDIDADE	M³	154,84
2.0	<b>CAIXA D'ÁGUA, TUBULAÇÃO E CONEXÕES</b>		
2.1	<b>EXTRAVASOR E LIMPEZA</b>		
*3225	FORN/ASSENTAM. TUBO PVC SOLDÁVEL MARRON DN 75MM	M	12,00
*3233	FORN/ASSENT. REGISTRO GAVETA BRUTO 75MM	UN	1,00
*83	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL FLANGES LIVRES P/ CAIXA D'ÁGUA 75MM X 2 1/2"	UND	1,00
3.0	<b>RECALQUE</b>		
40742	FORN/ASSENTAM. TUBO PVC SOLDÁVEL MARRON DN 32MM, INCL CONEXÕES	M	14,00
24199/001	FORN/ASSENT. REGISTRO GAVETA BRUTO 32 MM	UND	3,00

Afrânio Machado de Goda  
Eng. Civil  
CREA 3119 D-AM/RQ

Página 30 de 33

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas**  
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM  
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

**CREA-AM**  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Impresso em: 06/07/2018, às 10:29.


Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 946644/2018, emitida em 12/06/2018

Certidão nº 946644/2018  
06/07/2018, 10:29

Chave de Impressão: xYb3W

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/06/2018 e contém 33 folhas





ATESTADO			
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.
*97	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL C/ FLANGES E ANEL DE VEDACAO P/ CAIXA D' AGUA 32MM X 1"	UND	1,00
4.0	DISTRIBUIÇÃO		
40745	FORN/ASSENTAM. TUBO PVC SOLDÁVEL MARRON DN 60MM, INCL. CONEXOES	M	9,35
*3232	FORN/ASSENT. REGISTRO GAVETA BRUTO 2"	UND	1,00
*69	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL FLANGES LIVRES P/ CAIXA D' AGUA 60MM X 2 "	UND	1,00
5.0	TUBULAÇÃO DE SUÇÃO		
40742	FORN/ASSENTAM. TUBO PVC SOLDÁVEL MARRON DN 32MM, INCL. CONEXOES	M	10,40
24199/001	FORN/ASSENT. REGISTRO GAVETA BRUTO 32 MM	UND	1,00
6.0	CONSTRUÇÃO DA CISTERNA		
9547	ABERTURA E INSTALACAO DE CISTERNA ATE 15 M - MMA	M	1,80
23781/001	LASTRO CONCRETO MAGRO 1:4:8 E=8,0CM CONSUMO CIMENTO 210KG/M3	M²	15,00
10249/002	ARMAÇAO EM ACO CA-50 9,52MM (3/8")	KG	1.806,30
67834	CONCRETO ESTRUTURAL FCK=20MPA (INCL.LANC. ESTRUTURAL)-	M³	5,07
6172	FORMA TABUAS MADEIRA 3A P/ESTRUTURA, SEM REAPR, INCL. MONT/DESM/ESCOR	M²	73,41
24758/001	IMPERMEABILIZACAO C/MANTA TORODIM 4MM-NAO INCLUI REGULARIZACAO DE BASE NAO INCLUI PROTECAO MECANICA	M²	43,80
24168/001	REGULARIZ. BASE C/ARG. 1:3 CIM/AREIA SEM PENEIRAR E=3,0CM	M²	43,80
23414/002	ESCAVACAO MANUAL DE VALAS, QQ TERRENO, EXCETO ROCHA ALEM DE 1,50 METROS ATE 3,00 METROS DE PROFUNDIDADE	M²	32,40
7.0	POÇO DE CAPTAÇÃO DE AGUAS SUBTERRANEA		
24267/002	INSTALACAO HIDRAULICA DE POÇO PROFUNDO D=150MM	UND	1,00
24266/002	PERFURACAO DE POÇO COM PERFURATRIZ A PERCUSSAO	M	70,00
24269/002	INSTALACAO ELETRICA DE POÇO PROFUNDO D=150MM	UN	1,00
8.0	FUNDAÇÃO CAIXA D' AGUA		
6092	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL)	M²	20,25
23738/001	LOCACAO DE OBRA - CASAS (C/ GABARITO TABUA CONTINUA 15,0CM E PONTALETES 3X3" A C/1,5M )	M²	20,25
23781/001	LASTRO CONCRETO MAGRO 1:4:8 E=8,0CM CONSUMO CIMENTO 210KG/M3	M²	20,25
67834	CONCRETO ESTRUTURAL FCK=20MPA (INCL.LANC. ESTRUTURAL)-	M³	14,24
10249/001	ARMAÇAO EM ACO CA-50 12,7MM (1/2")	KG	996,80
63377/001	ESCAVACAO MANUAL DE AREA, QQ TERRENO, EXCETO ROCHA, ATE 1,50 METROS DE PROFUNDIDADE	M²	14,24
SERVIÇO : SISTEMA DE REDE DE ESGOTO			
1.0	REDE DE ESGOTO		
24195/001	FORN/ASSENTAM. TUBO PVC BRANCO ESGOTO DN 150	M	486,66
63377/002	ESCAVACAO MANUAL DE AREA, QQ TERRENO, EXCETO ROCHA ALEM DE 1,50 METROS ATE 3,00 METROS DE PROFUNDIDADE	M²	234,22

Afrânio Machado  
Eng. Civil  
CREA 5119 DAM/RR

Afrânio Machado de Souza  
Eng. Civil  
CREA 5119 DAM/RR

Página 31 de 33

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas  
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM  
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

**CREA-AM**  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Impresso em: 06/07/2018, às 10:29.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 946644/2018, emitida em 12/06/2018




Certidão nº 946644/2018  
06/07/2018, 10:29

Chave de Impressão: x/b3W

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/06/2018 e contém 33 folhas



**ATESTADO**

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.
26289/005	ASSENT TUBO PVC RIG JE D=150MM CARGA/DESC/COLOC VALA/MONTAG/ REATERRO ATE GERATRIZ SUP TUBO/TESTE HIDROSTATICO EXCL FORN TUBO/JUNTA	M	488,66
2.0	CAIXA DE INSPEÇÃO	M³	10,92
53872	ESCAVACAO MANUAL (VALAS OU FUNDACOES RASAS)	UN	34,00
68472/001	CAIXA DE INSPECAO OU PASSAGEM 60X60CM TAMPA E FUNDO DE CONCRETO PAREDES ALV 1/2VEZ TIJOLO MACICO, REVESTIDA INTERNAMENTE C/ BARRA-LISA		
3.0	FOSSA SEPTICA		
23773/001	FOSSA SEPTICA ALV TIJOLO MACICO 1/2VEZ-DIMEN EXT 1,90 X 1,10 X 1,40M UN (1500L) REVESTIDA INTERNAMENTE C/BARRA LISA, TAMPA CONC ARMADO E=8CM	UN	4,00
63377/002	ESCAVACAO MANUAL DE AREA, QQ TERRENO, EXCETO ROCHA ALEM DE 1,50 METROS ATE 3,00 METROS DE PROFUNDIDADE	M³	11,68
4.0	SUMIDOURO		
23772/002	SUMIDOURO D=1,40M TAMPA CONCRETO ARMADO D=1,60M H=0,10M	UN	6,00
23414/003	ESCAVACAO MANUAL DE VALAS, QQ TERRENO, EXCETO ROCHA ALEM DE 3,00 METROS ATE 4,50 METROS DE PROFUNDIDADE	M³	36,00
<b>SERVIÇO : GERAL - ALTA E BAIXA</b>			
1.0	Rede de alta tensão		
1.1	Poste de concreto duplo T-11m/300kgf(M1)	UN	3,00
1.2	Poste de concreto duplo T-11m/600kgf (N3/N3)	UN	2,00
1.3	Poste de concreto duplo T-11m/600kgf	UN	1,00
1.4	Poste de concreto duplo T-11m/600kgf (M4)	UN	1,00
1.5	Poste de concreto duplo T-11m/300kgf (N1)	UN	1,00
1.6	Poste de concreto duplo T-11m/300kgf (N1)	UN	1,00
2.0	Rede de baixa tenção		
2.1	REDE DE BAIXA TENÇÃO	UN	11,00
3.0	posicionamento dos cabos 1/0 e 2/0		
3.1	POSICIONAMENTO DOS CABOS 1/0 2/0	UN	1,00
4.0	Transformador		
4.1	TRANSFORMADOR	UN	2,00
5.0	Iluminação Externa		
5.0.1	ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	29,00
5.1	REFLETORES - PISTA DE DESFILE	UN	4,00
6.0	Cubículo de Entrada e Medição		
6.1	CUBICULO DE ENTRADA E MEDIÇÃO	UN	1,00
7.0	Bombas - recalque e Incêndio		
7.1	BOMBAS- RECALQUER E INCENDIO	UN	1,00

*Afrânio Maciel de Souza*  
Eng. Civil  
CREA 5119 D AM/RQ

Página 32 de 33

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas**  
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM  
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

**CREA-AM**  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Impresso em: 06/07/2018, às 10:29.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 946644/2018, emitida em 12/06/2018




Certidão nº 946644/2018  
06/07/2018, 10:29

Chave de Impressão: xYb3W

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/06/2018 e contém 33 folhas





**ATESTADO**

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.
8.0	Sistema de Iluminação de emergência e extintores		
8.1	SISTEMA DE ILUMINAÇÃO, ALARME DE INCENDIO E EXTINTORES	UN.	1,00
9.0	para-raios		
9.1	PARA-RAIOS	UN.	1,00
<b>SERVIÇO : SERVIÇOS PRELIMINARES</b>			
1.0	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS		
23605/001	AQUISIÇÃO DE PLACA PRONTA E ASSENTAMENTO	M²	12,00
11506/001	BARRACAO OBRA MADEIRA INCL INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS E ELETRICAS	M²	112,00
23604/001	BARRACAO P/ DEPOSITO EM TABUAS, C/ PISO EM ARGAMASSA DE CIMENTO/AREIA TRACO 1:6.	M²	30,00
26301/001	LIGACOES PROVISORIAS AGUA/ESG CANT OBRA C/ESCAV EXCL REPARO PAVIM LOGRADOURO PUBLICO E LIGACAO DA CONCESSIONARIA	UN.	1,00
26301/002	INSTAL/LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSAO P/CANT OBRA ,M3-CHAVE 100A CARGA 3kWH,20CV EXCL FORN MEDIDOR	UN.	1,00
2.0	DIVERSOS		
*	MASTRO P/ BANDEIRA 04 (QUATRO) UNIDADES EM FOGO PINTADO, INCLUINDO BASE DE CONCRETO E CALÇADA	UN.	1,00
68544/001	PLACA DE INAUGURAÇÃO DE OBRA 40X60CM	UN.	1,00
3.0	LIMPEZA		
9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M²	8.878,28
<b>SERVIÇO : ADMINISTRAÇÃO DA OBRA</b>			
1.0	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		
*	ENGENHEIRO	DIAS	150,00
*	MESTRE DE OBRA	DIAS	150,00
*	ALMOXARIFE/APONTADOR	DIAS	150,00
*	VIGIA (2 de 12h)	DIAS	300,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 946644/2018, emitida em 12/06/2018



Certidão nº 946644/2018  
06/07/2018, 10:29

Chave de Impressão: xYb3W

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/06/2018 e contém 33 folhas

Afrânio Machado de Souza  
Eng. Civil  
CREA-AM  
CPF: 418.330.742-20

Página 33 de 33

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas  
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM  
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

**CREA-AM**  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Impresso em: 06/07/2018, às 10:29.





HR ENGENHARIA EIRELI

CNPJ: 08.855.123/0001-16

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA

CONSTRUINDO UM NOVO AMAZONAS

## DECLARAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2020

Declaramos para os devidos fins, por intermédio do Sr. JAILTON FERREIRA DE MELO, portador do CPF nº 336.403.602-06 e do RG nº 0872211-0, representante da empresa HR ENGENHARIA EIRELI que a empresa disporá, por ocasião da futura contratação caso venha a ser a vencedora do certame, das instalações, aparelhamento e pessoal técnico considerados essenciais para a execução contratual do TP Nº 02/2020 objeto da licitação.

Manaus-AM, 23 de dezembro de 2020.

HR ENGENHARIA EIRELI - EPP

CNPJ Nº 08.855.123/0001-16

Jailton Ferreira de Melo

CPF:336.403.602-06

Diretor

---

HR ENGENHARIA EIRELI – EPP - CNPJ: 08.855.123/0001-16  
Rua Utinga Quadra 20 Nº 49 – Lírio do Vale II – CEP: 69038-286 – Manaus/AM  
Tel.: (92) 3656-0839 – Cel.: (92) 9.9132-2094 – E-mail: jailton.eng@gmail.com





**HR ENGENHARIA EIRELI**

CNPJ: 08.855.123/0001-16

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA

**CONSTRUINDO UM NOVO AMAZONAS**

## **DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE VISTORIA**

**TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2020**

Declaramos para os devidos fins, por intermédio do Sr. JAILTON FERREIRA DE MELO, portador do CPF nº 336.403.602-06 e do RG nº 0872211-0, representante da empresa HR ENGENHARIA EIRELI que, OPTAMOS por não realizar a visita/vistoria ao local de execução dos serviços, que ASSUMIMOS todo e qualquer risco por esta decisão e NOS COMPROMETEMOS a prestar fielmente os serviços nos termos do Edital e dos demais anexos que compõe a TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2020 objeto da licitação.

Manaus-AM, 23 de dezembro de 2020.

HR ENGENHARIA EIRELI - EPP

CNPJ Nº 08.855.123/0001-16

Jailton Ferreira de Melo

CPF:336.403.602-06

Diretor

---

HR ENGENHARIA EIRELI – EPP - CNPJ: 08.855.123/0001-16  
Rua Utinga Quadra 20 Nº 49 – Lirio do Vale II – CEP: 69038-286 – Manaus/AM  
Tel.: (92) 3656-0839 – Cel.: (92) 9.9132-2094 – E-mail: jailton.eng@gmail.com





**HR ENGENHARIA EIRELI**

**CNPJ: 08.855.123/0001-16**

**INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA**

**CONSTRUINDO UM NOVO AMAZONAS**

**TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2020 – IFAM**

**DA HABILITAÇÃO**

**DECLARAÇÕES:**

**✓ Declaração item 7.10.1.**

2





HR ENGENHARIA EIRELI

CNPJ: 08.855.123/0001-16

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA

CONSTRUINDO UM NOVO AMAZONAS

**DECLARAÇÃO**


(Inciso V do art. 27 da Lei 8.666/93)

Ref.: TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2020

HR ENGENHARIA EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 08.855.123/0001-16, por intermédio de seu representante legal o Sr JAILTON FERREIRA DE MELO, portador da Carteira de Identidade - RG nº 0872211-0 e do CPF nº 336.403.602-06, DECLARA para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

*Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ).*

Manaus-AM, 23 de dezembro de 2020.

  
\_\_\_\_\_  
HR ENGENHARIA EIRELI - EPP  
CNPJ Nº 08.855.123/0001-16  
Jailton Ferreira de Melo  
CPF: 336.403.602-06  
Diretor

---

HR ENGENHARIA EIRELI – EPP - CNPJ: 08.855.123/0001-16  
Rua Utinga Quadra 20 Nº 49 – Lírio do Vale II – CEP: 69038-286 – Manaus/AM  
Tel.: (92) 3656-0839 – Cel.: (92) 9.9132-2094 – E-mail: jailton.eng@gmail.com

