


COMPROVAÇÃO INSCRIÇÃO – SICAF
Habilitação Jurídica – Qualificação
Econômica Financeira – Qualificação
Técnica – Regularidade Fiscal e Trabalhista

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the right.



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: 14.868.122/0001-09
Razão Social: L&S ENGENHARIA LTDA

Atividade Econômica Principal:

4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

Endereço:

SETOR PLACA DAS MERCEDES, CONJUNTO 09, LOTE 11, SALA, 102 - NUCLEO
BANDEIRANTE - BRASÍLIA / Distrito Federal

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br.
Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nº 8.666, de 1993.



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 14.868.122/0001-09
Razão Social: L&S ENGENHARIA LTDA
Nome Fantasia: L&S ENGENHARIA
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: 27/02/2021

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Níveis cadastrados:

Documento(s) assinalado(s) com *** está(ão) com prazo(s) vencido(s).

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	23/12/2020
FGTS	Validade:	17/10/2020
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	29/03/2021

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	29/12/2020
Receita Municipal (Isento)		

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2021

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 01/10/2020 10:29

CPF: 342.037.534-49 Nome: LAVOZIER ESTEVAO DOS SANTOS

Ass: _____



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal – Crea-DF

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO Nº 15258/2020-INT
Validade até: 30/09/2020

Razão Social: **L&S ENGENHARIA LTDA - ME**

CNPJ: 14.868.122/0001-09

Registro: 13175/RF

Data do Registro: 03/10/2017

Capital: R\$ 400.000,00

Sede: ST DE PLACAS DAS MERCEDES CJ 09 LT 11 SL 102

Cidade: BRASILIA

UF: DF

Objetivos Sociais:

Prestação de serviços de construção civil, alvenaria, impermeabilização, piso (polido, sarrafeado, acabado), carpintaria, marcenaria, pintura, serralheria e demais obras de acabamento relacionados a construção civil, porcelanato e afins, urbanização, paisagismo, calcamento, sistemas de drenagem hidráulica, água fria quente pluviais e hidrossanitários.

Prestação de serviços de obras de engenharia, infraestrutura, urbanização, pavimentação, terraplanagem e análise de solo, reformas, manutenção, assistência técnica, carga e descarga e fornecimento de materiais e peças de reposição.

Fornecimento de projetos elétricos, instalações elétricas industriais e prediais, construções elétricas AT (alta tensão) e BT (baixa tensão), montagem eletromecânica de subestação rebaixadora, quadro de comando elétricos, QGBT, cabeamento estruturado, comissionamento, transmissão e automação de rede lógica e de dados.

Fornecimento de projeto, CFTV, câmeras e alarmes, manutenção e assistência técnica em sistema de combate a incêndio e pânico (central de alarme) canalização (tubulação) e condução de água, sprinklers (chuveiros automáticos) hidrantes, conjunto de bombas e correlatos.

Fornecimento e instalação de SPDA (sistema de proteção contra descarga atmosférica), manutenção de balancas de grande porte (acima de 40 T).

Prestação de serviços de manutenção e assistência técnica em grupo geradores, banco de baterias, capacitores, subestações de energia, instalações de aquecedores e energia solar eólico de grande porte, instalação e assistência técnica de painéis de energia fotovoltaica.

Fornecimento, instalação (mão de obra) e montagem de divisórias, drywall, estruturas metálicas, gesso mineral, gesso acartonado e correlatos.

Fornecimento, instalação e serviços em serralheria, coberturas e estruturas metálicas, portões e portas, soldas especiais (argônio, mig) e correlatos.

Fornecimento de peças, manutenção e assistência técnica em cozinhas industriais, fornos industriais elétricos digitais, caldeiras industriais a vapor, fogões e correlatos.

Fornecimento de peças, manutenção e assistência técnica em caldeiras industriais a vapor.

Prestação de serviços de manutenção e assistência técnica em máquinas agrícolas, operador de

HABILITAÇÃO – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

Capacidade Técnico Operacional

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'S' shape with a horizontal line crossing through it, followed by some less distinct characters.

* Atestados vinculados a Certificados de Acervo Técnico, conforme selo constante em seu corpo, sendo original, por tratar-se de documento eletrônico (nos termos da lei nº 13.726), passível de verificação da autenticidade conforme instruções.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal – Crea-DF

Objetivos Sociais:

empilhadeira e maquinas pesadas.

Fornecimento de pecas, instalacao, manutencao e assistencia tecnica em camaras frigorificas (poliuretano jateado ou expandido).

Fornecimento e manutencao de isolamento termo acustico e correlatos, manutencao e reparacao de impressoras e copiadoras de grande porte (impressora plotter).

Fornecimento, assistencia tecnica e manutencao em equipamentos hospitalares e odontologicos (mecanicos, eletromecanicos, radiologicos, tomografos, raio-x e eletromagneticos).

Fornecimento de pecas, manutencao e assistencia tecnica em equipamentos de lavanderia industrial, centrifuga, calandra industrial, secadoras e correlatos, manutencao e assistencia tecnica em equipamentos de academia.

Fornecimento, manutencao e assistencia tecnica em central de ar condicionado, ar condicionado de janelas e parede (split), limpeza homogeneizada mecanica e robotizada (analise de sujeira) em condutores de ar (dutos), confeccao, fabricacao e montagem de redes de dutos em chapa de aco para ar condicionado central (grande porte), torre de arrefecimento, manutencao e reposicao de pecas em fan-coil, chiller e centrifuga (agua gelada).

Fornecimento e fabricacao em aco inox escovado, manutencao e assistencia tecnica, em ventilacao e exaustao (grande porte), coifas industriais com lavagem de gas, instalacoes em geral de exaustores, calhas, sistemas de fixacao, leitos e correlatos.

Fornecimento de pecas, manutencao, instalacao de canalizacao de gas liquefeito de petroleo, tanques, valvulas de seguranca e correlatos.

===== OBSERVACAO: REGISTRO CONCEDIDO PARA DESEMPENHO DAS ATIVIDADES CONSTANTES NO OBJETO SOCIAL E QUE SEJAM COMPATIVIEIS COM AS ATRIBUICOES DOS RESPONSAVEIS TECNICOS.

Responsáveis Técnicos

Nome: JAIME DE PADUA FERREIRA

Item: 1

Títulos: ENGENHEIRO ELETRICISTA

Carteira: 165361/D-SP

CPF: 271.713.966-49

Data de início da resp. técnica: 21/05/2019

Atribuições: RES 218/73 ART 08
RES 218/73 ART 09



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal – Crea-DF

Responsáveis Técnicos

Nome: JORGE LUIZ ANDRADE DA SILVA	Item: 2
Títulos: ENGENHEIRO CIVIL	
Carteira: 18056/D-DF	CPF: 137.246.493-04
Data de início da resp. técnica: 07/11/2017	
Atribuições: RES 218/73 ART 07	

Nome: JOVANILSON FALEIRO DE FREITAS	Item: 3
Títulos: ENGENHEIRO ELETRICISTA E TECNICO INDUSTRIAL EM ELETROTECNICA	
Carteira: 8777/D-GO	CPF: 414.772.271-72
Data de início da resp. técnica: 03/10/2017	
Atribuições: RES 218/73 ART 08 RES 218/73 ART 09 RES 278/83 ART 04, NO AMBITO DA ELETROTECNICA	

CERTIFICAMOS que a pessoa jurídica, acima citada se encontra registrada neste Conselho, nos termos da Lei n. 5.194, de 24 de dezembro de 1966. CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido nos artigos 63, 68 e 69 da referida Lei, que a pessoa jurídica mencionada, bem como seus responsáveis técnicos, não se encontram em débito com o Crea-DF.

CERTIFICAMOS, mais, que esta Certidão não concede à firma o direito de executar quaisquer serviços técnicos sem a participação real, efetiva e insofismável dos responsáveis técnicos acima citados, dentro de suas respectivas atribuições.

VEDADA, por força do Código Penal e dos artigos 90 e 94 da Lei n. 8666/93, a apresentação de propostas ou a participação em licitação de obras/serviços que seja(m) promovido(s) e/ou participe(m):

- 9715 - ELISEU KOPP & CIA. LTDA..



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal – Crea-DF

Observações:

- a) Os dados supra referem-se a situação da pessoa jurídica e de seus responsáveis técnicos na presente data.
b) A presente Certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer modificação posterior dos elementos nela contidos e desde que não represente a situação correta ou atualização do registro.

Certidão expedida gratuitamente, via Internet, com base na Portaria AD número 52 – Crea-DF, de 03 de março de 2008. Emitida às **16:40:23** hs do dia **08/08/2020** (hora e data de Brasília).

Código de controle da certidão: **021FA60023**



A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página do Crea-DF na Internet, no endereço <http://www.creadf.org.br>, item Empresas → Autenticidade de Certidão.

Uma assinatura manuscrita em tinta preta, que parece ser a do responsável técnico ou do emissor da certidão.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestado registrado mediante
vinculação à res.
CREA - DF
A 00-2.024

ATESTADO TÉCNICO:

Atestamos para fins de comprovação da realização de atividade técnica que, o profissional: JORGE LUIZ ANDRADE DA SILVA, CREA Nº: 18056/D-DF, como Responsável Técnico pela SOUZA & SANTOS CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ/MF-Nº: 12.542.204/0001-33, prestou ao AMIGOS DO TENNIS JUSTINO CAETANO LTDA-ME, inscrita no CNPJ/MF-Nº: 11.486.148/0001-02, cumprindo sempre e pontualmente com as obrigações assumidas, no tocante aos serviços solicitados ou produtos entregues, nada tendo que o desabone e conforme descrito abaixo:

DADOS DA OBRA:

- 1 - Contrato Nº: 003/2015
- 2 - ART Nº: 07220130027828
- 3 - Objeto do Contrato: Reforma de Escola de Tennis: Composta por 03 (três) Quadras de Tennis, Área Administrativa e Estacionamentos Internos e Externos.
- 4 - Profissional/Empresa Contratada: Jorge Luiz Andrade da Silva, Engenheiro Civil, CREA Nº: 18056/D-DF, como Responsável Técnico pela: SOUZA & SANTOS CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ/MF-Nº: 12.542.204/0001-33.
- 5 - Contratante dos Serviços: AMIGOS DO TENNIS JUSTINO CAETANO LTDA-ME, inscrita no CNPJ/MF-Nº: 11.486.148/0001-02, Rua DFL, Clube Unidade Vizinhança Área Especial Nº 05, Parte Escola de Tennis da Vila Planalto - Brasília/DF, CEP: 70.803-110.
- 6 - Proprietário do Empreendimento: AMIGOS DO TENNIS JUSTINO CAETANO LTDA-ME, inscrita no CNPJ/MF-Nº: 11.486.148/0001-02.
- 7 - Período de Execução: Início dos serviços: 30 de Janeiro de 2013, com término dos serviços em: 30 de Junho de 2013.
- 8 - Endereço da Obra/Serviço: Rua DFL, Clube Unidade Vizinhança Área Especial Nº 05, Parte Escola de Tennis da Vila Planalto - Brasília/DF, CEP: 70.803-110.

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:

ÁREA TOTAL DA OBRA	m ²	9.500,00
SERVIÇOS PRELIMINARES		
Execução topográfica de gabarito para locação da obra em tábuas de 10 cm, pintadas na cor branca e pontaletes espaçados a 1,50m.	m	360,00
Serviços de topografia executados com uma turma técnica.	h	120,00
Execução de tapume em chapa de madeira compensada de pinus dim.: 220x120 cm e=14 mm.	m ²	1.430,00
Execução de escavação manual de valas em solo de 1ª cat. para execução de blocos cintas.	m ³	1.650,00
Reaterro compactado de valas com compactador manual vibratório.	m ³	812,50
Execução de nivelamento e compactação mecânica do terreno com rolo compactador liso.	m ²	6.500,00

Amigos do Tennis Justino Caetano LTDA - ME
Rua DFL, Clube Unidade Vizinhança Área Especial Nº 05, Parte Escola de Tennis da Vila Planalto, Brasília-DF.
CEP: 70.803-110 - Telefone: (61) 3306-0690 - E-mail: amigostennis@brasil.com.br

SECRETARIA DE JUSTIÇA DO ESTADO DE CEARÁ
SECRETARIA DE REGISTRO E CONTROLADORIA
SECRETARIA DE REGISTRO E CONTROLADORIA

10º OFÍCIO

SERVIÇO DE REGISTRO E PROTESTO
CELÂNDIA - C.E.

Alfonso Gonzaga de Carvalho - Tabelião
CMM 01, Bloco H, Rua 01/03 - Centro - Cep: 72.214-508 - Celândia - Ceará
www.carlo10.com.br - fone: (81) 3371-9000

AUTENTICAÇÃO

AUTENTICO esta fotocopia - reprodução fiel do documento apresentado. Dou fé.

Alfonso Gonzaga de Carvalho - Tabelião

Celândia-DF 04 de Setembro de 2020

045 - ADELINA LOPES DE OLIVEIRA DA COSTA

ESCREVENTE AUTORIZADA

Selo: TJDFT2020015032781200ZU


Para consultar o selo www.tjdf.jus.br



10º Ofício
Escrevente Autorizada
Adelina Lopes de Oliveira da Costa

VERSO EM BRANCO

Remoção de entulho proveniente das demolições, conforme: CONAMA nº 207; Lei nº 11.445/2007; Lei nº 12.305/2010 e NBR 5682.	m ³	2.650,00
Demolição de edificação existente.	m ²	5.450,00
Remoção de esquadrias de ferro.	m ²	1.640,00
Demolição de alvenarias em bloco de concreto de vedação 14x19x39.	m ²	2.350,00
Demolição de elementos estruturais, blocos, cintas, pilares, vigas, lajes e pisos.	m ³	875,00
Demolição de piso existente em concreto magro e= 8cm.	m ³	189,75
Preparo de concreto FCK 15MPa na obra em betoneira, com lançamento convencional para execução de lastro de concreto magro	m ³	250,00
Carga, transporte e descarga de material escavado de solo de 1ª cat. até 10 km	m ³	1.650,00
FUNDAÇÕES/INFRA-ESTRUTURAS		
Escavação manual de valas prof. 2,00 a 4,00m	m ³	640,00
Escavação a céu aberto de tubulão diâmetro 80 a 110 cm, com abertura e alargamento de base	m	280,00
Escavação de estacas diâmetro 50 cm, com utilização de equipamento mecânico tipo hélice contínua com monitoramento para cargas de 81 a 130 t	m	250,00
Escavação de estacas diâmetro 60 cm, com utilização de equipamento mecânico tipo hélice contínua com monitoramento para cargas de 131 a 150t	m	520,00
Fornecimento, corte, dobra e armação de aço CA-60 Ø 5,0mm	kg	685,00
Fornecimento, corte, dobra e armação de aço CA-50 Ø 6,3mm	kg	982,00
Fornecimento, corte, dobra e armação de aço CA-50 Ø 8,0mm	kg	8.978,10
Fornecimento, corte, dobra e armação de aço CA-50 Ø 10,0mm	kg	893,20
Fornecimento, corte, dobra e armação de aço CA-50 Ø 12,5mm	kg	2.325,00
Fornecimento, corte, dobra e armação de aço CA-50 Ø 16,0mm	kg	3.275,85
Carga, transporta e descarga e material escavado proveniente dos tubulões e estacas, com descarga até 10 km	m ³	1.325,00
Fornecimento de concreto usinado, dosado em central, brita 1 FCK 25MPa, lançamento com bomba para fundações	m ³	1.250,00
Lançamento de concreto projetado nos espaços entre estacas – FCK 40MPa	m ³	120,00
Escavação, carga e transporte de material escavado em solo de 1ª cat. com DMT até 300m	m ³	1.650,00



ESTRUTURAS/SUPERESTRUTURA/PASSARELA

ANEXO
SERV. DE NOTAS E PROTESTO
CEILÂNDIA - DF

10º OFÍCIO
SERV. DE NOTAS E PROTESTO
CEILÂNDIA - DF

Afonso Gonzaga de Carvalho - Tabelião
CNPJ 01.800.011/0001-03 - Centro - Cep: 72.215-508 - Ceilândia - Brasília
www.oficio10df.com.br - fone: (61) 3371-1000

AUTENTICAÇÃO

AUTENTICO esta fotocopia - reprodução fiel do documento apresentado. Dou fé.

Afonso Gonzaga de Carvalho - Tabelião
Ceilândia-DF 04 de Setembro de 2020
045 - ADELICINA LOPES DE OLIVEIRA DA COSTA
ESCREVENTE AUTORIZADA


Selo: TJDFT20200150327911MJEM
Para consultar o selo www.tjdft.jus.br



Afonso Gonzaga de Carvalho - Tabelião
Ceilândia-DF 04 de Setembro de 2020
045 - ADELICINA LOPES DE OLIVEIRA DA COSTA
ESCREVENTE AUTORIZADA

VERBO EM BRANCO

Fornecimento, fabricação e montagem de fôrmas em Madeira plastificada e= 15mm x 220 x 120cm, com 5 utilizações, para elementos estruturais em concreto armado, (blocos, cintas, pilares, vigas e lajes)	m ²	22.550,00
Fornecimento, corte, dobra e armação de aço CA-60 Ø 5,0mm	kg	8.392,00
Fornecimento, corte, dobra e armação de aço CA-50 Ø 6,3mm	kg	22.381,00
Fornecimento, corte, dobra e armação de aço CA-50 Ø 8,0mm	kg	28.892,00
Fornecimento, corte, dobra e armação de aço CA-50 Ø 10,0mm	kg	38.888,00
Fornecimento, corte, dobra e armação de aço CA-50 Ø 12,5mm	kg	32.835,00
Fornecimento, corte, dobra e armação de aço CA-50 Ø 16,0mm	kg	25.862,00
Fornecimento de concreto usinado dosado em central brita 1, FCK 35MPa, lançamento em bomba, para estruturas.	m ³	1.875,00
Serviços de desforma com limpeza para reaproveitamento de material.	m ²	22.350,00
Execução de laje treliçada para piso e= 25 cm, para passarela de pedestre/acessibilidade a edificação.	m	120,00
Prepara e lançamento de composto argamassado de solo cimento para reparos e preenchimentos diversos na área dos blocos e cintas	m ³	20,00
Fornecimento corte e montagem de monocordoalha tipo CP19QRB, conforme NBR-7483.	kg	8.650,00
Fornecimento e montagem de ancoragens ativas para armadura de fretagem CA-25, 15MTA15,2	pc	250,00
Protenção	kg	8,650,00
Fornecimento e montagem de escoramento metálico tipo telescópico com cimbramento para escoramento e apoio de lajes e vigas	m ²	8.500,00
Fornecimento e montagem com tela mosquito de andaime tipo fachadeiro	m ²	5.000,00
Execução de sondagem complementar com simples reconhecimento com SPT – lavagem e rotativa, conforme NBR-6484.	m	540,00
Execução de provas de cargas Dinâmicas tipo DPT, conforme normas técnicas vigentes, com fornecimento de relatório técnico contendo as especificações detalhadas dos respectivos resultados.	un	8,00
Execução de prova de carga estática em estacas com 2 tirantes de reação, conforme normas técnicas vigentes, com fornecimento de relatório técnico contendo as especificações detalhadas dos respectivos resultados	un	20,00
VEDAÇÕES, DIVISÓRIAS E CORTINAS		
Execução de alvenaria de vedação em bloco de concreto 14x19x39, FCK 2,5 MPa	m ²	1.978,00



SECRETARIA DE JUSTIÇA DO ESTADO DE CEARÁ
SECRETARIA DE DEFESA CONSUMIDOR

10º OFÍCIO

SERVÍCIO DE NOTAS E PROTESTOS
CEILÂNDIA - DF

Afonso Gonzaga de Carvalho - Tabelião
CNPJ 01.180.013/03 - Ceará - Cap: 72.215-208 - Ceilândia - Brasil
www.cartorio10ceilandia.br - fone: (81) 3371-9000

AUTENTICAÇÃO

AUTENTICO esta fotocópia - reprodução fiel do documento apresentado. Dou fé.

Afonso Gonzaga de Carvalho - Tabelião
Ceilândia-DF 04 de Setembro de 2020
045 - ADELINA LOPES DE OLIVEIRA DA COSTA
ESCREVENTE AUTORIZADA
Selo: TJDFT20200150327910SPAC
Para consultar o selo www.tjdf.t.jus.br



Auxiliar
10º Ofício de Ceilândia

VERSO EM BRANCO

Execução de muro de contenção em bloco de concreto estrutural 19x19x39, FCK 40MPa, preenchido com concreto FCK 30MPa, armadura CA-50 Ø 10mm, espaçadas a cada 1,00m e sistema de drenagem

m² 2.650,00

Execução de alvenaria de vedação em bloco cerâmico de 8 furos 9x19x19cm

m² 1.125,00

Fornecimento e montagem de divisórias em granito cinza andorinha polido acabamento reto.

m² 230,00

COBERTURA

Fornecimento e montagem de estrutura metálica tipo espacial treliçada material em aço SHED, vãos de 1,50 mx 1,50m, vão livre de 30m, com peso equivalente de 21,95kg/m².

kg 167.917,50

Fornecimento e instalação de telha trapezoidal pré pintada 25/1025 UPK e= 0,65mm, termo acústica com pintura eletrostática na cor branca.

m² 7.650,00

Fornecimento e execução de calhas em chapa galvanizada, com impermeabilização em manta aluminizada para captação das águas pluviais para reaproveitamento e reuso na instituição.

m 780,00

Execução de sistema de captação de águas pluviais, instalado na cobertura com armazenamento em reservatório enterrado para redistribuição e reuso nas calçadas externas e regas dos jardins internos e externos.

m² 5.200,00

Execução e instalação de Impermeabilização de lajes com manta asfáltica e= 4mm, com aplicação de fundo em prime e proteção mecânica e=5cm em concreto FCK 15MPa, brita 0

m² 5.200,00

ESQUADRIAS

MADEIRA EM DIVISÓRIAS (PORTAS, BATENTES E GUARNIÇÕES)

PD1 - 90 x 210 cm

un 2,00

PD1 a - 80 x 210 cm, boneca e bandeira cega

un 17,00

PD1 b - 80 x 210 cm, boneca cega e bandeira de vidro

un 59,00

PD1 c - 80 x 210 cm, boneca e bandeira de vidro

un 9,00

PD2a - 2 folhas de 90 x 210 cm, com boneca e bandeira cega

un 3,00

PD2b - 2 folhas de 90 x 210 cm, com boneca cega e bandeira de vidro

un 12,00

PD3c - 60 x 210 cm, boneca e bandeira de vidro

un 14,00

PD4a - 90 x 210 cm, boneca e bandeira de vidro

un 2,00

PD4b - 90 x 210 cm, boneca cega e bandeira de vidro

un 2,00

PD4c - 90/35 x 210 cm, boneca móvel e bandeira cega

un 3,00

PD4d - 90 x 210 cm, boneca e bandeira de vidro


un 2,00

PX1 - 60 x 160 - boxes de sanitários

un 60,00

PX2 - 90 x 160 - boxes de sanitários de deficientes físicos

un 23,00



MADEIRA E VIDRO (PORTAS, BATENTES E GUARNIÇÕES)

PMV1 - 2 folhas de 120 x 240 cm

un 1,00

PMV2 - 120 x 240 vai-e-vém

un 2,00

MADEIRA (PORTAS, BATENTES E GUARNIÇÕES)

PM1 - 80 X 210 cm

un 40,00

PM2 - 90 X 210 cm

un 33,00

PM3 - 2 folhas de 80 x 210 cm

un 2,00

PM4 - 60 X 210 cm

un 5,00

Amigos do Tênis Jusélio Caetano LTDA - ME

Rua DFL Clube Unidade Manutenção Área Especial Nº 05, Parte Escola de Tênis da Vila Planalto, Brasília-DF-
CEP:70.300-410 - Telefone: (31) 3308-3330 - E-mail: amigosdotenis@vivo.com.br

SECURITY
SERIAL
MARK
BRUNO
SERIAL
MARK
SECURITY

10º OFÍCIO

SERVIÇO DE NOTAS E PROTESTO
CELÂNDIA - DF

Afonso Gonzaga de Carvalho - Tabelião
CMM 01, Bloco H, Lote 01/03 - Centro - Cep: 72.215-008 - Celândia - Brasília - DF
Escritório Oficial, Br - fone: (61) 3371-9000

AUTENTICAÇÃO

AUTENTICO esta fotocopia - reprodução fiel do documento apresentado. Dou fé.

Afonso Gonzaga de Carvalho - Tabelião
Celândia-DF 04 de Setembro de 2020

145 - ADELINA LOPES DE OLIVEIRA DA COSTA

ESCREVENTE AUTORIZADA

Selo: TJDFT20200150327809TXDD


Para consultar o selo www.tjdft.jus.br



ADELINA LOPES DE OLIVEIRA MENDES
Auxiliar
10º Ofício de Celândia

VERBO EM BRANCO

PM3 - 2 folhas de 70 x 210 cm	un	1,00
PM5 - 2 folhas de 90 x 210 cm	un	2,00
METAL COM VENEZIANAS (PORTAS, BATENTES E GUARNIÇÕES)		
PF1 - 90 x 210 cm	un	1,00
PF2 - 2 folhas de 80 x 210 cm	un	2,00
METAL COM TELA (PORTAS, PERFIS, BATENTES E GUARNIÇÕES)		
PT1 - 2 folhas de 115 x 240 cm, malha quadrangular, fio 2,20 mm	un	2,00
PT2 - 2 folhas de 80 x 240 cm, malha quadrangular, fio 2,20 mm	un	2,00
PT3 - 2 folhas de 75 x 240 cm, malha quadrangular, fio 2,20 mm	un	2,00
PT4 - 80 x 240 cm, malha quadrangular, fio 2,20 mm	un	2,00
PT5 - 2 folhas de 137,5 x 240 cm, malha quadrangular, fio 2,20 mm	un	3,00
METAL ANTI CHAMA (PORTAS CORTA FOGO)		
PTECF - 2 folhas de 115 x 240 cm, com miolo em lâ de rocha pré pintada na cor vermelho bombeiro	un	12,00
ALUMÍNIO E ACRÍLICO (PORTAS, INCLUSIVE FERRAGENS)		
PA1 - 60 x 160 cm - de abrir, acrílico leitoso para box chuvei.	pc	15,00
PORTA CORTA-FOGO (PORTAS, BATENTES E GUARNIÇÕES)		
PCF - 2 folhas de 90 x 210 cm	un	1,00
ALUMÍNIO (JANELAS, INCLUSIVE FERRAGENS)		
EF1 - 270 x 110 cm - 2 fixas, 2 correr	pc	4,00
EF2 - 180 x 110 cm - 1 fixa, 1 correr	pc	2,00
EF3 - 310 x 110 cm - 2 fixas, 2 correr	pc	1,00
EF4 - 200 x 110 cm - 2 fixas, 2 correr	pc	4,00
EF5 - 175 x 45 cm - fixa	pc	1,00
Esquadria de alumínio cor natural para fixação de vidro laminado com espessura de 12mm	m ²	1.650,00
VIDROS		
Vidro liso plano comum espessura 5 mm, para esquadrias e envidraçamento	m ²	35,80
Vidro laminado espelhado e=12mm	m ²	1.650,00
ESPELHOS		
Espelho cristal liso espessura 5 mm para os sanitários	m ²	181,00
TEMPERADOS		
Esquadrias, painéis e portas de Vidro Temperado incolor 10 mm	m ²	163,85
REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS		
Chapisco com argamassa de cimento e areia traço 1:4	m ²	4.880,25
Emboço com argamassa mista de cimento, sabão e areia traço 1:3:6	m ²	4.880,25
Reboco com argamassa de cimento e areia traço 1:3	m ²	4.880,25
Laminado decorativo, fenólico melamínico de alta pressão, acabamento texturizado cor Marfim ref. PP-98 de fabricação Perstorp	m ²	267,00
Cerâmica 10 x 10 cm, linha Arquiteto, cor 1 - Branco, fabr. Portobello	m ²	7.506,50
Revestimento em painéis de madeira paginados tipo 1	m ²	2.414,00
Rev. Acústico em espuma flexível de poliuretano poliéster expandido, esp=45mm, cor branco gelo	m ²	2.007,00



ABR 15 2020 10:00 AM
SECRETARIA DE JUSTIÇA
SECRETARIA DE JUSTIÇA
SECRETARIA DE JUSTIÇA

10º OFÍCIO
SERVIÇO DE NOTAS E PROTESTO
CEILÂNDIA - DF

Afonso Gonzaga de Carvalho - Tabelião
CMM 01, Bloco H, Loja 01/03 - Centro, Cep: 72.215-508 - Ceilândia - DF
www.cartorio10df.com.br - fone: (61) 3371-9000

AUTENTICAÇÃO

AUTENTICO esta fotocopia - reprodução fiel do documento
apresentado. Dou fé.

Afonso Gonzaga de Carvalho - Tabelião
Ceilândia-DF 04 de Setembro de 2020
045 - ADELINA LOPES DE OLIVEIRA DA COSTA
ESCREVENTE AUTORIZADA
Selo: TJDFT20200150327908WQVX
Para consultar o selo www.tjdft.jus.br



Adelina Lopes de Oliveira Mendes
Auxiliar
1º Ofício de Ceilândia

VERSO EM BRANCO

Var vertical em régua de madeira aparilhada, acabamento em folheado de pau-marfim natural	m ²	35,00
Granito do tipo Ás-de Paus em placas de aprox. 108x53 cm, acabamento polido, conforme padrão existente	m ²	90,80
Mosaicos de vidro opaco colorido, dimensões 30x30 mm, cor laranja 1500, da fabricação Vidrotil	m ²	9,50
Revestimento em painéis de madeira paginados tipo 2	m ²	58,00
Execução de regularização de base para revestimentos diversos	m ²	9.500,00
Carpete em mantas, tipo bouclê, antichama	m ²	1.615,00
Carpete em mantas, tipo bouclê, para o Mini-auditório, antichama	m ²	354,50
Carpete em mantas, tipo bouclê, para a Cafeteria, antichama	m ²	688,00
Piso laminado de alta resistência, padrão Carvalho, linha PRO, fabr. Durafloor	m ²	32,00
Piso em granito tipo Verde Labrador, espessura aprox. de 20 mm, placas de 400 x 400 mm	m ²	1.245,80
Piso em granito tipo Branco Nevada, espessura aprox. de 20 mm, placas de 400 x 400 mm	m ²	340,00
Piso cerâmico de alta resistência, linha Laser Gelo 30x30 cm, cod. 18255, alto tráfego, de fabricação Portobello	m ²	635,20
Piso elevado metálico galvanizado, enchimento em concreto celular, modulado em placas removíveis, encaixadas e aparafusadas, travadas em suportes metálicos. De fabricação PISOAG, ref 1057. com revestimento em laminado melamínico de alta pressão tipo Formi	m ²	381,00
Piso monolítico de alta resistência, acabamento polido, cor branco	m ²	2.108,00
Mosaicos de vidro opaco colorido, dimensões 30x30 mm, cor azul 450, de fabricação Vidrotil	m ²	25,00
Execução de revestimento em piso de granito tipo Ás-de paus existente, placas de aprox. 125x62,5 cm	m ²	60,00
Faixas antiderrapantes à base de resina hidroepóxi, cor cinza claro, largura 5 cm.	m	972,00
Fornecimento e execução de piso tátil direcional, de acordo com a NBR-9050	m ²	198,00
Fornecimento e execução de piso tátil alerta, de acordo com a NBR-9050	m ²	68,00
SOLEIRAS E RODAPÉS		
SOLEIRAS		
Execução de regularização de base para revestimentos de granito	m ²	46,90
Soleiras em granito Verde Labrador, espessura 2 cm, largura da parede	m ²	14,50
Soleiras em granito Branco Nevada, espessura 2 cm, largura da parede	m ²	1,90
Soleiras em granito Branco Polar, espessura 2 cm, largura da parede	m ²	23,10
RODAPÉS		
Rodapé em cerâmica de alta resistência, linha Laser Gelo rodapé 8x30cm, cod. 80726, alto tráfego, de fabricação Portobello	m	794,10
Rodapé de granito Verde Labrador espessura 2 cm, altura 0,10 m	m	668,70
Rodapé monolítico de alta resistência, acabamento polido, na cor correspondente do piso	m	812,20
Rodapé de granito Branco Nevada espessura 2 cm, altura 0,10 m	m	295,00
FORROS		
Forro suspenso removível em placas de gesso acartonado em ambos os lados com acabamento em uma das faces com película de PVC, padrão linho, dimensões 625x625x16 mm, perfis do tipo "T" e arrematas de perímetro do tip "L" Ref. forro Gyprax, de fabricação.	m ²	10.999,70
Forro constituído por placas de gesso 60x60 lisas, suspensas por tirantas de arame/galvanizado e sisal, fixados à laje.	m ²	6.312,00

Amigos do
Rua DFL Outeiro Unidade e Minhangá Área
CEP: 71.300-000 - Telefone:

Atestado registrado mediante
vinculação à res.
CREA - DF
A 0042 0219

de Tênis da Vila Planalto, Brasília-DF.

10º OFÍCIO
SERVIÇO DE NOTAS E PROTESTO
CELÂNDIA - DF

Afonso Gonzaga de Carvalho - Tabelião
CMM 01, Bloco H, Loja 01/03 - Centro - Cap. 72.215-508 - Ceilândia - Brasília - DF
www.10oficio.com.br - fone: (61) 3471-9000

AUTENTICAÇÃO

AUTENTICO esta fotocópia - reprodução fiel do documento apresentado. Dou fé.

Afonso Gonzaga de Carvalho - Tabelião

Ceilândia-DF 04 de Setembro de 2020

045 - ADELINA LOPES DE OLIVEIRA DA COSTA

ESCREVENTE AUTORIZADA

Selo: TJDFT20200150327907RLYL

Para consultar o selo www.tjdft.jus.br




Maria Helena Mendes
Esc. Auxiliar
10º Ofício de Ceilândia

VERSO EM BRANCO

Revestimento Acústico em espuma flexível de poliuretano poliéster expandido, esp=45mm, cor natural	m ²	57,00
Forro suspenso removível constituído por painéis em aço galvanizado, perfurados com margem lisa de 50 mm, dimensões de 625 x 625 mm, aplicados em junta seca sem perfis aparentes, apoiados em perfis oclusos de aço galvanizado em "Z" e em perfis do tipo "C"	m ²	360,00
Forro suspenso removível constituído por painéis em aço galvanizado, perfurados com margem lisa de 50 mm, dimensões de 625 x 625 mm, aplicados em junta seca sem perfis aparentes, apoiados em perfis oclusos de aço galvanizado em "Z" e em perfis do tipo "C"	m ²	28,50
Forro suspenso removível constituído por painéis em aço galvanizado, perfurados com margem lisa de 50 mm, dimensões de 625 x 625 mm, aplicados em junta seca sem perfis aparentes, apoiados em perfis oclusos de aço galvanizado em "Z" e em perfis do tipo "C"	m ²	263,50
PINTURA		
Acrílica semi-brilho na cor Bianco Sereno de fabricação Sherwin Williams, com emassamento em paredes, 2 demãos	m ²	3.939,00
Pintura acrílica fosca, cor Branco neve, tipo Metalatex, ou similar, de fabricação Sherwin Williams, com emassamento em paredes, 2 demãos	m ²	2.810,50
Pintura acrílica fosca, cor Branco neve, tipo Metalatex, ou similar, de fabricação Sherwin Williams, em vigas e tetos, 2 demãos	m ²	6.048,00
Pintura esmalte sintético, cor grafita claro - 014, ref. Coralit, de fabricação Coral Dulux	m ²	2.154,00
Pintura esmalte sintético, cores amarelo - 500, cinza médio 014 e branco gelo 002, ref. Coralit, de fabricação Coral Dulux. Sobre a pintura amarela e cinza médio deverão ser incorporadas micro esferas de vidro	m ²	6.560,00
Pintura esmalte sintético, cores de segurança e para canalização definidas pelas Normas Técnicas NBR-7195 (de jun/95) e NBR-6493 (de out/94), ref. Coralit, de fabricação Coral Dulux	m ²	1.300,00
Pintura do tipo borracha clorada com incorporação de micro esferas de vidro, para demarcação de vagas de veículos e circulação externa	m ²	531,70
Fundo Universal para proteção prévia das superfícies metálicas, massa corrida ou fundo preparador de paredes para as alvenarias, e aditivo anti-mofo para as pinturas em alvenaria	m ²	3.464,00
FERRAGENS		
Ferragens para portas de madeira internas	cj	235,00
Ferragens para portas de madeira de entrada dos sanitários	cj	71,00
Ferragens para portas de madeira dos boxes vasos sanitários	cj	83,00
Ferragens para portas metálicas	cj	25,00
Ferragens para portas de vidro temperado, inclusive molas	cj	6,00
Ferragens e fechaduras antipânico	cj	2,00
Ferragens para portas de entrada do mini-auditório	cj	2,00
Molas aéreas para as portas com controle de acesso nas entradas das alas e portas entrada sanitários	un	88,00
LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS		
Cuba de embutir oval 137, DECA	pc	189,00
Lavatório suspenso, sem coluna, ref. L15 2303, Linh Marajó	pc	29,00
Bacia sanitária convencional ref. P9, Linha Ravena	pc	166,00
Mictório com sifão integrado, referência M7 13	pc	68,00

Amigos do Tênis Justino C.
Rua DFL Clube Unidade Vicinhança Área Especial Nº 05, Pa
CEP:70.308-110 - Telefones: (81) 3305-8680 - E



Brasília-DF
11/03/2007

BRASIL
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás

10º OFÍCIO

SERVÍCIO DE NOTAS E PROTESTO
CELÂNDIA - GO

Afonso Gonzaga de Carvalho - Tabelião
CNU 01, Bloco H, Sala 01/03 - Centro - Cep: 72.216-500 - Ceilândia - DF
www.cartorio10.com.br - fone: (61) 3371-9000

AUTENTICAÇÃO

AUTENTICO esta fotocopia - reprodução fiel do documento apresentado. Dou fé.

Afonso Gonzaga de Carvalho - Tabelião
Ceilândia-DF 04 de Setembro de 2020

045 - ADELICINA LOPES DE OLIVEIRA DA COSTA
ESCREVENTE AUTORIZADA

Selo: TJDFT.202001503279067NXW
Para consultar o selo www.tjdft.jus.br



Adelcina Lopes de Oliveira da Costa
Tabelião
Ceilândia

INVERSO EM BRANCO

Válvula de descarga Decca, Hydra Max 2551 C - pública	pc	158,00
Válvula para mictórios ref. Decamatic Mictório 2570 C	pc	58,00
Torneiras anti-vandalismo, de pressão, acabamento cromado, Ref. Decamatic 1170	pc	218,00
Torneira para pia, tipo mesa, bica móvel referência 1157 - C52 - DECA	pc	33,00
Sifão cromado para lavatório ref. 1680, regulável de 1 1/2"	pc	218,00
Arejador para pressão constate ref. 4666, para torneiras das pias nas copas	pc	33,00
Tubo de lig. cromado p/ bacia sanitária com spud. Ref. 1968	pc	166,00
Ligação flexível diâm. 1/2" x 40 cm ref. 4606 C - Decca	pc	223,00
Papeleira com rolete plástico e protetor em metal, referência linha Maxim C75	pc	166,00
Toalheiro de papel LALEKLA, linha Evolution	pc	74,00
Recipiente para sabão líquido LALEKLA	pc	29,00
Dosador de Sabão Pressmatic Mesa acab. Metal polido, Ref. 17200025, de fabr. DOCOL		189,00
Assento Universal Luxo, na cor branca	pc	166,00
Gancho de metal cromado tipo cabide, para fixação nos boxes e sanitário, ref. 2060 C40	pc	181,00
	pc	240,00
Lixeira aramada		
Barras 2" de apoio para banheiros dos deficientes físicos, aço inox, fixado em parede, de acordo com nbr 9050	cj	29,00
Kit de fixação para bacia sanitária SP13	cj	166,00
Kit de fixação para mictório FM713	cj	68,00
Kit de fixação para lavatório SP17, com estabilizador SP9	cj	29,00
Cuba em aço inox, 340 x 400 mm, MEKAL mod. CS-40	pc	5,00
Válvula para lavatório ref. 1602 C, cromada - DECA	pc	218,00
Válvula para pia americana ref. 1623 - DECA	pc	5,00
Anel de vedação para bacias sanitárias Decanet	un	166,00
Chuveiro elétrico tipo 2 estações	un	15,00
Meia saboneteira de louça, ref. A 380 - DECA	un	15,00

BANCADAS DE GRANITO

BANCADAS COMUNS

Bancadas de granito Verde Lavras, estrutura de ferro para fixação e furos em sanitários bl. E, espessura 20 mm, completa	m ²	82,45
Bancadas de granito Cinza Andorinha, estrutura de ferro para fixação e furos em sanitários e copas dos Subsoios, espessura 20 mm, completa	m ²	136,25


BANCADAS ESPECIAIS

Bancadas e balcões de granito Verde Amazonita	m ²	34,30
BANCADAS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE COZINHA		
Fogão a gás com 04 queimadores duplos, com forno, dimensões 1000x1000x850 mm, ref. FGM-2041	un	1,00
Fogão a gás de centro com 04 queimadoras duplos, dimensões 1000x1000x850, ref. FGM-2040	un	1,00
Forno Microondas, cap. 27 litros, dimensões 330x545x435, ref. BMS27A	un	2,00
Banho Maria elétrico, dimensões 5000x1000x850, ref. BME-0510	un	1,00
Banho Maria elétrico de sobrepor, dimensões 360x730x245, ref. BME7-36	un	1,00
Char boiler a gás com aquecimento radiante, dimensões 360x730x850, ref. CBE7-36	un	2,00
Mesa lisa de encosto dimensões 1000x1000x850 com espelho, ref. MI2-LE101	un	1,00
Mesa de encosto dimensões 2000x700x850 com espelho, funil e cuba de dimensões 500x400x300x, ref. MI2-LE207-C543	un	1,00
Mesa de encosto com espelho, dimensões 2000x700x850 prateleira inferior, ref. MI2-LEPIL207	un	1,00
Mesa de encosto com espelho, dimensões 2000x700x850 com 2 cubas dimensões 500x400x300, ref. MI2-LEPIL207-C543	un	1,00

Amigos do Tênis Justo
Rua D. F. Orlino Unidade Vizinhança Área Especial N°
CEP: 70.805-440 - Telefone: (31) 3305-33

Via Planalto, Brasília-DF

Atestado registrado
vinculação a res.
CREA - DF
A 0042.03



10º OFÍCIO
SERVIÇO DE NOTAS E PROTESTO
CEILÂNDIA - DF

Alfonso Gonzaga de Carvalho - Tabelião
CRM 01. Bloco H - Casas 01/03 (Centro - Cap: 72.215-708 - Ceilândia - DF)
www.carvalhooficial.com.br - fone: (61) 3371-9000

AUTENTICAÇÃO

AUTENTICO esta fotocópia - reprodução fiel do documento
apresentado. Dou fé.

Alfonso Gonzaga de Carvalho - Tabelião
Ceilândia-DF 04 de Setembro de 2020

045 - ADELINA LOPES DE OLIVEIRA DA COSTA
ESCREVENTE AUTORIZADA

Selo: TJDFT20200150327905XH2G

Para consultar o selo www.tjdft.jus.br



Alfonso Gonzaga de Carvalho - Tabelião
CRM 01. Bloco H - Casas 01/03 (Centro - Cap: 72.215-708 - Ceilândia - DF)
www.carvalhooficial.com.br - fone: (61) 3371-9000

VERSO EM BRANCO

Mesa lisa de centro com prateleira inferior, dimensões 1500x700x250, ref. MI2-LEFIL-157	un	1,00
Mesa de encosto dimensões 3000x700x850 com espelho, funil e 2 cubas de 500x400x300, ref. MI2-LE307-2C-543	un	1,00
Mesa de encosto dimensões 2000x700x250 com espelho e 2 cubas de 500x400x300, ref. MI2-LE207-2C543	un	1,00
Mesa de encosto dimensões 2000x700x250 com espelho, ref. MI2-LE207	un	2,00
Cairo para detritos, capacidade 80 litros com pedal, dimensões 572x626alt., ref. CAR-80PD	un	4,00
Prateleira superior lisa, dimensões 2000x300, ref. AA0047	un	2,00
Estante lisa perfurada com 04 planos, dimensões 1450x550x1800, ref. EPM-4P145	un	5,00
Estante lisa perfurada com 04 planos, dimensões 950x550x1800, ref. EPM-5Paa245	un	2,00
Refrigerador horizontal 04 portas, cabine incorporada, com tampo em granito a ser fornecido, dimensões 2350x700x810, ref. RHM-2350	un	1,00
Refrigerador vertical, 01 porta de vidro, dimensões 700x810x2050, ref. RVM-700V	un	1,00
Refrigerador vertical, 02 portas, dimensões 1400x810x2050, ref. RVM-1400-2P	un	1,00
Liquidificador industrial 04 litros Siemens, dimensões 260x260x593, ref. LAR-04	un	1,00
Coifa em aço inox com filtros e iluminação, dimensões 2000x1200x400, ref. CI-FIL	un	2,00
Lavadora de louça Hobart, cap. de 30 gavetas hora, dimensões 600x592x890, ref. FE30E-1	un	1,00
Armário fechado em aço inoxidável, medindo externamente 1000x350x1800mm de altura, equipado com 05 prateleiras lisas, sendo 01 junto a base e 04 intermediárias com 02 portas de abrir	un	4,00

PAISAGISMO E URBANISMO CADASTRAMENTO

Mapeamento e cadastramento arbóreo das espécies existentes para remanejamento e replantio das mesmas	M ²	2.840,00
--	----------------	----------

INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS

Cercado de proteção para mudas, estacas, etc	vb	1,00
--	----	------

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Equipamentos de obra (veículos, motosserra, estacas, ferramentas, etc)	mês	2,00
--	-----	------

ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS

Pessoal (engenheiro agrônomo, encarregados diversos e outros)	mês	2,00
Equipamentos de segurança do trabalho, equipamentos, materiais, etc.	mês	2,00

TRANSPORTES


Transportes internos (horizontais)	mês	2,00
Transportes externos (mobilização de pessoal e equipamentos, fretes, etc.)	mês	2,00

DEMOLIÇÕES

Remoção das espécies vegetais existentes	vb	1,00
Remoção da camada de terra existente	m ³	2.840,00
Carga, descarga e transporte de entulho D.M.T. = 25 km	m ³	280,00

FORRAÇÕES E ENCHIMENTOS

Camada de brita para dreno	m ³	280,00
Manta em geotêxtil	m ²	2.840,00
Camada de terra vegetal com adubação incorporada	m ³	2.840,00



SEMPRE
SEGURE
SUA
SIGNATURE
COM
SEGURE

10º OFÍCIO
SERVIÇO DE NOTAS E PROTESTO
CELÂNDIA - DF

Alfonso Gonzaga de Carvalho - Tabelião
CNI 01.845.111-01 - Loja 01703 - Centro - Cap: 72.218-508 - Celândia - DF
www.gofonso10df.com.br - fone: (61) 3371-9000

AUTENTICAÇÃO

AUTENTICO esta fotocópia - reprodução fiel do documento
apresentado. Dou fé.

Alfonso Gonzaga de Carvalho - Tabelião
Celândia-DF 04 de Setembro de 2020
045 - ADELINA LOPES DE OLIVEIRA DA COSTA
ESCREVENTE AUTORIZADA
Selo: TJDFT2020R150327904XBGI
Para consultar o selo www.tjdft.jus.br



Alfonso Gonzaga de Carvalho - Tabelião
Celândia-DF
10º C

VERSO EM BRANCO

ESPÉCIES VEGETAIS

REPLANTIO

Replântio das espécies vegetais existentes

vb 1,00

ARBÓREAS / ARBUSTIVAS

Fornecimento e plantio Costela-da-Adão	un	21,00
Fornecimento e plantio Filodendro	un	11,00
Fornecimento e plantio Léia-vermelha	un	8,00
Fornecimento e plantio Alamanda-amarela	un	27,00
Fornecimento e plantio Jasmim-do-cabo	un	25,00
Fornecimento e plantio Ixóra-vermelha	un	25,00
Fornecimento e plantio Camélia	un	33,00
Fornecimento e plantio Dama-da-noite	un	15,00
Fornecimento e plantio Acalifa sp. Tipo 1	un	20,00
Fornecimento e plantio Acalifa sp. Tipo 2	un	25,00
Fornecimento e plantio Acalifa sp. Tipo 3	un	15,00
Fornecimento e plantio Alfeneiro	un	42,00
Fornecimento e plantio Mussenda-rosa-arbustiva	un	18,00
Fornecimento e plantio Helicônia	un	25,00
Fornecimento e plantio Cordilíne	un	60,00
Fornecimento e plantio Azaléia	un	15,00
Fornecimento e plantio Falsa-Érica	un	18,00
Fornecimento e plantio Gengibre-concha	un	20,00
Fornecimento e plantio Nandina	un	16,00
Fornecimento e plantio Jasmim-estrela	un	5,00
Fornecimento e plantio Arália-cortina	un	13,00
Fornecimento e plantio Jasmim-manga	un	7,00
Fornecimento e plantio Singônio c/ suporte	un	50,00
Fornecimento e plantio Samambaiacú	un	20,00
Fornecimento e plantio Vriésia-imperial	un	10,00
Fornecimento e plantio Hortênsia	un	15,00
Fornecimento e plantio Cruz-de-malta	un	17,00
Fornecimento e plantio Camedóres-elegante	un	5,00
Fornecimento e plantio Maranta-variegada	un	35,00
Fornecimento e plantio Aspargo-plumoso	un	20,00
Fornecimento e plantio Calatéia-zebra	un	30,00
Fornecimento e plantio Romeu-e-Julietta	un	20,00
Fornecimento e plantio Pinanga	un	10,00
Fornecimento e plantio Palmeira-rápis	un	25,00
Fornecimento e plantio Tamareira-de-jardim	un	30,00



RASTEIRAS / COBERTURAS

Fornecimento e plantio Clorofito	un	1.160,00
Fornecimento e plantio Beijo-de-moça	un	225,00
Fornecimento e plantio Aspídista	un	80,00
Fornecimento e plantio Caeté	un	734,00
Fornecimento e plantio Oflópogo	un	375,00
Fornecimento e plantio Inhame-pintado	un	67,00
Fornecimento e plantio Hara-roxa	un	34,00
Fornecimento e plantio Barléria-vermelha	un	820,00
Fornecimento e plantio Camarão-rosa	un	135,00
Fornecimento e plantio Trapoeraba-roxa	un	700,00
Fornecimento e plantio Clívia	un	420,00
Fornecimento e plantio Ajuga	un	490,00

SECRETARIA DE JUSTIÇA DO ESTADO DE CEARÁ
SECRETARIA DE DEFESA CONSUMIDOR
SECRETARIA DE DEFESA CONSUMIDOR

10º OFÍCIO

SERVIÇO DE NOTAS E PROTESTO
CEILÂNDIA - DF

Afonso Gonzaga de Carvalho - Tabelião
CNM 01, Bloco 10 Lojas 01/01 - Centro - Cap: 72.215-608 - Ceilândia - DF
www.cartorio10df.com.br - fone: (61) 3371-9000

AUTENTICAÇÃO

AUTENTICO esta fotocópia - reprodução fiel do documento apresentado. Dou fé.

Afonso Gonzaga de Carvalho - Tabelião
Ceilândia-DF 04 de Setembro de 2020

045 - ADELINA LOPES DE OLIVEIRA DA COSTA
ESCREVENTE AUTORIZADA

Selo: TJDFT20200150327903XNG

Para consultar o selo www.tjdft.jus.br



Cartório Afonso Gonzaga de Carvalho
Escrevente Auxiliar
10º Ofício de Ceilândia

VERSO EM BRANCO

Fornecimento e plantio Capitião	un	25,00
Fornecimento e plantio Santolina	un	243,00
Fornecimento e plantio Cólus	un	190,00
Fornecimento e plantio Celestina	un	155,00
Fornecimento, preparação e plantio de Grama São-Carlos.	m ²	862,00
URBANISMO		
Execução de calçadas largura de 1,50m, para trafego de pedestres	m	2.983,00
	m	1.480,00
Fornecimento e execução de meio fio padrão Novacap.		
Fornecimento e plantio de grama tipo esmeralda com tratamento de substrato e controle de ph do solo.	m ²	4.185,00
Fornecimento, espalhamento de pedrisco para execução de colchão para assentamento de blocos sextavados e=8cm.	m ³	515,00
	m ³	515,00
Compactação mecânica com mini rolo compactador.		
Fornecimento, carga, descarga e execução de revestimento em blocos sextavados e=8 cm, para pavimentação do estacionamento público.	m ²	5.150,00
Execução de compensação ambiental, conforme leis e decretos estabelecidos, com o índice de abrangência, devido a retirada de árvores nativas na faixa perimetral do estacionamento com área equivalente a 720,00m ² , medido por conjunto de faixas no perímetro do terreno	cj	10,00
Fornecimento e execução de alambrado em tela de arame galvanizado em estrutura metálica tipo tubular Ø 2,5", altura de 3,00m, para fechamento de quadra poliesportiva	m ²	2.650,00
MOBILIÁRIO		
POLTRONAS		
Fornecimento e instalação de poltronas almofadadas fixas e móveis do mini-auditório de conferência e reuniões	un	1.858,00
MOBILIÁRIO A CONFECCIONAR		
ARMÁRIOS		
Armários de madeira sob as bancadas das copas e demais locais, com prateleiras internas, portas, ferragens e puxadores metálicos.	m ²	175,50
Armários de madeira e vidro sob as bancadas e balcões especiais da lanchonete e,	m ²	93,50
Armário tipo quadro branco do mini-auditório	m ²	22,50
Armário volante tipo maleiro	un	14,00
ESTANTES		
Estante curva em madeira para TVs na cafeteria	m ²	8,00
ESTRUTURAL-REFORÇOS		
Estacas - trilhes	pc	16,00
Concreto - blocos	pc	16,00
Estrutura metálica em aço	kg	4.000,00
REFORÇO CENTRAL TÉRMICA		
Estrutura metálica	kg	1.500,00

Atestado registrado mediante vinculação à responsabilidade técnica do profissional responsável pelo projeto.

CREA - DF
A 0042.024

11

SELO
SECURE
TJDF
TJDF
TJDF

10º OFÍCIO

SERVIÇO DE NOTAS E PROTESTO
COILÂNDIA - DF

Alfonso Gonzaga de Carvalho - Tabelião
CNPJ 07.806.111/01 - Cartão - Cep: 72.215-508 - Ceilândia - Brasília - DF
www.cartorio10df.com.br - fone: (61) 3371-9000

AUTENTICAÇÃO

AUTENTICO esta fotocópia - reprodução fiel do documento apresentado. Dou fé.

Alfonso Gonzaga de Carvalho - Tabelião
Ceilândia-DF 04 de Setembro de 2020
045 - ADELINA LOPES DE OLIVEIRA DA COSTA
ESCREVENTE AUTORIZADA

Selo: TJDF20200150327902YIUV

Para consultar o selo www.tjdft.jus.br



Manoel ...
Mendes
Auxiliar
Ceilândia

VERSO EM BRANCO

Chumbadores	pc	84,00
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
Canalata metálica para piso		
70 x 25 mm x 4000 mm	pc	1.218,00
140 x 25 mm x 4000 mm	pc	1.218,00
Perfiados 38 x 38 6000 mm	pc	150,00
Caixa de piso em latão, para montagem em duto de piso, ref. 144-L, fabricação MOFA.		
Com suporte e 2 conectores RJ45	pc	2.348,00
Com suporte e 1 tomada 2P+T	pc	2.348,00
Caixa de passagem, dimensões 217 x 217 mm, sem equipamentos, para dutos 140 x 25 mm e 70 x 25 mm altura 65 mm, fabricante ACKERMANN ou equivalente		
Tomada monofásica e universal 2P + T 15 A / 250Vca	pc	472,00
	pc	318,00
Eletroduto de ferro esmaltado		
Ø 3/4" x 3000 mm	pc	330,00
Ø 1 1/2" x 3000 mm	pc	12,00
Curva de ferro esmaltado		
Ø 3/4"	pc	110,00
Ø 1 1/2"	pc	12,00
Luva de ferro esmaltado		
Ø 3/4"	pc	330,00
Ø 1 1/2"	pc	12,00
Buchas de alumínio		
Ø 3/4"	pc	1.000,00
Ø 1 1/2"	pc	60,00
Arruela de alumínio		
Ø 3/4"	pc	1.000,00
Ø 1 1/2"	pc	60,00
Caixa de ferro estampada 100 x 50 mm	pc	340,00
Caixa de ferro estampada 100 x 100 mm	pc	100,00
Cabo de cobre unipolar com isolamento em PVC para 750 V, tipo flexível		
# 2,5 mm ²	m	55.000,00
# 10,0 mm ²	m	1.100,00
# 4,0 mm ²	m	550,00
Cabo de cobre múltiplo com isolamento em PVC para 750 V, tipo flexível		
1 x (3 #2,5 mm ²)	m	1.100,00
1 x (4 #2,5 mm ²)	m	550,00
Leito metálico galvanizado		
200 x 100 x 3.000 mm	pc	140,00
1200 x 100 x 3000 mm	pc	46,00
Curva horizontal para leito		
200 x 100 mm	pc	10,00
1200 x 100 mm	pc	3,00

Atestado registrado mediante vinculação à responsabilidade profissional
 CREA - DF
 A 3042.023

10º OFÍCIO
SERVIÇO DE NOTAS E PROTESTO
CELÂNDIA - DF

Affonso Gonzaga de Carvalho - Tabelião
CVM 01, Bloco H, Lote 01/03 - Centro - Cep: 72.215-508 - Celândia - DF
www.cartorio10df.com.br - Fone: (61) 3371-9000

AUTENTICAÇÃO

AUTENTICO esta fotocópia - reprodução fiel do documento
apresentado. Dou fé.

Affonso Gonzaga de Carvalho - Tabelião
Celândia-DF 04 de Setembro de 2020

045 - ADELINA LOPES DE OLIVEIRA DA COSTA
ESCREVENTE AUTORIZADA


Selo: TJDFT20200150327901DAQM
Para consultar o selo www.tjdft.jus.br



Affonso Gonzaga de Carvalho - Tabelião
Celândia-DF

VERSO EM FRANCO

Junção simples 008, 100	pc	500,00
Parafuso cabeça sextavada Ø 1/4" x 3/4"	pc	6.000,00
Porca sextavada Ø 1/4"	pc	6.000,00
Arruela lisa Ø 1/4"	pc	6.000,00
Arruela pressão Ø 1/4"	pc	6.000,00
Cabo de cobre unipolar com isolamento em PVC - 0,6/1kv	m	900,00
# 10,0mm ²	m	150,00
# 70,0mm ²	m	2.200,00
# 950 mm ²	m	375,00
# 35,0 mm ²	m	2.000,00
Cabo de cobre unipolar PVC 750v # 6,0 mm ²	m	2.000,00
QUADROS ELÉTRICOS		
QFS - 100	pc	1,00
QFS - 101	pc	1,00
QFS - 102	pc	1,00
QFS - 103	pc	1,00
QFS - 104	pc	1,00
QFS - 105	pc	1,00
QFS - 106	pc	1,00
QF - 107	pc	1,00
QG - Distribuição	pc	1,00
QG - Serviço	pc	1,00
QG - Emergência	pc	1,00
QG no Break	pc	1,00
Eletrocalha metálica perfurada, galvanização eletrolítica com tampa 4200 / 75 x 50 x 3000 mm - 001	pc	305,00
Curva horizontal 90° metálica galvanização eletrolítica, com tampa 4206 / 75 x 50 mm	pc	19,00
Curva de inversão 90° metálica galvanização eletrolítica, com tampa 4212 / 75 x 50 mm	pc	10,00
Te horizontal 90° metálica galvanização eletrolítica, com tampa 4220 / 75 x 50 mm	pc	10,00
Flange para ligação em painel metálica galvanização eletrolítica 4240 / 75 x 50 mm	pc	10,00
Junção simples metálica galvanização eletrolítica 008 / 50 mm	pc	850,00
Gancho duplo tipo B metálica galvanização eletrolítica 016 / 75 x 50 mm	pc	620,00
Vergalhão de aço galvanizado rosca total Ø 1/4" x 3000 mm	pc	210,00
Parafuso cabeça sextavada Ø 1/4" x 3/4"	pc	10.500,00
Porca sextavada Ø 1/4"	pc	12.500,00
Arruela lisa Ø 1/4"	pc	12.500,00
Arruela de pressão Ø 1/4"	pc	12.500,00
Eletroduto de aço carbono esmaltado Ø 3/4" x 3000 mm	pc	2.037,00
Curva de aço carbono esmaltado Ø 3/4"	pc	200,00
Luva de aço carbono esmaltado Ø 3/4"	pc	200,00
Bucha de alumínio Ø 3/4"	pc	11.000,00
Arruela de alumínio Ø 3/4"	pc	11.000,00
Caixa de ferro estampada 100 x 50 mm	pc	280,00
Caixa de ferro estampada 100 x 100 mm	pc	3.300,00
Fita metálica perfurada para fixação	m	10.200,00
Bucha fischer S8 com parafuso	pc	11.000,00
Parafuso chumbador rosca interna Ø 1/4"	pc	700,00
Cabo de cobra unipolar com isolamento em PVC para 750 V, tipo flexível # 2,5 mm ²	m	68.800,00
Sensor de presença, 10A - 250v	pc	45,00



10º OFÍCIO
SERVIÇO DE NOTAS E PROTESTO
CELÂNDIA - DF

Afonso Gonzaga de Carvalho - Tabelião
CMM 01, Bloco A, Loja 01/02 - Centro - Cep: 72.215-008 - Celândia - Brasília - DF
www.cartao10of.com.br - fone: (61) 3371-9000

AUTENTICAÇÃO

AUTENTICO esta fotocópia - reprodução fiel do documento

apresentado. Dou fé.
Afonso Gonzaga de Carvalho - Tabelião
Celândia-DF 04 de Setembro de 2020
045 - ADELINA LOPES DE OLIVEIRA DA COSTA
ESCREVENTE AUTORIZADA
Selo: TJDFT20200130327900L VAF
Para consultar o selo www.tjdft.jus.br



Adriana Mendes
Auxiliar
Cartório de Celândia

RESERVA EM BRANCO

Dimmer rotativo 300W, linha ducto cor marfim em espelho 4x2 - ref: 5T08-0222 - SIEMENS	pc	18,00
Interruptor uma tecla simples - 10A/250V	pc	139,00
Interruptor duas teclas simples - 10A/250V	pc	62,00
Tubulação caixas fiação acessórios para instalação da iluminação externa (exceto luminárias)	vb	1,00
Eletroduto zincado leve l 3/4"	pc	940,00
Curva zincada leve 3/4"	pc	280,00
Luva zincada leve l 3/4"	pc	875,00
Bucha para eletroduto 3/4"	pc	1.300,00
Arruela para eletroduto 3/4"	pc	1.300,00
Braçadeira tipo D 3/4" c/parafuso e porca	pc	2.400,00
Caixa esmaltada 2"x4" estampada	pc	235,00
Caixa esmaltada 4"x4" estampada	pc	430,00
Condutele alumínio com rosca/com tampa ll 3/4"	pc	20,00
Condutele alumínio com rosca/com tampa lr 3/4"	pc	20,00
Condutele alumínio com rosca/com tampa e 3/4"	pc	105,00
Condutele alumínio com rosca/com tampa t 3/4"	pc	145,00
Bucha de nylon 5-8 c/paraf. auto atarr. cab. panela 4,8x38 mm	pc	3.100,00
Caixa para piso referência 148,2 MOPA	pc	29,00
Perfilado liso 38x38 #16 zincado MARVITEC 1000	m	3.500,00
Tampa metálica para perfilado 38mm MARVITEC 1050	m	3.500,00
Emenda interna "I" MARVITEC 1240	pc	560,00
Emenda interna "L" MARVITEC 1241	pc	86,00
Emenda interna "T" MARVITEC 1242	pc	85,00
Emenda interna "X" MARVITEC 1243	pc	52,00
Suporte para perfilado MARVITEC 1236	pc	1.750,00
Suporte curto para luminária MARVITEC 1233	pc	620,00
Derivação lateral para eletroduto MARVITEC 1235	pc	235,00
Base para ligação em painel MARVITEC 2010	pc	50,00
Junção angular dupla alta MARVITEC 1224	pc	1.750,00
Vergalhão com rosca total 3/8" MARVITEC 1431	pc	700,00
Parafusos porcas e arruelas	vb	2.600,00
Duto aéreo perfurado "U" 75x50x3000mm SISA 200	pc	36,00
Duto aéreo perfurado "U" 100x50x3000mm SISA 200	pc	32,00
Duto aéreo perfurado "U" 100x100x3000mm SISA 200	pc	114,00
Curva Horizontal 90º "U" perf. 75x50mm SISA 251-U	pc	6,00
Curva Horizontal 90º "U" perf. 100x50mm SISA 251-U	pc	3,00
Curva Horizontal 90º "U" perf. 100x100mm SISA 251-U	pc	6,00
Curva vertical interna 90º "U" perf. 75x50mm SISA 254-U	pc	2,00
Te Horizontal 90º "U" perf. 100x50 SISA 257-U	pc	1,00
Te Horizontal 90º "U" perf. 100x100 SISA 257-U	pc	7,00
Curva de inversão "U" perf. 100x50mm SISA 296-U	pc	2,00
Curva de inversão "U" perf. 100x100mm SISA 296-U	pc	10,00
Luva de acabamento perf. 75x50mm SISA 263	pc	4,00
Luva de acabamento perf. 100x50mm SISA 263	pc	2,00
Luva de acabamento perf. 100x100mm SISA 263	pc	10,00
Tampa normal para duto 75x3000mm SISA 84	pc	36,00
Tampa normal para duto 100x3000mm SISA 84	pc	146,00
Tampa para curva horizontal 90º 75mm SISA 84-251	pc	6,00
Tamapa para curva horizontal 90º 100mm SISA 84-251	pc	9,00
Tampa para curva vertical interna 90º 100mm SISA 84-254	pc	2,00
Tampa para TE horizontal 90º 100mm SISA 84-257	pc	8,00
Tampa para curva de inversão 100mm SISA 84-296	pc	12,00
Junção dupla perf. 75x50mm SISA 282	pc	47,00



SECURE
SERVICO DE NOTAS E PROTESTO
CELÂNDIA - DF

10º OFÍCIO
SERVICO DE NOTAS E PROTESTO
CELÂNDIA - DF

Afonso Gonzaga de Carvalho - Tabelião
CMM 01, Bloco H, Loja 01/02 - Centro - Cap: 72.245-508 - Celândia - DF
www.carionetjdf.com.br - fone: (61) 3371-9008

AUTENTICAÇÃO

AUTENTICO esta fotocópia - reprodução fiel do documento
apresentado. Dou fé.

Afonso Gonzaga de Carvalho - Tabelião
Celândia-DF 04 de Setembro de 2020
045 - ADELINA LOPES DE OLIVEIRA DA COSTA
ESCREVENTE AUTORIZADA

Selo: TJDF20200150327899/JZX
Para consultar o selo www.tjdft.jus.br



Afonso Gonzaga de Carvalho
Tabelião
Afonso Gonzaga de Carvalho
Afonso Gonzaga de Carvalho

VERSO EM BRANCO
VERSO EM BRANCO

Junção dupla perf. 100x50mm SISA 282	pc	40,00
Junção dupla perf. 100x100mm SISA 282	pc	145,00
Suporte para suspensão 100x50mm SISA 52	pc	44,00
Suporte para suspensão 100x100 SISA 52	pc	170,00
Junção angular dupla alta MARVITEC 1224	pc	214,00
Vergalhão com rosca total 3/8" MARVITEC 1431	m	90,00
Parafusos porcas e arruelas	vb	700,00
Conjuntos de leitos tipo médio L=600mm	cj	500,00
Fio pirastic 2,5 mm2	m	44.600,00
Fio pirastic 4 mm2	m	1.400,00
Cabo pirastic 6 mm2	m	2.000,00
Cabo pirastic 10mm2	m	400,00
Cabo pirastic 16mm2	m	700,00
Cabo sintenax 1kv 1x150 mm2	m	340,00
Conj. Pial Silentoque: Interruptor Simples 1100	pc	110,00
Conj. Pial Silentoque: Interruptor paralelo 1101	pc	4,00
Conj. pial Silentoque: 2 Interruptores simples 2100	pc	34,00
Conj. pial silentoque: tomada 2P+T universal 543 24	pc	130,00
Tomada para piso 2P Univ+T 25A 250v Transmobil 11.155	pc	87,00
Tomada RJ-45 Furukama	pc	58,00
Luminária fluorescente completa 2x36w 1520/236 LUMINI	pc	370,00
Luminária fluorescente completa 2x36w 1530/236 LUMINI	pc	242,00
Luminária fluorescente completa 4x16w 275 ITAIM	pc	326,00
Luminária completa 2 PL 18w 558P ITAIM	pc	19,00
Spot completo 2 PL 9w 551 ITAIM	pc	88,00
Arandela com lâmpada incandescente 100w	pc	110,00

AR CONDICIONADO/VENTILAÇÃO

GRUPO RESFRIADOR DE LÍQUIDO

Grupo resfriador de líquido	pc	3,00
-----------------------------	----	------

ACUMULADOR DE GELO


Acumuladores de gelo com tanque de inventário	pc	2,00
---	----	------

TROCADORES DE CALOR A PLACAS

Trocador geral	pc	5,00
----------------	----	------

BOMBAS

P1, P2, P3 E P12	pc	4,00
P4, P5, P6 E P13	pc	4,00
P7	pc	1,00
P8 E P9	pc	2,00
P10 E P11	pc	2,00
P14 E P15	pc	2,00



FANCOILS

AUDITÓRIO	pc	1,00
CENTRO	pc	1,00
SE/NE	pc	1,00
NW/NE	pc	1,00
C/NE	pc	1,00
ALMOXARIFADO	pc	1,00
SERVIÇOS MÉDICOS	pc	1,00
PATRIMÔNIO	pc	1,00
CONTROLE	pc	1,00

[Handwritten signature and scribbles over the table entries]

SECURE
ALFONSO GONZAGA DE CARVALHO
TABELÃO
CELLÂNDIA - DF

10º OFÍCIO
SERVIÇO DE NOTAS E PROTESTO
CELLÂNDIA - DF

Alfonso Gonzaga de Carvalho - Tabelão
CIM 01, Bloco H, Lote 01/03 - Centro - Cep: 72.215-508 - Cellândia - Brasília - DF
www.cartada10.com.br - fone: (61) 3571-9000

AUTENTICAÇÃO

AUTENTICO esta fotocópia - reprodução fiel do documento
apresentado. Dou fé.
Alfonso Gonzaga de Carvalho - Tabelão
Cellândia-DF 04 de Setembro de 2020
ESCREVENTE AUTORIZADA
Selo: TJDFT20200150327898XYEQ
Para consultar o selo www.tjdft.jus.br



Maria Clara Mendes
Tabelão
Cellândia

VERSO EM BRANCO

REPROGRAFIA	pc	4,00
SEGURANÇA	pc	1,00
MOTORISTAS	pc	2,00
LANCHONETE	pc	3,00
LABORATÓRIO	pc	2,00

VENTILADORES / EXAUSTORES

CV-01 (ar exterior) - blocos E	pc	1,00
CV-02 (ar exterior) - blocos E	pc	1,00
CV-01 (ar exterior) - bloco F	pc	2,00
CV-02 (ar exterior) - bloco F	pc	2,00
Exaustor 1.100 m3/h	pc	1,00
Exaustor 1.000 m3/h	pc	8,00
Exaustor 700 m3/h	pc	18,00
Exaustor 600 m3/h	pc	9,00
Exaustor 300 m3/h	pc	8,00
Exaustor da central térmica - 12.000 m3/h	pc	1,00
Exaustor e duto para lancheria subsolo	pc	1,00
Exaustor para cozinha 11º pavimento	pc	2,00



DISPOSITIVO PARA AR

Difusor c/ caixa ins/ret e reg tamanho 2	pc	2.106,00
Idem, tamanho 4	pc	799,00
Difusor redondo tamanho 4	pc	47,00
Idem tamanho 2	pc	72,00
Tae 50 x 20 cm	pc	1,00
Tae 40 x 25 cm	pc	2,00
Tae - 100 x 90 cm	pc	1,00
Tae - 25 x 25 cm	pc	1,00
Tae - 30 x 30 cm	pc	2,00
Tae - 40 x 40 cm	pc	1,00
Grelha p/ tomada de ar 250 x 200 cm	pc	1,00
Grelha p/ tomada de ar 100 x 200 cm	pc	8,00
Grelha ins. C/ registro 15 x 15 cm	pc	8,00
Grelha ins. C/ registro 40 x 15 cm	pc	9,00
Grelha ins. C/ registro 40 x 20 cm	pc	9,00
Grelha ins. C/ registro 20 x 15 cm	pc	13,00
Grelha ins. C/ registro 50 x 10 cm	pc	57,00
Grelha de retorno para porta 40 x 30	pc	10,00
Grelha de retorno para porta 60 x 40	pc	130,00
Difusor em prolipropileno	pc	9,00
Registro de lâminas convergentes 50 x 20 cm	pc	8,00
Registro de lâminas convergentes 30 x 20 cm	pc	1,00
Registro de lâminas convergentes 25 x 25 cm	pc	1,00
Registro de lâminas convergentes 40 x 25 cm	pc	3,00
Registro de lâminas convergentes 80 x 20 cm	pc	

VÁLVULAS MOTORIZADAS DE CONTROLE AB

CV = 0,8	pc	2,00
CV = 1,2	pc	1,00
CV = 1,9	pc	3,00
CV = 3	pc	1,00
CV = 4,7	pc	2,00
CV = 7,4	pc	2,00
CV = 10	pc	1,00

[Handwritten signature]

SECURE SIGN

10º OFÍCIO
SERVIÇO DE NOTAS E PROTESTO
CELÂNDIA - DF

Afonso Gonzaga de Carvalho - Tabelião
CNPJ 01.808.110/01 - Centro - Cep: 72.216-508 - Ceilândia - DF
www.cartorio10df.com.br - fone: (61) 3371-9000

AUTENTICAÇÃO

AUTENTICO esta fotocópia - reprodução fiel do documento apresentado. Dou fé.

Afonso Gonzaga de Carvalho - Tabelião
Ceilândia-DF 04 de Setembro de 2020
045 - ADELINA LOPES DE OLIVEIRA DA COSTA
ESCREVENTE AUTORIZADA

Selo: TJDFT20200150327897CIDU
Para consultar o selo www.tjdf.tjus.br



Afonso Gonzaga de Carvalho - Tabelião
Ceilândia-DF
04 de Setembro de 2020
045 - ADELINA LOPES DE OLIVEIRA DA COSTA
ESCREVENTE AUTORIZADA

VERSO EM BRANCO

Painel de controle N-1000 IV - Northern Computer	pe	70,00
Leitora de proximidade PR-MINI-PPC Northern Computer	pe	70,00
Fechadura elétrica RB011-LC-Northern Computer	pe	70,00
Barra anti-pânico 671-locknetics	pe	12,00
Trafo para N-1000 IV X4	pe	70,00
Rede de comunicação para estações Edite - softwares - instalação	pe	1,00
Cabo pirastic 2x2,50 mm2, - Pirelli	m	2.000,00
Cabo AF (T) 2x18 AWG para COM RS-485 - KMP	m	2.000,00
Cabo AFD 05 pares x 22AWG - KMP	m	8.000,00
Cabo 2x1,00 mm2	m	8.000,00

CFTV (CIRCUITO FECHADO DE TELEVISÃO) - GERAL

Câmara fixa CCD - color digital SSC-DC 14 - sony	pe	85,00
Câmara móvel CDD - color SD5 spectra II - pelco	pe	3,00
Lente varifocal 3m5 - 8,0 mm - computar	pe	85,00
Suporte articulado para câmara fixa	pe	85,00
Suporte de fixação para câmara móvel	pe	3,00
Seletor de vídeo multiplex MX 4016 genex - pelco	pe	1,00
Seletor de vídeo auxiliar V6120 - pelco	pe	1,00
Vídeo cassete time lapse 168 horas - SVT 3050 - sony	pe	1,00
Conversor de tensão 120/24 V AC - câmara fixa	pe	85,00
Conversor de tensão 120/24 V AC - câmara móvel	pe	3,00
Quadro elétrico para acréscimo do sistema	pe	1,00
Cabo coaxial celular RG - 59 - KMP	m	20.000,00
Cabo de alimentação 2x0,75 mm - pirelli	m	20.000,00

AUTOMAÇÃO PREDIAL

CLP Central Térmica	vb	1,00
Entrocaldas, eletrodutos, enfições	pe	1,00
Sensores PT 100 para ar	pe	120,00
Sensores PT 100 para água	pe	12,00
Sensores para velocidade do car - caixas de ar exterior	pe	6,00
Chave de fluxo de água	pe	6,00
Softwares CLP	pe	13,00
Customerização Supervisório	pe	1,00



CABEAMENTO ESTRUTURADO

Cabo de cobre UTP 4 pares 24 AWG CAT 5 nível 6 - cor cinza - box	m	150.000,00
Cabo de cobre UTP 50 pares 24 AWG CAT 3 cor cinza - REEL	m	12.000,00
Line cord RJ45-RJ45 - CAT 5 10 tf, 24 AWG ALC6 strander 4 PR (8W8P) gray	pe	2.574,00
Line cord RJ45 - SE CAT 5 33 ft, 24 AWG solid 4 PR 8W8P non-plenum gray	pe	3.600,00
Rack para dados e voz conforme planta EL002 contendo Patch Panel, conectores, organizadores, etc + montagem do DIO e SWITCH existentes	pe	10,00
Conector powersum RJ45 fema CAT 5 cinza	pe	5.148,00
Circular collar accepts 1 Mi-series information outlet - elo ivory	pe	1.600,00
Ícone com desenho de telefone - cor azul	pe	2.574,00
Ícone com a palavra "DATA" com amarela	pe	2.574,00
Cabo ótico de rede interna - 6-F 62.5/125 - tb bidg-accumax PVC/ofnr&ft4, FDDI-GRADE	m	2.800,00

DETECÇÃO DE FUMAÇA E ALARME

Detetores de fumaça	pe	947,00
Botoeiras tipo "quebre o vidro"	pe	86,00
Alarme sonoro/visual	pe	14,00
Central 1000 pontos	pe	1,00

CV = 4,8	pc	28,00
CV = 7,8	pc	28,00
CV = 29,9	pc	1,00
CV = 11,5	pc	1,00
CV = 1254	pc	1,00
CV = 928	pc	1,00
CV = 156	pc	1,00
CV = 90	pc	2,00

ATUADORES P/ VOLUME DE AR VARIÁVEL
 Atuador pc 47,00

REDE DE ÁGUA GELADA
 Tubos SCH 40 Kg 30.753,00
 Isolamento térmico elastomérico m2 1.530,00
 Suportes vb 1,00
 DUTOS Kg 62.000,00
 Duto em chapa galvanizada m 5.600,00
 Dutos circulares flexíveis



QUADROS ELÉTRICOS pc 20,00
 QAC Central Térmica l 13.250,00
 Etileno Glicol

SONORIZAÇÃO pc 90,00
 Eletroduto de ferro esmaltado Ø 2" x 3000 mm pc 20,00
 Caixa de ferro estampada 200 x 200 mm pc 60,00
 Bucha de alumínio Ø 2" pc 60,00
 Arruela de alumínio Ø 2" pc 300,00
 Braçadeira metálica galvanizada tipo circular Ø 2" m 3.000,00
 Fio polarizado 2 x 1,5 mm2

Eletroduto de ferro esmaltado pc 2.000,00
 Ø 3/4" x 3000 mm pc 900,00
 Ø 1" x 3000 mm
 Bucha de alumínio pc 4.000,00
 Ø 3/4" pc 2.000,00
 Ø 1"

Arruela de alumínio pc 4.000,00
 Ø 3/4" pc 2.000,00
 Ø 1" pc 1.000,00
 Caixa de ferro estampada 100 x 100 mm pc 800,00
 Espere para sonorização em caixa 100 x 100mm m 2.000,00
 Fita metálica perfurada para fixação pc 60,00
 Atenuador de volume pc 800,00
 Arruela metálica com auto faiante 8" com transformador de linha pc 3.000,00
 Bucha fischer S8 com parafuso 300,00
 Vergalhão de aço galvanizado rosca total Ø 1/4" x 3000 mm pc 2.000,00
 Parafuso chumbador rosca interna Ø 1/4" m 8.000,00
 Fio polarizado 2x1,5mm2

[Handwritten signature]

CONTROLE DE ACESSO E CFTV
 CONTROLE DE ACESSO - GERAL



10º OFÍCIO
SERVIÇO DE NOTAS E PROTESTO
CEILÂNDIA - DF

Afonso Gonzaga de Carvalho - Tabellão
CNPJ nº. 0600 H. Lopes D. 03 - Centro - Cap: 72 75-508 - Ceilândia
www.carvalho10of.com.br - Fone: (61) 3371-7000

AUTENTICAÇÃO

AUTENTICO esta fotocópia - reprodução fiel do documento apresentado. Dou fé.

Afonso Gonzaga de Carvalho - Tabellão
Ceilândia-DF 04 de Setembro de 2020

045 - ADELINA LOPES DE OLIVEIRA DA COSTA
ESCREVENTE AUTORIZADA

Selo: TJDFT20200150327895PKZE

Para consultar o selo www.tjdft.jus.br



Afonso Gonzaga de Carvalho
Afonso Gonzaga de Carvalho
Tabellão
Ceilândia

VERSO EM BRANCO

INSTALAÇÕES ANTI-INCÊNDIO - HIDRANTES

Tubos de galvanizado DIN2443

Ø 4"	m	190,00
Ø 3"	m	140,00
Ø 2.1/2"	m	120,00

Curvas 90º - conexão ferro maleável galvanizado

Ø 4"	pc	8,00
Ø 3"	pc	12,00
Ø 2.1/2"	pc	28,00

Curvas 45º - conexão ferro maleável galvanizado

Ø 4"	pc	3,00
------	----	------

Tee - conexão ferro maleável galvanizado

Ø 4"	pc	12,00
Ø 3"	pc	25,00

Niple duplo - conexão ferro maleável galvanizado

Ø 4"	pc	5,00
Ø 3"	pc	6,00
Ø 2.1/2"	pc	26,00

Luva - conexão ferro maleável galvanizado

Ø 4"	pc	45,00
Ø 3"	pc	12,00
Ø 2.1/2"	pc	20,00

Bucha de redução - conexão ferro maleável galvanizado

Ø 4"x Ø 3"	pc	12,00
Ø 3"x Ø 2.1/2"	pc	35,00

Armário com mangueira em chapa de aço galvanizado nas dimensões de 900 x 500 x 200 mm

	pc	33,00
--	----	-------

Registro angular storz 45º - Ø 2.1/2"

	pc	33,00
--	----	-------

Adaptador storz Ø 2.1/2"x 1.1/2"

	pc	66,00
--	----	-------

Mangueira de poliéster revestida internamente com borracha Ø 1.1/2"x 15,00m

	pc	40,00
--	----	-------

Chave storz Ø 2.1/2"

	pc	33,00
--	----	-------

Esguicho cônico de bronze Ø 1.1/2"x 1/2"

	pc	40,00
--	----	-------

Esguicho tipo neblina Ø 1.1/2"

	vb	1,00
--	----	------

Materials de consumo, sustentação e pintura

	pc	1,00
--	----	------

Bomba de recalque fabricação KSB

	pc	1,00
--	----	------

Válvula de retenção tipo potinheis horizontal

Ø 4"	pc	1,00
------	----	------

Ø 3"	pc	3,00
------	----	------

Registro de esfera, corpo de bronze e esfera em inox, rosca bsp

Ø 4"	pc	1,00
------	----	------

Ø 3"	pc	3,00
------	----	------

Chave de fluxo - 1"

	pc	1,00
--	----	------

Bombona 20L LGE com carrinho, bomba e misturador de espuma	pc	2,00
--	----	------

INSTALAÇÕES ANTI-INCÊNDIO - SPRINKLERS



10º OFÍCIO
SERVIÇO DE NOTAS E PROTESTO
CEILÂNDIA - DF

Afonso Gonzaga de Carvalho - Tabelião
CMM 01, Bloco H, Lote 01/03 - Centro - Cep: 72.115-508 - Ceilândia - DF
www.compro10df.com.br - fone: (61) 3371-5000

AUTENTICAÇÃO

AUTENTICO esta fotocopia - reprodução fiel do documento apresentado. Dou fé.

Afonso Gonzaga de Carvalho - Tabelião
Ceilândia-DF 04 de Setembro de 2020
045 - ADELINA LOPES DE OLIVEIRA DA COSTA
ESCREVENTE AUTORIZADA
Selo: TJDFT20200150327874MKLI
Para consultar o selo www.tjdft.jus.br



Maria F. Feijó Mendes
Esc. Auxiliar
10º Ofício de Ceilândia

VERSO EM BRANCO

Tubos de aço preto S D440 sem pintura

Ø 6"	m	615,00
Ø 4"	m	750,00
Ø 3"	m	815,00
Ø 2.1/2"	m	940,00
Ø 2"	m	540,00
Ø 1.1/2"	m	1.208,00
Ø 1.1/4"	m	1.410,00
Ø 1"	m	5.520,00

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - DF
A 0042.0432

Conexões de aço carbono preta schedule 40 - Curva 90º

Ø 6"	pc	31,00
Ø 4"	pc	12,00
Ø 3"	pc	6,00

Redução concêntrica

Ø 6"x 4"	pc	20,00
Ø 4"x 3"	pc	22,00
Ø 3"x 2.1/2"	pc	21,00
Ø 2.1/2"x 2"	pc	21,00

Conexões de aço carbono galvanizadas classe - 150lbs

Colvelo 90"	pc	1.414,00
Ø 1"		

Te 90º

Ø 2"	pc	75,00
Ø 1.1/2"	pc	301,00
Ø 1.1/4"	pc	1.004,00
Ø 1"	pc	1.104,00
Luva de redução Ø 1" x 1/2"	pc	3.156,00

Bucha de redução

Ø 2"x 1.1/2"	pc	112,00
Ø 1.1/2"x 1.1/4"	pc	334,00
Ø 1.1/4"x 1"	pc	354,00

Válvula de Governo e Alarme de ferro fundido, fiangeada, completa com todos acessórios - 6"

Chave de Fluxo 1"

Flange de aço carbono laminado sobreposto com ressalto Ansi - B.16.5 Ø 6"

Parafusos com porca e arruelas cabeça sextavada Ø 1/2"x 4"

Bico de sprinklers pendente temperatura de operação 68ºC com canola cromada

Bico de sprinklers upright temperatura de operação 68ºC sem canopia cromada

Bico de SPK pendente 79º C

Material de consumo, sustentação e pintura

Registro borboleta, corpo de ferro fundido, entre flanges Ø 5"

Flange de aço carbono laminado com ressalto Ansi - B.16.5 Ø 6"

Parafusos com porca e arruelas cabeça sextavada Ø 1/2"x 4"

Cilindro de 25 kg FM 200 com acessórios

INSTALAÇÕES ANTI-INCÊNDIO - EXTINTORES

Extintor de pó químico seco - 6kg	pc	33,00
Extintor de gás carbônico - 6kg	pc	106,00
Extintor de água pressurizada - 10kg	pc	66,00
Extintor de pó químico seco - 8kg	pc	2,00

MA

10º OFÍCIO
SERVIÇO DE NOTAS E PROTESTO
CEILÂNDIA - DF

Morso Gonzaga de Carvalho - Tabelião
CHM 01, Rua H. Lopes (11A) - Centro - Cep: 72.215-508 - Ceilândia - DF
www.cato10df.com.br - fone: (61) 3371-9000

AUTENTICAÇÃO

AUTENTICO esta fotocópia - reprodução fiel do documento
apresentado. Dou fé.

Afonso Gonzaga de Carvalho - Tabelião
Ceilândia-DF 04 de Setembro de 2020

045 - ADELINA LOPES DE OLIVEIRA DA COSTA

ESCREVENTE AUTORIZADA

Selo: TJDFT20200150327875XHTN
Para consultar o selo www.tjdft.jus.br



Mariana Ferreira Mendes
Auxiliar
10º Ofício de Ceilândia

VERSO EM BRANCO

INSTALAÇÃO DE HIDRÁULICAS SANITÁRIAS

ESGOTO CLOACAL E DRENO AR CONDICIONADO

Tubo PVC esgoto série R ponta bolsa virola SR-1 40mm	m	144,00
Tubo PVC esgoto série R ponta bolsa virola SR-1 50mm	m	132,00
Tubo PVC esgoto série R ponta bolsa virola SR-1 75mm	m	219,00
Tubo PVC esgoto série R ponta bolsa virola SR-1 100mm	m	120,00
Tubo PVC esgoto série R ponta bolsa virola SR-1 150mm	m	27,00
Joelho PVC esgoto 90 série R SR-7 40mm	pç	142,00
Joelho PVC esgoto 90 série R SR-7 50mm	pç	43,00
Joelho PVC esgoto 90 série R SR-7 75mm	pç	54,00
Joelho PVC esgoto 90 série R SR-7 100mm	pç	48,00
Joelho PVC esgoto 90 série R SR-7 150mm	pç	1,00
Joelho PVC esgoto 45 série R SR-6 40mm	pç	95,00
Joelho PVC esgoto 45 série R SR-6 50mm	pç	16,00
Joelho PVC esgoto 45 série R SR-6 75mm	pç	13,00
Joelho PVC esgoto 45 série R SR-6 100mm	pç	10,00
Junção simples PVC esgoto série R SR-10 40x40mm	pç	4,00
Junção simples PVC esgoto série R SR-10 50x50mm	pç	14,00
Junção simples PVC esgoto série R SR-10 75x75mm	pç	11,00
Junção simples PVC esgoto série R SR-10 100x75mm	pç	12,00
Junção simples PVC esgoto série R SR-10 100x100mm	pç	26,00
Junção simples PVC esgoto série R SR-10 150x150mm	pç	1,00
Junção simples c/inspeção PVC esg. sér. R SR-13 100 x100mm	pç	1,00
Curva PVC esg. 87º 30' curta pé de coluna série R SR-5 75mm	pç	1,00
Curva PVC esg. 87º 30' curta pé de coluna série R SR-5 150mm	pç	1,00
TE sanitário PVC esgoto série R SR-15 40x40mm	pç	1,00
TE sanitário PVC esgoto série R SR-15 50x50mm	pç	8,00
TE sanitário PVC esgoto série R SR-15 75x75mm	pç	26,00
TE sanitário PVC esgoto série R SR-15 100x75mm	pç	15,00
TE sanitário PVC esgoto série R SR-15 100x100mm	pç	1,00
Luva simples PVC esgoto série R SR-12 40mm	pç	133,00
Luva simples PVC esgoto série R SR-12 50mm	pç	78,00
Luva simples PVC esgoto série R SR-12 75mm	pç	80,00
Luva simples PVC esgoto série R SR-12 100mm	pç	70,00
Luva simples PVC esgoto série R SR-12 150mm	pç	4,00
Redução excêntrica PVC esgoto série R SR-13 75x50mm	pç	40,00
Redução excêntrica PVC esgoto série R SR-13 100x75mm	pç	11,00
Redução excêntrica PVC esgoto série R SR-13 150x100mm	pç	1,00
Cap PVC esgoto série R SR-4 50mm	pç	1,00
Cap PVC esgoto série R SR-4 75mm	pç	4,00
Cap PVC esgoto série R SR-4 100mm	pç	4,00
Caixa sinfonada PVC s/aro s/grelha redonda 150x150x50mm	pç	38,00
Caixa sinfonada PVC s/aro s/grelha redonda 150x150x75mm	pç	2,00
Raio seco PVC s/aro s/grelha redondo 100x100x40mm	pç	1,00
Caixa de gordura PVC s/aro s/tampa 250x75mm	pç	4,00
Grelha de latão cromado com aro redonda 100mm	pç	1,00
Grelha de latão cromado com aro redonda 150mm	pç	40,00
Tampa de latão cromado com aro redonda 250mm	pç	7,00
Prolongamento de PVC diam. 148mm para caixa sinfonada TIGRE	m	8,00
Prolongamento de PVC para caixa sinfonada diam. 250mm	m	1,00
Tubo ferro fundido esgoto THL 50mm	m	8,00
Tubo ferro fundido esgoto THL 75mm	m	18,00
Tubo ferro fundido esgoto THL 100mm	m	9,00



Amigos do Tênis Justino Caetano LTDA - ME

Rua ZF, Clube Unidade Vila Rica Área Especial Nº 05, Parte Escola de Tênis de Via Planalto, Brasília-DF-
 CEP:70.803-110 - Telefones: (31) 3306-3690 - E-mail: amigosdotenis@brasil.com

10º OFÍCIO
SERVIÇO DE NOTAS E PROTESTOS
CEILÂNDIA - DF

Alfonso Gonzaga de Carvalho - Tabelião
C/AV 01, Bloco H, Loja 01/03 - Centro - Cep: 72.215-501 - Ceilândia
www.carvalho10df.com.br - fone: (61) 3371-9000

AUTENTICAÇÃO

AUTENTICO esta fotocópia - reprodução fiel do documento
apresentado. Dou fé.

Alfonso Gonzaga de Carvalho - Tabelião
Ceilândia-DF 04 de Setembro de 2020

045 - ADELICINA LOPES DE OLIVEIRA DA COSTA
ESCREVENTE AUTORIZADA

Selo: TJDFT20200150327876QACZ
Para consultar o selo www.tjdft.jus.br



Maria Ferreira Mendes
Ass. Auxiliar
10º Ofício de Ceilândia

VERSO EM BRANCO

Joelho 87º 30' ferro fundido esgoto, J87HL 50mm	pc	5,00
Joelho 87º 30' ferro fundido esgoto, J87HL 75mm	pc	12,00
Joelho 45º ferro fundido esgoto J45HL 50mm	pc	1,00
Joelho 45º ferro fundido esgoto J45HL 75mm	pc	1,00
Joelho 45º ferro fundido esgoto Y45HL 75x75mm	pc	3,00
Junção 45º ferro fundido esgoto YHL 100x50mm	pc	2,00
Junção 45º ferro fundido esgoto YHL 100x75mm	pc	6,00
TE sanitário 87º 30' ferro fundido esgoto TS87HL 75x75mm	pc	3,00
TE inspeção curto 87º30' ferro fundido esgoto TI87HL 75x50mm	pc	3,00
Bucha de redução ferro fundido esgoto BRHL 100x75mm	pc	2,00
Luva bipartida ferro fundido esgoto LBIJL 75mm	pc	12,00
Luva bipartida ferro fundido esgoto LBIJL 100mm	pc	16,00
Ralo sif. FE fund. C/gralha e caix crom quad RS1HL 150x75mm	pc	7,00
Caixa de gordura aço inox conforme projeto 250x75mm	pc	3,00
Caixa de gordura em alvenaria 1,70 x 1,00x0,70m	pc	1,00
Fita perfurada 19mm WALSYWA	m	90,00
Fita gravada 17mm "ERAFLEX" WALSYWA	m	180,00
Suporte Y "ERAFLEX" WALSYWA	pc	180,00
Cursor "ERAFLEX" WALSYWA	pc	360,00
Pino com rosca 1/4"40x20mm WALSYWA	pc	360,00
Fincapino vermelho extra forte, longo c.22 WALSYWA	pc	360,00
Porca sextavada aço zincado 1/4"	pc	360,00
Arruela lisa aço zincado 1/4"	pc	360,00
Adesivo para PVC 75g	pc	276,00
Solução limpadora para PVC 200ml	pc	110,00
Lixa para ferro nº 100	pc	30,00
Estopa branca	kg	1,00

ÁGUA FRIA

Tubo PVC rígido soldável p/água CL 15 25mm	m	78,00
Tubo PVC rígido soldável p/água CL 15 32mm	m	30,00
Tubo PVC rígido soldável p/água CL 15 40mm	m	24,00
Tubo PVC rígido soldável p/água CL 15 50mm	m	354,00
Tubo PVC rígido soldável p/água CL 15 60mm	m	30,00
Tubo PVC rígido soldável p/água CL 15 275mm	m	312,00
Tubo PVC rígido soldável p/água CL 15 85mm	m	15,00
Cotovelo 90 PVC soldável p/água CL15 25mm	pc	19,00
Cotovelo 90 PVC soldável p/água CL15 32mm	pc	6,00
Cotovelo 90 PVC soldável p/água CL15 40mm	pc	2,00
Cotovelo 90 PVC soldável p/água CL15 50mm	pc	14,00
Cotovelo 90 PVC soldável p/água CL15 60mm	pc	8,00
Cotovelo 90 PVC soldável p/água CL15 75mm	pc	4,00
Cotovelo 90 PVC soldável p/água CL15 85mm	pc	4,00
Luva PVC soldável p/água CL 25mm	pc	12,00
Luva PVC soldável p/água CL 32mm	pc	5,00
Luva PVC soldável p/água CL 40mm	pc	4,00
Luva PVC soldável p/água CL 50mm	pc	50,00
Luva PVC soldável p/água CL 60mm	pc	6,00
Luva PVC soldável p/água CL 75mm	pc	48,00
Luva PVC soldável p/água CL 85mm	pc	2,00
TE PVC soldável p/água CL15 25mm	pc	3,00
TE PVC soldável p/água CL15 32mm	pc	1,00
TE PVC soldável p/água CL15 40mm	pc	2,00
TE PVC soldável p/água CL15 50mm	pc	4,00
TE PVC soldável p/água CL15 60mm	pc	1,00



Handwritten signature and initials.

SELO
SÉRIE
MATERIAL
BOND

10º OFÍCIO

SERVIÇO DE NOTAS E PROTESTO
CEILÂNDIA - DF

Affonso Gonzaga de Carvalho - Tabelião
CMTB, Bloco H, salas 01/03 - Centro - Cep: 72.215-608 - Ceilândia - DF
www.cartorio10oficio.com.br - fone: (61) 337-3300

Affonso Gonzaga de Carvalho
10º Ofício de Ceilândia
Auxiliar
10º Ofício de Ceilândia

AUTENTICAÇÃO

AUTENTICO esta fotocópia - reprodução fiel do documento apresentado. Dou fé.

Affonso Gonzaga de Carvalho - Tabelião
Ceilândia-DF 04 de Setembro de 2020
045 - ADELICINA LOPES DE OLIVEIRA DA COSTA

ESCREVENTE AUTORIZADA
Selo: TJDFT2020815032787JSSW
Para consultar o selo www.tjdft.jus.br




VERSO EM BRANCO

TE PVC soldável p/água CL15 75mm	pc	2,00
TE PVC soldável p/água CL15 65mm	pc	1,00
TE redução PVC soldável p/água CL 15 32x25mm	pc	3,00
TE redução PVC soldável p/água CL 15 40x25mm	pc	2,00
TE redução PVC soldável p/água CL 15 50x25mm	pc	7,00
TE redução PVC soldável p/água CL 15 60x50mm	pc	1,00
TE redução PVC soldável p/água CL 15 75x50mm	pc	3,00
TE redução PVC soldável p/água CL 15 75x60mm	pc	2,00
Redução PVC soldável p/água CL 15 50x32mm	pc	2,00
Bucha redução PVC soldável p/água CL 15 32x25mm	pc	3,00
Bucha redução PVC soldável p/água CL 15 40x32mm	pc	4,00
Bucha redução PVC soldável p/água CL 15 50x40mm	pc	1,00
Bucha redução PVC soldável p/água CL 15 60x50mm	pc	3,00
Bucha redução PVC soldável p/água CL 15 75x60mm	pc	2,00
Bucha redução PVC soldável p/água CL 15 85x75mm	pc	2,00
Adaptador curto PVC SOLDXROSCA p/água CL 15 50mm x 2"	pc	11,00
Adaptador curto PVC SOLDXROSCA p/água CL 15 60mm x 2"	pc	2,00
Adaptador curto PVC SOLDXROSCA p/água CL 15 75mm x 2 1/2"	pc	10,00
Adaptador curto PVC SOLDXROSCA p/água CL 15 85mm x 3"	pc	2,00
Válvula esfera latão tripartida 300lbs/pol2 1 1/2"BSP	pc	5,00
Válvula esfera latão tripartida 300lbs/pol2 2"BSP	pc	1,00
Válvula esfera de bronze 150lbs/pol2 2 1/2"BSP	pc	5,00
Válvula esfera de bronze 150lbs/pol2 3"BSP	pc	1,00
Suporte em ferro cantoneira conforme projeto	pc	231,00
Braçadeira estrutural 3/4" MARVITEC 1.752	pc	32,00
Braçadeira estrutural 1" MARVITEC 1.753	pc	12,00
Braçadeira estrutural 1 1/4" MARVITEC 1.754	pc	11,00
Braçadeira estrutural 1 1/2" MARVITEC 1.755	pc	158,00
Braçadeira estrutural 2" MARVITEC 1.756	pc	11,00
Braçadeira estrutural 2 1/2" MARVITEC 1.757	pc	150,00
Braçadeira estrutural 3" MARVITEC 1.758	pc	6,00
Bucha de nylon S-12 c/paraf. ros soberba cab set. 5/16"x2"	pc	464,00
Adesivo para PVC 75g	pc	41,00
Solução limpadora para PVC 200ml	pc	19,00
Fio de algodão 2 pernas rolo de 190g	pc	1,00
Tinta zarcão "primária de zarcão 900 ml" RENNER 202	pc	1,00
Lixa para ferro n.º 100	pc	30,00
Estopa branca	kg	1,00
Tubo PVC rígido soldável p/água CL15 25mm	m	222,00
Tubo PVC rígido soldável p/água CL15 32mm	m	20,00
Tubo PVC rígido soldável p/água CL15 50mm	m	66,00
Tubo PVC rígido soldável p/água CL15 60mm	m	12,00
Cotovelo 90 PVC soldável p/água CL 15 25mm	pc	100,00
Cotovelo 90 PVC soldável p/água CL 15 32mm	pc	6,00
Cotovelo 90 PVC soldável p/água CL 15 50mm	pc	25,00
Cotovelo 90 PVC soldável p/água CL 15 60mm	pc	1,00
Cotovelo 90 red. PVC SOLDXROSCA MET.CL15 SRM 25 mm x 1/2"	pc	57,00
Cotovelo 45 PVC soldável p/água CL 15 25mm	pc	17,00
Luva PVC soldável p/água CL 15 25mm	pc	55,00
Luva PVC soldável p/água CL 15 32mm	pc	4,00
Luva PVC soldável p/água CL 15 50mm	pc	10,00
Luva PVC soldável p/água CL 15 60mm	pc	2,00
TE PVC soldável p/água CL 15 25mm	pc	20,00
TE PVC soldável p/água CL 15 32mm	pc	1,00
TE PVC soldável p/água CL 15 50mm	pc	14,00



[Handwritten signature]



10º OFÍCIO
SERVIÇO DE NOTAS E PROTESTO
CELÂNDIA - D.F.

Afonso Gonzaga de Carvalho - Tabelião
CMM 01, Bloco H, Lajes 01/02 - Centro - Cep: 72.215-508 - Celândia - DF
www.cartorio10df.com.br - fone: (61) 3371-4000

AUTENTICAÇÃO

AUTENTICO esta fotocópia - reprodução fiel do documento
apresentado. Dou fé.

Afonso Gonzaga de Carvalho - Tabelião
Celândia-DF 04 de Setembro de 2020
045 - ADELINA LOPES DE OLIVEIRA DA COSTA
ESCREVENTE AUTORIZADA
Selo: TJDFT20200150327855VJMV
Para consultar o selo www.tjdft.jus.br



Mariana Barreira Mendes
Escriturário Auxiliar
10º Ofício de Celândia

VERSO EM BRANCO

TE PVC soldável p/água CL 15 50mm	pç	1,00
TE redução PVC soldável p/água CL 15 32x25mm	pç	6,00
TE redução PVC soldável p/água CL 15 50x25mm	pç	13,00
TE redução PVC soldável p/água CL 15 60x50mm	pç	5,00
TE redução PVC SOLDAXROSCA MET. CL 15 SRM 25mm x 1/2"	pç	16,00
Redução PVC soldável p/água CL 15 50x25mm	pç	6,00
Bucha redução PVC soldável p/água CL 15 32x25mm	pç	5,00
Bucha redução PVC soldável p/água CL 15 60x50mm	pç	4,00
Adaptador curto PVC SOLDXROSCA p/água CL 15 25mm x 3/4"	pç	96,00
Adaptador curto PVC SOLDXROSCA p/água CL 15 32mm x 1"	pç	6,00
Adaptador curto PVC SOLDXROSCA p/água CL 15 50mm x 1 1/2"	pç	53,00
Adaptador curto PVC SOLDXROSCA p/água CL 15 60mm x 2"	pç	4,00
Luva PVC SOLDAXROSCA MET. CL 15 SEM 25mm x 3/4"	pç	23,00
Tubo para válvula de descarga PVC EX-5 1 1/2"	pç	23,00
Plug PVC com rosca p/água CL 15 1/2"	pç	73,00
Adesivo para PVC 75g	pç	34,00
Solução limpadora para PVC 200ml	pç	19,00
Fio de algodão 2 pernas rolo de 190g	pç	1,00
Tinta zarcão "primária de zarcão 900 ml" RENNER 202	pç	1,00
Lixa para ferro nº 100	pç	24,00
Estopa branca	kg	0,50



ÁGUA QUENTE

Tubo cobre hidrolar classe A 28mm	m	480,00
Tubo cobre hidrolar classe A 35mm	m	300,00
Tubo cobre hidrolar classe A 48mm	m	65,00
Cotovelo 90 cobre anel solda YORKSHIRE Nº 12 BB 28mm	pç	29,00
Cotovelo 90 cobre anel solda YORKSHIRE Nº 12 BB 35mm	pç	5,00
Cotovelo 90 cobre anel solda YORKSHIRE Nº 12 BB 42mm	pç	6,00
Curva 45 cobre anel solda YORKSHIRE Nº 14 BB 28mm	pç	3,00
Luva cobre anel solda YORKSHIRE Nº 01 BB 28mm	pç	100,00
Luva cobre anel solda YORKSHIRE Nº 01 BB 35mm	pç	65,00
Luva cobre anel solda YORKSHIRE Nº 01 BB 42mm	pç	15,00
TE cobre anel solda YORKSHIRE Nº 15 BB 28mm	pç	17,00
TE cobre anel solda YORKSHIRE Nº 15 BB 35mm	pç	1,00
TE cobre anel solda YORKSHIRE Nº 15 BB 42mm	pç	2,00
TE redução cobre anel solda YORKSHIRE Nº 16 BBB 28x22x28mm	pç	3,00
TE redução cobre anel solda YORKSHIRE Nº 16 BBB 35x22x35mm	pç	3,00
TE redução cobre anel solda YORKSHIRE Nº 16 BBB 35x28x35mm	pç	4,00
TE redução cobre anel solda YORKSHIRE Nº 16 BBB 42x28x42mm	pç	1,00
Bucha red. cobre anel solda YORKSHIRE Nº 06 BB 28x22mm	pç	7,00
Bucha red. cobre anel solda YORKSHIRE Nº 06 BB 35x28mm	pç	1,00
Bucha red. cobre anel solda YORKSHIRE Nº 06 BB 42x28mm	pç	1,00
Bucha red. cobre anel solda YORKSHIRE Nº 06 BB 42x35mm	pç	2,00
Conector CU anel solda YORKSHIRE Nº 02 BB RF 22mm x 3/4"	pç	1,00
Conector CU anel solda YORKSHIRE Nº 02 BB RF 28mm x 1"	pç	1,00
Conector CU anel solda YORKSHIRE Nº 03 BP Rm 28mm x 1"	pç	13,00
Conector CU anel solda YORKSHIRE Nº 03 BP RM 35mm x 1 1/4"	pç	10,00
Conector CU anel solda YORKSHIRE Nº 03 BP RM 42mm x 1 1/2"	pç	8,00
Luva ponto fixo cobre 28mm	pç	13,00
Luva ponto fixo cobre 35mm	pç	13,00
Junta expansão cobre (JE) PP 28mm	pç	12,00
Junta expansão cobre (JE) PP 35mm	pç	12,00
Válvula esfera latão tripartida 300lbs/pol2 1" BSP	pç	5,00
Válvula esfera latão tripartida 300lbs/pol2 1 1/4" BSP	pç	5,00

Amigos do Tênis Justino Cassano LTDA - ME

Rua DFL Glória Unidade VilaInhaça Área Especial Nº 05, Parte Escola de Tênis de Vila Planalto, Brasília-DF
 CEP: 70.808-110 - Telefone: (61) 3908-3620 - E-mail: amigosdotenis@amigosdotenis.com.br

10º OFÍCIO
SERVIÇO DE NOTAS E PROTESTO
CEILÂNDIA - DF

10º OFÍCIO

SERVIÇO DE NOTAS E PROTESTO
CEILÂNDIA - DF

Afonso Gonzaga de Carvalho - Tabelião
CVM 01, Bloco H, Loja 01 - Centro - Cep: 72.215-508 - Ceilândia - Brasília
www.carfeis10of.com.br - fone: (61) 3371-9000

AUTENTICAÇÃO

AUTENTICO esta fotocópia - reprodução fiel do documento apresentado. Dou fé.

Afonso Gonzaga de Carvalho - Tabelião
Ceilândia-DF 04 de Setembro de 2020
045 - ADELICINA LOPES DE OLIVEIRA DA COSTA
ESCREVENTE AUTORIZADA

Selo: TJDF20200150327856MMHH
Para consultar o selo www.tjdft.jus.br



Marcos Ferreira Mendes
Escritor Auxiliar
Ofício de Ceilândia

VERSO EM BRANCO

Valvula esfera latão tripartida 300lbs/pol2 1 1/2"BSF	pc	2,00
Valvula retenção horizontal bronze c/roscas CL 125 1 1/2"	pc	1,00
Valvula eliminadora de ar sarco w13 1"	pc	1,00
Termostato regulável 0 - 100 °C	pc	1,00
Bomba centrífuga 380/220v 60 Hz RWH RT 0,5 cv	pc	1,00
Aquecedor vertical gas GLP 500 litros - MORGANTI ETV-500	pc	1,00
Calha isolante para tubo de cobre 28mm x 10mm ELUMAFLEX	pc	480,00
Calha isolante para tubo de cobre 35mm x 10mm ELUMAFLEX	pc	300,00
Calha isolante para tubo de cobre 42mm x 10mm ELUMAFLEX	pc	25,00
Braçadeira estrutural 1" MARVITEC 1.753	pc	235,00
Braçadeira estrutural 1 1/4" MARVITEC 1.754	pc	154,00
Braçadeira estrutural 1 1/2" MARVITEC 1.755	pc	14,00
Solda preparada 40/60	pc	2,00
Pasta para solda 110g	pc	3,00
Fio de algodão 2 pernas rolo de 190g	pc	1,00
Tinta zarcão "primária de zarcão 900ml" RENNER 202	pc	1,00
Palha de aço tipo bombрил (embalagem com 8 unidades)	pc	6,00
Estopa branca	pc	1,00
Tubo cobre hidrolar classe A 22mm	pc	95,00
Tubo cobre hidrolar classe A 28mm	pc	13,00
Cotovelo 90 cobre anel solda YORKSHIRE Nº12 BB 22mm	pc	54,00
Cotovelo 90 cobre anel solda YORKSHIRE Nº12 BB 28mm	pc	5,00
Cotovelo 90 CU anel solda YORKSHIRE Nº 11 BB RF 22mm x 1/2"	pc	25,00
Luva cobre anel solda YORKSHIRE Nº 01 BB 22mm	pc	20,00
Luva cobre anel solda YORKSHIRE Nº 01 BB 28mm	pc	3,00
TE cobre anel solda YORKSHIRE Nº 15 BB 22mm	pc	5,00
TE cobre anel solda YORKSHIRE Nº 15 BB 28mm	pc	1,00
TE redução cobre anel solda YORKSHIRE Nº 16 BBB 28x22x28mm	pc	4,00
TE misturador cobre YORKSHIRE nº 50 BBB 3/4" x 22mm x 3/4"	pc	15,00
Bucha red. cobre anel solda YORKSHIRE nº 06 BB 28x22mm	pc	3,00
Conector CU anel solda YORKSHIRE nº 03 BP RM 22mm x 3/4"	pc	41,00
Conector CU anel solda YORKSHIRE nº 03 BP RM 28mm x 1"	pc	6,00
Curva Transposição cobre anel solda YORKSHIRE nº 40 BB 22mm	pc	10,00
Plug PVC com rosca p/ água CL 15 1/2"	pc	25,00
Calha isolante para tubo de cobre 22mm x 5mm ELUMAFLEX	pc	95,00
Calha isolante para tubo de cobre 28mm x 5mm ELUMAFLEX	pc	13,00
Solda preparada 40/60	pc	1,00
Pasta para solda 110g	pc	1,00
Fio de algodão 2 pernas rolo de 190g	pc	1,00
Tinta zarcão "Primária de Zarcão 900ml" RENNER 202	pc	1,00
Palha de aço tipo bombрил (embalagem com 8 unidades)	pc	3,00
Estopa branca	pc	0,25
ÁGUA FRIA/ÁGUA QUENTE-REGISTROS DE EMBUTIR		
Registro gaveta bronze bruto c/roscas CL 125 1502-B 2"	pc	2,00
Base de registro gaveta p/acabamento tipo 1509-C 3/4"	pc	42,00
Base de registro gaveta p/acabamento tipo 1509-C 1"	pc	6,00
Base de registro gaveta p/acabamento tipo 1509-C 1 1/2"	pc	15,00
Base de registro pressão p/acabamento tipo 1416-C 3/4"	pc	53,00
Base para válvula de descarga c/registro próprio 1 1/2"	pc	23,00
Tubo PVC rígido série R - Soldável		
Ø 150mm	m	50,00
Ø 100mm	m	918,00
Ø 75mm	m	794,00



Handwritten signature

10º OFÍCIO
SERVIÇO DE NOTAS E PROTESTOS
CELÂNDIA - DF

Affonso Gonzaga de Carvalho - Tabelião
CNPJ 07.160.048/0103 - Centro - Cep: 72.215-508 - Celândia - Brasília - DF
www.cartorio10df.com.br - fone: (61) 3371-9000

AUTENTICAÇÃO

AUTENTICO esta fotocópia - reprodução fiel do documento apresentado. Dou fé.

Affonso Gonzaga de Carvalho - Tabelião
Celândia-DF 04 de Setembro de 2020
045 - ADELINA LOPES DE OLIVEIRA DA COSTA
ESCREVENTE AUTORIZADA
Selo: TJDFT20200130327857LUNL
Para consultar o selo www.tjdft.jus.br



Manoela Freire Mendes
Esc. Auxiliar
10º Ofício de Celândia

VERSO EM BRANCO

Ø 50mm	m	333,00
Ø 40mm	m	336,00
Conexões em PVC série R		
Joelho 90°		
Ø 150mm	pc	2,00
Ø 100mm	pc	164,00
Ø 75mm	pc	112,00
Ø 50mm	pc	288,00
Ø 40mm	pc	558,00
Joelho 45°		
Ø 100mm	pc	112,00
Ø 75mm	pc	80,00
Ø 50mm	pc	88,00
Ø 40mm	pc	222,00
Tê 90°		
Ø 150x100mm	pc	24,00
Ø 100x100mm	pc	117,00
Ø 75x75mm	pc	76,00
Ø 75x50mm	pc	40,00
Ø 50x50mm	pc	42,00
Junção 45°		
Ø 100x100mm	pc	154,00
Ø 100x75mm	pc	106,00
Ø 100x50mm	pc	83,00
Ø 75x75mm	pc	42,00
Ø 75x50mm	pc	30,00
Ø 50x50mm	pc	53,00
Redução excêntrica		
Ø 100x75mm	pc	28,00
Ø 75x50mm	pc	28,00
Caixa sifonada PVC redonda com grelha e porta grelha de aço inoxidável		
Ø 150x175x50mm	pc	62,00
Tubo prolongamento para caixa sifonada Ø 150 x 0,20 m	pc	74,00
Caps de PVC		
Ø 100 mm	pc	100,00
Ø 75 mm	pc	60,00
Tubo PVC Marron Classe 15		
Ø 75 mm	m	192,00
Ø 60 mm	m	216,00
Ø 50 mm	m	270,00
Ø 40 mm	m	280,00
Ø 32 mm	m	220,00
Ø 25 mm	m	190,00
Conexões em PVC marron classe 15		
Cotovelo 90°		
Ø 110mm	pc	6,00
Ø 85mm	pc	8,00



[Handwritten signature]

10º OFÍCIO
SERVIÇO DE NOTAS E PROTESTO
CELÂNDIA - SP

AUTENTICAÇÃO

AUTENTICO esta fotocópia - reprodução fiel do documento apresentado. Dou fé.

Afonso Gonzaga de Carvalho - Tabelião
Celândia-DF 04 de Setembro de 2020

445 - ADELINA LOPES DE OLIVEIRA DA COSTA
ESCREVENTE AUTORIZADA

Selo: TJDFT20200150327899IYMW

Para consultar o selo www.tjdft.jus.br

Alfonso Gonzaga de Carvalho - Tabelião
C/MT 01, Bloco H Loja 01/03 - Campo - Cap: 72.215-508 - Celândia - DF
www.cartorio10df.com.br - fone: (61) 3371-9000


Mariana Ferreira Mendes
Esc. Auxiliar
10º Of. de Celândia



VERSO EM BRANCO

Ø 75mm	pç	6,00
Ø 60mm	pç	12,00
Ø 50mm	pç	48,00
Ø 40mm	pç	14,00
Ø 32mm	pç	34,00
Ø 25mm	pç	158,00

Te 90º		
Ø 85mm	pç	24,00
Ø 75mm	pç	30,00
Ø 60mm	pç	43,00
Ø 50mm	pç	36,00
Ø 40mm	pç	32,00
Ø 32mm	pç	43,00
Ø 25mm	pç	70,00



Adaptador Curto		
Ø 110x85 mm"	pç	6,00
Ø 85x3"	pç	20,00
Ø 75x2.1/2"	pç	12,00
Ø 60 x 2"	pç	38,00
Ø 50x1.1/2"	pç	68,00
Ø 40x1.1/4"	pç	12,00
Ø 32 x 1"	pç	15,00
Ø 25x3/4"	pç	74,00

Tubo PVC Marron classe 13 - soldável		
Ø 110 mm	m	270,00
Ø 85 mm	m	145,00
Ø 75 mm	m	73,00
Ø 60 mm	m	176,00
Ø 50 mm	m	120,00
Ø 40 mm	m	66,00
Ø 32 mm	m	74,00
Ø 25 mm	m	315,00
Te 90º azul SRM com bucha de latão Ø 25x1/2"	pç	61,00
Cotovelo 90º SRM com bucha de latão Ø 25x1/2"	pç	118,00
Tubo de PVC nº 18 Tigre - Ø 1.1/2"	pç	136,00

Registro de gaveta cromado		
Ø 2"	pç	12,00
Ø 1.1/2"	pç	36,00
Ø 1"	pç	12,00
Ø 3/4"	pç	60,00

Registro de pressão cromado		
Ø 3/4"	pç	4,00
Ø 1/2"	pç	2,00

Válvula esfera de bronze		
Ø 6"	pç	4,00
Ø 4"	pç	4,00
Ø 3"	pç	12,00
Ø 2 1/2"	pç	8,00

10º OFÍCIO
SERVIÇO DE NOTAS E PROTESTO
CELÂNDIA - DF

10º OFÍCIO

SERVIÇO DE NOTAS E PROTESTO
CELÂNDIA - DF

Afonso Gonzaga de Carvalho - Tabelião
CMM 01, Bloco H, Lote 01/03 - Centro - Cep: 72.215-908 - Celândia - Brasília - DF
www.cartorio10df.com.br - fone: (61) 3371-9000

AUTENTICAÇÃO

AUTENTICO esta fotocópia - reprodução fiel do documento apresentado. Dou fé.

Afonso Gonzaga de Carvalho - Tabelião
Celândia-DF 04 de Setembro de 2020

045 - ADELINA LOPES DE OLIVEIRA DA COSTA

ESCREVENTE AUTORIZADA
Selo: TJDFT20200150327859NQH

Para consultar o selo www.tjdft.jus.br

Maria Clara Mendes
Escritor
10º Ofício de Celândia



VERSO EM BRANCO

Ø 1"	pc	4,00
Ø 1 1/2"	pc	6,00
Ø 1 1/4"	pc	4,00
Tubo de PVC marrom classe 20 - soldável - Ø 150 mm	m	30,00

Conexões de PVC marrom classe 20		
Joelho 90º - Ø 150 mm	pc	10,00
Tª 90º - Ø 150 x 150 mm	pc	20,00
Redução - Ø 150 x 100 mm	pc	20,00
Redução - Ø 110 x 75 mm	pc	20,00

Tempão Caps		
Ø 75 mm	pc	30,00
Ø 60 mm	pc	48,00
Ø 40 mm	pc	32,00
Ø 32 mm	pc	48,00
Ø 25 mm	pc	70,00



Tubo PVC rígido série R - soldável		
Ø 150 mm	m	46,00
Ø 100 mm	m	170,00
Ø 75 mm	m	150,00

Conexões em PVC série R		
Joelho 90º		
Ø 150 mm	pc	2,00
Ø 100 mm	pc	12,00
Ø 75 mm	pc	20,00

MINI-AUDITÓRIO - SISTEMA DE SONORIZAÇÃO E PROJEÇÃO DE VÍDEO E DADOS

SONORIZAÇÃO AMBIENTE		
Console digital de mixagem, com 16 canais	pc	1,00
Micrófone com pedestal de mesa, haste flexível	pc	3,00
Micrófone de mão, sem fio, faixa de UHF	pc	1,00
Micrófone de lapela, sem fio, faixa de UHF	pc	1,00
Gravador/reprodutor duplo	pc	1,00
Gravador/reprodutor mini disc	pc	1,00
Amplificador de potência, linha de 70,7 v	pc	3,00
Equalizador	pc	1,00
Sonofletor de teto	pc	12,00
Gravador profissional de CD	pc	1,00

PROJEÇÃO DE VÍDEO E DADOS		
Projeto de vídeo e dados	pc	1,00
Vídeocassete estéreo	pc	1,00
DVD	pc	1,00
TELA DE PROJEÇÃO 150" e 84"	pc	2,00
TV / monitor 14"	pc	1,00

SONORIZAÇÃO DA PROJEÇÃO		
Amplificador (7 canais)	pc	1,00
Caixa acústica central	pc	2,00
Caixa acústica frontal	pc	2,00
Caixa acústica trazeira	pc	2,00
SUBWOOFER	pc	1,00

[Handwritten signature]

SECRETARIA DE JUSTIÇA DO ESTADO DE CEARÁ

10º OFÍCIO
SERVIÇO DE NOTAS E PROTESTO
CEILÂNDIA - DF

Afonso Gonzaga de Carvalho - Tabelião
CMM 01, Bloco 11, Torre 01/03 - Centro - Cep: 72.219-508 - Ceilândia - Brasília - DF
www.carlondal.com.br - fone: (61) 3371-9000

Adriana Ferreira Mendes
Esc. Auxiliar
10º Ofício de Ceilândia

AUTENTICAÇÃO

AUTENTICO esta fotocópia - reprodução fiel do documento apresentado. Dou fé.

Afonso Gonzaga de Carvalho - Tabelião

Ceilândia-DF 04 de Setembro de 2020

045 - ADELINA LOPES DE OLIVEIRA DA COSTA

ESCREVENTE AUTORIZADA

Selo: TJDFT20200150327660NIJU

Para consultar o selo www.tjdft.jus.br




VERSO EM BRANCO


MONTAGEM		
Estabilizador 2000 VA	pc	2,00
Bastidor metálico, com unidade de ventilação bandejas, suportes, régua de tomadas, etc	pc	1,00
DRENAGEM		
Fornecimento de tubo de concreto classe EA-2 DN= 400mm com execução das redes de drenagem	m	315
Fornecimento de tubo de concreto classe EA-2 DN= 500mm com execução das redes de drenagem	m	200
Fornecimento de tubo de concreto classe EA-2 DN= 600mm com execução das redes de drenagem	m	225
Fornecimento de tubo de concreto classe EA-2 DN= 700mm com execução das redes de drenagem	m	75
Fornecimento de tubo de concreto classe EA-2 DN= 800mm com execução das redes de drenagem	m	150
Fornecimento de tubo de concreto classe EA-2 DN= 1000mm com execução das redes de drenagem	m	365
Fornecimento de tubo de concreto classe EA-2 DN= 1200mm com execução das redes de drenagem	m	80

RESPONSÁVEL(IS) TÉCNICO(S):

- 1 – Identificação do(s) Responsável(is) Técnico(s): Jorge Luiz Andrade da Silva, Engenheiro Civil, CREA Nº: 18056/D-DF.
- 2 – Nível de Atuação: Coordenação, atividade exercida no sentido de garantir a execução de obra/serviço segundo determinada ordem e método previamente estabelecidos.
- 3 – Período de Participação nos Serviços: Início dos serviços: 30 de Janeiro de 2013, com término dos serviços em: 30 de Junho de 2013.
- 4 – Atividades Efetivamente Desenvolvidas: O RT Jorge Luiz Andrade da Silva, Engenheiro Civil, CREA Nº: 18056/D-DF, desenvolveu os serviços de Coordenação da obra/serviço, conforme descritos no contrato anexo.

Brasília/DF, 20 de Abril de 2015.


 CESAR SANTANA DE ARAÚJO
 ADMINISTRATIVO – CPF/INSC Nº: 665.973.741-34
 AMIGOS DO TENNIS JUSTINO CAETANO LTDA-ME


 JORGE LUIZ ANDRADE DA SILVA
 ENGENHEIRO CIVIL – RESP. TÉCNICO – CREA: 18.056/D-DF
 SOUZA & SANTOS CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA - ME



10º OFÍCIO
SERVIÇO DE NOTAS E PROTESTO
CEILÂNDIA - D.F.

Afonso Gonzaga de Carvalho - Tabelião
CMM O. Bloco H. Loja 013 - Centro - Cep: 72.215-508 - Ceilândia - Brasília
www.carvalho10ad.com.br - fone: (61) 3371-9000

AUTENTICAÇÃO

AUTENTICO esta fotocópia - reprodução fiel do documento
apresentado. Dou fé.
Afonso Gonzaga de Carvalho - Tabelião
Ceilândia-DF 04 de Setembro de 2020
145 - ADELINA LOPES DE OLIVEIRA DA COSTA
ESCREVENTE AUTORIZADA
Selo: TJDFT20200150327867AIXD
Para consultar o selo www.tjdft.jus.br

Marcos Pereira Mendes
Escritório Auxiliar
TJDFT - Ceilândia



VERSO EM BRANCO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para fins de comprovação da realização de atividade técnica que, o profissional: JORGE LUIZ ANDRADE DA SILVA CREA DF Nº 18056/D-DF, como Responsável Técnico pela BASIS ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ Nº 09.031.891/0001-18, prestou à NOVA SERVIÇOS E INSTALAÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ Nº 13.254.765/0001-80, cumprindo sempre e pontualmente com as obrigações assumidas, no tocante aos serviços solicitados ou produtos entregues, nada tendo que os desabone e conforme descrito abaixo.

Dados da obra ou serviço:


1. Objeto do Contrato: CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO COM 15.000,00m².
2. Endereço: BR 040 KM 05, ÁREA 03 CENTRO LOGISTICO.
3. Profissional (ais) / Empresa contratada (os): JORGE LUIZ ANDRADE DA SILVA CREA DF Nº 18056/D-DF como Responsáveis Técnicos pela BASIS ENGENHARIA LTDA.
4. Contratante dos serviços: NOVA SERVIÇOS E INSTALAÇÕES LTDA
5. Período de execução: 06/10/2014 a 06/04/2015.

Descrição das atividades desenvolvidas:

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.
	Área total da Obra 15.000,00m ²		
1.0	Serviços preliminares		
	Topografia – serviço de uma turma: tempo usado:	hs	50,00
	Escavação manual de blocos e cintas	m ³	115,00
	Resteio compactado de cavas	m ³	160,00
	Acerto e nivelamento compactado	m ²	750,00
	Remoção de entulho conforme normas ambientais	m ³	100,00
	Capina do terreno	m ²	15.000,00
	Demolição de edificações existentes	m ²	180,00
	Remoção de esquadrias de ferro	m ²	116,00
	Demolição de paredes	m ²	179,00
	Demolição mecânica de paredes, estrutura de concreto, contra-piso e piso do galpão 20,00x30,00 utilizando máquinas	m ²	266,00
	Demolição de camada de concreto espessura 8cm	m ³	19,00
	Concreto fck 15 mpa – execução	m ³	366,00
	Forma	m ²	2.889,00
	Compensação ambiental	cj	1,00
	Transporte manual de terra até 60m	m ³	460,00
	Execução de sondagens complementares c/lavagem e rotativa	m	150,00
2.0	Fundações		
	Concreto fck 15 mpa – tubulões	m ³	240,00
	Escavação de tubulões – Ø 80cm a 110cm	m ³	240,00
	Ferro ca-60 5,0mm	kg	1.572,00
	Ferro ca-50 6,3mm	kg	1.809,00



VERSO EM BRANCO



10º OFÍCIO
SERVIÇO DE NOTAS E PROTESTOS
CELÂNDIA - DF

Afonso Gonzaga de Carvalho - Tabelião
CIM 01, Bloco H, Sala 01/03 - Centro - Cep: 72.214-508 - Celândia - Brasília - DF
www.cartorio10.com.br - fone: (61) 3371-9000

AUTENTICAÇÃO

AUTENTICO esta fotocópia - reprodução fiel do documento
apresentado. Dou fé.
Afonso Gonzaga de Carvalho - Tabelião
Celândia-DF 04 de Setembro de 2020
045 - ADELINA LOPES DE OLIVEIRA DA COSTA
ESCREVENTE AUTORIZADA
Selo: TJDF 20200150327862XVY
Para consultar o selo www.tjdft.jus.br




Mariana Ferreira Mendes
Esc. Auxiliar
10º Ofício de Celândia

NOVA

ENGENHARIA E OBRAS

	Ferro ca-50 10,0mm	kg	1.831,00
	Ferro ca-50 12,5mm	kg	550,00
	Ferro ca-50 16,0mm	kg	2.344,00
	Remoção de terra escavada	m³	1.235,00
5.0	PREENCHIMENTO DE ESPAÇOS ENTRE ESTACAS COM CONCRETO		
	Concreto projetado 40 Mpa	m³	140,00
4.0	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO		
	Formas de blocos e cintas	m²	1.573,00
	Forma de pilares	m²	1.371,00
	Forma de vigas	m²	1.655,00
	Forma de lajes maciças	m²	345,00
	Forma de lajes nervuradas / treliçadas	m²	10.525,00
	Formas de reservatórios	m²	250,00
	Concreto fck 30 MPA	m³	1.510,00
	Ferro CA-60 5,0mm	kg	6.499,00
	Ferro CA-50 6,3mm	kg	23.965,00
	Ferro CA-50 8,0mm	kg	24.191,00
	Ferro CA-50 10,0mm	kg	26.209,00
	Ferro CA-50 12,5mm	kg	10.941,00
	Desforma	m²	4.769,00
	Concreto fck 25 MPA Impermeável	m³	45,00
	Concreto fck 25 Mpa	m³	10,00
	Apicamento de concreto	m²	200,00
	Concreto magro (4cm)	m²	23,00
	Soio cimento	m³	5,00
	Concreto magro (5cm)	m²	145,00
	Cordoalha CP 190	kg	3.908,00
	Ancoragem Ativa/Passiva	pc	151,00
	Protensão	kg	3.908,00
	Tela soldada Q 61	kg	370,00
	Concretagem dos espaços entre estacas de contenção	m³	73,00
	Escoramento metálico	m³	6.404,00
5.0	PAREDES		
	Aperto de tijolo maciço 1/2	ml	586,00
	Aperto de tijolo maciço 1 vez	ml	543,00
	Parede tijolo furado de 1 vez	m²	285,00
	Parede tijolos furados de 1/2 vez	m²	1.911,00
	Alvenaria de bloco de concreto 10cm	m²	1.940,00
	Pilaretes e cintas de concreto 10x10cm	m	166,00
6.0	COBERTURA		
	Estrutura metálica para cobertura, marquise vãos livres de 17,70m e 8,70m	kg	44.749,00
	Telha metálica pré-pintada Perkrion 25/1025 UPK esp. 0,65mm	m²	1.500,00
7.0	ESQUADRIAS DE MADEIRA		
	Porta PM-1 60x210	un	10,00
	Porta PM-2 70x210	un	12,00
	Porta PM-3 80x210	un	15,00
	Porta PM-4 90x210	un	4,00
	Porta PM-5 120x210	un	1,00
	Fechamento dos shafts em madeira formicada	m²	22,00
	PAC1 400x2,5 - Porta acústica com miolo de lã de rocha	un	1,00
	PAC2 160x210 - Porta acústica com miolo de lã de rocha	un	1,00



CNPJ: 13.264.765/0001-80
 END: SIA QD-60 Entrada 65 A/B-05, Sala 206, Guara
 Fone: (61) 41030822

INSC.: 07.566.875/001-80
 BRASÍLIA-DF

VERSO EM BRANCO

10º OFÍCIO
SERVIÇO DE NOTAS E PROTESTO
CELÂNDIA - DF.

Afonso Gonzaga de Carvalho - Tabelião
CNPJ: 01/03 - Bloco H, Loja 01/03 - Centro - Cap: 72.215-908 - Celândia - DF
www.cartorio10df.com.br - fone: (61) 377-9009

AUTENTICAÇÃO
Mariana
Esc. Auxiliares
10º Ofício de Celândia

AUTENTICO esta fotocópia - reprodução fiel do documento apresentado. Dou fé.

Afonso Gonzaga de Carvalho - Tabelião
Celândia-DF 04 de Setembro de 2020

045 - ADELINA LOPES DE OLIVEIRA DA COSTA
ESCREVENTE AUTORIZADA

Selo: TJDFT20208150327863GYEC

Para consultar o selo www.tjdft.jus.br



SECRETARIA DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE REGISTRO E PROTESTO

NOVA

ENQUADRAM. E. BARRILADES

	PAIS 150x210 - Porta acústica com miolo de lã de rocha	un	1,00
	PAC4 160x210 - Porta acústica com miolo de lã de rocha	un	1,00
8.0	ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO		
	Esquadria de alumínio para vidros encaixilhados laminado reflectivo verde 3-3 mm, linha Suprema	m ²	320,00
	Esquadrias de alumínio pele de vidro Citta Due para vidro laminado reflectivo verde 4+4 mm colocado com silicone cura neutra	m ²	257,00
	Brise metálico = Hunter Douglas	m ²	155,00
	Brise em aluzinc Aero brise 200	m ²	23,00
9.0	ESQUADRIAS DE FERRO		
	Guarda corpo metálico	m	29,00
	Corrimão de escada	m	73,00
	Fechamento em tela	m	18,00
	Tampa de visita 60x60cm	un	2,00
	Grelha metálica	m	9,00
	Esquadria de ferro	m ²	80,00
	Porta corta fogo 90x2,10cm	un	7,00
	Grelha metálica 50x50cm	pc	41,00
	Grade metálica removível 3,0x3,6m	pc	1,00
10.0	REVESTIMENTOS		
	Chapisco	m ²	2.811,00
	Emboço p/cerâmica	m ²	1.552,00
	Reboco p/laminado melamínico	m ²	88,00
	Reboco paulista	m ²	2.170,00
	Laminado melamínico texturizado	m ²	88,00
	Cerâmica 20 x 20 Eliane	m ²	478,00
	Pastilha vidrotel composto de madeira, fibra de rocha e acabamento em tecido	m ²	144,00
	Painel acústico	m ²	252,00
	Cantoneira de alumínio	m	35,00
	Alumínio composto Alucobond	m ²	91,00
	Granito filetado apicoado branco Itaúnas	m ²	118,00
	Porcelanato polido 80x80	m ²	1.500,00
	Revestimento de parede estruturado em chapa galvanizada, placa gypsum 12,5 mm e miolo de lã de rocha 32 kg/m ² esp. 50mm	m ²	251,00
	Revestimento de parede Porcelanato polido 60x60	m ²	359,00
11.0	SOLEIRAS, RODAPÉS E PEITORIS		
	Soleira de granito 15 cm	m	49,00
	Peitoril de granito na cozinha 15 cm	m	1,00
	Rodapé de cerâmica 30x8cm	m	137,00
	Rodapé de granito 10cm Itaúnas	m	201,00
	Rodapé de vinil	m	72,00
	Rodapé de alta resistência	m	518,00
	Rodapé de granito 10cm	m	102,00
12.0	FERRAGENS		
	Fechadura p/portas de madeira	ca	21,00
	Fechadura p/portas de ferro	ca	7,00
	Fechadura p/porta de box	ca	25,00
	Dobradiça com mola	un	32,00
	Ferragens p/divisórias de granito	ca	25,00
	Dobradiças 3x3.1/2 tipo paimeta	un	73,00
	Fecho unha para portas duplas	un	23,00
	Barra anti-pânico	un	7,00



[Handwritten signature]

VERSO EM BRANCO

10º OFÍCIO
SERVIÇO DE NOTAS E PROTESTO
CELÂNDIA - DF

SECRETARIA DE JUSTIÇA
TJDF

Afonso Gonzaga de Carvalho, Tabelião
CNM 01, Bloco H, Loja 01/02 - Centro - Cep: 72.215-508 - Ceilândia - Brasília - DF
www.cantof10df.com.br - fone: (61) 3371-9000

AUTENTICAÇÃO

AUTENTICO esta fotocópia - reprodução fiel do documento apresentado. Dou fé.

Afonso Gonzaga de Carvalho, Tabelião
Ceilândia-DF 04 de Setembro de 2020
045 - ADELICINA LOPES DE OLIVEIRA DA COSTA
ESCREVENTE AUTORIZADA
Selo: TJDFT20200150327864PPKT
Para consultar o selo www.tjdft.jus.br



Auxiliar
10º Ofício de Ceilândia

NOVA

ENGENHARIA E SERVIÇOS

13.0	VIDROS		
	Vidro comum incolor transparente 4 mm	m ²	5,00
	Vidro comum incolor transparente 6 mm	m ²	83,00
	Vidro temperado incolor transparente 10 mm	m ²	5,00
	Vidro laminado reflectivo verde 6mm	m ²	561,00
	Vidro laminado reflectivo verde 10 mm	m ²	508,00
	Vidro laminado incolor 10mm	m ²	280,00
14.0	PAVIMENTAÇÃO		
	Contrapiso	m ²	1.500,00
	Piso de alta resistência	m ²	374,00
	Piso cerâmico 31x31cm supercarga Ellane	m ²	222,00
	Piso vinílico 3 mm tráfego intenso Paviflex	m ²	194,00
	Faixa anti-derrapante 3M	m	40,00
	Blokret 12,5x24,5x8cm	m ²	3.258,00
	Placas concreto vibro-prensados	m ²	183,00
	Granito branco itaunas 40x40	m ²	642,00
	Piso de concreto fck 25 MPA, armado com tela soldada Q138 espessura 10cm acabamento alisado	m ²	1.550,00
	Piso de concreto 25 MPA armado com tela soldada Q92 espessura 6cm acabamento alisado	m ²	1.627,00
	Enchimento em concreto celular	m ³	151,00
15.0	ELEMENTOS DECORATIVOS		
	Acrílica c/emassamento	m ²	4.256,00
	Esmalte s/ferro	m ²	199,00
	Pintura PVA latex c/massa	m ²	1.427,00
	Demarcação de vagas	m	1.133,00
	Pintura PVA sem emassamento	m ²	3.703,00
	Pintura em massa raspada tipo grafatto cor branca	m ²	1.354,00
	Pintura automotiva	m ²	139,00
	Forno de gesso acartonado Gypsum	m ²	2.750,00
	Tabica de gesso acartonado Gypsum	M	1.200,00
	Banca de granito itaunas em banheiros :	m ²	61,00
	Rodabanca em granito 10cm :	m	36,00
	Banca em granito Itaunas em copas e cozinha:	m ²	33,00
	Armário formicado	m ²	45,00
	Divisória de granito branco Itaunas 0,03 cm:	m ²	151,00
	Espelho 50x90	un	5,00
	Barra p/deficiente	cj	1,00
	Gradil fechamento lote	m ²	1.500,00
	Jardim	m ²	116,00
	Banca em mármore branco especial:	m ²	24,00
	Divisória mármore branco especial:	m ²	51,00
	Espelhos dimensões variadas	m ²	43,00
16.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE FORÇA E ILUMINAÇÃO		
	Sistema de iluminação em eletrocalhas e perfisados 38x38 com acessórios medidas diversas	ml	1.681,00
	Fornecimento e instalação de luminárias com 02 lâmpadas fluorescentes T5 (28w) fabricação Lumicenter e 4 x 16w, arandelas a prova de explosão, Plafon e outras	cj	939,00
	Fornecimento e instalação de cabos para iluminação e tomadas, Efumex 3x2,5m ² , Pirastic #2,5mm ² e 4mm ²	ml	2.6874,00
	Sintanax 2,5 e 4,0mm ²	m	4,00
	Fornecimento e instalação de quadros de distribuição geral e local de energia elétrica	ml	637,00
	Alimentadores para quadros elétricos compostos por redes de eletrocalhas de 100x50mm a 500x100mm com conexões	m	9.500,00
	Fornecimento e instalação de cabeamento para alimentação dos quadros diversos em cabo Sintanax 1kv de 4,00mm ² a 185mm ²	m	408,00
	Fornecimento e instalação de rede de dutos de piso em alumínio padrão Dutotec para distribuição de rede de voz e dados, incluindo caixas de cruzamento e pontos de usuários das estações de trabalho	m	



CNPJ: 13.264.765/0001-80
 END: SIA QD 30 Entrada 36 A/E 05, Sala 208 Guará
 Fone: (61) 41030632

INSC.: 07.668.375/001-80
 BRASILIA-DF

VERSO EM BRANCO

10º OFÍCIO
SERVIÇO DE NOTARIAL E PROTESTO
CELÂNDIA - DF

Alfonso Gonzaga de Carvalho - Tabelião
CRM 01, Bloco R, Lote 01/03, Centro - Cap: 72.275-508 - Celândia - Brasília
www.cartorio10df.com.br - fone: (61) 3371-9000

AUTENTICAÇÃO

AUTENTICO esta fotocópia e reprodução fiel do documento apresentado. Dou fé.

Alfonso Gonzaga de Carvalho - Tabelião

Celândia-DF 04 de Setembro de 2020

045 - ADELINA LOPEZ DE OLIVEIRA DA COSTA

ESCREVENTE AUTORIZADA

Selo: TJDFT20200150327865FCYJ

Para consultar o selo www.tjdft.jus.br



Mariane Ferreira Mendes
Escritor
Celândia

NOVA

ESTIMATIVA DE OBRAS

	Fornecimento e instalação de cabo OSU Cat. 06 - 4 pares para rede de voz e dados usuários	m	2.913,00
	Construção de ambiente para Distribuição Geral principal no subsolo para recebimentos de "links" de dados e telefonia em fibras óticas e cabos metálicos CCI-50	cj	1,00
	Fornecimento e instalação de racks de telecomunicação nas salas técnicas do térreo ao 2º pavimentos, contendo equipamentos ativos com "hub's" "switch's", e passivos como distribuidores óticos e "patch panel" para distribuição dos pontos dos usuários	cj	2,00
	Fornecimento e instalação de central telefônica PABX CPCT-CPA-T400 ramais	cj	1,00
	Fornecimento e instalação de tomadas RJ45 Cat.6 para transmissão de voz e dados de usuários	pts	438,00
	Fornecimento e instalação de blocos para conexão de telefonia tipo 110 connect de 50 e 100 pares instalados nos racks concentradores dos pavimentos	pçs	4,00
	Instalação de blocos cork com 30 protetores individuais	pçs	2,00
	Fornecimento e instalação de Plataforma Elevatória Vertical	pçs	1,00
17.0	Sistema de distribuição de água potável		
	água potável		
	Reservatórios superiores de água potável de capacidade total de 7.000 litros	un	1,00
	Fornecimento e instalação de bombas de recalque de água potável de vazão = 10m³/h, Hm = 41mca, potência 10Cv, mod. KSB Bloc 50315	cj	1,00
	Tubulações para redes de distribuição de água potável bitolas de 25mm a 110mm e demais dispositivos hidráulicos	m	404,00
18.0	Instalação de Aparelhos de ar condicionado e de rede de água gelada para ar condicionado		
	Condicionador de ar tipo Split "HIGH-WALL", 30.000 BTU/H	un	18,00
	Tube aço preto NBR 5590 Grau B Sch 40,5"	m	220,00
	Tube aço Galvanizado NBR 5590 Grau B Sch 40 3/4" incluindo conexões	m	39,00
	Tube aço Galvanizado NBR 5590 Grau B Sch 40 1/2" incluindo conexões	m	18,00
	Borracha elastomérica isolante térmica 5", 3/4" com espessura M	m	277,00
	Conexões de FG 3/4"	un	1,00
	Conexões de FG 5"	un	1,00
	Conexões de FG 1/2"	un	1,00
	Flange com pescoço classe 150 5" inclusive acessórios.	un	1,00
	Proteção mecânica em alumínio E= 0,25mm	m²	190,00
	Cinta em alumínio	m	455,00
	Selo p/ cinta em alumínio	un	910,00
	Aplicação de pintura em tubulações (zarcão)	m²	169,00
	Suporte para tubulações em aço com acabamento pintado	un	138,00
	Braçadeira isolada armafix 5" Espessura M	un	344,00
	Válvula de gaveta NBR 12558/ANSI B 1634/API 600 classe 150, 5"	un	9,00
	Purgador classe 150 3/4"	un	3,00
	Válvula Esfera classe 150 3/4"	un	3,00
	Válvula Esfera classe 150 1/2"	un	9,00
	Válvula balanceamento calibrada T&A STAF Dn 125	un	1,00
	Manômetro de 0 a 10 Kgf/cm² D=100mm conexão 1/2" BSP reto caixa e anel em aço estampado 1020, pintada eletrostática epóxi.	un	3,00
	Mastique Basf NP1 Denverjunta/flex poliuretano	un	1,00
19.0	Redes de coleta de esgoto e águas pluviais		
	Tubulações em PVC esgoto nos diâmetros de 40 a 250mm, inclusive conexões e caixas coletoras	m	1.356,00
20.0	APARELHOS DE ILUMINAÇÃO		
	Luminária de embutir de dimensões reduzidas, com aro em policarbonato, refletor metaliizado, vidro de proteção sainado com 2 lâmpadas fluorescente compactas de 18W, reator eletrônico fab. Altena ref. 09138	pç	19,00
	Luminária de embutir com 4 lâmpadas fluorescente de 16W, ICR=85, refletor parabólico de alumínio polido de alto brilho, corpo e aletas em chapa de aço pintura epoxi, fab. Indelpa ref. BNI 514 416	pç	233,00
	Luminária industrial blindada com lâmpada fluorescente compacta eletrônica de 23W fab. Reeme ref. TE-21	pç	48,00
	Plafon embutir dimens. Reduzidas ref. 09138 Altena, com 2 lâmpadas florescentes compactas de 18Wx 220V e reator eletrônico dimerizável	pç	236,00



VERSO EM BRANCO

10º OFÍCIO
SERVIÇO DE NOTAS E PROTESTOS
CELÂNDIA - DF

10º OFÍCIO
SERVIÇO DE NOTAS E PROTESTOS
CELÂNDIA - DF

Affonso Gonzaga de Carvalho - Tabelião
CIM 01, Bloco M, Loja 01/03 - Centro - Cep: 72.215-508 - Celândia - Brasília - DF
www.cartorio10df.com.br - fone: (61) 3371-9000

AUTENTICAÇÃO

AUTENTICO esta fotocopia - reprodução fiel do documento
apresentado. Dou fé.

Affonso Gonzaga de Carvalho - Tabelião

Celândia-DF 04 de Setembro de 2020

045 - ADELGINA LOPES DE OLIVEIRA DA COSTA

ESCREVENTE AUTORIZADA

Selo: TJDFT20200150327867XDWP

Para consultar o selo www.tjdft.jus.br



Mariana Ferreira Mendes
Escriturária
10º Ofício Celândia


NOVA

ENLUMINAMENTO

Luminária de embutir para 2 lâmpadas fluorescentes de 32W, difusor em vidro plano temperado transparente. fab. Idelpa ref. IP 432, 2X32W-220V com reator e lâmpadas	PC	1,00
Projetor orientável com aletas em metal pintado em epoxi branco, para lâmpada halógena tipo halocline 300W Osram. Ref. 42834 fab. Tragatti (kl, sl)	PC	3,00
Arandela com 2 lâmpadas fluorescentes de 15W, com módulo de emergência ref. MF-NE2 12V fab. Unifron, e reator eletrônico de alto rendimento, com fecho dirigido, linha Garça ref. 3485 fab. Trust	PC	3,00
Luminárias EMB. C/ 02 lâmp. Fluor. 32W fab. INDELPA Ref: DII 1535 ou Sivi.	CJ	5,00
Luminárias EMB. C/ 02 lâmp. Fluor. 32W fab. INDELPA Ref: PLIN 2380P.	CJ	2,00
Luminárias EMB. C/ 02 lâmp. Fluor. 15W Ref: OCT 1528 Fab: INDELPA.	CJ	4,00
Bloco autonomo C/ 01 Lâmp. Fluor. 8W, bateria selada 6VX4AH aut. Superior a 01H. Ref: BLF - 8/HT Fab. AUREON.	CJ	6,00
Bloco autonomo C/ 01 Lâmp. Fluor. Compacta 9W, normal e 01 11W P/ bateria emerg. Bateria selada 5VX5,SAH aut. Superior a 01H. Mod. BLF - 11/2T Fab. AUREON.	CJ	60,00
Piafon EMB: C/ 01 Lâmp. Dicroica 50W 12V Fab: ALTENA Ref. LPA 09170.	CJ	7,00
Poste de 6M C/ 01 luminária C/ lâmp. NAV 150W REEME Ref: ZE-144 AL	CJ	7,00
Poste de 6M C/ 02 luminárias C/ lâmp. NAV 150W REEME Ref: ZE-144 AL	CJ	1,00
Projetor fechado P/ uso externo em Cx. Alv. No piso C/ lâmp. V. Sódio NAV 250W Fab: REEME Ref: MA 332.	CJ	3,00
Luminária P/ uso externo, orientável C/ espeto P/ fix. Em solo C/ Lâmp. PAR 30 - 75W Fab: ITAIM REF: TURQUESA.	CJ	7,00
Projetor EMB. Redondo, FAB: altena Ref: ALTENA Ref: 09141BR, C/ lâmp. HQI TS-150 OSRAM reator eletrônico tipo RQI 150W, OSRAM e capacitor p/ aum. F.P.	CJ	1,00
Luminária SOB 2X32W Ref: IDL 404 AL Fab. INDELPA.	CJ	218,00
Lâmpada fluor tub 32W C/ soquete.	CJ	16,00
Lâmpada fluor tub 16W C/ soquete.	CJ	2,00
Luminária S/ legenda em torno sanca e aud.	CJ	43,00
Luminária mod. IL 0013 dicroica 50W	CJ	1,00
Luminária S/ legenda na parede.	CJ	2,00
Luminária S/ legenda na parede.	CJ	1,00
Luminária S/ legenda no piso.	CJ	7,00
Luminária S/ legenda baliz. Esc. Audit.	CJ	14,00
Luminária S/ legenda escada entrada.	CJ	4,00
Luminária S/ legenda.	CJ	1,00
Luminária circ. EMB. Orientável Fab. ITAIM Ref. CATU 1XAR 111 - 50W.	CJ	1,00

21.0 LOUÇAS E METAIS

Vaso sanitário de louça	PC	29,00
Cuba de louça de embutir	PC	25,00
Mictório de louça	PC	9,00
Chuveiro elétrico	PC	2,00
Papeleira de louça 15x15	PC	20,00
Assento para vaso sanitário	PC	29,00
Tubo de ligação spud para vaso	PC	29,00
Fixação para vaso sanitário	PC	29,00
Conjunto de fixação para mictório	PC	9,00
Sifão metálico 1680-C 1" x 11/2" - lavatórios	PC	29,00
Sifão metálico 1680-C 11/2" x 11/2" - tanque	PC	3,00
Sifão metálico 1680-C 11/2" x 2" - pia	PC	1,00
Válvula de escoamento 1602-C	PC	29,00
Válvula de escoamento 1604-C	PC	3,00
Válvula de escoamento 1623-C pia americana	PC	2,00
Válvula descarga automática para mictório	PC	9,00
Válvula descarga 11/2" para vaso sanitário cromada	PC	29,00
Torneira cromada para lavatório	PC	29,00
Saboneteira porta-sabão líquido Lalekia Las Vegas	PC	23,00
Toalheiro porta-papel toalha Lalekia branco	PC	11,00
Acabamento P/ válvula de descarga DOCOL	PC	25,00
Lavatório de coluna.	PC	3,00
Torneira bica móvel P/ pia.	PC	2,00



[Handwritten signature]

CNPJ: 13.234.735/0001-80

END: SIA QD 80 Entrada 35 A/E 05, Sala 203 Guara


Fone: (61) 41030622

INSC.: 07.586.375/001-80

BRASILIA-DF

AUTENTICAÇÃO

VERSO EM BRANCO



Alfonso Gonzaga de Carvalho - Tabelião
CNM 01, Bloco H, Lote 03 - Centro - Cep: 72.215-508 - Ceilândia - Brasília - DF
www.carpro10df.com.br - fone: (61) 3371-9000

AUTENTICAÇÃO

AUTENTICO esta fotocópia - reprodução fiel do documento
apresentado. Dou fé.
Alfonso Gonzaga de Carvalho - Tabelião
Ceilândia-DF 04 de Setembro de 2020
145 - ADELINA LOPES DE OLIVEIRA DA COSTA
ESCREVENTE AUTORIZADA
Selo: TJDFT20200160327868MQOR
Para consultar o selo www.tjdft.jus.br

Maniana Freire Mendes
Escriturária
Ceilândia



NOVA

SERVIÇOS E INSTALAÇÕES

Tanque de louça.	Pg	3,00
Torneira P/ tanque parede.	Pg	3,00
Lavatório de sobrepou.	Pg	3,00
Torneira de lavagem.	Pg	4,00

Fornecimento De Tubulações

Tubulação Dn 350 Fofo	M	315,00
Tubo De Concreto Classe Ea-2, Dn= 400 Mm	M	20,00
Tubulação Dn 450 Fofo	M	225,00
Tubo De Concreto Classe Ea-2, Dn= 500 Mm	M	20,00
Tubo De Concreto Classe Ea-2, Dn= 600 Mm	M	75,00
Tubo De Concreto Classe Ea-2, Dn= 700 Mm	M	115,00
Tubo De Concreto Classe Ea-2, Dn= 800 Mm	M	365,00
Tubo De Concreto Classe Ea-2, Dn= 1000 Mm	M	150,00
Tubo De Concreto Classe Ea-2, Dn= 1200 Mm	M	60,00


Nova Serviços e Instalações
Marcone Herberth Bezerra
Diretor Executivo

NOVA SERVIÇOS E INSTALAÇÕES LTDA
MARCONE HERBERTH SANTOS BEZERRA

DIRETOR

CPF: 449.241.603-00

CONTRATANTE




RECEBIMOS DE

CNPJ: 13.264.763/0001-80
END: RUA QD 60 BRUNO, 35 AVE 00, Cota 006 Guara
Fones: (61) 41030620

INSC.: 07.568.875/001-80
BRASILIA-DF

VERSO EM BRANCO



10º OFÍCIO
SERVIÇO DE NOTAS E PROTESTO
CEILÂNDIA - DF

Afonso Gonzaga de Carvalho - Tabelião
CNPJ: 01.860.810/03 - Centro - Cep: 72.215-508 - Ceilândia - Brasília - DF
www.cartorio10df.com.br - fone: (61) 3371-9000

AUTENTICAÇÃO

AUTENTICO esta fotocópia - reprodução fiel do documento apresentado. Dou fé.

Afonso Gonzaga de Carvalho - Tabelião
Ceilândia-DF 04 de Setembro de 2020

045 - ADELINA LOPES DE OLIVEIRA DA COSTA
ESCREVENTE AUTORIZADA

Selo: TJDFT202001503278680QUI

Para consultar o selo www.tjdft.jus.br



Afonso Gonzaga de Carvalho
045 - ADELINA LOPES DE OLIVEIRA DA COSTA
10º OFÍCIO de Ceilândia

CONSTRUTORA ALELUIA

SOUZA & SANTOS CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A SOUZA E SANTOS CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob número 12.542.204/0001-33, com sede à Av. São Francisco Chácara 02 lote 02 Ponte alta norte Gama, Brasília - DF, representada pelo Sr. (a) Maria Elia Pereira dos Santos RG nº 1.375.756 SSP-DF e CPF nº 573.355.911-04, empresária, atesta para os devidos fins que o Engenheiro Civil JORGE LUIS ANDRADE DA SILVA registro no CREA/DF Nº 18056/D-DF Conforme ART nº 0720190035644, junto com a empresa L&S ENGENHARIA LTDA-ME, inscrita no CNPJ sob nº 14.868.122/0001-09, situada à Setor Placas das Mercedes-SPLM conjunto 09, lote 11, Núcleo Bandeirantes, Brasília - DF, prestou os serviços abaixo especificados em plenas condições de uso, no prazo de entrega de 360 (trezentos e sessenta) dias corridos.

Atestamos que tais prestações de serviços foram executados (a) satisfatoriamente, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Data de início: 11/06/2018

Termino: 11/06/2019

Prazo de execução: 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias

Area total 2.850 m²

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ADMINISTRAÇÃO LOCAL		
CANTEIRO DE OBRAS		
TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA 6MM, INCLUSIVE MONTAGEM E PINTURA A CAL	109,23	M ²
BARRAÇÃO DE OBRA PARA ALOJAMENTO/ESCRITÓRIO, PISO EM PINHO 3A, PAREDES EM COMPENSADO 10MM, COBERTURA EM TELHA AMIANTO 6MM, INCLUSO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ESQUADRIAS	161,98	M ²
ANDAMÉ METÁLICO FACHADEIRO - LOCAÇÃO MENSAL, INCLUSO MONTAGEM E DESMONTAGEM	6,00	MÊS
PLACA DA OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	12,00	M ²
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO		
OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CANTEIRO E DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA CONSTRUÍDA		
DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO	80,54	M ²

CNPJ: 12.542.204/0001-33

INSC.: 07.547.878/001-39

END: Av. São Francisco Chacara 02 lote 02 Ponte alta norte Gama

BRASILIA-DF

Fone: 3393-2012/61 99578-9601

e-mail: construtoraaleluia@gmail.com

VERSO EM BRANCO



10º OFÍCIO
SERVIÇO DE NOTAS E PROTESTO
CEILÂNDIA - DF

Afonso Gonzaga de Carvalho - Tabelião
CNPJ 01.180.033-01/03 - Centro - Cep: 72.216-905 - Ceilândia - DF
www.cartorio10a.com.br - fone: (67) 3371-9000

AUTENTICAÇÃO

AUTENTICO esta fotocópia - reprodução fiel do documento apresentado. Dou fé.

Afonso Gonzaga de Carvalho - Tabelião
Ceilândia-DF 04 de Setembro de 2020

045 - ADELINA LOPES DE OLIVEIRA DA COSTA
ESCREVENTE AUTORIZADA

Selo: TJDFT20200150327893YPRM
Para consultar o selo www.tjdft.jus.br



Mariana Ferreira Mendes
Esc. Auxiliar
10º Ofício de Ceilândia

CONSTRUTORA ALELUIA

SOUZA & SANTOS CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA

CAPINA E LIMPEZA MANUAL SUPERFICIAL DE TERRENO	1.769,42	M²
CARGA MANUAL DE ENTULHO	442,36	M³
TRANSPORTE DE ENTULHO	7.362,00	TxKM

SERVIÇOS INICIAIS

LOCAÇÃO DA OBRA		
LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO	2.850,00	M²

FUNDAÇÕES E ESTRUTURA

TRABALHOS EM TERRA E EXECUÇÃO DAS ESTACAS		
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM SOLO DE 1ª CATEGORIA	83,02	M³
CARGA E DESCARGA DE MATERIAL ESCAVADO	67,92	M³
TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M³, EM RODOVIA PAVIMENTADA (CONSTRUÇÃO) DENSIDADE=1,5T/M³	2.015,95	TxKM
ATERRO DE CAIXÃO DE EDIFICAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE AREIA, ADENSADA COM ÁGUA	297,27	M³
FORNECIMENTO E CRAVAÇÃO DE ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO 20X20CM, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO E BATE-ESTACA	63,00	UND
FORNECIMENTO E CRAVAÇÃO DE ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO 25X25CM, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO E BATE-ESTACA	72,00	UND
FORNECIMENTO E CRAVAÇÃO DE ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO 30X30CM, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO E BATE-ESTACA	16,00	UND
ARRASAMENTO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, ATÉ 30CM DE LADO OU DIÂMETRO	121,00	UND
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE BATE-ESTACA	1,00	UND
TRANSPORTE DE ESTACAS PRÉ-MOLDADAS	1,00	UND
RÉGULARIZAÇÃO DE SUBLEITO	547,30	M²
PREPARO DAS FUNDAÇÕES, LASTROS E CORTES		
LASTRO DE CONCRETO MAGRO COM SEIXO, E=7 CM, INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO	17,10	M²

CNPJ: 12.542.204/0001-33

INSC.: 07.547.976/001-89

END: Av. São Francisco Chacara 02 lote 02 Fonte alta norte Gama

BRASILIA-DF

Fone: 3393-2012/61 96578-9601

e-mail: construtoraaleluia@gmail.com

VERSO EM BRANCO

10º OFÍCIO
SERVIÇO DE NOTAS E PROTESTO
CEILÂNDIA - DF

10º OFÍCIO
SERVIÇO DE NOTAS E PROTESTO
CEILÂNDIA - DF

Afonso Gonzaga de Carvalho - Tabelião
CNPJ nº 06.900.810/0001-03 - Centro - Cep: 72.215-506 - Ceilândia - Brasília - DF
www.oficio10df.com.br - fone: (61) 3371-9000

AUTENTICAÇÃO

AUTENTICO esta fotocópia - reprodução fiel do documento apresentado. Dou fé.

Afonso Gonzaga de Carvalho - Tabelião

Ceilândia-DF 04 de Setembro de 2020

045 - ADELINA LOPES DE OLIVEIRA DA COSTA

ESCREVENTE AUTORIZADA

Selo: TJDFT20200150327892EIPA

Para consultar o selo www.tjdft.jus.br



Maria Terreira Mendes
Auxiliar
1º Ofício de Ceilândia

CONSTRUTORA ALELUIA

SOUZA & SANTOS CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA

FUNDAÇÕES RASAS - BLOCOS DAS ESTACAS E ARRANQUE DE PILAR		
FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO COM CHAPA COMPENSADA RESINADA, E=12MM, 3 APROVEITAMENTOS	46,91	M ²
ARMADURA DE AÇO CA-60 PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, CORTE, DOBRA E MONTAGEM	22,00	KG
ARMADURA DE AÇO CA-50 PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, CORTE, DOBRA E MONTAGEM	4.277,00	KG
CONCRETO SIMPLES (USINADO) FCK= 35 MPA, COM LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	50,66	M ³
REATERRO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE VALA POR APILOAMENTO COM SOQUETE	33,70	M ³
VIGAS DE CINTAMENTO		
FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO COM CHAPA COMPENSADA RESINADA, E=12MM, 3 APROVEITAMENTOS	141,73	M ²
ARMADURA DE AÇO CA-60 PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, CORTE, DOBRA E MONTAGEM	446,00	KG
ARMADURA DE AÇO CA-50 PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, CORTE, DOBRA E MONTAGEM	2.108,00	KG
CONCRETO SIMPLES (USINADO) FCK= 35 MPA, COM LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	30,60	M ³
REATERRO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE VALA POR APILOAMENTO COM SOQUETE	147,95	M ³
PILARES		
ESCORAMENTO DE MADEIRA COM MADEIRA DE 3A QUALIDADE, NAO APARELHADA, APROVEITAMENTO TABUAS 3X	271,30	M ²
FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO COM CHAPA COMPENSADA RESINADA, E=12MM, 3 APROVEITAMENTOS	302,75	M ²
ARMADURA DE AÇO CA-60 PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, CORTE, DOBRA E MONTAGEM	1.566,00	KG
ARMADURA DE AÇO CA-50 PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, CORTE, DOBRA E MONTAGEM	3.266,00	KG
CONCRETO SIMPLES (USINADO) FCK= 25 MPA, COM LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	31,84	M ³

CNPJ: 12.542.204/0001-33

INSC.: 07.647.378/001-33

END: Av. São Francisco Chacera 02 lote 02 Ponte alta norte Gama

BRASILIA-DF

Fone: 3396-2012/61 66678-9601

e-mail: construtorasieleuia@gmail.com

VERSO EM BRANCO

SECURE
EMBRATES

10º OFÍCIO
SERVIÇO DE NOTAS E PROTESTO
CELÂNDIA - D.F.

10º Ofício de Celândia
Affonso Gonzaga de Carvalho - Tabelião
CINM - Boca H. Lopes 01/03 - Centro - Cep: 72.215-508 - Celândia - DF
www.cartorio10df.com.br - fone: (61) 3371-9000

AUTENTICAÇÃO

AUTENTICO esta fotocópia - reprodução fiel do documento
apresentado. Dou fé.

Affonso Gonzaga de Carvalho - Tabelião
Celândia-DF 04 de Setembro de 2020

045 - ADELINA LOPES DE OLIVEIRA DA COSTA
ESCREVENTE AUTORIZADA

Selo: TJDFT20200150927891KQOH

Para consultar o selo www.tjdft.jus.br



Ferreira Mendes
Auxiliar
de Celândia

CONSTRUTORA ALELUIA

SOUZA & SANTOS CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA

LAJES PREMOLDADAS E LAJES MACIÇAS		
ESCORAMENTO METALICO PARA LAJES E VIGAS C/ ESCORAS TUBULARES TIPO "B" (h=3,00 a 4,50 m), EXCLUSO TRANSPORTE E MONTAGEM (ALUGUEL MENSAL)	6.000,00	UND/ MÊS
DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM E CARGA DE ESCORAMENTO METÁLICO TIPO "B" PARA LAJES E VIGAS	2.456,69	M²
CIMBRAMENTO METÁLICO (LONGARINAS, FORCADOS SIMPLES, INCLUSO MONTAGEM E DESMONTAGEM)	2.456,69	M²
FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO COM CHAPA COMPENSADA RESINADA, E=12MM, 3 APROVEITAMENTOS	818,90	M²
LAJE PRE-MOLDADA PARA PISO, SOBRECARGA 200KG/M², VÃOS ATÉ 3,50M/E=8CM.	1.100,00	M²
ARMADURA DE AÇO CA-60 PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, CORTE, DOBRA E MONTAGEM	8.978,72	KG
ARMADURA DE AÇO CA-50 PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, CORTE, DOBRA E MONTAGEM	10.423,00	KG
CONCRETO SIMPLES (USINADO) FCK= 35 MPa, COM LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	350,51	M³
ESTRUTURAS METALICAS		
ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO ASTM A588 OU USI SAC 300	18.551,30	KG

ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO

ALVENARIAS E DIVISORIAS		
ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO CERÂMICO FURADO 9X14X19 CM, ESPESSURA 9 CM, TRAÇO 1:4	1.765,06	M²
ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO CERÂMICO FURADO 9X14X19 CM, ESPESSURA 19 CM, TRAÇO 1:5	444,84	M²
ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO CELULAR 20X30X60CM, ESPESSURA 20CM, ASSENTADOS COM ARGAMASSA TRACO 1:2:6 (CIMENTO, CAL E AREIA) PREPARO MANUAL	544,21	M²
ENCUNHAMENTO (APERTO DE ALVENARIA) EM TIJOLOS CERAMICOS MACICO 5,7X9X19CM 1 VEZ (ESPESSURA 19CM) COM ARGAMASSA TRACO 1:2:6 (CIMENTO, CAL E AREIA)	529,05	M

CNPJ: 12.542.204/0001-33

INSC: 07.547.378/004-39

END: Av. São Francisco Chacara 02 lote 02 Ponte alta norte Gama

BRASILIA-DF

Fone: 3393-2012/91 96576-9601

e-mail: construtoraaleluia@gmail.com

VERSO EM BRANCO

GERENCIAR
SEMPRE
COM
SEGURANÇA

10º OFÍCIO
SERVIÇO DE NOTAS E PROTESTO
CELÂNDIA - DF

Alfonso Gonzaga de Carvalho - Tabelião
CNM 01. Bloco A, Torre 01/03 - Centro - Cep: 72219-506 - Celândia - Brasília - DF
www.cartado.com.br - fone: (61) 3371-9000

AUTENTICAÇÃO

AUTENTICO esta fotocópia - reprodução fiel do documento apresentado. Dou fé.

Alfonso Gonzaga de Carvalho - Tabelião
Celândia-DF 04 de Setembro de 2020
045 - ADELINA LOPES DE OLIVEIRA DA COSTA
ESCREVENTE AUTORIZADA
Selo: TJDF20200150327890VIAL
Para consultar o selo www.tjdft.jus.br



Ferrira Mendes
Auxiliar
Ofício Celândia

CONSTRUTORA ALELUIA

SOUZA & SANTOS CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA

VERGA 10X10CM EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO FCK=20MPA (PREPARO COM BETONEIRA) AÇO CA60, BITOLA FINA, INCLUSIVE FORMAS TABUA 3º	144,30	M
CERCAS, CORRIMAOS, GUARDA-CORPOS E OUTROS		
CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRADIL MODULAR 2,03X2,50M, INCLUSO POSTES, FUNDAÇÃO	1.160,00	M
CORRIMÃO TUBULAR DE AÇO INOX D=1 1/2"	60,45	M
COBERTURAS		
ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO PARA COBERTURA, VAOS DE 5 A 20M, INCLUSO PRIMER ANTICORRISIVO	8.280,86	Kg
ESTRUTURA EM MADEIRA APARELHADA, PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, CERÂMICA OU AÇO GALVANIZADA, ANCORADA EM LAJE OU PAREDE	746,49	M²
COBERTURA COM TELHA DE FIBROCIMENTO E=8MM DE 3.66X1.10	746,49	M²
COBERTURA COM TELHA TERMOACÚSTICA DE ALUMÍNIO, PERFIL TRAPEZOIDAL, E=30 MM, ALTURA 70 MM, LARGURA ÚTIL 1000 MM E LARGURA NOMINAL 1056 MM	1.100,00	M²
COBERTURA COM TELHA DE ALUMÍNIO ENVERNIZADA OU PINTADA, PERFIL TRAPEZOIDAL E=0,5 MM	213,33	M²
RUFO DE CONCRETO ARMADO FCK=20MPA L=30CM E H=5CM	76,45	M
RUFO DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 24 DESENVOLVIMENTO 25 CM	150,90	M
CALHA DE CHAPA GALVANIZADA Nº 28 DESENVOLVIMENTO 50 CM	171,35	M
CHAPIM DE CONCRETO ARMADO FCK=20MPA L=30CM E H=5CM	172,90	M
IMPERMEABILIZAÇÕES E TRATAMENTOS		
REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE PARA IMPERMEABILIZAÇÃO, COM ARG. DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3, E= 2 CM	636,33	M²
IMPERMEABILIZAÇÃO PLANA UTILIZANDO MANTA ASFÁLTICA PROTEGIDA COM FILME DE ALUMÍNIO GOFRADO.	636,33	M²
PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE SUJEITA A POUCO TRÁNSITO COM ARG. DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:7, E=3 CM	636,33	M²

CNPJ: 12.542.204/0001-33

INSC.: 07.547.376/001-39

END: Av. São Francisco Chacara 02 lote 02 Ponte alta norte Gama

BRASILIA-DF

Fone: 3363-2312/61 99576-9601

e-mail: construtoraaleluia@gmail.com

06

VERSO EM BRANCO

10º OFÍCIO
SERVIÇO DE NOTAS E PROTESTO
CELÂNDIA - DF

Afonso Gonzaga de Carvalho - Tabelião
CNPJ 01.103.111/0001-00 - H. Lajes 01/03 - Centro - Cep: 72.615-500 - Celândia - DF
www.cartorio10df.com.br - fone: (61) 3371-9000

AUTENTICAÇÃO

AUTENTICO esta fotocópia - reprodução fiel do documento apresentado. Dou fé.

Afonso Gonzaga de Carvalho - Tabelião
Celândia-DF 04 de Setembro de 2020

045 - ADELICINA LOPES DE OLIVEIRA DA COSTA
ESCREVENTE AUTORIZADA

Seio: TJDFT20200150327889WPUN

Para consultar o seio www.tjdft.jus.br



*Maria Auxiliadora Mendes
Auxiliar
Tabelião Celândia*



SOUZA & SANTOS CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA

TRTAMENTO EMJUNTA TIPO JENNE	250	ML
REVESTIMENTOS EM PAREDES EM ARGAMASSA		
CHAPISCO PARA PAREDE INTERNA/EXTERNA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SEM PENEIRAR TRAÇO 1:3, E=5 MM	5.427,55	M ²
EMBOÇO PARA PAREDE INTERNA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SEM PENEIRAR TRAÇO 1:4, E=20 MM	1.409,39	M ²
EMBOÇO PAULISTA MASSA ÚNICA PARA PAREDE INTERNA OU EXTERNA, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:5, COM ADITIVO AGLUTINANTE ORGANO-SINTÉTICO, ACABAMENTO LISO, E=25 MM	5.018,16	M ²
REVESTIMENTOS CERÂMICOS E PORCELANATOS		
REVESTIMENTO PASTILHADO ATLAS 10X10 OU SIMILAR, EM PLACA DE ALTA RESISTÊNCIA, COM GARRAS DE FIXAÇÃO, ASSENTADA COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA DE CIMENTO COLANTE AC III, INCLUSIVE REJUNTAMENTO DE JUNTAS DE 2 MM	1.603,73	M ²
REVESTIMENTO PASTILHADO ATLAS 10X10 OU SIMILAR, EM PLACA DE ALTA RESISTÊNCIA, COM GARRAS DE FIXAÇÃO, ASSENTADA COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA DE CIMENTO COLANTE AC III, INCLUSIVE REJUNTAMENTO DE JUNTAS DE 2 MM	1.905,90	M ²
REVESTIMENTO EM PORCELANATO ELIANE 30X60CM OU SIMILAR, ASSENTADA COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA DE CIMENTO COLANTE, INCLUSIVE REJUNTAMENTO DE JUNTAS DE 2 MM	1.909,39	M ²
REVESTIMENTOS ESPECIAIS		
REVESTIMENTO EM GRANITO PRETO SÃO GABRIEL	1.100,00	M ²
PINTURAS		
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO	5.427,55	M ²
EMASSAMENTO DE PAREDE INTERNA COM MASSA CORRIDA A BASE DE PVA COM DUAS DEMÃOS, PARA PINTURA LÁTEX	5.427,55	M ²
EMASSAMENTO DE PAREDE EXTERNA COM MASSA ACRÍLICA COM DUAS DEMÃOS, PARA PINTURA LÁTEX	2.020,67	M ²

CNPJ: 12.542.204/0001-33

INSC.: 07.547.378/001-69

END: Av. São Francisco Chacara 02 lote 02 Ponte alta norte Gama

BRASILIA-DF

Fone: 3333-2012/31 99678-9601

e-mail: construtoraalelulia@gmail.com

VERSO EM BRANCO

10º OFÍCIO
SERVIÇO DE NOTAS E PROTESTO
CELÂNDIA - DF

Alfonso Gonzaga de Carvalho - Tabelião
CNPJ 07.110.000/0001-00 - Centro - Cep: 72.215-908 - Celândia - Brasília
www.conselho10df.com.br - Fone: (61) 3371-9000

AUTENTICAÇÃO

AUTENTICO esta fotocópia - reprodução fiel do documento apresentado. Dou fé.

Alfonso Gonzaga de Carvalho - Tabelião
Celândia-DF 04 de Setembro de 2020

045 - ADELINA LOPES DE OLIVEIRA DA COSTA
ESCREVENTE AUTORIZADA

Selo: TJDFT20200150327888KIUV

Para consultar o selo www.tjdf.t.jus.br



*Adelina Lopes de Oliveira Mendes
Auxiliar
Tabelião Celândia*

CONSTRUTORA ALELUIA

SOUZA & SANTOS CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA

PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNA, COM DUAS DEMÃOS, SEM MASSA CORRIDA	2.020,87	M ²
PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDE INTERNA, COM DUAS DEMÃOS, SEM MASSA CORRIDA	5.427,55	M ²
PINTURA COM TINTA ACRÍLICA OU EPOXI EM PISO DE CONCRETO, DUAS DEMÃOS, APLICADA COM ROLO DE LÃ	185,20	M ²
PINTURA PARA PISO, FAIXAS DE ESTACIONAMENTO	366,50	M
TEXTURA ACRÍLICA EM PAREDE INTERNO/EXTERNO COM UMA DEMÃO, INCLUSO APLICAÇÃO DE SELADOR ACRÍLICO	1.473,21	M ²
FORROS E DIVISÓRIAS		
FORRO DE GESSO ACARTONADO ESTRUTURADO	1.100,00	M ²
PAREDE ESTRUTURADA DE GESSO ACARTONADO ESTRUTURADO COM REVESTIMENTO TERMOACUSTICO	1.250,00	M ²
BASES PARA REVESTIMENTOS DE PISOS		
LASTRO IMPERMEABILIZADO COM E= 5CM EM CONCRETO NÃO ESTRUTURAL	1.036,88	M ²
REGULARIZAÇÃO DESEMPENADA DE BASE PARA REVESTIMENTO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SEM PENEIRAR (ESPESSURA: 2 CM / TRAÇO: 1:4)	2.346,81	M ²
REVESTIMENTOS DE PISOS E CALÇAMENTOS		
PISO CIMENTADO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 2,5CM PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	1.135,20	M ²
PISO INDUSTRIAL MONOLITICO DE ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA, FUNDIDO SOBRE BASE NIVELADA, ACABAMENTO DESEMPENADO (ESPESSURA: 3CM)	902,87	M ²
PORCELANATO POLIDO BRANCO ELIANE 60X60CM OU EQUIVALENTE TÉCNICO, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA DE CIMENTO COLANTE	1.264,70	M ²
PORCELANATO NATURAL BRANCO ELIANE 60X60CM OU EQUIVALENTE TÉCNICO, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA DE CIMENTO COLANTE	880,00	M ²
PISO INTETRAVADO TIPO BLOQUETE PISOGRAMA, CONTRÔLE TIPO "A", ESP. = 8CM, JUNTAS PREENCHIDAS COM GRAMA	3.634,05	M ²

CNPJ: 12.542.204/0001-33

INSC.: 07.547.376/001-39

END: Av. São Francisco Chacara 02 lote 02 Ponte alta norte Gama

BRASILIA-DF

Fone: 0393-2012/61 99578-9501

e-mail: construtoraaleluia@gmail.com

VERSO EM BRANCO



10º OFÍCIO
SERVIÇO DE NOTAS E PROTESTO
CEILÂNDIA - DF

Alfonso Gonzaga de Carvalho - Tabelião
CNPJ nº. 06.908.011/03 - Centro - Cep: 72.215-508 - Ceilândia - DF
www.alfonso10df.com.br - fone: (61) 33.71-9000

AUTENTICAÇÃO

AUTENTICO esta fotocópia - reprodução fiel do documento apresentado. Dou fé.

Alfonso Gonzaga de Carvalho - Tabelião

Ceilândia-DF 04 de Setembro de 2020

045 - ADELINA LOPES DE OLIVEIRA DA COSTA

ESCREVENTE AUTORIZADA

Selo: TJDFT20200150327887/WUWU

Para consultar o selo www.tjdft.jus.br



Alfonso Gonzaga de Carvalho
Tabela
Auxiliar
de Ceilândia

CONSTRUTORA ALELUIA

SOUZA & SANTOS CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA

GUIA PRÉ-FABRICADA DE CONCRETO E EXECUÇÃO DE SARJETA MOLDADA "IN LOCO" (0,15X 0,30M), CONCRETO FCK=15 MPA, CONTROLE TIPO "C"	438,55	M
RODAPE E SOLEIRAS		
RODAPE DE GRANITO PRETO SÃO GABRIEL DE 10 CM DE ALTURA, ASSENTADO COM ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO E AREIA SEM PENEIRAR TRAÇO 1:4	268,50	M
SOLEIRA DE GRANITO NATURAL DE 15 CM DE LARGURA, ASSENTADO COM ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO E AREIA SEM PENEIRAR TRAÇO 1:1:4	31,85	M

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E ÁGUAS PLUVIAIS

TUBOS E CONEXÕES PARA ÁGUA FRIA		
TUBO PVC SOLDÁVEL MARROM DE 25mmX6000mm	41,00	VR
TUBO PVC SOLDÁVEL MARROM DE 32mmX3000mm	26,00	VR
TUBO PVC SOLDÁVEL MARROM DE 50mmX3000mm	6,00	VR
LUIVA PVC SOLDÁVEL MARROM DE 25mm	9,00	UNID
LUIVA PVC SOLDÁVEL MARROM DE 32mm	2,00	UNID
JOELHO 90° PVC SOLDÁVEL MARROM DE 25mm	73,00	UNID
JOELHO 90° PVC SOLDÁVEL MARROM DE 32mm	16,00	UNID
JOELHO 90° PVC SOLDÁVEL MARROM DE 50mm	12,00	UNID
JOELHO 90° DE REDUÇÃO 32mmX25mm PVC SOLDÁVEL MARROM	5,00	UNID
JOELHO 90° SOLDÁVEL E COM BUCHA DE LATÃO DE 25mmX1/2"	60,00	UNID
BUCHA DE REDUÇÃO EM PVC SOLDÁVEL DE 32mmX25mm	3,00	UNID
BUCHA DE REDUÇÃO EM PVC SOLDÁVEL DE 50mmX25mm	5,00	UNID
BUCHA DE REDUÇÃO EM PVC SOLDÁVEL DE 60mmX50mm	3,00	UNID
TÊ 90° EM PVC SOLDÁVEL MARROM DE 25mm	53,00	UNID
TÊ 90° EM PVC SOLDÁVEL MARROM DE 32mm	1,00	UNID
TÊ 90° EM PVC SOLDÁVEL MARROM DE 50mm	7,00	UNID
TÊ DE REDUÇÃO 90° EM PVC SOLDÁVEL 32mmX25mm	6,00	UNID

CNPJ: 12.542.204/0001-33

INSC.: 07.547.878/001-39

END: Av. São Francisco Chacara 02 lote 02 Fonte alta norte Gama

BRASILIA-DF

Fone: 3393-2012/61 99578-9601

e-mail: construtoraaleluia@gmail.com

10

VERSO EM BRANCO



10º OFÍCIO
SERVIÇO DE NOTAS E PROTESTO
CAILÂNDIA - DF

Affonso Gonzaga de Carvalho - Tabelião
Cilândia - Bloco H, salas 01/03 - Centro - Cap: 72.215-508 - Celândia - Brasília - DF
www.carforio10df.com.br - fone: (61) 3371-9000

AUTENTICAÇÃO

AUTENTICO esta fotocópia - reprodução fiel do documento apresentado. Dou fé.

Affonso Gonzaga de Carvalho - Tabelião
Cailândia-DF 04 de Setembro de 2020

045 - ADELCELA LOPES DE OLIVEIRA DA COSTA
ESCREVENTE AUTORIZADA

Selo: TJDFT20200150327886PWFM

Para consultar o selo www.tjdft.jus.br



Affonso Gonzaga de Carvalho - Tabelião
Cailândia - Bloco H, salas 01/03 - Centro - Cap: 72.215-508 - Celândia - Brasília - DF
www.carforio10df.com.br - fone: (61) 3371-9000
10º Ofício de Cailândia

CONSTRUTORA ALELUIA

SOUZA & SANTOS CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA

TÊ DE REDUÇÃO 90° EM PVC SOLDÁVEL 60mmX50mm	3,00	UNID
TÊ SOLDÁVEL E COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL DE 25mmX1/2"	17,00	UNID
VALVULA DE DESCARGA	6,00	UNID
TORNEIRA PARA JARDIM 1/2" - DECA	8,00	UNID
CURVA DE TRANSPOSIÇÃO DE 25mm	9,00	UNID
METAIS - GERAIS (ÁGUA FRIA)		
REGISTRO DE GAVETA DE 3/4" C/ ACABAMENTO	28,00	PÇ
REGISTRO DE PRESSÃO DE 3/4" C/ ACABAMENTO	7,00	PÇ
TUBOS E CONEXÕES PARA ÁGUA QUENTE		
TUBO AQUATHERM DE 22mmX3000mm	27,00	VR
TUBO AQUATHERM DE 23mmX3000mm	11,00	VR
LUVA AQUATHERM DE 28mm	8,00	UNID
LUVA AQUATHERM DE 22mm	8,00	UNID
JOELHO 90° AQUATHERM DE 22mm	18,00	UNID
JOELHO 90° DE REDUÇÃO 28mmx22mm AQUATHERM	4,00	UNID
JOELHO 90° DE TRANSIÇÃO AQUATHERM DE 22mmX1/2"	5,00	UNID
TÊ 90° AQUATHERM DN22mm	4,00	UNID
TÊ 90° DE REDUÇÃO AQUATHERM DN28mmX22mm	2,00	UNID
TÊ MISTURADOR DE TRANSIÇÃO AQUATHERM	7,00	UNID
CONECTOR AQUATHERM	6,00	UNID
METAIS - GERAIS (ÁGUA QUENTE)		
REGISTRO DE GAVETA DE 3/4" C/ ACABAMENTO	4,00	PÇ
REGISTRO DE PRESSÃO DE 3/4" C/ ACABAMENTO	8,00	PÇ
MATERIAL PARA CASA DE BOMBA (ÁGUA POTÁVEL)		
BOMBA DE RECALQUE Vazão=4,5m³/h Pot.=3cv Modelo 9MS02 (DANCOR)	2,00	PÇ
REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE 3/4"	4,00	PÇ

CNPJ: 12.542.264/0001-83

INSC.: 07.547.378/001-69

END: Av. São Francisco Chacara 02 lote 02 Ponte alta norte Gama

BRASILIA-DF

Fone: 3369-2012/81 99578-9601

e-mail: construtoraaleluia@gmail.com

VERSO EM BRANCO

SEALING
INSTRUMENT
SECURE
INSTRUMENT
SECURE

10º OFÍCIO
SERVIÇO DE NOTAS E PROTESTO
CELÂNDIA - DF

Affonso Gonzaga de Carvalho - Tabelião
CNA nº. Bloco H, salas 01/03 - Centro - Esp. 72.215-508 - Ceilândia - DF
www.cartorio10df.com.br - fone: (61) 3371-9000

AUTENTICAÇÃO

AUTENTICO esta fotocópia - reprodução fiel do documento apresentado. Dou fé.

Affonso Gonzaga de Carvalho - Tabelião
Ceilândia-DF 04 de Setembro de 2020
045 - ADELICINA LOPES DE OLIVEIRA DA COSTA
ESCREVENTE AUTORIZADA

Selo: TJDFT20200150327885ACFS
Para consultar o selo www.tjdft.jus.br



Mariana F. Moreira Mendes
Tabelião Auxiliar
10º Ofício de Ceilândia

CONSTRUTORA ALELUIA

SOUZA & SANTOS CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA

REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE 1"	4,00	PÇ
ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO COM ROSCA E BOLSA P/ REGISTRO DE 19mm X 3/4"	1,00	UNID
ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO COM ROSCA E BOLSA P/ REGISTRO DE 25mm X 1 "	2,00	UNID
TORNEIRA DE BOIA DE 40mm	2,00	UNID
UNIÃO PVC SOLDÁVEL DE 19mm	2,00	UNID
UNIÃO PVC SOLDÁVEL DE 25mm	2,00	UNID
VÁVULA DE RETENÇÃO DE 19mm	2,00	UNID
CURVA 90° FERRO GALVANIZADO DE 19mm	1,00	UNID
CURVA 90° FERRO GALVANIZADO DE 25mm	1,00	UNID
TE FERRO GALVANIZADO DE 19mm	1,00	UNID
TE FERRO GALVANIZADO DE 25mm	1,00	UNID
JOELHO 90° FERRO GALVANIZADO DE 19mm	3,00	UNID
TUBO F.G. DIN 2440, SEM COSTURA, 19mmX6000mm	7,00	VR
TUBO F.G. DIN 2440, SEM COSTURA, 25mmX6000mm	1,00	VR
METAIS - GERAIS (AGUA PORTÁVEL)		
REGISTRO DE GAVETA DE 3/4" C/ ACABAMENTO	1,00	PÇ
TUBO DA COLUNA VERTICAL - ÁGUA POTÁVEL		
TUBO PVC SOLDÁVEL MARROM DE 50mmX6000mm	3,00	UNID
JOELHO 90° PVC SOLDÁVEL MARROM DE 50mm	1,00	UNID
TE 90° EM PVC SOLDÁVEL MARROM DE 50mm	2,00	UNID
TUBO DA COLUNA VERTICAL - AGUA POTAVEL		
TUBO PVC SOLDÁVEL MARROM DE 32mmX6000mm	1,00	VR
TUBO PVC SOLDÁVEL MARROM DE 80mmX3000mm	4,00	VR
JOELHO 90° PVC SOLDÁVEL MARROM DE 60mm	2,00	UNID
TE 90° EM PVC SOLDÁVEL MARROM DE 60mm	2,00	UNID
TE DE REDUÇÃO 90° EM PVC SOLDÁVEL 60mmX32mm	1,00	UNID

CNPJ: 12.542.204/0001-33

INSC.: 07.547.378/001-33

END: Av. São Francisco Chacara 02 lote 02 Ponte alta norte Gama

BRASILIA-DF

Fone: 6390-2012/61 99573-9601

e-mail: construtoraaleluia@gmail.com

VERSO EM BRANCO



10º OFÍCIO
SERVIÇO DE NOTAS E PROTESTO
CELÂNDIA - DF

Afonso Gonzaga de Carvalho - Tabelião
CNPJ 01.110.000/0001-01 - Centro - Cep: 72.215-508 - Ceilândia - DF
www.cartorio10df.com.br - Fone: (61) 3371-9000

AUTENTICAÇÃO

AUTENTICO esta fotocópia - reprodução fiel do documento apresentado. Dou fé.

Afonso Gonzaga de Carvalho - Tabelião
Ceilândia-DF 04 de Setembro de 2020
045 - ADELINA LOPES DE OLIVEIRA DA COSTA
ESCREVENTE AUTORIZADA

Selo: TJDFT20200150327884WBIN
Para consultar o selo www.tjdft.jus.br



Afonso Gonzaga de Carvalho
Tabelião
Ceilândia - DF
04 de Setembro de 2020

CONSTRUTORA ALELUIA

SOUZA & SANTOS CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA

BUCHA DE REDUÇÃO EM PVC SOLDÁVEL DE 60mmX32mm	1,00	UNID
TUBOS E CONEXÕES PARA INSTALAÇÕES SANITÁRIAS		
TUBO PVC ESGOTO SÉRIE NORMAL 40mm X 6000mm	5,00	VR
TUBO PVC ESGOTO SÉRIE NORMAL 50mm X 6000mm	14,00	VR
TUBO PVC ESGOTO SÉRIE NORMAL 75mm X 6000mm	5,00	VR
TUBO PVC ESGOTO SÉRIE NORMAL 100mm X 6000mm	25,00	VR
JOELHO PVC ESGOTO SÉRIE NORMAL 40mm X 90°	2,00	UNID
JOELHO PVC ESGOTO SÉRIE NORMAL 40mm X 90° C/ ANEL DE VEDAÇÃO	17,00	UNID
JOELHO PVC ESGOTO SÉRIE NORMAL 50mm X 90°	19,00	UNID
JOELHO PVC ESGOTO SÉRIE NORMAL 50mm X 90° C/ ANEL DE VEDAÇÃO	5,00	UNID
JOELHO PVC ESGOTO SÉRIE NORMAL 75mm X 90°	1,00	UNID
JOELHO PVC ESGOTO SÉRIE NORMAL 100mm X 90°	24,00	UNID
JOELHO PVC ESGOTO SÉRIE NORMAL 40 mm X 45°	14,00	UNID
JOELHO PVC ESGOTO SÉRIE NORMAL 50mm X 45°	2,00	UNID
JOELHO PVC ESGOTO SÉRIE NORMAL 100mm X 45°	3,00	UNID
CURVA PVC ESGOTO SÉRIE NORMAL 100mm X 45°	3,00	UNID
CURVA PVC ESGOTO SÉRIE NORMAL 50mm X 45°	13,00	UNID
JUNÇÃO SIMPLES PVC ESGOTO SÉRIE NORMAL 50mm	2,00	UNID
JUNÇÃO SIMPLES PVC ESGOTO SÉRIE NORMAL 100mm	11,00	UNID
JUNÇÃO SIMPLES PVC ESGOTO SÉRIE NORMAL 100mm X 50mm	13,00	UNID
JUNÇÃO INVERTIDA PVC ESGOTO 75mm X 50mm	4,00	UNID
JUNÇÃO INVERTIDA PVC ESGOTO 100mm X 50mm	1,00	UNID
TÊ PVC ESGOTO SÉRIE NORMAL 50mm	9,00	UNID
TÊ PVC ESGOTO SÉRIE NORMAL 100mm X 50mm	7,00	UNID
REDUÇÃO PVC ESGOTO SÉRIE NORMAL 50mm X 40mm	1,00	UNID

CNPJ: 12.542.204/0001-33

INSC.: 07.547.378/001-99

END: Av. São Francisco Chacara 02 lote 02 Ponte alta norte Gama

BRASILIA-DF

Fone: 3393-2012/61 99576-9501

e-mail: construtoraaleluia@gmail.com

VERSO EM BRANCO

10º OFÍCIO
SERVIÇO DE NOTAS E PROTESTO
CELÂNDIA - DF

10º OFÍCIO
SERVIÇO DE NOTAS E PROTESTO
CELÂNDIA - DF

Alfonso Gonzaga de Carvalho - Tabelião
CNM 01, Bloco H, salas 07,03 - Centro - Cep: 72.215-508 - Ceilândia - Brasília-DF
www.cartorio10df.com.br - fone: (61) 3371-9000

AUTENTICAÇÃO

AUTENTICO esta fotocópia - reprodução fiel do documento
apresentado. Dou fé.
Alfonso Gonzaga de Carvalho - Tabelião
Ceilândia-DF 04 de Setembro de 2020
045 - ADELINA LOPES DE OLIVEIRA DA COSTA
ESCREVENTE AUTORIZADA
Selo: TJDFT20200150327893XNXS
Para consultar o selo www.tjdft.jus.br



Manoela Freire Mendes
Auxiliar
de Ceilândia



SOUZA & SANTOS CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA

REDUÇÃO PVC ESGOTO SÉRIE NORMAL 75mm X 50mm	1,00	UNID
REDUÇÃO EXCÊNTRICA PVC ESGOTO SÉRIE NORMAL 100mm X 50mm	1,00	UNID
LUVA PVC ESGOTO SÉRIE NORMAL DE 50mm	41,00	UNID
LUVA PVC ESGOTO SÉRIE NORMAL DE 100mm	56,00	UNID
RALO SECO REDONDO 100mm X 100mm X 40 mm	9,00	UNID
ETE - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO COMPACTA	1,00	UNID
CAIXA SIFONADA GIRAFÁCIL 100mmX140mmX50mm COM PORTA GRELHA E GRELHA	15,00	UNID
CAIXA SIFONADA GIRAFÁCIL 100mmX140mmX50mm COM PORTA GRELHA E GRELHA E DISPOSITIVO ANTIESPUMA	1,00	UNID
LOUÇAS E METAIS		
BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA	15,00	UNID
ASSENTO P/ BACIA SANITÁRIA COR BRANCO	15,00	UNID
PARAFUSO DE FIXAÇÃO P/ BACIA SANITÁRIA	15,00	PAR
VEDAÇÃO PVC 100 MM PARA SAIDA VASO SANITÁRIO	15,00	UNID
DUCHA HIGIÊNICA DE 1/2"	15,00	UNID
LAVATÓRIO DE CANTO DECA L-76 COR BRANCA	11,00	UNID
PARAFUSO DE FIXAÇÃO P/LAVATÓRIO	11,00	PAR
VALVULA DE ESCOAMENTO 1" P/ LAVATÓRIO	11,00	UNID
SIFÃO CROMADO PARA LAVATÓRIO 1" x 1 1/2"	11,00	UNID
TORNEIRA PARA LAVATÓRIO AUTOMÁTICO 1/2" - DECA	15,00	UNID
ENGATE FLEXÍVEL DE 1/2" COM 30 CM	15,00	UNID
CHUVEIRO METAL CROMADO 1/2"	5,00	UNID
TUBO DE LIGAÇÃO P/ CHUVEIRO 1/2"	5,00	UNID
CANOPLA DE METAL CROMADO	5,00	UNID
PIA DE COZINHA AÇO INOX SAIDA ø 3 1/2"	2,00	UNID
VALVULA DE ESCOAMENTO P/ PIA 3 1/2" X 1 1/2"	4,00	UNID

CNPJ: 12.542.204/0001-33

INSC: 07.547.973/001-39

END: Av. São Francisco Chacara 02 lote 02 Fonte alta norte Gama

BRASÍLIA-DF

Fone: 3393-2312/61 99578-9601

e-mail: construtoraaleluia@gmail.com

VERSO EM BRANCO

10º OFÍCIO
SERVIÇO DE NOTAS E PROTESTO
CPL ANIMA - O.P.

Alfonso Gonzaga de Carvalho - Tabelião
C/BA 01, Bloco H, salas 01/03 - Centro - Cep: 72.215-508 - Ceilândia - Brasília
www.carofio10of.com.br - fone: (61) 3371-9000

AUTENTICAÇÃO

AUTENTICO esta fotocópia - reprodução fiel do documento apresentado. Dou fé.

Alfonso Gonzaga de Carvalho - Tabelião

Ceilândia-DF 04 de Setembro de 2020

045 - ADELICINA LOPES DE OLIVEIRA DA COSTA

ESCREVENTE AUTORIZADA

Selo: TJDFT20200150327862ETOB

Para consultar o selo www.tjdft.jus.br



Mariana Fernandes
Ar
Ceilândia

CONSTRUTORA ALELUIA

SOUZA & SANTOS CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA

SIFÃO CROMADO P/ PIA 1 1/2" X 1 1/2"	4,00	UNID
TORNEIRA DE PRESSÃO P/ PIA METAL CROMADO 1/2"	4,00	UNID
TANQUE DE LAVAR ROUPA SAIDA ø 2 1/2"	1,00	UNID
VÁLVULA DE ESCOAMENTO P/ TANQUE 2 1/2" X 1 1/2"	1,00	UNID
TORNEIRA P/ TANQUE 1/2"	1,00	UNID
PORTA PAPÉIS HIGIÊNICOS	15,00	UNID
SABONETEIRA	5,00	UNID
MICTÓRIO AUTOSIFONADO	2,00	UNID
AGUAS PLUVIAIS - TUBOS, CONEXÕES, CAIXAS E ACESSÓRIOS		
TUBO PVC ESGOTO SÉRIE NORMAL 50 mm X 6000 mm	2,00	VR
TUBO PVC ESGOTO SÉRIE NORMAL 100 mm X 6000 mm	51,00	VR
TUBO PVC ESGOTO SÉRIE NORMAL 150 mm X 6000 mm	11,00	VR
TUBO DE CONCRETO SÉRIE NORMAL 300mm X 100mm	1.000,00	ML
JOELHO PVC ESGOTO SÉRIE NORMAL 50 mm X 90°	6,00	UNID
JOELHO PVC ESGOTO SÉRIE NORMAL 100 mm X 90°	12,00	UNID
JOELHO PVC ESGOTO SÉRIE REFORÇADA 100mm X 90°	15,00	UNID
JUNÇÃO SIMPLES PVC ESGOTO SÉRIE NORMAL 100mm	2,00	UNID
CURVA PVC ESGOTO SÉRIE NORMAL 100 mm X 45°	5,00	UNID
LUVA PVC ESGOTO SÉRIE NORMAL 50mm	6,00	UNID
LUVA PVC ESGOTO SÉRIE NORMAL 100mm	32,00	UNID
LUVA PVC ESGOTO SÉRIE REFORÇADA 100mm	15,00	UNID
RALO FLEXIVEL TIPO AZACAXI 100mm	15,00	UNID
CAIXA DE AREIA P/ AGUAS PLUVIAIS C/ TAMPA DE CONCRETO - MOLDADA IN LOCO	11,00	UNID
ABRAÇADEIRA CIRCULAR METÁLICA PARA FIXAÇÃO DO TUBO 100mm	24,00	UNID
ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC - BISNAGA 175g	4,00	UNID
BUCHA DE NYLON S10 C/ PARAFUSO	30,00	UNID

CNPJ: 12.542.204/0001-83

INSC.: 07.547.378/001-53

END: Av. São Francisco Chacara 02 lote 02 Ponte alta norte Gama

BRASILIA-DF

Fone: 3393-2012/61 99578-9601

e-mail: construtoraaleluia@gmail.com

VERSO EM BRANCO

10º OFÍCIO
SERVIÇO DE NOTAS E PROTESTO
CELÂNDIA - DF

Afonso Gonzaga de Carvalho - Tabelião
CNPJ: 07.800.0703 - Centro - Cep: 72.215-508 - Celândia - Brasília - DF
www.10oficio10df.com.br - fone: (61) 3371-9000

AUTENTICAÇÃO

AUTENTICO esta fotocópia - reprodução fiel do documento
apresentado. Dou fé.

Afonso Gonzaga de Carvalho - Tabelião
Celândia-DF 04 de Setembro de 2020

045 - ADELICINA LOPES DE OLIVEIRA DA COSTA
ESCREVENTE AUTORIZADA

Selo: TJDFT20200150327981YIDH

Para consultar o selo www.tjdft.jus.br



Mariana Ferraz Mendes
Escritora
Celândia

CONSTRUTORA ALELUIA

SOUZA & SANTOS CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA

CHUMBADOR TIPO CB DE 3/4"	30,00	UNID
---------------------------	-------	------

INSTALAÇÕES ELÉTRICA, SUBESTAÇÃO, TELEFONIA, ANTENA DE TV ABERTA, FM E TV
POR ASSINATURA E SPDA

ELETROCALHAS - GALVANIZADAS		
ELETROCALHA PERFURADA TIPO "U" SEM ABAS DE 50 X 50 X 3000 mm REF: MAX EPU	18,00	PÇ
TAMPA PARA ELETROCALHA TIPO "U" SEM ABAS - DE ENCAIXE 50 mm REF: MAX ET	18,00	PÇ
CURVA HORIZONTAL 90° 50 X 50 mm REF: MAX EPU CH9	3,00	PÇ
TAMPA PARA CURVA HORIZONTAL 90° DE ENCAIXE 50 mm REF: MAX ET CH9	3,00	PÇ
TÊ HORIZONTAL 50 X 50 mm REF: MAX EPU TH9	2,00	PÇ
TAMPA PARA TÊ HORIZONTAL 50 mm REF: MAX ET TH9	2,00	PÇ
SUSPENSÃO VERTICAL 50 X 50 mm REF: MAX E.SV	26,00	PÇ
SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO DE 2" REF: MAX E.SHE 2"	2,00	PÇ
SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO DE 3/4" REF: MAX E.SHE 3/4"	32,00	PÇ
TERMINAL DE FECHAMENTO LISO MAX E TFL 50 X 50 mm	3,00	PÇ
JUNÇÃO SIMPLES ABA DE 50 mm REF: MAX E.JSC.50	33,00	PÇ
ELETROCALHA PERFURADA TIPO "U" SEM ABAS DE 100 X 50 X 3000 mm REF: MAX EPU	9,00	PÇ
TAMPA PARA ELETROCALHA TIPO "U" SEM ABAS - DE ENCAIXE 100 mm REF: MAX ET	9,00	PÇ
CURVA HORIZONTAL 90° 100 X 50 mm REF: MAX EPU CH9	2,00	PÇ
TAMPA PARA CURVA HORIZONTAL 90° DE ENCAIXE 100 mm REF: MAX ET CH9	2,00	PÇ
TÊ HORIZONTAL 100 X 50 mm REF: MAX EPU TH9	3,00	PÇ
TAMPA PARA TÊ HORIZONTAL 100 mm REF: MAX ET TH9	3,00	PÇ
REDUÇÃO CONCENTRICA 100 X 50 / 50 mm REF: MAX EPU RC	3,00	PÇ
TAMPA PARA REDUÇÃO CONCENTRICA 100 X 50 / 50 mm REF: MAX ET RC	3,00	PÇ

CNPJ: 12.542.204/0001-33

INSC: 07.547.376/001-39

END: Av. São Francisco Chacara 02 lote 02 Ponte alta norte Gama

BRASILIA-DF

Fone: 3393-2012/51 99572-9601

e-mail: construtoraaleluia@gmail.com

VERSO EM BRANCO



10º OFÍCIO
SERVIÇO DE ATAS E PROTESTO
CEILÂNDIA - DF

Alfonso Gonzaga de Carvalho - Tabelião
CNPJ nº 06.000.000/0001-00 - Ceilândia - DF
www.cartorio10df.com.br - fone: (61) 3371-9080

AUTENTICAÇÃO

AUTENTICO esta fotocópia - reprodução fiel do documento apresentado. Dou fé.

Alfonso Gonzaga de Carvalho - Tabelião
Ceilândia-DF 04 de Setembro de 2020

145 - ADELINA LOPES DE OLIVEIRA DA COSTA
ESCREVENTE AUTORIZADA

Selo: TJDFT20200150327880BCXX

Para consultar o selo www.tjdft.jus.br



Adriana Ferreira Mendes
Esc. Auxiliar
10º Ofício Ceilândia



SOUZA & SANTOS CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA

SUSPENSÃO VERTICAL 100 X 50 mm REF: MAX E.SV	14,00	PÇ
SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO DE 3/4" REF: MAX E.SHE 3/4"	12,00	PÇ
JUNÇÃO SIMPLES ABA DE 50 mm REF: MAX E.JSC.50	13,00	PÇ
ELETROCALHA PERFURADA TIPO "U" SEM ABAS DE 150 X 100 X 3000 mm REF: MAX EPU	12,00	PÇ
TAMPA PARA ELETROCALHA TIPO "U" SEM ABAS - DE ENCAIXE 200 mm REF: MAX ET	12,00	PÇ
TÊ HORIZONTAL 200 X 50 mm REF: MAX EPU TH9	2,00	PÇ
TAMPA PARA TÊ HORIZONTAL 200 mm REF: MAX ET TH9	2,00	PÇ
CURVA HORIZONTAL 90° 200 X 50 mm REF: MAX EPU CH9	2,00	PÇ
TAMPA PARA CURVA HORIZONTAL 90° DE ENCAIXE 200 mm REF: MAX ET CH9	2,00	PÇ
REDUÇÃO CONCÊNTRICA 200 X 50 / 50 mm REF: MAX EPU RC	2,00	PÇ
TAMPA PARA REDUÇÃO CONCÊNTRICA 200 X 50 / 50 mm REF: MAX ET RC	2,00	PÇ
SUSPENSÃO VERTICAL 200 X 50 mm REF: MAX E.SO	19,00	PÇ
JUNÇÃO SIMPLES ABA DE 50 mm REF: MAX E.JSC.50	23,00	PÇ
TERMINAL DE FECHAMENTO LISO 200 X 100 mm REF: MAX E TFL	1,00	PÇ
SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO DE 3/4" REF: MAX E.SHE 3/4"	13,00	PÇ
VERGALHÃO ROSCA TOTAL DE 1/4" X 3000 mm REF: MAX AF.BR 1/4	24,00	VR
PARAFUSO CABEÇA DE LENTILHA 1/4" X 5/8" REF: MAX AF.PCL 1/4 X 5/8	750,00	PÇ
ARRUELA LISA DE 1/4" REF: MAX AF.AL 1/4	750,00	PÇ
PORCA SEXTAVADA DE 1/4" REF: MAX AF.PS	750,00	PÇ
CHUMBADOR ROSCA INTERNA DE 1/4" REF: MAX ARS14	127,00	PÇ
LUMINARIAS		

CNPJ: 12.542.204/0001-33

INSC.: 07.547.378/001-39

END: Av. São Francisco Chacara 02 lote 02 Ponte alta norte Gama

BRASILIA-DF

Fone: 3063-2012/51 99578-9601

e-mail: construtoraaleluia@gmail.com

VERSO EM BRANCO



10º OFÍCIO
SERVIÇO DE NOTAS E PRESEBTO
CELÂNDIA - DF

Alfonso Gonzaga de Carvalho - Tabelião
CMA - Bloco H, Loja 01/03 - Centro - Cep: 72.215-508 - Celândia - DF
www.fotoko10df.com.br - fone: (61) 3371-9000

AUTENTICAÇÃO

AUTENTICO esta fotocópia - reprodução fiel do documento apresentado. Dou fé.

Alfonso Gonzaga de Carvalho - Tabelião
Celândia-DF 04 de Setembro de 2020

045 - ADELICINA LOPES DE OLIVEIRA DA COSTA
ESCREVENTE AUTORIZADA

Selo: TJDFT202001503278790WBB

Para consultar o selo www.tjdft.jus.br



Adelciana L. Arraiza Mendes
Auxiliar
Celândia

CONSTRUTORA ALELUIA

SOUZA & SANTOS CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA

LUMINÁRIA DE EMBUTIR NO FORRO C/ QUATRO LÂMPADAS FLUORESCENTE T5 DE 14 W (COMPLETA) REF.: CAA22-E LUMICENTER	215,00	PÇ
LUMINÁRIA DE EMBUTIR NO FORRO C/ DUAS LÂMPADAS FLUORESCENTES T8 DE 28 W (COMPLETA) REF.: CON03-E LUMICENTER	63,00	PÇ
LUMINÁRIA DE EMBUTIR NO FORRO C/ DUAS LÂMPADAS FLUORESCENTES COMPACTAS DE 26W. REF.:	15,00	PÇ
LUMINÁRIA DE PAREDE TIPO ARANDELA C/ DUAS LÂMPADAS FLUORESCENTES COMPACTAS DE 26W (COMPLETA). REF.:	15,00	PÇ
BALIZADOR DE JARDIM 50W (COMPLETO)	10,00	PÇ
INTERRUPTORES E TOMADAS		
INTERRUPTOR SIMPLES DE QUATRO SEÇÕES 10A/250V COM ESPELHO 4"X2" - REF: PIAL	1,00	UNID
INTERRUPTOR SIMPLES DE TRÊS SEÇÕES 10A/250V COM ESPELHO 4"X2" - REF: PIAL	5,00	UNID
INTERRUPTOR SIMPLES DE DUAS SEÇÕES 10A/250V COM ESPELHO 4"X2" - REF: PIAL	15,00	UNID
INTERRUPTOR SIMPLES DE UMA SEÇÃO 10A/250V COM ESPELHO 4"X2" - REF: PIAL	21,00	UNID
INTERRUPTOR THREE-WAY DE UMA SEÇÃO 10A/250V COM ESPELHO 4"X2" - REF: PIAL	4,00	UNID
INTERRUPTOR THREE-WAY DE DUAS SEÇÕES 10A/250V COM ESPELHO 4"X2" - REF: PIAL	6,00	UNID
INTERRUPTOR SIMPLES DE UMA SEÇÃO + TOMADA 2P+T PADRÃO BRASILEIRO 10A/250V COM ESPELHO 4"X2" - REF: PIAL	1,00	UNID
INTERRUPTOR SIMPLES DE DUAS SEÇÕES + TOMADA 2P+T PADRÃO BRASILEIRO 10A/250V COM ESPELHO 4"X2" - REF: PIAL	1,00	UNID
TOMADA SIMPLES 2P+T PADRÃO BRASILEIRO 10A/250V COM ESPELHO 4"X2" - REF: PIAL	278,00	UNID
SENSOR DE PRESENÇA AUTOMÁTICO A TRÊS FIOS, LENTE DE 180°	18,00	UNID
CONDUTOS		

CNPJ: 12.542.204/0001-33

INSC.: 07.547.378/001-39

END: Av. São Francisco Chacara 02 lote 02 Ponte alta norte Gama

BRASILIA-DF

Fone: 3393-2012/61 99678-9601

e-mail: construtoraaleluia@gmail.com

VERSO EM BRANCO

10º OFÍCIO
SERVIÇO DE NOTAS E PROTESTO
CEILÂNDIA - DF

10º OFÍCIO
SERVIÇO DE NOTAS E PROTESTO
CEILÂNDIA - DF

Afonso Gonzaga de Carvalho - Tabelião
C. Et. 01, Bloco H, Lojas 01/03 - Centro - Cep: 72.215-508 - Ceilândia - DF
www.cartorio10.com.br - fone: (61) 3371-9100

AUTENTICAÇÃO

AUTENTICO esta fotocópia - reprodução fiel do documento apresentado. Dou fé.

Afonso Gonzaga de Carvalho - Tabelião
Ceilândia-DF 04 de Setembro de 2020

145 - ADELINA LOPES DE OLIVEIRA DA COSTA

ESCREVENTE AUTORIZADA

Selo: TJDFT20200130327878GFHB

Para consultar o selo www.tjdft.jus.br



ADELINA LOPES DE OLIVEIRA DA COSTA
10º OFÍCIO
CEILÂNDIA

CONSTRUTORA ALELUIA

SOUZA & SANTOS CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA

ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO PRETO DE DN 25 X 3000mm - P.B. REF: TIGRE	431,00	VR
ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO PRETO DE DN 32 X 3000mm - P.B. REF: TIGRE	60,00	VR
ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO PRETO DE DN 40 X 3000mm - P.B. REF: TIGRE	3,00	VR
ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO PRETO DE DN 60 X 3000mm - P.B. REF: TIGRE	23,00	VR
ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO PRETO DE DN 85 X 3000mm - P.B. REF: TIGRE	7,00	VR
CURVA ELETRODUTO PVC RAI0 LONGO DE DN 25 X 90° P.B.	135,00	UNID
CURVA ELETRODUTO PVC RAI0 LONGO DE DN 32 X 90° P.B.	60,00	UNID
CURVA ELETRODUTO PVC RAI0 LONGO DE DN 40 X 90° P.B.	10,00	UNID
CURVA ELETRODUTO PVC RAI0 LONGO DE DN 60 X 90° P.B.	8,00	UNID
CURVA ELETRODUTO PVC RAI0 LONGO DE DN 85 X 90° P.B.	3,00	UNID
CAIXA DE PVC RÍGIDO 4"X2" DE EMBUTIR	303,00	UNID
CAIXA DE PVC RÍGIDO 4"X4" DE EMBUTIR	32,00	UNID
CAIXA PASSAGEM METÁLICA 20 X 20 X 15 CM DE EMBUTIR C/ TAMPA	2,00	UNID
CAIXA PASSAGEM METÁLICA 30 X 30 X 15 CM DE EMBUTIR C/ TAMPA	1,00	UNID
CAIXA PASSAGEM METÁLICA 60 X 60 X 15 CM DE EMBUTIR C/ TAMPA	4,00	UNID
BUCHA E ARRUELA DE ALUMÍNIO DE 20MM REF: BU 100 - B DAISA	570,00	UNID
BUCHA E ARRUELA DE ALUMÍNIO DE 50MM REF: BU 100 - E DAISA	3,00	UNID
ABRAÇADEIRA TIPO "D" C/ CUNHA DE 3/4" REF: MAX AA.TDC	20,00	UNID
ABRAÇADEIRA TIPO "D" C/ CUNHA DE 1" REF: MAX AA.TDC	8,00	UNID
ABRAÇADEIRA TIPO "D" C/ CUNHA DE 2.1/2" REF: MAX AA.TDC	2,00	UNID
ABRAÇADEIRA TIPO "D" C/ CUNHA DE 3.1/2" REF: MAX AA.TDC	6,00	UNID
CONDUTORES		

CNPJ: 12.542.204/0001-33

INSC.: 07.547.378/001-39

END: Av. São Francisco Chacara 02 lote 02 Ponte alta norte Gama

BRASILIA-DF

Fone: 3393-2012/61 99578-9601

e-mail: construtoraaleluia@gmail.com

VERSO EM BRANCO

10º OFÍCIO
SERVIÇO DE NOTAS E PROTESTO
CELÂNDIA - DF

Alfonso Gonzaga de Carvalho - Tabelião
CNPJ: 06.900.110/01 - Loja: 1103 - Centro - Cep: 72.215-508 - Celândia - DF
www.oficio10df.com.br - fone: (61) 3371-9000

AUTENTICAÇÃO

AUTENTICO esta fotocópia - reprodução fiel do documento
apresentado. Dou fé.

Alfonso Gonzaga de Carvalho - Tabelião

Celândia-DF 04 de Setembro de 2020

045 - ADELICINA LOPES DE OLIVEIRA DA COSTA
ESCREVENTE AUTORIZADA

Selo: TJDFT20200150327849GLFY

Para consultar o selo www.tjdft.jus.br



Adelcina Ferreira Mendes
Auxiliar
de Celândia



SOUZA & SANTOS CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA

CABO FLEXÍVEL C/ ISOLAMENTO P/ 750V ANTI-CHAMAS #2,5mm ² - VERMELHO	1.413,00	M
CABO FLEXÍVEL C/ ISOLAMENTO P/ 750V ANTI-CHAMAS #2,5mm ² - VERDE	1.858,00	M
CABO FLEXÍVEL C/ ISOLAMENTO P/ 750V ANTI-CHAMAS #2,5mm ² - AZUL	1.858,00	M
CABO FLEXÍVEL C/ ISOLAMENTO P/ 750V ANTI-CHAMAS #2,5mm ² - BRANCO	1.200,00	M
CABO FLEXÍVEL C/ ISOLAMENTO P/ 750V ANTI-CHAMAS #4,0mm ² - VERMELHO	1.223,00	M
CABO FLEXÍVEL C/ ISOLAMENTO P/ 750V ANTI-CHAMAS #4,0mm ² - VERDE	661,00	M
CABO FLEXÍVEL C/ ISOLAMENTO P/ 750V ANTI-CHAMAS #4,0mm ² - AZUL	452,00	M
CABO FLEXÍVEL C/ ISOLAMENTO P/ 750V ANTI-CHAMAS #6,0mm ² - VERMELHO	105,00	M
CABO FLEXÍVEL C/ ISOLAMENTO P/ 750V ANTI-CHAMAS #6,0mm ² - VERDE	65,00	M
CABO FLEXÍVEL C/ ISOLAMENTO P/ 750V ANTI-CHAMAS #6,0mm ² - AZUL	35,00	M
CABO FLEXÍVEL C/ ISOLAMENTO P/ 0,6/1,0KV ANTI-CHAMAS #10,0mm ² - VERMELHO	201,00	M
CABO FLEXÍVEL C/ ISOLAMENTO P/ 0,6/1,0KV ANTI-CHAMAS #10,0mm ² - VERDE	67,00	M
CABO FLEXÍVEL C/ ISOLAMENTO P/ 0,6/1,0KV ANTI-CHAMAS #10,0mm ² - AZUL	67,00	M
CABO FLEXÍVEL C/ ISOLAMENTO P/ 0,6/1,0KV ANTI-CHAMAS #16,0mm ² - VERMELHO	75,00	M
CABO FLEXÍVEL C/ ISOLAMENTO P/ 0,6/1,0KV ANTI-CHAMAS #16,0mm ² - VERDE	34,00	M
CABO FLEXÍVEL C/ ISOLAMENTO P/ 0,6/1,0KV ANTI-CHAMAS #16,0mm ² - AZUL	25,00	M
CABO FLEXÍVEL C/ ISOLAMENTO P/ 0,6/1,0KV ANTI-CHAMAS #25,0mm ² - VERMELHO	27,00	M

CNPJ: 12.542.204/0001-33

INSC.: 07.547.378/001-39


END: Av. São Francisco Chacara 02 lote 02 Ponte alta norte Gama

BRASILIA-DF

Fone: 3193-2312/61 99578-9601

e-mail: construtoraaleluia@gmail.com

VERSO EM BRANCO



Afonso Gonzaga de Carvalho - Tabelião
CNPJ 01.900.111/03 - Centro - Cep: 72.215-508 - Ceilândia - Brasília - DF
www.cartorio10df.com.br - fone: (61) 3371-9000

AUTENTICAÇÃO

AUTENTICO esta fotocópia - reprodução fiel do documento apresentado. Dou fé.

Afonso Gonzaga de Carvalho - Tabelião
Ceilândia-DF 04 de Setembro de 2020

45 - ADELINA LOPES DE OLIVEIRA DA COSTA
ESCREVENTE AUTORIZADA

Selo: TJDFT20200150327847UMKA

Para consultar o selo www.tjdft.jus.br



Afonso Gonzaga de Carvalho
Tabelião
Ceilândia - DF

CONSTRUTORA ALELUIA

SOUZA & SANTOS CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA

CABO FLEXÍVEL C/ ISOLAMENTO P/ 0,6/1,0KV ANTI-CHAMAS #25,0mm ² - VERDE	49,00	M
CABO FLEXÍVEL C/ ISOLAMENTO P/ 0,6/1,0KV ANTI-CHAMAS #25,0mm ² - AZUL	49,00	M
SUBESTAÇÃO ABRIGADA E QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO		
MONTAGEM DE SUBESTAÇÃO COMPLETA ABRIGADA COM CAPACIDADE AUTONOMA DE 225KVA NCLUINDO TODOS ACESSÓRIOS.	1,00	UN
QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO CONFORME DIAGRAMA UNIFILAR PROJETO	1,00	UNID
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR COM BARRAMENTO TRIFÁSICO P/ In = 500 A, Icc=10KA, 12 CIRCUITOS P/ DISJUNTORES DIN E UM DISJUNTOR GERAL - CEMAR	1,00	UNID
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR COM BARRAMENTO TRIFÁSICO P/ In = 150 A, Icc=10KA, 12 CIRCUITOS P/ DISJUNTORES DIN E UM DISJUNTOR GERAL - CEMAR	1,00	UNID
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR COM BARRAMENTO TRIFÁSICO P/ In = 150 A, Icc=10KA, 18 CIRCUITOS P/ DISJUNTORES DIN E UM DISJUNTOR GERAL - CEMAR	1,00	UNID
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR COM BARRAMENTO TRIFÁSICO P/ In = 100 A, Icc=10KA, 24 CIRCUITOS P/ DISJUNTORES DIN E UM DISJUNTOR GERAL - CEMAR	1,00	UNID
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR COM BARRAMENTO TRIFÁSICO P/ In = 100 A, Icc=10KA, 18 CIRCUITOS P/ DISJUNTORES DIN E UM DISJUNTOR GERAL - CEMAR	3,00	UNID
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR COM BARRAMENTO TRIFÁSICO P/ In = 100 A, Icc=10KA, 24 CIRCUITOS P/ DISJUNTORES DIN E UM DISJUNTOR GERAL - CEMAR	3,00	UNID
DISJUNTOR MONOFÁSICO DE In= 16 A, Icc = 3 KA, DIN, SIEMENS	29,00	UNID
DISJUNTOR MONOFÁSICO DE In= 20 A, Icc = 3 KA, DIN, SIEMENS	29,00	UNID
DISJUNTOR MONOFÁSICO DE In= 25 A, Icc = 3 KA, DIN, SIEMENS	2,00	UNID
ABRAÇADEIRA PLÁSTICA DE 30 cm PACOTE COM 100 UNIDADES	6,00	PT
ACESSÓRIOS - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
BUCHA SE C/ PARAFUSO	200,00	UNID

CNPJ: 12.542.204/0001-33

INSC.: 07.547.378/001-89

END: Av. São Francisco Chacara 02 lote 02 Ponte alta norte Gama

BRASILIA-DF

Fone: 3393-2012/61 99578-9601

e-mail: construtoraalelulia@gmail.com

VERSO EM BRANCO

SELO
QUINA
SELO
QUINA
SELO
QUINA
SELO
QUINA
SELO
QUINA
SELO
QUINA

10º OFÍCIO
SERVIÇO DE NOTAS E PROTESTOS
CEILÂNDIA - DF

Afonso Gonzaga de Carvalho - Tabelião
CNM 01, Bloco H, Celas 01/03 - Centro - Cep: 72.215-008 - Ceilândia - Brasília - DF
www.cartorio10oficio.com.br - fone: (61) 3371-9000

AUTENTICAÇÃO

AUTENTICO esta fotocopia - reprodução fiel do documento apresentado. Dou fé.
Afonso Gonzaga de Carvalho - Tabelião
Ceilândia-DF 04 de Setembro de 2020
45 - ADELINA LOPES DE OLIVEIRA DA COSTA
ESCREVENTE AUTORIZADA
Selo: TJDFT20200150327848VLKJ
Para consultar o selo www.tjdft.jus.br



Marlene F. Almeida Mendes
Auxiliar
10º Ofício de Ceilândia

CONSTRUTORA ALELUIA

SOUZA & SANTOS CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA

BUCHA S10 C/ PARAFUSO	200,00	UNID
LAMINA DE SERRA STARRETT	50,00	UNID
FITA ISOLANTE SCHOTT 3M 20mts X 19mm	100,00	RL
FITA ISOLANTE SCHOTT 3M 20mts X 19mm VERMELHA	30,00	RL
FITA ISOLANTE SCHOTT 3M 20mts X 19mm VERDE	30,00	RL
FITA ISOLANTE SCHOTT 3M 20mts X 19mm AZUL	30,00	RL
BROCA DE VIDEA DA PLUS S8	10,00	UNID
BROCA DE VIDEA DA PLUS S10	10,00	UNID
TELEFONIA E LÓGICA		
ELETROCALHA PERFURADA TIPO "U" SEM ABAS DE 100 X 50 X 3000 mm C/ GALVANIZAÇÃO ELETROLÍTICA CHAPA 20	40,00	PÇ
TAMPA PARA ELETROCALHA TIPO "U" SEM ABAS - DE ENCAIXE 100 mm	40,00	PÇ
CABO UTP CAT. 6 4 PARES REF: FURUKAWA	4.741,00	M
PONTO DE DADOS E VOZ NA PAREDE 2 X RJ45 - CAT. 6 C/ ESPELHO 4"X2"	81,00	UNID.
PONTO DE DADOS E VOZ NA PAREDE 1 X RJ45 - CAT. 6 C/ ESPELHO 4"X2"	10,00	UNID.
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE DN 25 X 3000mm - P.B. REF: TIGRE	104,00	VR
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE DN 32 X 3000mm - P.B. REF: TIGRE	103,00	VR
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE DN 40 X 3000mm - P.B. REF: TIGRE	6,00	VR
CURVA 90° RAI0 LONGO DE DN 25mm	44,00	UNID.
CURVA 90° RAI0 LONGO DE DN 52mm	49,00	UNID.
CURVA 90° RAI0 LONGO DE DN 40mm	2,00	UNID.
SAIDA VERTICAL TUBO ELETRODUTO 25mm REF: MAX E.TE.25	7,00	UNID.
SAIDA VERTICAL TUBO ELETRODUTO 32mm REF: MAX E.TE.32	5,00	UNID.

CNPJ: 12.542.204/0001-33

INSC.: 07.647.678/001-39

END:Av. São Francisco Chacara 02 lote 02 Ponte alta norte Gama

BRASILIA-DF

Fone: 3393-2012/61 96573-6601

e-mail: construtoraaleluia@gmail.com

VERSO EM BRANCO

10^o OFÍCIO
SERVIÇO DE NOTAS E PROTESTO
CEILÂNDIA - DF

10^o OFÍCIO
SERVIÇO DE NOTAS E PROTESTO
CEILÂNDIA - DF

Afonso Gonzaga de Carvalho - Tabelião
C/M. Q7, Bloco H, Loja 033 - Centro - Cep: 72.215-508 - Ceilândia - Brasília - DF
www.official10df.com.br - fone: (61) 3371-9000

AUTENTICAÇÃO

AUTENTICO esta fotocópia - reprodução fiel do documento apresentado. Dou fé.

Afonso Gonzaga de Carvalho - Tabelião
Ceilândia-DF 04 de Setembro de 2020
045 - ADELINA LOPES DE OLIVEIRA DA COSTA
ESCREVENTE AUTORIZADA

Selo: TJDFT20200150327849JWFZ
Para consultar o selo www.tjdft.jus.br



Maria Ferreira Mendes
Auxiliar
10^o Ofício de Ceilândia



SOUZA & SANTOS CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA

SAÍDA VERTICAL PARA ELETRODUTO 40mm REF: MAX E. SVE 40mm	1,00	UNID.
CAIXA 4"X2"	41,00	UNID.
CAIXA 4"X4"	5,00	UNID.
CAIXA FERRO GALV DIM: 20 X 20 X 12 cm C/ TAMPA DE APARAFUZAR	1,00	UNID.
BUCHA E ARRUELA DE ALUMÍNIO DE 25mm	56,00	UNID.
BUCHA E ARRUELA DE ALUMÍNIO DE 32mm	29,00	UNID.
BUCHA E ARRUELA DE ALUMÍNIO DE 40mm	4,00	UNID.
TÊ HORIZONTAL REF: MAX_TH9	5,00	UNID.
CURVA HORIZONTAL 90° REF: MAX_CH9	2,00	UNID.
CURVA VERTICAL EXTERNA 90° REF: MAX_CES	2,00	UNID.
TAMPA PARA CURVA VERTICA EXTERNA 90° REF: MAX ET.CE9	2,00	UNID.
TERMINAL DE FECHAMENTO LISO REF: MAX E. TFL	5,00	UNID.
TAMPA PARA TÊ HORIZONTAL REF: MAX E.TH9	5,00	UNID.
TAMPA PARA CURVA HORIZONTAL 90° REF: MAX ET.CH9	2,00	UNID.
JUNÇÃO SIMPLES ABA CURTA 50mm REF: MAX E. JSC.50	97,00	UNID.
SUSPENSÃO VERTICAL REF: MAX E. SV. LARG ABA	76,00	UNID.
BARRA ROSQUEADA DE 1/4" X 3000 mm REF: MAX AF.BR.1/4	76,00	UNID.
CHUMBADOR OBA REF: MAX OEA14200	76,00	UNID.
PARAFUSO CABEÇA DE LENTILHA 1/4" X 5/8" REF: MAX AF.POL 1/4 X 5/8	782,00	UNID.
ARRUELA LISA DE 1/4" REF: MAX AF.AL 1/4	782,00	UNID.
PORCA SEXTAVADA DE 1/4" REF: MAX AF.PS	782,00	UNID.
ABRÇADEIRA TIPO "D" 3/4" COM CUNHA REF: MAX AA. TD	151,00	UNID.
CAIXA DE ALUMÍNIO 4" X 4" P/ FISO	1,00	UNID.
CABO DE FIBRA ÓPTICA MULTIMODO	20,00	M
RACK - SALA DE EQUIPAMENTOS E TELECOMUNICAÇÕES		

CNPJ: 12.542.204/0001-33

INSC: 07.547.378/001-39

END:Av. São Francisco Chacara 02 lote 02 Ponte alta norte Gama

BRASILIA-DF

Fone: 3393-2012/61 99573-9901

e-mail: construtoraaleluja@gmail.com


VERSO EM BRANCO

10º OFÍCIO
SERVIÇO DE NOTAS E PROTESTO
CELÂNDIA - DF

Alfonso Gonzaga de Carvalho - Tabelião
Carr. 01, Bloco H, Lote 81/03 - Centro - Cep: 72.215-508 - Ceilândia - DF
www.cartorio10df.com.br - fone: (61) 3371-9000

AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO esta fotocópia - reprodução fiel do documento
apresentado. Dou fé.
Alfonso Gonzaga de Carvalho - Tabelião
Ceilândia-DF 04 de Setembro de 2020
ESCREVENTE AUTORIZADA
Selo: TJDFT20200150327950DFHU
Para consultar o selo www.tjdft.jus.br

Mariana Ferreira Mendes
Auxiliar
Ceilândia



CONSTRUTORA ALELUIA

SOUZA & SANTOS CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA

Rack 19" 42U 100CM DE PROFUNDIDADE E LARGURA PADRÃO DE 19" NA COR PREDOMINANTE PRETA; ALTURA ÚTIL DE, NO MÍNIMO, 42U (QUARENTA E DUAS UNIDADES MODULARES); CAPACIDADE DE ALIMENTAÇÃO PARA TENSÃO 110V/220V	1,00	UND.
RACK 19" 42U 60 CM DE PROFUNDIDADE E LARGURA PADRÃO DE 19" NA COR PREDOMINANTE PRETA; ALTURA ÚTIL DE, NO MÍNIMO, 42U (QUARENTA E DUAS UNIDADES MODULARES); CAPACIDADE DE ALIMENTAÇÃO PARA TENSÃO 110V/220V	1,00	UND.
PATCH PANEL CATEGORIA 6	8,00	UNID.
DIO P/ RACK DE 19"	2,00	UNID.
ORGANIZADOR DE CABOS DE 1 U	12,00	UNID.
ABRACADEIRA VELCRO	8,00	RL
PACH CORD 1,5 mts CATEGORIA 6	186,00	UNID.
LINE CORD 2,0 mts CATEGORIA 6	186,00	UNID.
CERTIFICAÇÃO DE PONTOS LOGICOS	186,00	UNID.
ANTENA DE TV		
TOMADA BLINDADA PARA ANTENA 75 Ohms O/ ESPELHO 4" X 2"	8,00	UNID.
CAIXA DE EMBUTIR PVC 4" X 2"	8,00	UNID.
ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO DE 3/4" X 3000 mm P.B.	18,00	VR
ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO DE 1" X 3000 mm P.B.	4,00	VR
ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO DE 1 1/4" X 3000 mm P.B.	9,00	VR
ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO DE 1 1/2" X 3000 mm P.B.	10,00	VR
CURVA DE PVC RÍGIDO DE 3/4" X 90° P.B.	20,00	UNID.
CURVA DE PVC RÍGIDO DE 1" X 90° P.B.	6,00	UNID.
CURVA DE PVC RÍGIDO DE 1 1/4" X 90° P.B.	2,00	UNID.
CURVA DE PVC RÍGIDO DE 1 1/2" X 90° P.B.	2,00	UNID.
BUCHA E ARRUELA DE ALUMINIO DE 3/4"	16,00	UNID.
BUCHA E ARRUELA DE ALUMINIO DE 1"	4,00	UNID.
BUCHA E ARRUELA DE ALUMINIO DE 1 1/4"	14,00	UNID.

CNPJ: 12.542.204/0001-33

INSC.: 07.547.372/001-38

END: Av. São Francisco Chacara 02 lcts 02 Ponte alta norte Gama

BRASILIA-DF

Fone: 3390-2012/61 99578-9601

e-mail: construtoraaleluis@gmail.com


VERSO EM BRANCO

10º OFÍCIO
SERVIÇO DE NOTAS E PROTESTO
CELÂNDIA - DF

Affonso Gonzaga de Carvalho - Tabelião
CNM 01, Bloco 7H Loja 0103 - Centro - Cep: 72.215-508 - Ceilândia - Brasília - DF
www.officio10df.com.br - fone: (61) 3371-9000

AUTENTICAÇÃO

AUTENTICO esta fotocópia - reprodução fiel do documento
apresentado. Dou fé.
Affonso Gonzaga de Carvalho - Tabelião
Ceilândia-DF 04 de Setembro de 2020
045 - ADELINA LOPES DE OLIVEIRA DA COSTA
ESCREVENTE AUTORIZADA
Selo: TJDFT20200158327851MYD
Para consultar o selo www.tjdft.jus.br



Affonso Gonzaga de Carvalho Mendes
10º C

CONSTRUTORA ALELUIA

SOUZA & SANTOS CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA

BUCHA E ARRUELA DE ALUMÍNIO DE 1 1/2"	2,00	UNID.
SAÍDA HORIZONTAL DE ELETROCALHA P/ ELETRODUTO DE 3/4"	8,00	UNID.
SAÍDA HORIZONTAL DE ELETROCALHA P/ ELETRODUTO DE 1"	4,00	UNID.
ABRAÇADEIRA TIPO "D" C/ CUNHA 3/4"	28,00	UNID.
ABRAÇADEIRA TIPO "D" C/ CUNHA 1"	4,00	UNID.
VERGALHÃO ROSCA TOTAL DE 1/4" X 1000 mm	11,00	VR
CHUMBADOR TIPO CB DE 1/4"	38,00	UNID.
BUCHA DE NYLON S8 C/ PARAFUSO	38,00	UNID.
PORCA SEXTAVADA DE 1/4"	82,00	UNID.
ARRUELA LISA DE 1/4"	82,00	UNID.
CABO COAXIAL 75 Ohms - RGC-58	336,00	M
DIVISOR DE SINAL P/ ANTENA DE TV - COAXIAL	4,00	UNID.
CAIXA DE EMBUTIR DE F.G. DIM: 20 X 20 X 12 cm	5,00	UNID.
SPDA		
CABO COBRE NU 35mm ²	40,00	M
CABO COBRE NU 50mm ²	150,00	M
HASTE DE ATERRAMENTO DE AÇO COBREADO DE 5/8" X 2400mm	11,00	UND
CAIXA DE INSPEÇÃO 30X30cm P/ HASTE DE ATERRAMENTO	11,00	PÇ
PRESILHA DE LATÃO - FURO Ø 5mm - PARA CABOS 35 - 50mm ² REF: TEL-743, TERMOTÉCNICA	11,00	PÇ
PARAFUSO AUTOFERFURANTE SEXTAVADO COM VEDAÇÃO DE Ø 1/4" X 7/8" REF: TEL-5398 TERMOTÉCNICA	100,00	PÇ
TERMINAL 1 FURO Ø 1/4" E 1 COMPRESSÃO - 35mm ² REF: TEL-5115, TERMOTÉCNICA	11,00	PÇ
CONECTOR SPLIT BOLT ACAB. ESTANHADO COM SEPARADOR BI-METÁLICO P/ CABO DE 35.0mm ² REF: TEL-5415 TERMOTÉCNICA	30,00	PÇ
RE-BAR 3/8	22,00	VR
CARTUCHO SOLDA EXOTÉRMICA Nº 90 - MAXXWELD	15,00	PÇ

CNPJ: 12.542.294/0001-33

INSC.: 07.547.378/001-33

END: Av. São Francisco Chacara 02 lote 02 Ponte alta norte Gama

BRASILIA-DF

Fone: 3393-2012/61 69578-9601

e-mail: construtoraaleluis@gmail.com

Handwritten signature

VERSO EM BRANCO



10º OFÍCIO
SERVIÇO DE NOTAS E PROTESTO
CELÂNDIA - DF

Affonso Gonzaga de Carvalho - Tabelião
CNPJ 01.813.038/0001-00 - R. Loja 87/83 - Centro - Cep: 72.215-508 - Celândia - DF
www.oficio10df.com.br - Fone: (61) 3371-9000

AUTENTICAÇÃO

AUTENTICO esta fotocópia - reprodução fiel do documento apresentado. Dou fé.

Affonso Gonzaga de Carvalho - Tabelião
Celândia-DF 04 de Setembro de 2020

045 - ADELINA LOPES DE OLIVEIRA DA COSTA

ESCREVENTE AUTORIZADA

Selo: TJDFT20200150327852CBMD

Para consultar o selo www.tjdft.jus.br



Affonso Gonzaga de Carvalho
Tabelião
Celândia

CONSTRUTORA ALELUIA

SOUZA & SANTOS CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA

CARTUCHO SOLDA EXOTERMICA N°32 - MAXXWELD	15,00	PÇ
MOLDE MGT2 1650 (HASTE 5/8" CABO 50mm²) - MAXXWELD	1,00	PÇ
MOLDE MTA1 5035(CABO 50mm² X 35mm²) - MAXXWELD	1,00	PÇ
ALICATE M - 84 - MAXXWELD	1,00	PÇ
ALICATE M - 160 - MAXXWELD	1,00	PÇ
MASSA P/ VEDAR MOLDES	1,00	KG
ACENDEDOR AUTOMÁTICO	1,00	PÇ
ESCOVA PLANA C/ FIBRAS DE AÇO	1,00	PÇ
PARA - RAIOS TIPO CAPTOR FRANKLIN 4 PONTAS UMA DESCIDA 3/4"X250mm, REF: TEL-032, TERMOTÉCNICA	1,00	PÇ
BASE P/ MASTRO DE 1 1/2", REF: TEL-065, TERMOTÉCNICA	1,00	PÇ
TUBO DE FERRO GALV. PESADO DE 1 1/2"X3000mm	1,00	VR
CONJUNTO DE ESTAIAMENTO RÍGIDO DE 2mX1 1/2", REF: TEL-400, TERMOTÉCNICA	1,00	PÇ
ABRAÇADEIRA GUIA REFORÇADA DESCIDA SIMPLES P/ MASTRO DE 1 1/2", REF: TEL-340, TERMOTÉCNICA	2,00	PÇ
ABRAÇADEIRA GUIA SIMPLES DESCIDA SIMPLES P/ MASTRO DE 1 1/2", REF: TEL-320, TERMOTÉCNICA	1,00	PÇ
SINALIZADOR NOTURNO DE OBSTÁCULOS DÚPLO C/ RELE FOTOELÉTRICO, REF: TEL-600, 220V, TERMOTÉCNICA	1,00	PÇ

INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO

TUBULAÇÃO E CONEXÕES DE F.G. E PVC INCÊNDIO		
TUBO F.G. DIN 2440, SEM COSTURA, DE 1/2"X6000mm	1,00	VR
TUBO F.G. DIN 2440, SEM COSTURA, DE 2 1/2"X6000mm	13,00	VR
LUVA DE F.G. DE 1/2"	1,00	PÇ
LUVA DE F.G. DE 2 1/2"	6,00	PÇ
COTOVELO 90° F.G. 1/2"	2,00	PÇ
COTOVELO 90° F.G. 2 1/2"	17,00	PÇ
TE F.G. 2 1/2"	7,00	PÇ

CNPJ: 12.542.204/0001-33

INSC.: 07.547.378/001-39

END. Av. São Francisco Chacara 02 lote 02 Ponte alta norte Gama

BRASILIA-DF

Fone 3393-2012/61 99576-9601

e-mail: construtoraalelula@gmail.com

VERSO EM BRANCO

10º OFÍCIO
SERVIÇO DE NOTAS E PROTESTO
CEILÂNDIA - DF

Afonso Gonzaga de Carvalho - Tabelião
CNPJ 07.460.013/03 - Centro - Cep: 72.215-508 - Ceilândia - DF
www.compro10of.com.br - fone: (61) 3371-9000

AUTENTICAÇÃO

AUTENTICO esta fotocópia - reprodução fiel do documento apresentado. Dou fé.

Afonso Gonzaga de Carvalho - Tabelião

Ceilândia-DF 04 de Setembro de 2020

045 - ADELGINA LOPES DE OLIVEIRA DA COSTA

ESCREVENTE AUTORIZADA

Selo: TJDFT20200150327854JIHH

Para consultar o selo www.tjdft.jus.br



Afonso Gonzaga de Carvalho - Tabelião
Adelgina Lopes de Oliveira da Costa
045 - ADELGINA LOPES DE OLIVEIRA DA COSTA



SOUZA & SANTOS CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA

TE F.G. RED. 2 1/2" X 1" X 2 1/2"	1,00	PÇ
NIPLE DUPLO EM F.G. DE 2 1/2"	15,00	PÇ
BUCHA DE REDUÇÃO DE 1" X 1/2"	1,00	PÇ
UNIÃO DE F.G. 1 1/2"	1,00	PÇ
UNIÃO DE F.G. 2 1/2"	6,00	PÇ
FLANGE DE F.G. P/ CAIXA D'AGUA DE CONCRETO 2 1/2"	2,00	PÇ
ZARCÃO	3,00	GL
PINCEL DE 1/2"	2,00	PÇ
NOVELO DE LINHA DE ALGODÃO	3,00	PÇ
FIXAÇÃO TUBULAÇÃO DE INCÊNDIO		
ABRAÇADEIRA ECONÔMICA DE 2 1/2"	28,00	PÇ
PORCA SEXTAVADA DE 3/8"	70,00	PÇ
ARRUELA LISA DE 3/8"	70,00	PÇ
VERGALHÃO ROSCA TOTAL DE 3/8" X 3000mm GALVANIZADO	7,00	VR
CHUMBADOR TIPO OB DE 3/8"	25,00	PÇ
REGISTROS E VALVULAS		
REGISTRO DE GAVETA DE 2 1/2" ACAB. BRUTO	8,00	PÇ
REGISTRO ANGULAR DE 2 1/2" X 45° EM LATÃO DE ALTA RESISTÊNCIA CONFORME NORMAS ABNT	6,00	PÇ
VALVULA DE FLUXO DE 1" P/ TUBULAÇÃO DE 2 1/2" FERRO GALV.	2,00	PÇ
VALVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL DE 2 1/2"	4,00	PÇ
BOMBA		
MOTO-BOMBA POT. 3 CV, VAZÃO 25m³/h, H _{man} = 15 mca, REF: KSB 40-200 - KSB	1,00	PÇ
QUADRO DA BOMBA DE COMBATE A INCÊNDIO (+ QUADRO SINÓTIPO) 3CV ACIONAMENTO AUTOMÁTICO (VALVULA DE FLUXO) CONFORME EXIGÊNCIAS CORPO DE BOMBEIROS TERESINA - PI.	1,00	PÇ
ARMÁRIO P/ MANGUEIRAS DE INCÊNDIO / HIDRANTE DE PASSEIO		

CNPJ: 12.542.204/0001-33

INSC.: 07.847.378/001-39

END: Av. São Francisco Chacara 02 lote 02 Ponte alta norte Gama

BRASILIA-DF

Fone: 3336-2012/61 99578-9601

e-mail: construtoraaleluia@gmail.com

VERSO EM BRANCO

10º OFÍCIO
SERVIÇO DE NOTAS E PROTESTO
CELÂNDIA - D.F.

10º OFÍCIO
SERVIÇO DE NOTAS E PROTESTO
CELÂNDIA - D.F.

Afonso Gonzaga de Carvalho - Tabelião
CIM 01, Bloco P, Loja 01/03 - Centro - Cap: 72, 15-508 - Cel: 3371-1300
www.cartorio.tjdf.com.br - fone: (61) 3371-1300

AUTENTICAÇÃO

AUTENTICO esta fotocópia - reprodução fiel do documento apresentado. Dou fé.

Afonso Gonzaga de Carvalho - Tabelião
Celândia-DF 04 de Setembro de 2020
045 - ADELINA LOPES DE OLIVEIRA DA COSTA
ESCREVENTE AUTORIZADA

Selo: TJDFT20200150327873BPMG
Para consultar o selo www.tjdf.jus.br



Afonso Gonzaga de Carvalho
Tabelião
Celândia

CONSTRUTORA ALELUIA

SOUZA & SANTOS CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA

ARMÁRIO P/ MANGUEIRAS DE INCÊNDIO EM AÇO CARBONO, FINA A FRIO 18, DECAPADA E FOSFORIZADA, DE SOBREPOR, DIM: 90X60X17cm P/ 2 LANÇES DE MANGUEIRA DE 15mts	5,00	PÇ
ABRIGO P/ HIDRANTE DE PASSEIO EM ALVENARIA DIM: 60X40X40cm, DOTADO DE DRENO LIGADO A CANALIZAÇÃO DE ESCOAMENTO PLUVIAL C/UMA CAMADA DE 5cm DE BRITA NO FUNDO	1,00	PÇ
TAMPA METÁLICA P/ PROTEÇÃO DO ABRIGO DO HIDRANTE DE PASSEIO COM DIM: 60X40cm COM CASTILHO	1,00	PÇ
ADAPTADOR STORZ 2 1/2" X 1 1/2"	5,00	PÇ
ADAPTADOR STORZ 2 1/2" X 2 1/2"	1,00	PÇ
CHAVE STORZ	5,00	PÇ
MANGUEIRA DE INCÊNDIO DE 1 1/2" 15mts FORNECIDA C/ UNIÃO STORZ CLASSE 2	10,00	PÇ
ESGUICHO SAÍDA 1 1/2" X 13mm, STORZ	5,00	PÇ
TAMPÃO STORZ EM LATAO 2 1/2" COM CORRENTE DE FIXAÇÃO	1,00	PÇ
ALARME DE INCÊNDIO / ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA		
BOTOEIRA QUEBRA VIDRO - ALARME - SISTEMA ENDEREÇAVEL A TRÊS FIOS	11,00	PÇ
SIRENE 40 à 60 DB, 12V	11,00	PÇ
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 2 X 8W C/ BATERIA DE AUTONOMIA DE 2 HORAS	27,00	PÇ
BLOCO AUTÔNOMO P/ ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA C/ DOIS FAROIS DE 55 W HALÓGENAS - COM BATERIA SELADA	4,00	PÇ
CENTRAL DE ALARME (SISTEMA ENDEREÇAVEL) COMPATIVEL COM 28 BOTOEIRAS QUEBRA VIDRO, 171 DETECTORES DE FUMAÇA ÓPTICOS E 22 DETECTORES DE TEMPERATURA TERMOVELOCIMÉTRICO.	1,00	PÇ
DETECTOR DE FUMAÇA OPTICO - SISTEMA ENDEREÇAVEL A TRÊS FIOS	50,00	PÇ
DETECTOR DE TEMPERATURA TERMOVELOCIMÉTRICO - SISTEMA ENDEREÇAVEL A TRÊS FIOS	12,00	PÇ
ELETRODUTO DE P.V. LEVE DE 3/4"X 3000mm	142,00	VR

CNPJ: 12.542.204/0001-33

INSC.: 07.547.378/001-33

END: Av. São Francisco Chacara 02 lote 02 Ponte alta norte Gama

BRASILIA-DF

Fone: 3363-2012/61 99573-9601

e-mail: construtoraaleluia@gmail.com

VERSO EM BRANCO

10º OFÍCIO
SERVIÇO DE NOTAS E PROTESTO
CEILÂNDIA - D.F.

Afonso Gonzaga de Carvalho - Tabelião
C/M 01 - Praça H. Lopes 01/03 - Centro - Cep: 72.215-508 - Ceilândia
www.carvalho10oficio.com.br - Fone: (61) 3371-9000

AUTENTICAÇÃO

AUTENTICO esta fotocópia - reprodução fiel do documento apresentado. Dou fé.

Afonso Gonzaga de Carvalho - Tabelião
Ceilândia-DF 04 de Setembro de 2020

045 - ADELICINA LOPES DE OLIVEIRA DA COSTA
ESCREVENTE AUTORIZADA

Selo: TJDFT20200150327872OHPK

Para consultar o selo www.tjdft.jus.br



Afonso Gonzaga de Carvalho
Tabelião
Ceilândia

CONSTRUTORA ALELUJA

SOUZA & SANTOS CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA

CABO DE INSTRUMENTAÇÃO PARA COMUNICAÇÃO DO SISTEMA DE ALARME DE INCÊNDIO ENDEREÇÁVEL - BLINDADO COM FILME DE POLIÉSTER - ALUMÍNIO, COM FIO DRENO DE COBRE ESTANHADO NA BITOLA 0,50MM CLASSE 2, EM CONTATO COM A BLINDAGEM, UTILIZADO PARA ATERRAMENTO DO CABO E FORMADO POR 3 CONDUTORES DE COBRE ISOLADOS, CONFORME NBR NM-280-2002, E IEC 60228, CLASSE 2, IDENTIFICADOS PELAS CORES BRANCO, PRETO E VERMELHO, CLASSE DE TENSÃO 600V,	418,00	M
EXTINTORES E SINALIZAÇÃO		
EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO COM CAPACIDADE EXTINTORA DE 4Kg	1,00	PÇ
EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO COM CAPACIDADE EXTINTORA DE 6Kg	8,00	PÇ
EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA COM CAPACIDADE EXTINTORA DE 10 LITROS	3,00	PÇ
SUORTE DE PAREDE P/ EXTINTOR	11,00	PÇ
PLACA DE SINALIZAÇÃO - EXTINTOR PQS 4KG	1,00	PÇ
PLACA DE SINALIZAÇÃO - EXTINTOR PQS 6KG	8,00	PÇ
PLACA DE SINALIZAÇÃO - ÁGUA PRESSURIZADA 10 LITROS	3,00	PÇ
PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DUPLA FACE "ROTA DE FUGA" - CONFORME PROJETO	11,00	PÇ
PLACA DE IDENTIFICAÇÃO SIMPLES "ROTA DE FUGA" SETA P/ DIREITA - CONFORME PROJETO	5,00	PÇ
PLACA DE IDENTIFICAÇÃO SIMPLES "ROTA DE FUGA" SETA P/ ESQUERDA - CONFORME PROJETO	1,00	PÇ
PLACA DE IDENTIFICAÇÃO SIMPLES "SAIDA" - CONFORME PROJETO	5,00	PÇ
PLACA DE IDENTIFICAÇÃO SIMPLES "ROTA DE FUGA SOBRE ESCADAS - SETA PARA A DIREITA" - CONFORME PROJETO	2,00	PÇ
PLACA DE IDENTIFICAÇÃO SIMPLES "ROTA DE FUGA DESCE ESCADAS - SETA PARA A DIREITA" - CONFORME PROJETO	2,00	PÇ
PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DO Nº DO PAVIMENTO	4,00	PÇ
PLACA DE IDENTIFICAÇÃO "PORTA CORTA-FOGO 90"	4,00	PÇ
PLACA DE IDENTIFICAÇÃO "NÃO USE O ELEVADOR"	3,00	PÇ

CNPJ: 12.542.204/0001-33

INSC.: 07.547.378/001-33

END: Av. São Francisco Chacara 02 lote 02 Fone alta norte Gama

BRASILIA-DF

Fone: 3393-2012/51 99573-6301

e-mail: construtoraaleluja@gmail.com

VERSO EM BRANCO

10º OFÍCIO
SERVIÇO DE NOTAS E PROTESTO
CEILÂNDIA - DF

SEMPRE
CONFIE

10º OFÍCIO
SERVIÇO DE NOTAS E PROTESTO
CEILÂNDIA - DF

Affonso Gonzaga de Carvalho - Tabelião
CNPJ 01.860.413/03 - Centro - Cep: 72.215-508 - Ceilândia
www.10oficio.com.br - fone: (61) 3371-9999

AUTENTICAÇÃO

AUTENTICO esta fotocópia - reprodução fiel do documento apresentado. Dou fé.

Affonso Gonzaga de Carvalho - Tabelião
Ceilândia-DF 04 de Setembro de 2020
ADELCINA LOPES DE OLIVEIRA DA COSTA
ESCREVENTE AUTORIZADA
Selo: TJDFT20200150327870COVK
Para consultar o selo www.tjdft.jus.br

Maria F. Ferreira Mendes
Escriturária
10º Ofício de Ceilândia





SOUZA & SANTOS CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA

BATERIA SELADA 12V/7AH	1,00	UNID.
------------------------	------	-------

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

SERVIÇOS ESPECIAIS		
DIVISÓRIAS DE GRANITO PARA SANITÁRIO E=3CM	92,50	M²
PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA E JARDINAGEM	2.600,00	M²

Brasília DF 23 de junho 2019

SOUZA & SANTOS CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA

Maria Elia Pereira dos Santos

CPF: 573.353.911-04

Empresária

CNPJ: 12.542.204/0001-33

INSC: 07.547.378/001-39

END: Av. São Francisco Chacara 02 lote 02 Ponte alta norte Gama

BRASILIA-DF

Fone: 3363-2012/61 99578-9601

e-mail: construtoraaleluia@gmail.com

VERSO EM BRANCO

SECRETARIA DE JUSTIÇA DO ESTADO DE CEARÁ

10º OFÍCIO
SERVIÇO DE NOTAS E PROTESTO
CELÂNDIA - C.F.

Affonso Gonzaga de Carvalho - Tabelião
CMM 01 - Rua H. Lopes 0103 - Centro - Cap. - 215-508 - Celândia - CE
www.oficio10at.com.br - Fone: (61) 3371-9000

AUTENTICAÇÃO

AUTENTICO esta fotocópia - reprodução fiel do documento apresentado. Dou fé.

Affonso Gonzaga de Carvalho - Tabelião
Celândia-DF 04 de Setembro de 2020
045 - ADELINA LOPES DE OLIVEIRA DA COSTA
ESCREVENTE AUTORIZADA


Selo: TJDFT20200150327871LCGC
Para consultar o selo www.tjdft.jus.br



Maria Jereira Mendes
Ass. Auxiliar
10º Ofício de Celândia

HABILITAÇÃO – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

Capacidade Técnico Profissional

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

* Certificados de Acervo Técnico e Anotação de Responsabilidade Técnica original, por tratar-se de documento eletrônico (nos termos da lei nº 13.726), passível de verificação da autenticidade conforme instruções.



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

Crea-DF

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
0720150000900

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal

Atividade concluída

Verificação da Autenticidade de Certidão de Acervo Técnico (C.A.T.)

Data da verificação: 21/09/2020 - 20:00

Informamos que a C.A.T. **0720150000900** foi emitida conforme extrato abaixo:

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal - CREA-DF o Acervo Técnico do profissional **JORGE LUIZ ANDRADE DA SILVA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **JORGE LUIZ ANDRADE DA SILVA** RNP: **0708797849** Registro: **18056/D-DF**

Título profissional: **Engenheiro Civil**

Número da ART: **0720150024751**..... Tipo de ART: **Obra ou serviço**.. Registrada em: **13/05/2015** .. Baixada em: **02/07/2015**

Forma de registro: **Substituição à 0720150012144** Participação técnica: **Individual**.....

Empresa contratada: **10578 -..BASIS ENGENHARIA LTDA - ME**.....

Contratante: **NOVA SERVIÇOS E INSTALAÇÕES LTDA**.....

Contrato:

Celebrado em: **06/10/2014**

Vinculada à ART:

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**

Ação institucional: **Nenhuma/Não Aplicável**

Data de Início: **06/10/2014**

Previsão término: **06/04/2015**

Finalidade: **Industrial**

Código/Obra pública:

Proprietário: **NOVA SERVIÇOS E INSTALAÇÕES LTDA**.....

Atividade(s) Técnica(s): **1 - Realização** Execução Edificação de materiais mistos Galpão, 15.000,0000 metros quadrados;

Observações

Informações Complementares

CERTIFICAMOS QUE A CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT FOI CONCEDIDA ADMINISTRATIVAMENTE, CONFORME PARECER DE 08/07/2015 DO DEPARTAMENTO TÉCNICO/DTE, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 203976/2015. CERTIDÃO VÁLIDA PARA O PROFISSIONAL ACIMA CITADO, DENTRO DOS SERVIÇOS CONDIZENTES COM SUAS ATRIBUIÇÕES PROFISSIONAIS.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 40892 a 40898, o atestado contendo <7> folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 0720150000900

Data: 07/08/2015 Hora: 12:15:00

Código de Controle: FULBBIL

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.


A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-DF (www.creadf.org.br)

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal
SGAS 901 - Conj. "D" Asa Sul Brasília-DF - CEP: 70390-010
Tel: (61) 3961-2800 Fax: E-mail: informacao@creadf.org.br

 **CREA-DF**





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

Crea-DF

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
0720150001029

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal
Verificação da Autenticidade de Certidão de Acervo Técnico (C.A.T.)

Atividade concluída

Data da verificação: 21/09/2020 - 19:59

Informamos que a C.A.T. **0720150001029** foi emitida conforme extrato abaixo:

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal - CREA-DF o Acervo Técnico do profissional **JORGE LUIZ ANDRADE DA SILVA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **JORGE LUIZ ANDRADE DA SILVA RNP: 0708797849** Registro: **18056/D-DF**

Título profissional: **Engenheiro Civil**

Número da ART: **0720130027828**..... Tipo de ART: **Obra ou serviço**..Registrada em: **03/06/2013** .. Baixada em: **14/11/2013**

Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Individual**.....

Empresa contratada: **9679 -..SOUZA & SANTOS CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA-ME**.....

Contratante: **AMIGOS DO TENIS JUSTINO CAETANO LTDA-ME**.

Contrato:

Celebrado em: 30/01/2013

Vinculada à ART:

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: **Nenhuma/Não Aplicável**

Data de Início: 30/01/2013

Previsão término: 30/06/2013

Finalidade: **Comercial**

Código/Obra pública:

Proprietário: **AMIGOS DO TENIS JUSTINO CAETANO LTDA-ME**.

Atividade(s) Técnica(s): **1 - Realização** Execução Reforma Edificação de materiais mistos, 9.500,0000 metros quadrados;

Observações

Informações Complementares

CERTIFICAMOS QUE A CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT FOI CONCEDIDA ADMINISTRATIVAMENTE, CONFORME PARECER DE 20/08/2015 DO DEPARTAMENTO TÉCNICO/DTE, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 212048/2015. CERTIDÃO VÁLIDA PARA O PROFISSIONAL ACIMA CITADO, DENTRO DOS SERVIÇOS CONDIZENTES COM SUAS ATRIBUIÇÕES PROFISSIONAIS. ATESTADO FOI OBJETO DE LAUDO TÉCNICO, CONFORME O ARTIGO 58 DA RESOLUÇÃO Nº 1025/2009.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 42024 a 42052, o atestado contendo <29> folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 0720150001029

Data: 28/08/2015 Hora: 17:00:00

Código de Controle: YWKYFVA

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-DF (www.creadf.org.br)

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal

SGAS 901 - Conj. "D" Asa Sul Brasília-DF - CEP: 70390-010
Tel: (61) 3961-2800 Fax: E-mail: informacao@creadf.org.br



Verificação da Autenticidade de Anotação de Responsabilidade Técnica (A.R.T.)

Data da verificação: 21/09/2020 - 20:04

Informamos que a A.R.T. **0720190035644** está devidamente registrada, conforme extrato abaixo:



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977


CREA-DF

ART Obra ou serviço
0720190035644

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal

1. Responsável Técnico		
JORGE LUIZ ANDRADE DA SILVA		
Título profissional: Engenheiro Civil		RNP: 0708797849 Registro: 18056/D-DF
Empresa contratada: 13175 - L&S ENGENHARIA LTDA - ME		
2. Dados do Contrato		
Contratante: Souza e Santos construção e incorporação Ltda		
Contrato:	Celebrado em: 11/03/2019	
Vinculada a ART:	Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado	
Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável		
3. Dados da Obra/Serviço		
Data de Início: 11/06/2018	Previsão término: 28/06/2019	Código/Obra pública:
Finalidade: Outro		
Proprietário: Souza e Santos construção e incorporação Ltda		
4. Atividade Técnica		
Realização	Quantidade	Unidade
Execução Edificação Materiais Mistos	2 850.0000	metros quadrados
7. Entidade de Classe		
NENHUMA		

Registrada em: 06/06/2019 Valor Pago: R\$ 226,50 Nosso Número/Baixa Pago: 0119028834



L&S ENGENHARIA LTDA

Construções, Projetos, Manutenção Técnica


DECLARAÇÃO

Declaração para fins de comprovação, no que se refere ao Item, 7.9.10 – do Edital – TP 01/2020 – (Proc. ADM. Nº 23443.010522/2020-68) do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas-IFAM, que a L&S ENGENHARIA LTDA-ME, CNPJ Nº 14.868.122/0001-09, dispõe de instalações, aparelhamento e pessoal técnico considerado essencial para a execução contratual.

Brasília-DF, 02 de outubro de 2020.

Assinado de forma digital por LAVOZIER
ESTEVAO DOS SANTOS:34203753449
Dados: 2020.10.02 22:46:13 -03'00'

L&S ENGENHARIA LTDA-ME
CNPJ nº 14.868.122/0001-09
Lavozier Estevão dos Santos
CPF nº 342.037.534-49



L&S ENGENHARIA LTDA

Construções, Projetos, Manutenção Técnica

**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO
AMAZONAS-IFAM**

DECLARAÇÃO FORMAL DE PLENO CONHECIMENTO

Tomada de Preços nº 01/2020


Processo Administrativo nº 23443.010522/2020-68

Declaro para os devidos fins, sob as penalidades da lei, de que tomei pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, assumindo total responsabilidade por esse fato e informando que não o utilizarei para quaisquer questionamentos futuros que venham a ensejar avenças técnicas ou financeiras, conforme o Acórdão nº 1.174/2008, do Plenário do TCU.

Brasília – DF, 02 de outubro de 2020.

Assinado de forma digital por LAVOZIER
ESTEVAO DOS SANTOS:34203753449
Dados: 2020.10.02 22:53:07 -03'00'

L&S Engenharia Ltda ME
CNPJ/MF nº 14.868.122/0001-09
Lavoziar Estevão dos Santos
CPF/MF nº 342.037.534-49



L&S ENGENHARIA LTDA

Construções, Projetos, Manutenção Técnica

**Declaração de cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do art. 7º, da
Constituição Federal.**

Tomada de Preços nº 01/2020

Processo Administrativo nº 23443.010522/2020-68

A empresa **L&S ENGENHARIA LTDA ME, SETOR DE PLACAS DAS MERCEDES – SPLM – CONJUNTO 09 LOTE 11 – NÚCLEO BANDEIRANTE/DF CNPJ nº 14.868.122/0001-09**, em atendimento ao subitem 7.10.1. do **EDITAL-TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2020** DECLARA, sob as penas da lei e para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, referente ao cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, que não emprega ou utiliza menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega ou utiliza menor de dezesseis anos. Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz.

Brasília-DF, 02 de outubro de 2020.

Assinado de forma digital por LAVOZIER
ESTEVAO DOS SANTOS:34203753449
Dados: 2020.10.02 23:03:54 -03'00'

L&S Engenharia Ltda. ME
CNPJ/MF nº 14.868.122/0001-09
Lavozier Estevão dos Santos
CPF/MF nº 342.037.534-49

