## INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS CAMPUS MANAUS ZONA LESTE.

### PREGÃO $N^{o}$ 05/2022

### PROPOSTA DE PREÇO

	GRUPO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QTD	VALOR TOTAL
	01	Instalação, desinstalação, manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e implantação do PMOC Digital em equipamentos de refrigeração do IFAM Campus Manaus Zona Leste	SV	01	165.996,00
	02	Instalação, desinstalação, manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e implantação do PMOC Digital em equipamentos de refrigeração do IFAM Campus Manaus Distrito Industrial	UN	01	65.989,00
		VALOR TOTAL GRUPO 1 E 2		1	231.985,00

#### **GRUPO 2**

129	MANUTENÇÃO <b>PREVENTIVA TRIMESTRAL</b> COM FORNECIMENTO DE PEÇAS NOVAS E ORIGINAIS (EXCETO O MOTOR COMPRESSOR, MOTOR VENTILADOR, PLACA ELETRÔNICA E CONTACTORA) EM AR CONDICIONADO SPLIT DE <b>9000 A 30000 BTU/H</b>	Sv	288	80,00	23.040,00
130	MANUTENÇÃO PREVENTIVA TRIMESTRAL COM FORNECIMENTO DE PEÇAS NOVAS E ORIGINAIS (EXCETO O MOTOR COMPRESSOR, MOTOR VENTILADOR, PLACA ELETRÔNICA E CONTACTORA) EM AR CONDICIONADO SPLIT DE 36000 A 60000 BTU/H	Sv	156	80,00	12.480,00
131	MANUTENÇÃO PREVENTIVA TRIMESTRAL COM FORNECIMENTO DE PEÇAS NOVAS E ORIGINAIS (EXCETO O MOTOR COMPRESSOR, MOTOR VENTILADOR, PLACA ELETRÔNICA E CONTACTORA) EM AR CONDICIONADO SPLIT DE 12000 BTU/H INVERTER	Sv	48	40,00	1.920,00

132	MANUTENÇÃO PREVENTIVA TRIMESTRAL COM FORNECIMENTO DE PEÇAS NOVAS E ORIGINAIS (EXCETO O MOTOR COMPRESSOR, MOTOR VENTILADOR, PLACA ELETRÔNICA E CONTACTORA) EM AR CONDICIONADO SPLIT DE	Sv	60	30,00	1.800,00
	18000 BTU/H INVERTER				
133	MANUTENÇÃO PREVENTIVA TRIMESTRAL COM FORNECIMENTO DE PEÇAS NOVAS E ORIGINAIS (EXCETO O MOTOR COMPRESSOR, MOTOR VENTILADOR, PLACA ELETRÔNICA E CONTACTORA) EM AR CONDICIONADO SPLIT DE 24000 BTU/H INVERTER	Sv	36	50,00	1.800,00
134	MANUTENÇÃO PREVENTIVA <b>SEMESTRAL</b> EM BEBEDOUROS INDUSTRIAIS <b>COM FORNECIMENTO DO REFIL DO FILTRO DE ÁGUA</b>	Sv	36	50,00	1.800,00
135	MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL COM FORNECIMENTO DE PEÇAS NOVAS E ORIGINAIS (EXCETO O COMPRESSOR, MOTOR VENTILADOR, FORÇADOR EVAPORADOR) EM CÂMARA FRIGORÍFICA P/ RESFRIADOS (MARCA DANFOSS)	Sv	1	400,00	400,00
136	MANUTENÇÃO <b>CORRETIVA</b> COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE <b>COMPRESSOR</b> PARA CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLIT DE <b>9000 BTU/H</b>	Sv	1	300,00	300,00
137	MANUTENÇÃO <b>CORRETIVA</b> COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE <b>COMPRESSOR</b> PARA CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLIT DE <b>12000 BTU/H</b>	Sv	3	100,00	300,00
138	MANUTENÇÃO CORRETIVA COM FORNECIMENTO E	Sv	3	100,00	300,00
	INSTALAÇÃO DE <b>COMPRESSOR</b> PARA CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLIT DE <b>12000 BTU/H INVERTER.</b>				
139	MANUTENÇÃO <b>CORRETIVA</b> COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE <b>COMPRESSOR</b> PARA CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLIT DE <b>18000 BTU/H</b>	Sv	5	100,00	500,00

140	MANUTENÇÃO <b>CORRETIVA</b> COM <b>FORNECIMENTO</b> E INSTALAÇÃO DE <b>COMPRESSOR</b> PARA CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLIT DE <b>18000 BTU/H INVERTER.</b>	Sv	5	100,00	500,00
141	MANUTENÇÃO <b>CORRETIVA</b> COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE <b>COMPRESSOR</b> PARA CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLIT DE <b>21000 BTU/H</b>	Sv	1	500,00	500,00
142	MANUTENÇÃO <b>CORRETIVA</b> COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE <b>COMPRESSOR</b> PARA CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLIT DE <b>24000 BTU/H</b>	Sv	5	300,00	1.500,00
143	MANUTENÇÃO CORRETIVA COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE COMPRESSOR PARA CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLIT DE 24000 BTU/H INVERTER.	Sv	2	300,00	600,00
144	MANUTENÇÃO <b>CORRETIVA</b> COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE <b>COMPRESSOR</b> PARA CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLIT DE <b>28.000 BTU/H</b>	Sv	1	200,00	200,00

			Ī		
145	MANUTENÇÃO <b>CORRETIVA</b> COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE <b>COMPRESSOR</b> PARA CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLIT DE <b>30.000 BTU/H</b>	Sv	5	200,00	1.000,00
146	MANUTENÇÃO <b>CORRETIVA</b> COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE <b>COMPRESSOR</b> PARA CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLIT DE <b>36000 BTU/H</b>	Sv	5	300,00	1.500,00
147	MANUTENÇÃO <b>CORRETIVA</b> COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE <b>COMPRESSOR</b> PARA CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLIT DE <b>48000 BTU/H</b>	Sv	5	300,00	1.500,00
148	MANUTENÇÃO CORRETIVA EM GELADEIRAS, FREEZERS E BEBEDOUROS, COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MOTOR DO COMPRESSOR 1/10	Sv	2	50,00	100,00

149	MANUTENÇÃO <b>CORRETIVA EM GELADEIRAS, FREEZERS E BEBEDOUROS</b> , COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE <b>MOTOR DO COMPRESSOR 1/8</b>	Sv	2	50,00	100,00
150	MANUTENÇÃO CORRETIVA EM GELADEIRAS, FREEZERS E BEBEDOUROS, COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MOTOR DO COMPRESSOR 1/6	Sv	2	100,00	200,00
151	MANUTENÇÃO CORRETIVA EM GELADEIRAS, FREEZERS E BEBEDOUROS, COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MOTOR DO COMPRESSOR ¼	Sv	2	100,00	200,00
152	MANUTENÇÃO CORRETIVA EM GELADEIRAS, FREEZERS E BEBEDOUROS, COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MOTOR DO COMPRESSOR ½	Sv	2	100,00	200,00
153	MANUTENÇÃO <b>CORRETIVA EM GELADEIRAS, FREEZERS E BEBEDOURO</b> S, COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE <b>MICRO MOTOR</b>	Sv	2	50,00	100,00
154	MANUTENÇÃO <b>CORRETIVA EM GELADEIRAS, FREEZERS E BEBEDOUROS,</b> COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE <b>CAPACITOR</b>	Sv	2	50,00	100,00
155	MANUTENÇÃO <b>CORRETIVA EM GELADEIRAS, FREEZERS E BEBEDOUROS</b> , COM FORNECIMENTO E <b>INSTALAÇÃO DE RELÉ</b>	Sv	2	50,00	100,00
156	MANUTENÇÃO <b>CORRETIVA EM GELADEIRAS, FREEZERS E BEBEDOUROS,</b> COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE <b>PROTETOR TÉRMICO</b>	Sv	2	50,00	100,00
157	MANUTENÇÃO CORRETIVA EM GELADEIRAS, FREEZERS E BEBEDOUROS, COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TERMOSTATO	Sv	2	50,00	100,00
158	MANUTENÇÃO CORRETIVA EM GELADEIRAS, FREEZERS E BEBEDOUROS, COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONGELADOR	Sv	2	100,00	200,00

159	MANUTENÇÃO CORRETIVA EM GELADEIRAS, FREEZERS E BEBEDOUROS, COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBOCAPILAR	Sv	2	50,00	100,00
160	MANUTENÇÃO CORRETIVA EM GELADEIRAS, FREEZERS E BEBEDOUROS, COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FILTRO DE GÁS	Sv	2	50,00	100,00
161	MANUTENÇÃO CORRETIVA EM GELADEIRAS, FREEZERS E BEBEDOUROS, COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FILTRO PARA ÁGUA	Sv	5	50,00	250,00
162	MANUTENÇÃO CORRETIVA EM GELADEIRAS, FREEZERS E BEBEDOUROS, COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FILTRO SECADOR	Sv	2	50,00	100,00
163	MANUTENÇÃO <b>CORRETIVA EM GELADEIRAS, FREEZERS E BEBEDOUROS</b> , COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE <b>CUBADO BEBEDOURO</b>	Sv	2	50,00	100,00
164	MANUTENÇÃO CORRETIVA EM GELADEIRAS, FREEZERS E BEBEDOUROS, COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TORNEIRA PARA BEBEDOURO DE MESA (JALO)	Sv	2	50,00	50,00

			1		
165	MANUTENÇÃO <b>CORRETIVA EM GELADEIRAS, FREEZERS E</b>	Sv	5	50,00	250,00
	BEBEDOUROS, COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TORNEIRA PARA BEBEDOURO TIPO COLUNA (COPO)				
166	MANUTENÇÃO <b>CORRETIVA EM GELADEIRAS, FREEZERS E</b>	Sv	18	30,00	540,00
	BEBEDOUROS, COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TORNEIRA PARA BEBEDOURO INDUSTRIAL				
167	MANUTENÇÃO CORRETIVA EM GELADEIRAS, FREEZERS E BEBEDOUROS, COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RESISTÊNCIA DE DEGELO	Sv	5	40,00	200,00
168	MANUTENÇÃO CORRETIVA EM GELADEIRAS, FREEZERS E BEBEDOUROS, COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CARGA COMPLETA DE GÁS R134	Sv	5	40,00	200,00
169	MANUTENÇÃO CORRETIVA EM GELADEIRAS, FREEZERS E BEBEDOUROS, COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BORRACHA DA PORTA	Sv	10	50,00	500,00

				50,00	500,00
170		Sv	10	23,22	
	MANUTENÇÃO <b>CORRETIVA EM GELADEIRAS, FREEZERS E</b>				
	BEBEDOUROS, COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE				
	BORRACHA DA PORTA DO CONGELADOR				
				50,00	650,00
171		Sv	13	30,00	030,00
	NAANUITENGÃO CORRETIVA FAA CELAREIRAS FREEZERS E				
	MANUTENÇÃO CORRETIVA EM GELADEIRAS, FREEZERS E BEBEDOUROS, COM LIMPEZA DO SISTEMA				
	BEBEDOOROS, COIVI LIIVIFEZA DO SISTEIVIA				
				60,00	300,00
172		Sv	5	60,00	300,00
1,2					
	MANUTENÇÃO C <b>ORRETIVA EM GELADEIRAS, FREEZERS E</b>				
	BEBEDOUROS, COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE				
	PLACA ELETRÔNICA				
	<u>L</u>	l	<u> </u>		

173	MANUTENÇÃO <b>CORRETIVA EM GELADEIRAS, FREEZERS E BEBEDOUROS,</b> COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE <b>SENSOR</b>	Sv	5	40,00	200,00
174	MANUTENÇÃO <b>CORRETIVA EM GELADEIRAS, FREEZERS E BEBEDOUROS,</b> COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE INTERRUPTOR	Sv	3	50,00	150,00
175	MANUTENÇÃO CORRETIVA EM CÂMARA FRIGORÍFICA DANFOSS, COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DO COMPRESSOR MANEUROP TRIFÁSICO 220V R22 MT22JC3NVE	Sv	1	500,00	500,00
176	MANUTENÇÃO CORRETIVA EM CÂMARA FRIGORÍFICA DANFOSS, COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DO MOTOR VENTILADOR PARA UNIDADE CONDENSADORA 220V 1/2CV 1F	Sv	1	500,00	500,00
177	MANUTENÇÃO CORRETIVA EM CÂMARA FRIGORÍFICA DANFOSS, COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DO FORÇADOR EVAPORADOR 2 MICRO MOTORES.	Sv	1	500,00	500,00
178	MANUTENÇÃO CORRETIVA EM CÂMARA FRIGORÍFICA DANFOSS, COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CARGACOMPLETA DE GÁS R22	Sv	2	100,00	200,00
179	MANUTENÇÃO CORRETIVA COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA ELETRONICA PARA A UNIDADE EVAPORADORA DE CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLIT DE 9000 BTU/H	Sv	2	90,00	180,00

				50,00	100,00
180	MANUTENÇÃO CORRETIVA COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA ELETRONICA PARA A UNIDADE EVAPORADORA DE CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLIT DE 12000 BTU/H	Sv	2		
181	MANUTENÇÃO CORRETIVA COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA ELETRONICA PARA A UNIDADE EVAPORADORA DE CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLIT DE 12000 BTU/H INVERTER.	Sv	2	100,00	200,00
182	MANUTENÇÃO CORRETIVA COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA ELETRONICA PARA A UNIDADE EVAPORADORA DE CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLIT DE 18000 BTU/H	Sv	2	100,00	200,00
183	MANUTENÇÃO CORRETIVA COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA ELETRONICA PARA A UNIDADE EVAPORADORA DE CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLIT DE 18000 BTU/H INVERTER.	Sv	2	120,00	240,00
184	MANUTENÇÃO CORRETIVA COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA ELETRONICA PARA A UNIDADE EVAPORADORA DE CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLIT DE 21000 BTU/H	Sv	1	100,00	100,00

185	MANUTENÇÃO CORRETIVA COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA ELETRONICA PARA A UNIDADE EVAPORADORA DE CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLIT DE 24000 BTU/H	Sv	2	100,00	200,00
186	MANUTENÇÃO CORRETIVA COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA ELETRONICA PARA A UNIDADE EVAPORADORA DE CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLIT DE 24000 BTU/H INVERTER.	Sv	2	120,00	240,00
187	MANUTENÇÃO <b>CORRETIVA</b> COM <b>FORNECIMENTO</b> E INSTALAÇÃO DE <b>PLACA ELETRONICA</b> PARA A UNIDADE <b>EVAPORADORA</b> DE CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLIT DE 28 <b>000 BTU/H</b>	Sv	1	120,00	120,00
188	MANUTENÇÃO CORRETIVA COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA ELETRONICA PARA A UNIDADE EVAPORADORA DE CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLIT DE 30000 BTU/H	Sv	3	100,00	300,00
189	MANUTENÇÃO CORRETIVA COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA ELETRONICA PARA A UNIDADE EVAPORADORA DE CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLIT DE 36000 BTU/H	Sv	5	200,00	1.000,00

					Γ
190	MANUTENÇÃO CORRETIVA COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA ELETRONICA PARA A UNIDADE EVAPORADORA DE CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLIT DE 48000 BTU/H	Sv	3	100,00	300,00

				100.00	
	MANUTENÇÃO <b>CORRETIVA DE REPARO DE</b>			100,00	100,00
191	PLACAELETRONICA	Sv	1		
	PARA A UNIDADE <b>EVAPORADORA</b> DE CONDICIONADORES				
	DEAR TIPO SPLIT DE <b>9000 BTU/H</b>			00.00	160.00
	MANUTENÇÃO <b>CORRETIVA</b> DE <b>REPARO DE</b>			80,00	160,00
192	PLACAELETRONICA	Sv	2		
	PARA A UNIDADE <b>EVAPORADORA</b> DE CONDICIONADORES				
	DEAR TIPO SPLIT DE 12000 BTU/H				
400	MANUTENÇÃO CORRETIVA DE REPARO DE PLACA	•		80,00	160,00
193	ELETRONICA PARA A UNIDADE EVAPORADORA DE	Sv	2		
	CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLIT DE <b>12000 BTU/H</b> INVERTER.				
	MANUTENÇÃO <b>CORRETIVA</b> DE <b>REPARO</b> DE <b>PLACA</b>			80,00	160,00
194	ELETRONICA PARA A UNIDADE EVAPORADORA DE	Sv	2		
	CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLIT DE <b>18000</b>				
	вти/н				
	MANUTENÇÃO CORRETIVA DE REPARO DE PLACA			100,00	200,00
195	ELETRONICA PARA A UNIDADE EVAPORADORA DE	Sv	2		
	CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLIT DE <b>18000 BTU/H</b>				
	INVERTER.			100.000	400.00
100	MANUTENÇÃO CORRETIVA DE REPARO DE PLACA	<b>C</b>		100,000	100,00
196	ELETRONICA PARA A UNIDADE EVAPORADORA DE	Sv	1		
	CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLIT DE <b>21000</b>				
	BTU/H			100.00	200.00
197	MANUTENÇÃO CORRETIVA DE REPARO DE PLACA ELETRONICA PARA A UNIDADE EVAPORADORA DE	Sv	2	100,00	200,00
197	CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLIT DE <b>24000</b>	30	2		
	BTU/H				
	MANUTENÇÃO <b>CORRETIVA</b> DE <b>REPARO DE PLACA</b>			200,00	400,00
198		2	200,00	400,00	
130	CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLIT DE <b>24000 BTU/H</b>	30	_		
	INVERTER.				
	MANUTENÇÃO <b>CORRETIVA</b> DE <b>REPARO</b> DE <b>PLACA</b>			100,00	100,00
199	ELETRONICA PARA A UNIDADE EVAPORADORA DE	Sv	1		
	CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLIT DE 28 <b>000</b>				
	BTU/H				
200	MANUTENÇÃO CORRETIVA DE REPARO DE PLACA	<b>C</b>	2	100,00	200,00
200	ELETRONICA PARA A UNIDADE EVAPORADORA DE	Sv	2		
	CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLIT DE <b>30000</b>				
	BTU/H			100,00	200,00
201	MANUTENÇÃO CORRETIVA DE REPARO DE PLACA	Sv	2	100,00	200,00
201	ELETRONICA PARA A UNIDADE EVAPORADORA DE	30	2		
	CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLIT DE <b>36000</b>				
	MANUTENÇÃO CORRETIVA DE REPARO DE PLACA			100,00	200,00
202	ELETRONICA PARA A UNIDADE EVAPORADORA DE	Sv	2	100,00	200,00
202	CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLIT DE <b>48000</b>	٥٧	_		
	BTU/H				
				200,00	200,00
	MANUTENÇÃO CORRETIVA COM FORNECIMENTO E			_55,55	_00,00
203	INSTALAÇÃO DE <b>PLACA ELETRONICA</b> PARA A UNIDADE <b>CONDENSADORA</b> DE CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLIT DE	Sv	1		
	12000 BTU/H INVERTER.				
				200,00	200,00
	MANUTENÇÃO CORRETIVA COM FORNECIMENTO E			_55,55	_00,00
204	INSTALAÇÃO DE <b>PLACA ELETRONICA</b> PARA A UNIDADE <b>CONDENSADORA</b> DE CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLIT DE	Sv	1		
	18000 BTU/H INVERTER.				
				200,00	200,00
	MANUTENÇÃO CORRETIVA COM FORNECIMENTO E			200,00	200,00
205	INSTALAÇÃO DE <b>PLACA ELETRONICA</b> PARA A UNIDADE	Sv	1		
	CONDENSADORA DE CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLIT DE				
	24000 BTU/H INVERTER.				

206	MANUTENÇÃO CORRETIVA DE REPARO DE PLACA ELETRONICA PARA A UNIDADE CONDENSADORA DE CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLIT DE 12000 BTU/H INVERTER.	Sv	1	100,00	100,00
207	MANUTENÇÃO CORRETIVA DE REPARO DE PLACA ELETRONICA PARA A UNIDADE CONDENSADORA DE CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLIT DE 18000 BTU/H INVERTER.	Sv	1	100,00	100,00
208	MANUTENÇÃO CORRETIVA DE REPARO DE PLACA ELETRONICA PARA A UNIDADE CONDENSADORA DE CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLIT DE 24000 BTU/H INVERTER.	Sv	1	100,00	100,00
209	MANUTENÇÃO CORRETIVA COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MOTOR VENTILADOR PARA A UNIDADE EVAPORADORA DE CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLIT DE 9000 BTU/H	Sv	1	100,00	100,00

210	MANUTENÇÃO <b>CORRETIVA</b> COM <b>FORNECIMENTO</b> E INSTALAÇÃO DE <b>MOTOR VENTILADOR</b> PARA A UNIDADE <b>EVAPORADORA</b> DE CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLIT DE <b>12000 BTU/H</b>	Sv	5	50,00	250,00
211	MANUTENÇÃO CORRETIVA COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MOTOR VENTILADOR PARA A UNIDADE EVAPORADORA DE CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLIT DE 12000 BTU/H INVERTER	Sv	1	100,00	100,00
212	MANUTENÇÃO CORRETIVA COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MOTOR VENTILADOR PARA A UNIDADE EVAPORADORA DE CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLIT DE 18000 BTU/H	Sv	2	100,00	200,00
213	MANUTENÇÃO CORRETIVA COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MOTOR VENTILADOR PARA A UNIDADE EVAPORADORA DE CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLIT DE 18000 BTU/H INVERTER	Sv	1	100,00	100,00
214	MANUTENÇÃO CORRETIVA COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MOTOR VENTILADOR PARA A UNIDADE EVAPORADORA DE CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLIT DE 22000 A 24000 BTU/H	Sv	1	100,00	100,00
215	MANUTENÇÃO CORRETIVA COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MOTOR VENTILADOR PARA A UNIDADE EVAPORADORA DE CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLIT DE 24000 BTU/H INVERTER	Sv	1	100,00	100,00
216	MANUTENÇÃO <b>CORRETIVA</b> COM <b>FORNECIMENTO</b> E INSTALAÇÃO DE <b>MOTOR VENTILADOR</b> PARA A UNIDADE <b>EVAPORADORA</b> DE CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLIT DE <b>30000 BTU/H</b>	Sv	2	100,00	200,00
217	MANUTENÇÃO CORRETIVA COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MOTOR VENTILADOR PARA A UNIDADE EVAPORADORA DE CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLIT DE 36000 BTU/H	Sv	2	100,00	200,00
218	MANUTENÇÃO <b>CORRETIVA</b> COM <b>FORNECIMENTO</b> E INSTALAÇÃO DE <b>MOTOR VENTILADOR</b> PARA A UNIDADE <b>EVAPORADORA</b> DE CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLIT DE <b>48000 BTU/H</b>	Sv	2	100,00	200,00
219	MANUTENÇÃO CORRETIVA COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MOTOR VENTILADOR PARA A UNIDADE CONDENSADORA DE CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLIT DE 9000 BTU/H	Sv	1	100,00	100,00
220	MANUTENÇÃO CORRETIVA COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MOTOR VENTILADOR PARA A UNIDADE CONDENSADORA DE CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLIT DE 12000 BTU/H	Sv	1	100,00	100,00
221	MANUTENÇÃO CORRETIVA COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MOTOR VENTILADOR PARA A UNIDADE CONDENSADORA DE CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLIT DE 12000 BTU/H INVERTER	Sv	1	100,00	100,00
222	MANUTENÇÃO CORRETIVA COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MOTOR VENTILADOR PARA A UNIDADE CONDENSADORA DE CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLIT DE 18000 BTU/H	Sv	1	100,00	100,00
223	MANUTENÇÃO CORRETIVA COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MOTOR VENTILADOR PARA A UNIDADE CONDENSADORA DE CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLIT DE 18000 BTU/H INVERTER	Sv	1	100,00	100,00

224	MANUTENÇÃO CORRETIVA COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MOTOR VENTILADOR PARA A UNIDADE CONDENSADORA DE CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLIT DE 21000 BTU/H	Sv	1	100,00	100,00
225	MANUTENÇÃO CORRETIVA COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MOTOR VENTILADOR PARA A UNIDADE CONDENSADORA DE CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLIT DE 22000 A 24000 BTU/H		1	100,00	100,00

226	MANUTENÇÃO CORRETIVA COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MOTOR VENTILADOR PARA A UNIDADE CONDENSADORA DE CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLIT DE 24000 BTU/H INVERTER	Sv	1	100,00	100,00
227	MANUTENÇÃO CORRETIVA COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MOTOR VENTILADOR PARA A UNIDADE CONDENSADORA DE CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLIT DE 28000 BTU/H	Sv	1	100,00	100,00
228	MANUTENÇÃO CORRETIVA COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MOTOR VENTILADOR PARA A UNIDADE CONDENSADORA DE CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLIT DE 30000 BTU/H	Sv	1	100,00	100,00
229	MANUTENÇÃO CORRETIVA COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MOTOR VENTILADOR PARA A UNIDADE CONDENSADORA DE CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLIT DE 36000 BTU/H	Sv	1	100,00	100,00
230	MANUTENÇÃO CORRETIVA COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MOTOR VENTILADOR PARA A UNIDADE CONDENSADORA DE CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLIT DE 48000 BTU/H	Sv	1	100,00	100,00
231	MANUTENÇÃO <b>CORRETIVA</b> COM <b>FORNECIMENTO</b> E INSTALAÇÃO DA <b>CONTACTORA PARA SPLIT DE 24000 BTU/H</b>	Sv	5	100,00	500,00
232	MANUTENÇÃO <b>CORRETIVA</b> COM <b>FORNECIMENTO</b> E INSTALAÇÃO DA <b>CONTACTORA PARA SPLIT DE 30000 BTU/H</b>	Sv	1	100,00	100,00
233	MANUTENÇÃO <b>CORRETIVA</b> COM <b>FORNECIMENTO</b> E INSTALAÇÃO DA <b>CONTACTORA PARA SPLIT DE 36000 BTU/H</b>	Sv	2	100,00	200,00
234	MANUTENÇÃO <b>CORRETIVA</b> COM <b>FORNECIMENTO</b> E INSTALAÇÃO DA <b>CONTACTORA PARA SPLIT DE 48000 BTU/H</b>	Sv	1	100,00	100,00
235	MANUTENÇÃO CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM FORNECIMENTO DE CONTROLE REMOTO UNIVERSAL.	Sv	15	80,00	1.200,00
236	INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 12000 BTU/H (CONVENCIONAL/INVERTER), INCLUINDO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E TODOS OS MATERIAIS NECESSSÁRIOS. ESPECIFICAÇÕES  MÍNIMA  S: A) SERPENTINA COM TUBULAÇÃO DE COBRE; B) FORNECIMENTO DE GÁS PARA A PARTIDA, C/ FLUÍDO REFRIGERANTE ECOLÓGICO R410-A; C) FORNECIMENTO DE TUBO DE COBRE FLEXÍVEL, ESPUMA ELASTOMÉRICA PARA ISOLAMENTO TÉRMICO, E REVESTIMENTO DAS TUBULAÇÕES FRIGORÍGENAS; D) CABOS ELÉTRICOS PARA INTERLIGAÇÃO DA EVAPORADORA À CONDENSADORA; E) SUPORTES DA CONDENSADORA DEVERÃO SER CONFECCIONADOS EM CHAPA DE AÇO REVESTIDA COM PINTURA A PÓ, ACOMPANHANDO 4 CALÇOS DE BORRACHA, 4PARAFUSOS C/ PORCAS E ARRUELAS, MEDINDO 500 MM X 500MM X 44 MM PREPARADO PARA SUPORTAR ATÉ 90 KG. NA BASE DE FIXAÇÃO DA PAREDE HÁ 4 FUROS E NA BASE ONDE É FIXADA A CONSDENSADORA. ESPESSURA DA CHAPA: 1,2MM X ALTURA: 500MM X COMPRIMENTO 600 MM. COR BRANCO F) DISTÂNCIA MÁXIMA DE 15 METROS LINEARES ENTRE A	Sv	10	200,00	2.000,00

	APORADORA E A UNIDADE CONDENSADORA;		
G) R	REALIZAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM QUE DEVERÁ SER		
INITI	TERLIGADO COM CANO PVC SOLDÁVEL 25mm, DISTÂNCIA		
MÁ	ÁXIMA DE 30 METROS.		

237	INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 24000 BTU/H (CONVENCIONAL/INVERTER), INCLUINDO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E TODOS OS MATERIAIS NECESSSÁRIOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:  A) SERPENTINA COM TUBULAÇÃO DE COBRE; B) FORNECIMENTO DE GÁS PARA A PARTIDA, C/ FLUÍDO REFRIGERANTE ECOLÓGICO R410-A; C) FORNECIMENTO DE TUBO DE COBRE FLEXÍVEL, ESPUMA ELASTOMÉRICA PARA ISOLAMENTO TÉRMICO, E REVESTIMENTO DAS TUBULAÇÕES FRIGORÍGENAS; D) CABOS ELÉTRICOS PARA INTERLIGAÇÃO DA EVAPORADORA À CONDENSADORA; E) SUPORTES DA CONDENSADORA DEVERÃO SER CONFECCIONADOS EM CHAPA DE AÇO REVESTIDA COM PINTURA A PÓ, ACOMPANHANDO 4 CALÇOS DE BORRACHA, 4PARAFUSOS C/ PORCAS E ARRUELAS, MEDINDO 500 MM X 500MM X 44 MM PREPARADO PARA SUPORTAR ATÉ 90 KG. NA BASE DE FIXAÇÃO DA PAREDE HÁ 4 FUROS E NA BASE ONDE É FIXADA A CONSDENSADORA. ESPESSURA DA CHAPA: 1,2MM X ALTURA: 500MM X COMPRIMENTO 600 MM. COR BRANCO. F) DISTÂNCIA MÁXIMA DE 15 METROS LINEARES ENTRE A EVAPORADORA E A UNIDADE CONDENSADORA; G) REALIZAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM QUE DEVERÁ SER INTERLIGADO COM CANO PVC SOLDÁVEL 25mm, DISTÂNCIA MÁXIMA DE 30 METROS.	Sv	10	300,00	3.000,00
238	INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 36000 BTU/H (CONVENCIONAL/INVERTER), INCLUINDO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E TODOS OS MATERIAIS NECESSSÁRIOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:  A) SERPENTINA COM TUBULAÇÃO DE COBRE; B) FORNECIMENTO DE GÁS PARA A PARTIDA, C/ FLUÍDO REFRIGERANTE ECOLÓGICO R410-A; C) FORNECIMENTO DE TUBO DE COBRE FLEXÍVEL, ESPUMA ELASTOMÉRICA PARA ISOLAMENTO TÉRMICO, E REVESTIMENTO DAS TUBULAÇÕES FRIGORÍGENAS; D) CABOS ELÉTRICOS PARA INTERLIGAÇÃO DA EVAPORADORA À CONDENSADORA; E) SUPORTES DA CONDENSADORA DEVERÃO SER CONFECCIONADOS EM CHAPA DE AÇO REVESTIDA COM PINTURA A PÓ, ACOMPANHANDO 4 CALÇOS DE BORRACHA, 4PARAFUSOS C/ PORCAS E ARRUELAS, MEDINDO 500 MM X 500MM X 44 MM PREPARADO PARA SUPORTAR ATÉ 90 KG. NA BASE DE FIXAÇÃO DA PAREDE HÁ 4 FUROS E NA BASE ONDE É FIXADA A CONSDENSADORA. ESPESSURA DA CHAPA: 1,2MM X ALTURA: 500MM X COMPRIMENTO 600 MM. COR BRANCO.  DISTÂNCIA MÁXIMA DE 15 METROS LINEARES ENTRE A EVAPORADORA E A UNIDADE CONDENSADORA; F) REALIZAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM QUE DEVERÁ SER INTERLIGADO COM CANO PVC SOLDÁVEL 25mm, DISTÂNCIA MÁXIMA DE 30 METROS.	Sv	8	300,00	2.400,00



# F ALVES DOS SANTOS JÚNIOR – ME COMÉRCIO & SERVIÇOS

239	INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 48000 BTU/H (CONVENCIONAL/INVERTER), INCLUINDO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E TODOS OS MATERIAIS NECESSSÁRIOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNI MAS: A) SERPENTINA COM TUBULAÇÃO DE COBRE; B) FORNECIMENTO DE GÁS PARA A PARTIDA, C/ FLUÍDO REFRIGERANTE ECOLÓGICO R410-A; C) FORNECIMENTO DE TUBO DE COBRE FLEXÍVEL, ESPUMA ELASTOMÉRICA PARA ISOLAMENTO TÉRMICO, E REVESTIMENTO DAS TUBULAÇÕES FRIGORÍGENAS; D) CABOS ELÉTRICOS PARA INTERLIGAÇÃO DA EVAPORADORA CONDENSADORA;	Sv	5	200,00	1.000,00
	E) DISTÂNCIA MÁXIMA DE 15 METROS LINEARES ENTRE A EVAPORADORA E A UNIDADE CONDENSADORA; F) REALIZAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM QUE DEVERÁ SER INTERLIGADO COM CANO PVC SOLDÁVEL 25mm, DISTÂNCIA MÁXIMA DE 30 METROS.				
240	DESINSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 12000 BTU/H(CONVENCIONAL/INVERTER)	Sv	5	50,00	250,00
241	DESINSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 18000 BTU/H(CONVENCIONAL/INVERTER)	Sv	6	50,00	300,00
242	DESINSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 24000 BTU/H(CONVENCIONAL/INVERTER)	Sv	2	50,00	100,00
243	DESINSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 30000 BTU/H(CONVENCIONAL/INVERTER)	Sv	5	80,00	400,00
244	DESINSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 36000 BTU/H(CONVENCIONAL/INVERTER)	Sv	8	80,00	640,00
	DESINSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 48000	Sv	5	50,00	250,00

VALIDADE DA PROPOSTA DE PREÇO: 60 DIAS

DADOS BANCÁRIOS DA LICITANTE

CONTA-CORRENTE: 14439-6 AGÊNCIA №: 7250

BANCO: ITAÚ

TELEFONE: 92 -99275-5154 FERNANDO ALVES EMPRESARIO EMAIL: UNIVERSALDIESEL.EMPRESARIAL@HOTMAIL.COM

RUA MARITIBA Nº 02 SALA 02 BAIRRO LIRIO DO VALE I (92) 99275-5154/ (92) 3307-4977 CEP:69038-090

EMAIL: <u>universaldiesel.empresarial@hotmail.com</u>



# F ALVES DOS SANTOS JÚNIOR – ME COMÉRCIO & SERVIÇOS

O licitante declara que, nos valores apresentados acima, estão inclusos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos, demais despesas que possam incidir sobre a execução dos serviços licitados, inclusive a margem de lucro e demais exigências especificadas no Edital e seus anexos.



Fernando Alus sos Sonto fo.

FERNANDO ALVES DOS SANTOS JÚNIOR - PROPRIETÁRIO

MANAUS 27 DE SETEMBRO DE 2022