

 CONSULTA ATA DE PREGÃO

Este pregão possui 1 Ata Complementar

[Ver Ata Posterior](#)

158562.22020 .13643 .4602 .1213158000



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
Secretaria Executiva  
Subsecretaria de Planejamento e Orçamento  
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas  
Campus Presidente Figueiredo

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico**  
**Nº 00002/2020**

Às 10:01 horas do dia 19 de junho de 2020, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria 03-DG-IFAM-CPRF de 08/01/2020, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 23443036854201858, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00002/2020. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de solução tecnológica automatizada de sistema de tratamento de água e recirculação de água para projeto de aquicultura para o IFAM Campus Presidente Figueiredo. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

**Item: 1**

**Descrição:** SISTEMA ESTERILIZAÇÃO ÁGUA

**Descrição Complementar:** SISTEMA ESTERILIZAÇÃO ÁGUA, TIPO LÂMPADA UV, MATERIAL CÂMARA AÇO INOXIDÁVEL, VAZÃO 800 A 2.200 L/H, TENSÃO 220 V, FREQUÊNCIA 60 HZ, APLICAÇÃO ÁGUA TRATADA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONEXÕES 3/4

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 1

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 168.846,9300

**Situação:** Aceito e Habilitado com intenção de recurso

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 1,00

**Aceito para:** QUEST COMERCIO E SERVICOS PARA SANEAMENTO E PRODUTOS QU, **pelo melhor lance de** R\$ 148.500,0000 .

**Histórico**

**Item: 1 - SISTEMA ESTERILIZAÇÃO ÁGUA**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
06.282.745/0001-77	PREAMAR COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 150.000,0000	R\$ 150.000,0000	18/06/2020 15:28:47

**Marca:** Preamar

**Fabricante:** Preamar

**Modelo / Versão:** Sistema1

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Conjunto de Equipamentos para tratamento de água e recirculação. Este conjunto de equipamentos é composto de/para: volume total de água: 7,4 m<sup>3</sup>; vazão máxima de até 25 m<sup>3</sup>/h; densidade de estocagem: <35 kg/m<sup>3</sup>; nível de amônia total máximo: < 1 mg/L; Nitrito máximo: < 1 mg/L; temperatura: 25 - 35°C com controlador de calor; Variáveis a serem registradas e controladas: pH (potencial de hidrogênio) - registro e controlador; registro e controle de Oxigênio dissolvido (mg/L) incluindo alarme e cilindro de O<sub>2</sub> com solenoide; monitoramento de condutividade e alarme. - 01 (um) Filtro Mecânico autolimpante, com capacidade de retenção de sólidos iguais ou maiores de 50 micras, com entrada e saída de 4" (quatro polegadas). Construído em plástico de engenharia resistente a UV. Vazão máxima de 35 m<sup>3</sup>/h. Tensão 220V. - 01 (um) Filtro Biológico com mídias fluidizáveis com capacidade de neutralização de 300 (trezentos) grama de amônia por dia, com área de superfície total de 950 m<sup>2</sup>/m<sup>3</sup>, área de superfície protegida de 720 m<sup>2</sup>/m<sup>3</sup>, peso 96 Kg/m<sup>3</sup> (noventa e seis por metro cúbico). Fabricada com material polimérico com densidade determinada que mantém a Biomídia sempre na profundidade certa; - 01 (uma) Unidade de desinfecção por UV-C. Composto por multi-lâmpadas em câmara única. Corpo fabricado em polímero PVC de engenharia schedule80 que permite pressão de trabalho de 6,8 bar. Tensão 220V. Dosagem de 30 mJ/cm<sup>2</sup>/s a 35 m<sup>3</sup>/h. Com quadro de comando em termoplástico para instalações em ambientes agressivos, grau de proteção IP67 e IK09, placa de montagem em chapa de aço, fechos por engate rápido, botão de proteção. Permite a troca das lâmpadas sem a

paralização ou o desligamento do fluxo de água; - 02 (duas) Motobombas monofásicas com tensão 220V e vazão máxima de 30 m<sup>3</sup>/h a 14 mca, com controlador eletrônico programável de velocidades. Grau de proteção IP55, com nível de ruído de 70dB. Conexões de entrada e saída de 60 mm; - 01 (uma) unidade de controle de temperatura Trocador de calor com sistema interno em titânio, capacidade de aquecimento e resfriamento simultâneo, tensão 220V monofásico, com possibilidade de controle através de Sistema, aplicativos de mídia digital. - 02 (dois) Compressores Radiais com motor e turbina de alumínio de 2,35CV, trifásico. Incluindo filtro de entrada, silenciador, válvula de alívio e quadro com quadro de comando em termoplástico para instalações em ambientes agressivos, grau de proteção IP67 e IK09, placa de montagem em chapa de aço, fechos por engate rápido, botão de proteção, com proteção em caso de queda de energia. - 01 (um) conjunto de aeração composto por 50 (cinquenta) pedras porosas de 15 cm de comprimento, 100 (cem) emendas de mangueiras e 100 (cem) metros de mangueira de silicone. - Tubos e conexões adequados para toda a instalação do sistema. Garantia: 12 (doze) meses contra defeito de fabricação.

36.269.156/0001-10 J F A DE Sim Sim 1 R\$ 168.000,0000 R\$ 168.000,0000 18/06/2020  
MORAIS 19:46:12  
CONSTRUCOES

**Marca:** Evolution

**Fabricante:** Evolution

**Modelo / Versão:** Evolution

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** SISTEMA ESTERILIZAÇÃO ÁGUA, TIPO LÂMPADA UV, MATERIAL CÂMARA AÇO INOXIDÁVEL, VAZÃO 800 A 2.200 L/H, TENSÃO 220 V, FREQUÊNCIA 60 HZ, APLICAÇÃO ÁGUA TRATADA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONEXÕES 3/4

07.374.628/0001-04 QUEST Sim Sim 1 R\$ 200.000,0000 R\$ 200.000,0000 19/06/2020  
COMERCIO E 08:07:22  
SERVICOS  
PARA  
SANEAMENTO E  
PRODUTOS QU

**Marca:** Quest.

**Fabricante:** Quest

**Modelo / Versão:** Quest.

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** SOLUÇÃO TECNOLÓGICA AUTOMATIZADA DE SISTEMA DE TRATAMENTO DE ÁGUA E RECIRCULAÇÃO DE ÁGUA PARA PROJETO DE AQUICULTURA Especificações do sistema de recirculação para 24 caixas de água 310L (não necessárias nesse termo), volume total de água: 7,4 m<sup>3</sup>; vazão máxima de até 25 m<sup>3</sup>/h; densidade de estocagem: <35 kg/m<sup>3</sup>; nível de amônia total máximo: < 1 mg/L; Nitrito máximo: < 1 mg/L; temperatura: 25 - 35°C com controlador de calor; Variáveis a serem registradas e controladas: pH (potencial de hidrogênio) - registro e controlador; registro e controle de Oxigênio dissolvido (mg/L) incluindo alarme e cilindro de O<sub>2</sub> com solenoide; monitoramento de condutividade e alarme. Equipamentos sugeridos para o sistema: - Um filtro mecânico auto-limpante com passagem de água por gravidade, capacidade de retenção de sólidos iguais ou maiores do que 50 micras. Equipamento auto-limpante, com ciclo e modo programável eletronicamente. Material a ser construído em plástico de engenharia, à prova de corrosão e resistência a UV. Conexão de entrada e saída de 4". Vazão máxima de 35 m<sup>3</sup>/h. Tensão 220V, monofásico; - Um filtro biológico de mídia fluidizável com capacidade de neutralização de até 300 g de amônia/dia. Mídia plástica com superfície específica superior a 680 m<sup>2</sup>/m<sup>3</sup> e capacidade de fluidização em água doce e marinha. Entrada de água de 2", saída de 3"; - Uma unidade de desinfecção por UV-C. Equipamento multi-lâmpada, em câmara única. Inclui quadro de comando elétrico IP 21, com proteção botão de acionamento e totalizador de horas. Pressão de trabalho de até 6 bar. Tensão 220V. Dosagem de 30 mJ/cm<sup>2</sup>/s a 35 m<sup>3</sup>/h. Equipamento deve permitir a substituição das lâmpadas mesmo com passagem de água; - Duas motobombas plásticas. Motores monofásicos 220V. Vazão máxima de 30 m<sup>3</sup>/h a 14 mca. Inclui controlador eletrônico programável de velocidade dos motores. Motor IP 55, com nível máximo de ruído de 70 dB. Conexão de entrada e saída de água de 60 mm; - Uma unidade de controle de temperatura. Equipamento com trocador de calor em titânio. Capacidade de aquecimento e resfriamento simultâneo. Tensão 220V monofásico. Fluido refrigerante R410A. Possibilidade de controle através de aplicativos de celular; - Dois compressores radiais. Motor e turbina em alumínio, Motores de 2,35 cv, trifásicos. Inclui filtro de entrada, silenciador, válvula de alívio e quadro de comando elétrico. Quadro em material plástico, mantém os equipamentos no modo ligado ou desligado em caso de queda de energia; - Um conjunto de aeração composto por: 50 pedras porosas de 15 cm de comprimento, 100 emendas de mangueira e 100 m de mangueira de silicone; - Tubos, conexões e mão de obra de instalação inclusa nos valores do sistema, que será instalado em prédio que tem 10m x 6m de dimensão e a instalação elétrica foi projetada para o sistema sugerido. Fornecimento de painel elétrico com CLP para controle e automação do sistema. Sistema supervísório para aquisição e transmissão de dados para acesso remoto em qualquer lugar do Mundo, com instalação em PC e acesso remoto via internet através de computador, tablet ou celular. Mediante senha de acesso. Sensores de Oxigênio Dissolvido, pH, condutividade e temperatura para controle do processo.

22.225.253/0001-04 ALTAMAR Sim Sim 1 R\$ 400.000,0000 R\$ 400.000,0000 10/06/2020  
COMERCIO E 17:25:44  
SERVICOS DE  
EQUIPAMENTOS  
AQUATICOS L

**Marca:** Altamar

**Fabricante:** Altamar

**Modelo / Versão:** RAS

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** SOLUÇÃO TECNOLÓGICA AUTOMATIZADA DE SISTEMA DE TRATAMENTO DE ÁGUA E RECIRCULAÇÃO DE ÁGUA PARA PROJETO DE AQUICULTURA Especificações do sistema de recirculação para 24 caixas de água 310L (não necessárias nesse termo), volume total de água: 7,4 m<sup>3</sup>; vazão máxima de até 25 m<sup>3</sup>/h; densidade de estocagem: <35 kg/m<sup>3</sup>; nível de amônia total máximo: < 1 mg/L; Nitrito máximo: < 1 mg/L; temperatura: 25 - 35°C com controlador de calor; Variáveis a serem registradas e controladas: pH (potencial de hidrogênio) - registro e controlador; registro e controle de Oxigênio dissolvido (mg/L) incluindo alarme e cilindro de O<sub>2</sub> com solenoide; monitoramento de condutividade e alarme. Equipamentos sugeridos para o sistema: - Um filtro mecânico autolimpante com passagem de água por gravidade, capacidade de retenção de sólidos iguais ou maiores do que 50 micras. Equipamento autolimpante, com ciclo e modo programável eletronicamente. Material a ser construído em plástico de engenharia, à prova de corrosão e resistência a UV. Conexão de entrada e saída de 4". Vazão máxima de 35 m<sup>3</sup>/h. Tensão 220V, monofásico; - Um filtro biológico de mídia fluidizável com capacidade de neutralização de até 300 g de amônia/dia. Mídia plástica com superfície específica superior a 680 m<sup>2</sup>/m<sup>3</sup> e capacidade de fluidização em água doce e marinha. Entrada de água de 2", saída de 3"; - Uma unidade de desinfecção por UV-C. Equipamento multilâmpadas, em

câmara única. Inclui quadro de comando elétrico IP 21, com proteção botão de acionamento e totalizador de horas. Pressão de trabalho de até 6 bar. Tensão 220V. Dosagem de 30 mJ/cm<sup>2</sup>/s a 35 m<sup>3</sup>/h. Equipamento deve permitir a substituição das lâmpadas mesmo com passagem de água; - Duas motobombas plásticas. Motores monofásicos 220V. Vazão máxima de 30 m<sup>3</sup>/h a 14 mca. Inclui controlador eletrônico programável de velocidade dos motores. Motor IP 55, com nível máximo de ruído de 70 dB. Conexão de entrada e saída de água de 60 mm; - Uma unidade de controle de temperatura. Equipamento com trocador de calor em titânio. Capacidade de aquecimento e resfriamento simultâneo. Tensão 220V monofásico. Fluido refrigerante R410A. Possibilidade de controle através de aplicativos de celular; - Dois compressores radiais. Motor e turbina em alumínio, Motores de 2,35 cv, trifásicos. Inclui filtro de entrada, silenciador, válvula de alívio e quadro de comando elétrico. Quadro em material plástico, mantém os equipamentos no modo ligado ou desligado em caso de queda de energia; - Um conjunto de aeração composto por: 50 pedras porosas de 15 cm de comprimento, 100 emendas de mangueira e 100 m de mangueira de silicone; - Tubos, conexões e mão de obra de instalação inclusa nos valores do sistema, que será instalado em prédio que tem 10m x 6m de dimensão e a instalação elétrica foi projetada para o sistema sugerido.

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 400.000,0000	22.225.253/0001-04	19/06/2020 10:01:41:440
R\$ 200.000,0000	07.374.628/0001-04	19/06/2020 10:01:41:440
R\$ 168.000,0000	36.269.156/0001-10	19/06/2020 10:01:41:440
R\$ 150.000,0000	06.282.745/0001-77	19/06/2020 10:01:41:440
R\$ 190.000,0000	22.225.253/0001-04	19/06/2020 10:11:16:320
R\$ 175.000,0000	22.225.253/0001-04	19/06/2020 10:12:43:150
R\$ 167.900,0000	22.225.253/0001-04	19/06/2020 10:14:58:617
R\$ 149.900,0000	07.374.628/0001-04	19/06/2020 10:20:08:263
R\$ 149,8000	06.282.745/0001-77	19/06/2020 10:20:28:060
R\$ 149.800,0000	22.225.253/0001-04	19/06/2020 10:20:37:780
R\$ 148.800,0000	22.225.253/0001-04	19/06/2020 10:21:27:137
R\$ 149.700,0000	07.374.628/0001-04	19/06/2020 10:21:27:290
R\$ 148.500,0000	07.374.628/0001-04	19/06/2020 10:21:47:923

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	19/06/2020 10:10:12	Item Aberto.
Encerrado	19/06/2020 10:23:48	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	19/06/2020 10:27:54	Convocado para envio de anexo o fornecedor PREAMAR COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 06.282.745/0001-77.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	19/06/2020 10:49:36	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor PREAMAR COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 06.282.745/0001-77.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	19/06/2020 10:51:36	Convocado para envio de anexo o fornecedor QUEST COMERCIO E SERVICOS PARA SANEAMENTO E PRODUTOS QU, CNPJ/CPF: 07.374.628/0001-04.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	19/06/2020 11:21:15	Convocado para envio de anexo o fornecedor PREAMAR COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 06.282.745/0001-77.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	19/06/2020 11:42:16	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor PREAMAR COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 06.282.745/0001-77.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	19/06/2020 11:47:52	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor QUEST COMERCIO E SERVICOS PARA SANEAMENTO E PRODUTOS QU, CNPJ/CPF: 07.374.628/0001-04.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	22/06/2020 15:00:20	Convocado para envio de anexo o fornecedor QUEST COMERCIO E SERVICOS PARA SANEAMENTO E PRODUTOS QU, CNPJ/CPF: 07.374.628/0001-04.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	23/06/2020 09:26:28	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor QUEST COMERCIO E SERVICOS PARA SANEAMENTO E PRODUTOS QU, CNPJ/CPF: 07.374.628/0001-04.
Recusa	23/06/2020 11:09:22	Recusa da proposta. Fornecedor: PREAMAR COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 06.282.745/0001-77, pelo melhor lance de R\$ 149,8000. Motivo: Lance inexequível
Aceite	23/06/2020 11:09:27	Aceite individual da proposta. Fornecedor: QUEST COMERCIO E SERVICOS PARA SANEAMENTO E PRODUTOS QU, CNPJ/CPF: 07.374.628/0001-04, pelo melhor lance de R\$ 148.500,0000.
Habilitado	23/06/2020 11:09:47	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: QUEST COMERCIO E SERVICOS PARA SANEAMENTO E PRODUTOS QU - CNPJ/CPF: 07.374.628/0001-04

Registro Intenção de Recurso	23/06/2020 12:02:23	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: ALTAMAR COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS AQUATICOS L CNPJ/CPF: 2225253000104. Motivo: A empresa concorrente não possui nenhum atestado de capacidade técnica envolvendo a área de aquicultura ou de sistemas de aquicultura em recirculação de água. Alé
Registro Intenção de Recurso	23/06/2020 12:05:49	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: ALTAMAR COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS AQUATICOS L CNPJ/CPF: 2225253000104. Motivo: A empresa QUEST não possui atestado de capacidade técnica envolvendo a área de aquicultura ou de aquicultura em recirculação de água. Além disso, a empresa QUEST
Registro Intenção de Recurso	23/06/2020 12:26:55	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: ALTAMAR COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS AQUATICOS L CNPJ/CPF: 2225253000104. Motivo: A empresa QUEST não possui atestado de capacidade técnica envolvendo a área de aquicultura ou de aquicultura em recirculação de água. Além disso, a empresa QUEST
Intenção de Recurso Aceita	23/06/2020 12:55:59	Intenção de recurso aceita. Fornecedor: ALTAMAR COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS AQUATICOS L, CNPJ/CPF: 2225253000104. Motivo: A intenção de recurso será aceita, para posterior análise das razões recursais.

**Intenções de Recurso para o Item**

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
22.225.253/0001-04	23/06/2020 12:26	23/06/2020 12:55	Aceito
<b>Motivo Intenção:</b> A empresa QUEST não possui atestado de capacidade técnica envolvendo a área de aquicultura ou de aquicultura em recirculação de água. Além disso, a empresa QUEST não atendeu o prazo dado pelo pregoeiro para apresentação dos documentos exigidos, como registrado no chat. Na proposta, o filtro autolimpante consta como SNATURAL. Essa empresa não possui menção desse tipo de equipamento no seu catálogo de produtos. Motobomba Maxim não possui controle eletrônico de Velocidade.			
<b>Motivo Aceite ou Recusa:</b> A intenção de recurso será aceita, para posterior análise das razões recursais.			

**Troca de Mensagens**

	Data	Mensagem
Pregoeiro	19/06/2020 10:06:53	Prezados licitantes, bom dia. Algumas informações a serem passadas enquanto procedo com a conferência das propostas inseridas no Sistema:
Pregoeiro	19/06/2020 10:07:11	1) A comunicação entre Pregoeiro e licitantes será realizada via chat. Sempre comunico pelo chat, dentro de cada Sessão, a data e o horário das próximas Sessões, se houver.
Pregoeiro	19/06/2020 10:07:17	2) Peço-lhes que acompanhem este Pregão até o seu desfecho e o licitante que deixar de responder qualquer convocação/mensagem do Pregoeiro será responsável pelo ônus decorrente da perda de negócio.
Pregoeiro	19/06/2020 10:07:38	3) O critério de julgamento das propostas será o "menor preço".
Pregoeiro	19/06/2020 10:07:44	4) Lembro da necessidade de se enviar a descrição detalhada do produto ofertado para efeito de verificação das condições constantes no Edital.
Pregoeiro	19/06/2020 10:07:51	5) As propostas podem ser encaminhadas juntamente com os documentos de habilitação, para que a equipe de apoio realize a conferência dos documentos;
Pregoeiro	19/06/2020 10:07:58	6) Todos os senhores, ao participarem de licitações promovidas pelos entes da Administração Pública firmam termo de que conhecem as disposições contidas nos editais que participam. Sabem, por consequência, que declarar que possuem condições de participação sem tê-las, pode acarretar proposta de sanção. Por esse motivo, solicito que encarem o processo licitatório com seriedade e atenção.
Pregoeiro	19/06/2020 10:08:06	7) Para entrar em contato telefônico com a Pregoeira, favor ligar para o número 92 99132-0473;
Pregoeiro	19/06/2020 10:08:12	8) Peço que prestem atenção a TODAS as condições previstas no Edital deste Pregão, especialmente quanto à documentação de habilitação e a proposta ajustada ao lance final que devem ser inseridas no sistema Comprasnet.
Pregoeiro	19/06/2020 10:08:20	9) Caso não seja possível, por algum motivo, enviar os documentos pelo sistema Comprasnet, o licitante poderá, DESDE QUE DENTRO DO PRAZO DA CONVOCAÇÃO, solicitar ao Pregoeiro, por meio do telefone 92 99132-0473, nova(s) convocação(ções) do anexo do sistema.
Pregoeiro	19/06/2020 10:08:30	10) Caso haja problemas na inserção do arquivo, alternativamente e DESDE QUE DENTRO DO PRAZO, a documentação poderá ser enviada para licita_cprf@ifam.edu.br, comunicando o fato ao Pregoeiro.
Pregoeiro	19/06/2020 10:08:38	11) O envio de originais e/ou de cópias autenticadas da documentação somente deverá ocorrer caso o Pregoeiro efetue tal solicitação.
Pregoeiro	19/06/2020 10:10:12	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	19/06/2020 10:23:48	O item 1 está encerrado.

Sistema	19/06/2020 10:23:48	Todos os itens estão encerrados. Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas. Favor acompanhar através da funcionalidade "Acompanhar julgamento/habilitação /admissibilidade".
Pregoeiro	19/06/2020 10:27:42	Senhores Licitantes, bom dia. Neste momento daremos continuidade à sessão, na fase de análise e aceitação das propostas. Solicito que permaneçam conectados e atentos às solicitações deste pregoeiro a serem registradas no Chat.
Sistema	19/06/2020 10:27:54	Senhor fornecedor PREAMAR COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 06.282.745/0001-77, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Pregoeiro	19/06/2020 10:29:07	Para PREAMAR COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS EIRELI - Senhor Licitante, solicito o envio da proposta para o item, bem como os documentos de habilitação. Estabeleço o prazo de 02 (duas) horas, contados da hora na convocação do anexo, para manifestação e envio da documentação solicitada.
Sistema	19/06/2020 10:49:36	Senhor fornecedor PREAMAR COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 06.282.745/0001-77, o prazo para envio de anexo para o item 1 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Pregoeiro	19/06/2020 10:50:56	Para PREAMAR COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS EIRELI - Senhor Licitante, encerramos a convocação do anexo em razão de equívoco no momento da solicitação de proposta. Chamaremos a empresa melhor classificada, conforme valor de lance.
Sistema	19/06/2020 10:51:36	Senhor fornecedor QUEST COMERCIO E SERVICOS PARA SANEAMENTO E PRODUTOS QU, CNPJ/CPF: 07.374.628/0001-04, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Pregoeiro	19/06/2020 10:52:30	Para QUEST COMERCIO E SERVICOS PARA SANEAMENTO E PRODUTOS QU - Senhor Licitante, solicito o envio da proposta para o item, bem como os documentos de habilitação. Estabeleço o prazo de 02 (duas) horas, contados da hora na convocação do anexo, para manifestação e envio da documentação solicitada.
07.374.628/0001-04	19/06/2020 10:53:03	Bom dia Sr. Pregoeiro, iremos enviar
Pregoeiro	19/06/2020 10:57:54	Para QUEST COMERCIO E SERVICOS PARA SANEAMENTO E PRODUTOS QU - Senhor licitante, aguarde um momento, verifiquei outro equívoco.
Pregoeiro	19/06/2020 10:58:51	Para PREAMAR COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS EIRELI - Senhor Licitante, o seu lance final foi de R\$ 149,80. Solicitamos manifestação para continuidade das solicitações.
06.282.745/0001-77	19/06/2020 11:03:05	Realmente houve um erro na digitação o valor correto seria R\$ 149.800,00 podemos prosseguir?
Pregoeiro	19/06/2020 11:09:41	Para PREAMAR COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS EIRELI - Senhor Licitante, infelizmente terá que seguir com o valor de lance (R\$ 149,80)
Pregoeiro	19/06/2020 11:17:54	Para PREAMAR COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS EIRELI - Senhor Licitante, aguardo posicionamento.
06.282.745/0001-77	19/06/2020 11:20:16	Infelizmente no valor de R\$ 149,80 fica impossível a produção do sistema.
Sistema	19/06/2020 11:21:15	Senhor fornecedor PREAMAR COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 06.282.745/0001-77, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Pregoeiro	19/06/2020 11:21:35	Para PREAMAR COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS EIRELI - Senhor Licitante, solicito o envio de formalização de desistência do item.
06.282.745/0001-77	19/06/2020 11:24:25	Iremos enviar
Sistema	19/06/2020 11:42:16	Senhor Pregoeiro, o fornecedor PREAMAR COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 06.282.745/0001-77, enviou o anexo para o item 1.
06.282.745/0001-77	19/06/2020 11:43:14	Sr Pregoeiro foi enviado a carta solicitando a desistência do pregão, agradecemos vossa atenção
Pregoeiro	19/06/2020 11:45:37	Para QUEST COMERCIO E SERVICOS PARA SANEAMENTO E PRODUTOS QU - Senhor Licitante, solicito o envio da proposta para o item, bem como os documentos de habilitação. Estabeleço o prazo de 02 (duas) horas, contados da hora na convocação do anexo, para manifestação e envio da documentação solicitada.
Sistema	19/06/2020 11:47:52	Senhor Pregoeiro, o fornecedor QUEST COMERCIO E SERVICOS PARA SANEAMENTO E PRODUTOS QU, CNPJ/CPF: 07.374.628/0001-04, enviou o anexo para o item 1.
Pregoeiro	19/06/2020 11:50:13	Para QUEST COMERCIO E SERVICOS PARA SANEAMENTO E PRODUTOS QU - Senhor licitante, a sua proposta vai ser encaminhada para o setor técnico para análise. Solicito que permaneça conectado.
07.374.628/0001-04	19/06/2020 11:52:29	Ok, obrigada!
Pregoeiro	19/06/2020 12:16:32	Senhores Licitantes, nesse momento será encerrada a sessão para retorno pelo período da tarde, às 14:00h, horário de Brasília, 13:00h, horário de Manaus, em razão de intervalo para almoço.
Pregoeiro	19/06/2020 14:13:58	Senhores Licitantes, boa tarde. Nesse momento, daremos continuidade à sessão
Pregoeiro	19/06/2020 14:19:16	Para QUEST COMERCIO E SERVICOS PARA SANEAMENTO E PRODUTOS QU - Senhor Licitante, foi encaminhada para vendas@quest-pro.com.br a análise pelo setor técnico referente à proposta e documentos encaminhados. Solicito manifestação acerca da análise realizada e atendimento das observações.

Pregoeiro	19/06/2020 15:45:33	Para QUEST COMERCIO E SERVICOS PARA SANEAMENTO E PRODUTOS QU - Senhor Licitante, estabeleço o prazo para envio da manifestação para até 22/06, às 11:00h, horário de Brasília, 10:00h, horário de Manaus, sob pena de desclassificação. Dúvidas, favor entrar em contato através dos e-mails licita_cprf@ifam.edu.br karine.lima@ifam.edu.br
Pregoeiro	19/06/2020 15:46:32	Senhores Licitantes, nesse momento será encerrada a sessão para retorno na segunda, 22/06, às 10:00h, horário de Brasília, 09:00h, horário de Manaus, para continuidade da sessão.
Pregoeiro	22/06/2020 10:31:52	Senhores Licitantes, bom dia. Nesse momento, daremos continuidade à sessão
Pregoeiro	22/06/2020 10:34:17	Para QUEST COMERCIO E SERVICOS PARA SANEAMENTO E PRODUTOS QU - Senhor Licitante, estamos no aguardo de sua manifestação. O prazo encerra-se às 11:00h, horário de Brasília, 10:00h, horário de Manaus. Em caso de necessidade de prorrogação de prazo, favor solicitar.
Pregoeiro	22/06/2020 10:46:57	Para QUEST COMERCIO E SERVICOS PARA SANEAMENTO E PRODUTOS QU - Senhor Licitante, acuso recebimento do e-mail. A informação foi encaminhada para o setor técnico para análise.
Pregoeiro	22/06/2020 12:11:51	Senhores Licitantes, nesse momento será encerrada a sessão para retorno pelo período da tarde, às 14:00h, horário de Brasília, 13:00h, horário de Manaus, em razão de intervalo para almoço.
Pregoeiro	22/06/2020 14:00:31	Senhores Licitantes, boa tarde. Nesse momento, daremos continuidade à sessão.
Sistema	22/06/2020 15:00:20	Senhor fornecedor QUEST COMERCIO E SERVICOS PARA SANEAMENTO E PRODUTOS QU, CNPJ/CPF: 07.374.628/0001-04, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Pregoeiro	22/06/2020 15:01:17	Para QUEST COMERCIO E SERVICOS PARA SANEAMENTO E PRODUTOS QU - Senhor Licitante, foi encaminhada para vendas@quest-pro.com.br a análise pelo setor técnico referente à proposta e documentos encaminhados. Solicito ajuste na proposta para atendimento das observações.
07.374.628/0001-04	22/06/2020 15:10:02	Boa tarde Sr. Pregoeiro, iremos ajustar. Qual prazo de envio?
Pregoeiro	22/06/2020 15:13:34	Para QUEST COMERCIO E SERVICOS PARA SANEAMENTO E PRODUTOS QU - Senhor Licitante, estabeleço o prazo de 02 (duas) horas, contados da solicitação
Pregoeiro	22/06/2020 16:17:34	Para QUEST COMERCIO E SERVICOS PARA SANEAMENTO E PRODUTOS QU - Senhor Licitante, em caso de necessidade de prorrogação de prazo, favor solicitar.
07.374.628/0001-04	22/06/2020 16:22:41	Sr. Pregoeiro, como é nosso técnico que está fazendo a especificação do produto. Se puder nos conceder prazo maior fico agradecida.
Pregoeiro	22/06/2020 16:28:02	Para QUEST COMERCIO E SERVICOS PARA SANEAMENTO E PRODUTOS QU - Senhor Licitante, considerando o horário e solicitação de prorrogação de prazo, estabeleço o prazo para envio da proposta corrigida para 23/06, às 09:00h, horário de Brasília, 08:00h, horário de Manaus, sob pena de desclassificação. Dúvidas, favor entrar em contato através dos e-mails licita_cprf@ifam.edu.br karine.lima@ifam.edu.br
07.374.628/0001-04	22/06/2020 16:28:35	Muito obrigada!
Pregoeiro	22/06/2020 16:28:47	Senhores Licitantes, nesse momento será encerrada a sessão para retorno na amanhã, 23/06, às 09:00h, horário de Brasília, 08:00h, horário de Manaus, para continuidade da sessão.
Pregoeiro	23/06/2020 09:00:51	Senhores Licitantes, bom dia. Nesse momento, daremos continuidade à sessão.
Pregoeiro	23/06/2020 09:03:32	Para QUEST COMERCIO E SERVICOS PARA SANEAMENTO E PRODUTOS QU - Senhor Licitante, estamos no aguardo do envio da proposta corrigida.
Pregoeiro	23/06/2020 09:13:47	Para QUEST COMERCIO E SERVICOS PARA SANEAMENTO E PRODUTOS QU - Senhor Licitante, solicito ainda que sejam anexados todos os documentos enviados por email junto à proposta corrigida, incluindo atestados de capacidade técnica.
Pregoeiro	23/06/2020 09:22:51	Para QUEST COMERCIO E SERVICOS PARA SANEAMENTO E PRODUTOS QU - Senhor Licitante, acuso recebimento da proposta por e-mail. Solicito que os documentos sejam anexados ao Comprasnet.
Sistema	23/06/2020 09:26:28	Senhor Pregoeiro, o fornecedor QUEST COMERCIO E SERVICOS PARA SANEAMENTO E PRODUTOS QU, CNPJ/CPF: 07.374.628/0001-04, enviou o anexo para o item 1.
Pregoeiro	23/06/2020 10:17:02	Senhores Licitantes, estamos aguardando a análise da proposta corrigida pelo setor técnico.
Sistema	23/06/2020 11:09:47	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Pregoeiro	23/06/2020 11:10:21	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 23/06/2020 às 11:40:00.
Pregoeiro	23/06/2020 11:54:20	Foi reaberto o prazo para registro de intenção de recurso. Este prazo encerra-se em: 23/06/2020 às 12:54:00.
Pregoeiro	23/06/2020 12:26:22	Foi reaberto o prazo para registro de intenção de recurso. Este prazo encerra-se em: 23/06/2020 às 12:54:00.

**Eventos do Pregão**

<b>Evento</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Observações</b>
Abertura de Prazo	23/06/2020 11:09:47	Abertura de prazo para intenção de recurso
Informado Fechamento de Prazo	23/06/2020 11:10:21	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 23/06/2020 às 11:40:00.
Informado Fechamento de Prazo	23/06/2020 11:54:20	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 23/06/2020 às 12:54:00.
Abertura de Prazo	23/06/2020 11:54:20	Reabertura de prazo para registro de intenção de recurso. Justificativa: Necessidade de prazo maior para Registro de Intenção de Recurso.
Abertura de Prazo	23/06/2020 12:26:22	Reabertura de prazo para registro de intenção de recurso. Justificativa: Necessidade de prazo maior para Registro de Intenção de Recurso.
Informado Fechamento de Prazo	23/06/2020 12:26:22	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 23/06/2020 às 12:54:00.

Data limite para registro de recurso: 26/06/2020.

Data limite para registro de contrarrazão: 01/07/2020.

Data limite para registro de decisão: 08/07/2020.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 13:01 horas do dia 23 de junho de 2020, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

KARINE NUNES LIMA  
**Pregoeiro Oficial**

FABRICIO RONCALIO  
**Equipe de Apoio**

[Ver Ata Posterior](#)

 Imprimir o  
**Relatório**

**Voltar**

