



LEGENDA GERAL DADOS/VOZ	
	PONTO DE TELECOM. PARA DADOS/VOZ NA PAREDE A 30cm DO PISO ACABADO (CONDULETE 4"x2")
	PONTO DE TELECOM. PARA DADOS/VOZ NA PAREDE A 220cm DO PISO ACABADO (CONDULETE 4"x2")
	PONTO DUPLO DE TELECOM. PARA DADOS/VOZ NA PAREDE A 30cm DO PISO ACABADO (CONDULETE 4"x2")
	ELETROCALHA GALVANIZADA PERFORADA COM TAMPAS INSTALAÇÃO APARENTE NO TETO
	ELETRODUTO EM PVC RÍGIDO 3/4" INSTALAÇÃO APARENTE EM PAREDE A 30cm DO PISO ACABADO
	ELETROCALHA QUE SOBEE
	ELETROCALHA QUE DESCE
	CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO GERAL (80x80x15 cm)
	CAIXA DE PASSAGEM DE VIDA (10x10x5cm)
	CAIXA DE PASSAGEM EM PAREDE (CONDULETE 4"x2")

NOTAS

- PROJETO ELABORADO CONFORME NBR 14935
- TODO O CABEAMENTO HORIZONTAL DEVE SER CONSTITUÍDO DE CABOS UTP DE 4 PARES CATEGORIA 6
- NÃO SÃO ADMITIDAS ENXENDAS NO CABEAMENTO HORIZONTAL
- TODOS OS CABOS ADAPTADORES (ADAPTER CABLES) NAS ÁREAS DE TRABALHO DEVEM SER CONSTRUÍDOS COM CABO UTP FLEXÍVEL DE 4 PARES CATEGORIA 6
- TODO O SISTEMA DE CABEAMENTO ESTRUTURADO DEVE ADOPTAR O PADRÃO DE PINAGEM ESKITA 568-A
- QUALQUER PONTO DE COMUNICAÇÃO EXISTENTE NAS ÁREAS DE TRABALHO DEVE IDENTIFICAMENTE SER DEFINIDO COMO DADOS OU VOZ PELA MANEIRA DOS CABOS NO CROSS CONNECT PRINCIPAL (PATCHES PANELS)
- TODOS OS ELETRÓDUTOS INSTALADOS NAS ÁREAS DE TRABALHO SÃO DE PVC RÍGIDO 3/4". EM INSTALAÇÃO APARENTE, USADOS A CADA 1,5M POR MEIO DE ABRAGAÇOURAS METÁLICAS
- A CONEXÃO ENTRE ELETRÓDUTOS INSTALADOS EM LADOS OPOSTOS DA MESMA PAREDE DEVERÁ SER FEITA POR MEIO DAS CAIXAS DE PASSAGEM EM PAREDE

ESQUEMA GERAL - PAVIMENTO INFERIOR
ESCALA: 1/75

AUTORES DO PROJETO E ART:		AUTORES DO PROJETO E ART:	
PROPRIETÁRIO/PROCURADOR:		RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO E ART:	
REGISTRO CONTROLE INTERNO			
CARTÓRIO:	FASE III	MATRÍCULA ESCRITURAR:	(4 CAMPI)
PROJETO/DESENHO:	ESQUEMA GERAL - PAVIMENTO INFERIOR	SINCR:	26/08/2016
NOME ARQUIVO:	IFAM EX FX.III.EIRUNEPÉ-DADOS-TELEFONIA.DWG		
NOME ARQUIVO ANTERIOR:			
BRASIL		AMAZONAS	
MUNICÍPIO: ANTONIO VENANCIO CASTELO BRANCO			
TIPO DE OBRA: CABEAMENTO ESTRUTURADO METÁLICO			
INDICADA		INDICADA	
REITORIA/CAMPUS:	ENDEREÇO:	AV. PREFEITO JOÃO CAVALCANTE	
NOSSA SRA DE FÁTIMA	EIRUNEPÉ	AM	
CNPJ:	TELEFONE:	NOME PÁGINA:	WWW:
69.880-000	(087) 3481-1217		www.ifam.edu.br

FASE III
CAB. ESTRUTUR.
01/04