

## Pregão Eletrônico

158142.112020 .2954 .4952 .2873981037



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
Secretaria Executiva  
Subsecretaria de Planejamento e Orçamento  
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico**  
**Nº 00011/2020**

Às 09:35 horas do dia 02 de julho de 2020, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria 1530/GR/IFAM de 10/07/2019, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 23443002203202089, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00011/2020. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Escolha da proposta mais vantajosa para a aquisição de instalação de nobreak, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

**Item: 1****Descrição:** FONTE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA

**Descrição Complementar:** FONTE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA, TENSÃO ENTRADA 380/220 V, TENSÃO SAÍDA 380/220 V, TIPO ESTABILIZADOR INTERNO GERENCIADO POR MICROCONTROLADOR OU DSP, TIPOALARME AUDIOVISUAL, AUTONOMIA BATERIA 60 MIN A MEIA CARGA, NÚMERO DE FASES TRIFÁSICO, POTÊNCIA SAÍDA 18 KW, CAPACIDADE NOMINAL 20 KVA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 ON LINE SYSTEM, BYPASS ESTATICO E MANUAL

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

**Quantidade:** 1**Valor Estimado:** R\$ 60.089,6300**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** 0,10 %**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Aceito para:** HTS HIGH-TEC SISTEMAS DE ENERGIA LTDA, pelo melhor lance de R\$ 33.000,0000 .

**Histórico****Item: 1 - FONTE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
18.519.725/0001-56	HTS HIGH-TEC SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 50.000,0000	R\$ 50.000,0000	01/07/2020 16:50:23
<b>Marca:</b> ATA <b>Fabricante:</b> ATA <b>Modelo / Versão:</b> HIPOWER PRO <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Nobreak Trifásico; Potência 20KVA; Tensão de Entrada 380/220V; Tensão de Saída 380/220V; Faixa de Regulação de Entrada: ±25%; Faixa de Regulação de Saída: ±1%; Frequência de Entrada: 60Hz ±5%; Frequência de Saída: 60Hz ±0,1%; Fator de Potência de Entrada: > 0.90; Fator de Potência de Saída: 0.9; Forma de Onda Senoidal Pura; Eficiência Superior a 90%; Distorção Harmônica: < 3% Carga Linear; Tempo de comutação: NULO; Fator de Crista 3:1; Tempo Médio Entre Falhas (MTBF): 100.000 Horas; Tempo Médio de Reparo (MTTR): 30 minutos; -Online Dupla Conversão; Bypass Manual e Automático; Microprocessado por Tecnologia DSP; IGBT's no Inversor e Retificador; Start-up incluso; DC Start (permite ser ligado sem rede presente) ; Play-n-Plug para Expansão de Autonomia; Troca de baterias sem interrupção do sistema (Hot Swap); Filtro de Linha Interno; Sistema Inteligente de Recargas de Bateria ABM; Chave Estática de Transferência Automática; Display LCD; Teste Automático e Programável de Baterias. Proteções: Curto-Circuito por Disjuntor Termomagnético, Surtos de Tensão na Entrada, Sub/Sobretensão de Entrada e Saída, Sobrecarga, Falta de Fase, Chave de Saída de By-pass. Sinalizações Visuais e sonoras: Tensão de Saída Normal, Tensão de Saída Alta, Tensão de Saída Baixa, Final de Autonomia, Fim de Vida Útil das Baterias. Características mecânicas e físicas: Tratamento de Superfície por Imersão a Base de Zinco, Grau de proteção: IP 20, Pintura Eletrostática, Manutenção de Fácil Acesso, Rodízio para Movimentação, Nível de Ruído: < 58dBA à 1 Metro, Temperatura de Operação: 0 a 40° C, Ventilação Forçada, Umidade: 0-95% sem Condensação. Comunicação e monitoramento: Software residente (FIRMWARE), Software de gerenciamento - NET AGENT, Comunicação Local: RS-232/ RS 485 ou RJ45, Compatibilidade: Windows, Linux, Via Browser, SNMP incluso. Com banco de baterias externo, composto por 32 baterias de 40Ah/12V VRLA, com autonomia para 60 minutos a meia carga. Garantia 1 ano.							
19.299.157/0001-98	MIDAS INFORMATICA E PRODUTOS EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 50.000,0000	R\$ 50.000,0000	01/07/2020 16:50:23
<b>Marca:</b> NHS <b>Fabricante:</b> NHS							

**Modelo / Versão:** EXPERT OL GII**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** FONTE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA, TENSÃO ENTRADA 380/220 V, TENSÃO SAÍDA 380/ 220 V, TIPO ESTABILIZADOR INTERNO GERENCIADO POR MICROCONTROLADOR OU DSP, TIPOALARME AUDIOVISUAL, AUTONOMIA BATERIA 60 MIN A MEIA CARGA, NÚMERO DE FASES TRIFÁSICO, POTÊNCIA SAÍDA 18 KW, CAPACIDADE NOMINAL 20 KVA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 ON LINE SYSTEM, BYPASS ESTÁTICO E MANUAL

22.003.386/0001-28	CRONO	Sim	Sim	1	R\$ 50.000,0000	R\$ 50.000,0000	02/07/2020
	COMERCIO E						00:21:35
	DISTRIBUICAO						
	EIRELI						

**Marca:** tsshara**Fabricante:** tsshara**Modelo / Versão:** 20 kva**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** POTÊNCIA VA: 20000 POTÊNCIA WATTS: 20000 FORMA DE ONDA: SENOIDAL TECNOLOGIA: ONLINE DUPLA CONVERSÃO FATOR DE POTÊNCIA: 0,99 DISTORÇÃO HARMÔNICA: < 3% BYPASS: AUTOMATICO E DE MANUTENÇÃO ALARMES: SIM DISPLAY: SIM CATEGORIA: TRIFÁSICO FORMATO: GABINETE TENSÃO DE ENTRADA (V): 220/380 TENSÃO DE SAÍDA (V): 220/380 FREQUÊNCIA: 50/60HZ TOMADAS: BORNES GERENCIÁVEL: SIM BATERIA INTERNA: SIM AUTONOMIA: 60 MIN. INSTALAÇÃO: SIM GARANTIA: 12 MESES MARCA TSSHARA 20 KVA

34.043.193/0001-80	CINTIA	Sim	Sim	1	R\$ 52.868,8600	R\$ 52.868,8600	01/07/2020
	PEREIRA						15:06:39
	OLIVEIRA						
	INFORMATICA						

**Marca:** APC**Fabricante:** Schneider Electric**Modelo / Versão:** SURT20KRMXLT**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Fonte alimentação ininterrupta, tensão entrada: 380,220 v, tensão saída: 380,220 v, tipo estabilizador interno: gerenciado por microcontrolador ou dsp, tipo alarme: audiovisual, autonomia bateria: 60 min a meia carga, número de fases: trifásico, potência saída: 18 kw, capacidade nominal: 20 kva, características adicionais 1: on line system, bypass estático e manual.

07.604.035/0001-89	RTA COMERCIO	Sim	Sim	1	R\$ 56.100,0000	R\$ 56.100,0000	01/07/2020
	E SERVICOS DE						17:37:48
	ASSISTENCIA						
	TECNICA LTDA.						

**Marca:** RTA**Fabricante:** RTA**Modelo / Versão:** BR20T**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** NOBREAK 20 KVA; tensão entrada: 380/220V, tensão saída: 380/220V; autonomia bateria: 60 min a 50% da carga, número de fases: trifásico, potência saída: 18 kW; (18 kW nominal); Online dupla-conversão; Fator de potência: 0,99; Distorção harmônica: <3%; Bypass automático e manual; Display LCD; Frequência: 50/60Hz; Conexão via bornes; Gerenciamento remoto; Instalação; Garantia (doze) meses.

07.607.171/0001-22	DELBRAS	Sim	Sim	1	R\$ 58.504,0000	R\$ 58.504,0000	01/07/2020
	COMERCIO E						21:48:09
	IMPORTACAO						
	DE NO BREAKS						
	E ESTABILIZA						

**Marca:** YDC3320**Fabricante:** KSTAR**Modelo / Versão:** YDC**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** FONTE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA, TENSÃO ENTRADA 380/220 V, TENSÃO SAÍDA 380/ 220 V, TIPO ESTABILIZADOR INTERNO GERENCIADO POR MICROCONTROLADOR OU DSP, TIPOALARME AUDIOVISUAL, AUTONOMIA BATERIA 60 MIN A MEIA CARGA, NÚMERO DE FASES TRIFÁSICO, POTÊNCIA SAÍDA 18 KW, CAPACIDADE NOMINAL 20 KVA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 ON LINE SYSTEM, BYPASS ESTÁTICO E MANUAL

15.282.550/0001-18	SPENCER	Sim	Sim	1	R\$ 60.000,0000	R\$ 60.000,0000	02/07/2020
	COMERCIO DE						08:20:08
	EQUIPAMENTOS						
	INDUSTRIAIS E						
	SERVICOS						

**Marca:** Ata UPS**Fabricante:** Ata Sistemas de Energia**Modelo / Versão:** HIPOWER PRO**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Fonte alimentação ininterrupta, tensão entrada: 380,220 v, tensão saída: 380,220 v, tipo estabilizador interno: gerenciado por microcontrolador ou dsp, tipo alarme: audiovisual, autonomia bateria: 60 min a meia carga, número de fases: trifásico, potência saída: 18 kw, capacidade nominal: 20 kva, características adicionais 1: on line system, bypass estático e manual.

02.776.782/0001-80	NOBREAK.NET	Sim	Sim	1	R\$ 61.000,0000	R\$ 61.000,0000	01/07/2020
	COMERCIO E						19:01:21
	SERVICOS						
	ELETRO						
	ELETRONICOS						
	LTDA						

**Marca:** PHD**Fabricante:** PHD**Modelo / Versão:** TR Y 20K**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** NOBREAK trifásico on line dupla conversão de 20 kW; tensão de entrada: 380/220V (3FNT) (±20%); Tensão de saída: 380/220V (3FNT) ±1%; autonomia de 60 min a 50% da carga; 12 meses de garantia.

03.715.333/0001-95	ALM -	Sim	Sim	1	R\$ 65.000,0000	R\$ 65.000,0000	02/07/2020
	COMERCIO DE						11:44:42

EQUIPAMENTOS  
E SERVICOS DE  
INFORMATIC

**Marca:** APC

**Fabricante:** APC

**Modelo / Versão:** SURT20KRMXLI

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** SURT20KRMXLI - NOBREAK SMART UPS ON LINE SENOIDAL DUPLA CONVERSÃO 208V/240V BIFÁSICO 2F+N+T OU MONOFÁSICO F+N+T 20000VA/16000W TORRE/RACK12U EXPANSÃO DE BATERIA

15.695.518/0001-64	SIGRANE INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORTADORA LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 65.000,0000	R\$ 65.000,0000	26/06/2020 17:33:09
--------------------	--	-----	-----	---	-----------------	-----------------	---------------------

**Marca:** Logmaster

**Fabricante:** Logmaster

**Modelo / Versão:** LMT PRO 3320

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Fonte alimentação ininterrupta, tensão entrada: 380,220 v, tensão saída: 380,220 v, tipo estabilizador interno: gerenciado por microcontrolador ou dsp, tipo alarme: audiovisual, autonomia bateria: 60 min a meia carga, número de fases: trifásico, potência saída: 18 kw, capacidade nominal: 20 kva, características adicionais 1: on line system, bypass estático e manual. Validade da proposta é de 60 (sessenta) dias. Garantia: 12 (doze) meses. Declaramos conhecer e aceitar os termos constantes no edital do Pregão Eletrônico em tela e seus Anexos e que nos valores propostos estão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.

03.128.853/0001-00	P C REZENDE SOARES	Sim	Sim	1	R\$ 89.827,4300	R\$ 89.827,4300	01/07/2020 22:03:19
--------------------	--------------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	---------------------

**Marca:** APC NOBREAKS

**Fabricante:** APC NOBREAKS

**Modelo / Versão:** SURT20KRMXLI SURT192RMXLB2

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** FONTE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA, TENSÃO ENTRADA 380/220 V, TENSÃO SAÍDA 380/ 220 V, TIPO ESTABILIZADOR INTERNO GERENCIADO POR MICROCONTROLADOR OU DSP, TIPOALARME AUDIOVISUAL, AUTONOMIA BATERIA 60 MIN A MEIA CARGA, NÚMERO DE FASES TRIFÁSICO, POTÊNCIA SAÍDA 18 KW, CAPACIDADE NOMINAL 20 KVA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 ON LINE SYSTEM, BYPASS ESTÁTICO E MANUAL

36.269.156/0001-10	J F A DE MORAIS CONSTRUcoes	Sim	Sim	1	R\$ 110.000,0000	R\$ 110.000,0000	01/07/2020 21:52:50
--------------------	-----------------------------	-----	-----	---	------------------	------------------	---------------------

**Marca:** Lacerda

**Fabricante:** Lacerda

**Modelo / Versão:** Lacerda

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** FONTE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA, TENSÃO ENTRADA 380/220 V, TENSÃO SAÍDA 380/ 220 V, TIPO ESTABILIZADOR INTERNO GERENCIADO POR MICROCONTROLADOR OU DSP, TIPOALARME AUDIOVISUAL, AUTONOMIA BATERIA 60 MIN A MEIA CARGA, NÚMERO DE FASES TRIFÁSICO, POTÊNCIA SAÍDA 18 KW, CAPACIDADE NOMINAL 20 KVA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 ON LINE SYSTEM, BYPASS ESTÁTICO E MANUAL

03.812.745/0002-24	PRIMETECH INFORMATICA EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 250.000,0000	R\$ 250.000,0000	01/07/2020 15:26:26
--------------------	------------------------------	-----	-----	---	------------------	------------------	---------------------

**Marca:** APC

**Fabricante:** APC

**Modelo / Versão:** E3SUPS20KHB2

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Fonte alimentação ininterrupta, tensão entrada: 380,220 v, tensão saída: 380,220 v, tipo estabilizador interno: gerenciado por microcontrolador ou dsp, tipo alarme: audiovisual, autonomia bateria: 60 min a meia carga, número de fases: trifásico, potência saída: 18 kw, capacidade nominal: 20 kva, características adicionais 1: on line system, bypass estático e manual. 1. Prazo de Entrega: 30 dias, contados do(a) assinatura do contrato, em remessa (única), no seguinte endereço: Prédio da Reitoria do IFAM, localizado na Rua Ferreira Pena, 1109, Centro, Manaus/AM; 2. Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias a contar da data de sua apresentação. 3. Prazo de Garantia: A garantia dos materiais ofertados será prestada em conformidade com as exigências técnicas constante no edital e seus anexos. 4. Prazo de pagamento: 30 dias, contados a partir do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado; • Declaramos que os produtos ofertados são novos e sem uso e se encontram em linha de produção, e que os preços oferecidos serão fixos e irrevogáveis. • O objeto será entregue de acordo com o Termo de Referência. • Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus Anexos, bem como aceitamos todas as obrigações e responsabilidades especificadas no Termo de Referência. • Declaramos que nos preços cotados estão incluídas todas as despesas que, direta ou indiretamente, fazem parte do presente objeto, tais como gastos da empresa com suporte técnico e administrativo, impostos, seguros, taxas, ou quaisquer outros que possam incidir sobre gastos da empresa, sem quaisquer acréscimos em virtude de expectativa inflacionária e deduzidos os descontos eventualmente concedidos.

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 250.000,0000	03.812.745/0002-24	02/07/2020 09:35:24:760
R\$ 110.000,0000	36.269.156/0001-10	02/07/2020 09:35:24:760
R\$ 89.827,4300	03.128.853/0001-00	02/07/2020 09:35:24:760
R\$ 65.000,0000	15.695.518/0001-64	02/07/2020 09:35:24:7
R\$ 65.000,0000	03.715.333/0001-95	02/07/2020 09:35:24:
R\$ 61.000,0000	02.776.782/0001-80	02/07/2020 09:35:24:
R\$ 60.000,0000	15.282.550/0001-18	02/07/2020 09:35:24:7
R\$ 58.504,0000	07.607.171/0001-22	02/07/2020 09:35:24:760

R\$ 56.100,0000	07.604.035/0001-89	02/07/2020 09:35:24:760
R\$ 52.868,8600	34.043.193/0001-80	02/07/2020 09:35:24:760
R\$ 50.000,0000	18.519.725/0001-56	02/07/2020 09:35:24:760
R\$ 50.000,0000	19.299.157/0001-98	02/07/2020 09:35:24:760
R\$ 50.000,0000	22.003.386/0001-28	02/07/2020 09:35:24:760
R\$ 45.000,0000	18.519.725/0001-56	02/07/2020 09:37:03:360
R\$ 44.955,0000	34.043.193/0001-80	02/07/2020 09:38:40:263
R\$ 42.000,0000	18.519.725/0001-56	02/07/2020 09:38:53:083
R\$ 41.800,0000	15.695.518/0001-64	02/07/2020 09:39:26:550
R\$ 41.000,0000	18.519.725/0001-56	02/07/2020 09:39:34:483
R\$ 249.000,0000	03.812.745/0002-24	02/07/2020 09:40:37:683
R\$ 63.900,0000	03.715.333/0001-95	02/07/2020 09:41:28:973
R\$ 44.954,0000	36.269.156/0001-10	02/07/2020 09:44:07:220
R\$ 130.299,9800	03.812.745/0002-24	02/07/2020 09:44:34:630
R\$ 43.910,0000	02.776.782/0001-80	02/07/2020 09:44:58:970
R\$ 40.800,0000	03.128.853/0001-00	02/07/2020 09:45:36:440
R\$ 40.500,0000	18.519.725/0001-56	02/07/2020 09:45:45:133
R\$ 40.400,0000	15.695.518/0001-64	02/07/2020 09:45:58:413
R\$ 40.000,0000	18.519.725/0001-56	02/07/2020 09:46:04:397
R\$ 40.113,1400	03.128.853/0001-00	02/07/2020 09:46:14:960
R\$ 39.900,0000	03.128.853/0001-00	02/07/2020 09:46:26:970
R\$ 43.000,0000	15.282.550/0001-18	02/07/2020 09:46:28:360
R\$ 40.100,0000	15.695.518/0001-64	02/07/2020 09:46:33:040
R\$ 43.905,0000	19.299.157/0001-98	02/07/2020 09:46:34:237
R\$ 37.000,0000	18.519.725/0001-56	02/07/2020 09:46:34:730
R\$ 42.990,0000	19.299.157/0001-98	02/07/2020 09:46:53:200
R\$ 42.920,0000	02.776.782/0001-80	02/07/2020 09:47:29:337
R\$ 42.910,0000	19.299.157/0001-98	02/07/2020 09:48:27:337
R\$ 42.902,9000	36.269.156/0001-10	02/07/2020 09:48:43:243
R\$ 52.654,0500	07.607.171/0001-22	02/07/2020 09:49:01:300
R\$ 40.099,9000	36.269.156/0001-10	02/07/2020 09:49:05:213
R\$ 42.799,0000	19.299.157/0001-98	02/07/2020 09:49:33:623
R\$ 42.850,0000	02.776.782/0001-80	02/07/2020 09:49:59:053
R\$ 42.750,0000	02.776.782/0001-80	02/07/2020 09:50:37:253
R\$ 36.500,0000	15.695.518/0001-64	02/07/2020 09:50:37:657
R\$ 33.000,0000	18.519.725/0001-56	02/07/2020 09:50:54:240
R\$ 42.700,0000	19.299.157/0001-98	02/07/2020 09:51:06:787
R\$ 42.650,0000	02.776.782/0001-80	02/07/2020 09:52:26:523
R\$ 42.640,0000	19.299.157/0001-98	02/07/2020 09:52:36:233
R\$ 42.600,0000	02.776.782/0001-80	02/07/2020 09:53:46:140
R\$ 42.550,0000	19.299.157/0001-98	02/07/2020 09:53:59:177
R\$ 42.500,0000	02.776.782/0001-80	02/07/2020 09:54:22:700
R\$ 42.490,0000	19.299.157/0001-98	02/07/2020 09:54:37:833
R\$ 42.400,0000	02.776.782/0001-80	02/07/2020 09:54:56:957
R\$ 42.390,0000	19.299.157/0001-98	02/07/2020 09:55:09:347
R\$ 42.300,0000	02.776.782/0001-80	02/07/2020 09:55:26:913
R\$ 42.290,0000	19.299.157/0001-98	02/07/2020 09:55:36:120
R\$ 42.250,0000	02.776.782/0001-80	02/07/2020 09:55:58:263
R\$ 42.240,0000	19.299.157/0001-98	02/07/2020 09:56:12:427
R\$ 42.200,0000	02.776.782/0001-80	02/07/2020 09:56:45:293
R\$ 42.190,0000	19.299.157/0001-98	02/07/2020 09:57:02:067

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	02/07/2020 09:36:29	Item Aberto.
Encerrado	02/07/2020 09:59:02	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	02/07/2020 10:05:16	Convocado para envio de anexo o fornecedor HTS HIGH-TEC SISTEMAS D LTDA, CNPJ/CPF: 18.519.725/0001-56.
Encerramento do prazo	02/07/2020	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor HTS HIGH-TEC SISTEMAS DE

de Convocação - Anexo	10:09:33	ENERGIA LTDA, CNPJ/CPF: 18.519.725/0001-56.
Aceite	03/07/2020 10:24:08	Aceite individual da proposta. Fornecedor: HTS HIGH-TEC SISTEMAS DE ENERGIA LTDA, CNPJ/CPF: 18.519.725/0001-56, pelo melhor lance de R\$ 33.000,0000.
Habilitado	03/07/2020 10:24:20	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: HTS HIGH-TEC SISTEMAS DE ENERGIA LTDA - CNPJ/CPF: 18.519.725/0001-56

**Não existem intenções de recurso para o item**

#### Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Pregoeiro	02/07/2020 09:35:38	bom dia senhores licitantes
Pregoeiro	02/07/2020 09:35:57	peço desculpas pelo atraso, houve problemas de conexão, mas já foi resolvido
Pregoeiro	02/07/2020 09:36:08	vou abrir p fase de lances
Pregoeiro	02/07/2020 09:36:29	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	02/07/2020 09:36:29	Srs. Fornecedores, algumas propostas do item 1 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	02/07/2020 09:59:02	O item 1 está encerrado.
Sistema	02/07/2020 09:59:02	Todos os itens estão encerrados. Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas. Favor acompanhar através da funcionalidade "Acompanhar julgamento/habilitação/admissibilidade".
Pregoeiro	02/07/2020 10:02:53	Para HTS HIGH-TEC SISTEMAS DE ENERGIA LTDA - Senhor licitante, bom dia
Pregoeiro	02/07/2020 10:03:21	Para HTS HIGH-TEC SISTEMAS DE ENERGIA LTDA - peço por gentileza que envie a ficha técnica deste produto e também que ajuste o valor de sua proposta para o preço registrado.
18.519.725/0001-56	02/07/2020 10:04:10	Bom dia Sr. Pregoeiro. Envio, um instante por favor
Sistema	02/07/2020 10:05:16	Senhor fornecedor HTS HIGH-TEC SISTEMAS DE ENERGIA LTDA, CNPJ/CPF: 18.519.725/0001-56, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Pregoeiro	02/07/2020 10:05:39	Para HTS HIGH-TEC SISTEMAS DE ENERGIA LTDA - já solicitei
Sistema	02/07/2020 10:09:33	Senhor Pregoeiro, o fornecedor HTS HIGH-TEC SISTEMAS DE ENERGIA LTDA, CNPJ/CPF: 18.519.725/0001-56, enviou o anexo para o ítem 1.
Pregoeiro	02/07/2020 10:17:38	vou enviar a ficha técnica ao setor de TI para eles analisarem e já dou um retorno aos senhores.
Pregoeiro	02/07/2020 17:51:51	senhores ainda não tive resposta do setor de TI, irei suspender a licitação e amanhã retornaremos, 09:00h bsb.
Pregoeiro	03/07/2020 09:16:12	Para HTS HIGH-TEC SISTEMAS DE ENERGIA LTDA - bom dia senhor licitante
18.519.725/0001-56	03/07/2020 09:20:13	Bom dia Sr. Pregoeiro
Pregoeiro	03/07/2020 09:21:40	Para HTS HIGH-TEC SISTEMAS DE ENERGIA LTDA - o setor de TI pediu para eu perguntar sobre a autonomia desse nobreak
18.519.725/0001-56	03/07/2020 09:26:26	Sr. Pregoeiro, como somos fabricantes, a autonomia é estipulada pelo comprador e ai fazemos nossas configurações. Como segue na proposta de preços, são 32 baterias de 40Ah/12v com autonomia de 60 minutos a meia carga.
18.519.725/0001-56	03/07/2020 09:27:34	Caso ele não tenha encontrado, está no fim da descrição/especificação do equipamento, na penúltima linha.
Pregoeiro	03/07/2020 09:30:52	Para HTS HIGH-TEC SISTEMAS DE ENERGIA LTDA - obg, vou passar para eles
18.519.725/0001-56	03/07/2020 09:32:57	Ok, ficamos no aguardo.
Sistema	03/07/2020 10:24:20	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Pregoeiro	03/07/2020 10:24:34	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 03/07/2020 às 10:45:00.

#### Eventos do Pregão

Evento	Data/Hora	Observações
Suspensão Administrativa	02/07/2020 17:53:00	Previsão de Reabertura: 03/07/2020 10:00:00. Motivo: suspensão até amanhã para julgamento das propostas.

Reativado	03/07/2020 09:08:13	
Abertura de Prazo	03/07/2020 10:24:20	Abertura de prazo para intenção de recurso
Informado Fechamento de Prazo	03/07/2020 10:24:34	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 03/07/2020 às 10:45:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 10:45 horas do dia 03 de julho de 2020, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

MATEUS ALMEIDA LIMA  
**Pregoeiro Oficial**

MARIVALDO DA CRUZ SOARES  
**Equipe de Apoio**

ADONIAS DE SA PORTELA  
**Equipe de Apoio**



[Voltar](#)

